

## РАФИЯ #4



Привет! Меня зовут Юля. Спасибо за интерес к моим работам! Если у вас в процессе работы возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите мне, и я постараюсь вам помочь. Моя почта [julikuzn@yahoo.com](mailto:julikuzn@yahoo.com).

**Пряжа:** Eco Andaria (Hamanaka), 100 % рафия, 40 гр / 80 м, цвет розовая пудра 054 – 4,5 мотка.

Вы можете использовать рафию других производителей, но качество и параметры пряжи могут отличаться, поэтому есть вероятность, что у вас получится немного или даже совсем другая сумка.

**Инструменты:** крючок № 4

**Плотность\*:** 10x10 см – 16 петель x 18 рядов

*\*Ваша плотность вязания может отличаться от моей. Допускается незначительное отклонение, так как размер сумки не привязан к какому-то конкретному размеру вашего тела, как в случае с шапками, свитерами, носками. Если же ваша плотность значительно меньше/больше заявленной выше, вам необходимо ее скорректировать. Это можно сделать, взяв крючок меньшего/большого номера или изменив схему вязания (набрать на несколько петель больше/меньше, провязать на несколько рядов больше/меньше).*

*Толщина нити рафии может отличаться в зависимости от цвета или партии.*

*Также следует учесть, что при другой плотности расход пряжи может увеличиться или уменьшиться.*

Чтобы измерить плотность, провяжите **образец**. Наберите 30 воздушных петель, замкните в кольцо и провяжите столбиками без накида 5-10 рядов по спирали.

**Размер готовой сумки:** ширина – 45 см, высота – 35 см, высота ручек – 18 см

**Основные приемы вязания\*:** воздушная петля, столбик без накида, столбик с накидом, соединительный столбик, прибавка (несколько петель, провязанные из одной петли), убавка (несколько петель, провязанные вместе)

*\*Если вы не уверены, как вяжется тот или иной приём, вы можете найти видео уроки по вязанию на YouTube*

**Сокращения:**

ВП – воздушная петля

СБН – столбик без накида

ССН – столбик с накидом


СС – соединительный столбик

(16) – количество петель в ряду (соединительный столбик и петля подъема не учитываются)

## Дно

Дно представляет собой прямоугольник, связанный от центральной цепочки из воздушных петель с 4 прибавками строго по углам в каждом ряду.

На схеме – фрагмент, два угла с прибавками, 1-8 ряды. Другие два угла выполняются аналогично.



*Сумка вяжется по кругу, каждый ряд заканчивается соединительным столбиком и петлей подъема. !!! Петля на крючке никогда НЕ учитывается!!!*

Наберите 41 ВП

(начиная со второй петли от крючка) 39 СБН, 3 СБН в последнюю петлю (прибавка), 38 СБН, 3 СБН в последнюю петлю, СС, ВП подъема (83)


**2 ряд:** 38 СБН, 3 СБН в одну петлю (прибавка), 1 СБН, 3 СБН в одну петлю (прибавка), 39 СБН, 3 СБН в одну петлю (прибавка), 1 СБН, 3 СБН в одну петлю (прибавка), СС, ВП подъема (91)

**3 ряд:** 38 СБН, 3 СБН в одну петлю (прибавка), 3 СБН, 3 СБН в одну петлю (прибавка), 41 СБН, 3 СБН в одну петлю (прибавка), 3 СБН, 3 СБН в одну петлю (прибавка), 2 СБН, СС, ВП подъема (99)

**4 ряд:** 38 СБН, 3 СБН в одну петлю (прибавка), 5 СБН, 3 СБН в одну петлю (прибавка), 43 СБН, 3 СБН в одну петлю (прибавка), 5 СБН, 3 СБН в одну петлю (прибавка), 4 СБН, СС, 3 ВП подъема (107)

*На этом этапе дно необходимо отпарить утюгом. Я это делаю на режиме "хлопок". Сначала прохожу паром всю поверхность, не касаясь утюгом. Затем, не надавливая, проглаживаю поверхность. Дно выравнивается, рафия немного раскрывается.*

Начиная с 5 ряда, переходим на ажурный узор – чередование столбика с накидом и воздушной петли, одну петлю пропускаем. Продолжаем делать прибавки по углам.



Столбики с накидом идут строго друг над другом. Воздушные петли, соответственно, тоже. Выполняя столбик с накидом, вводите крючок в верхнюю часть столбика с накидом предыдущего ряда, своеобразную V-петлю, как на фото.

**5 ряд:** \*(петлю пропускаем) ССН, ВП\* - \*повторить 19 раз до угла, далее делаем прибавку – (петлю НЕ пропускаем) ССН, ВП, (петлю НЕ пропускаем) ССН,

\*ВП (петлю пропускаем), ССН\* - \*повторить 3 раза до угла, далее прибавка – ВП, (петлю НЕ пропускаем) ССН, ВП (петлю НЕ пропускаем) ССН,

\*ВП, (петлю пропускаем) ССН\* - \*повторить 22 раза до угла, далее прибавка – ВП, (петлю НЕ пропускаем) ССН, ВП, (петлю НЕ пропускаем) ССН,

\*ВП, (петлю пропускаем), ССН\* - \*повторить 3 раза до угла, далее прибавка – ВП, (петлю НЕ пропускаем) ССН, ВП, (петлю НЕ пропускаем) ССН, ВП, (петлю пропускаем) ССН, ВП, СС, 3 ВП подъема (114)

**6 ряд:** \*(петлю пропускаем) ССН, ВП\* - \*повторить 19 раз до угла, прибавка – (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в окошко от ВП) ССН, ВП, (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в ССН предыдущего ряда) ССН, ВП, (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в окошко от ВП) ССН, ВП, (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в ССН предыдущего ряда) ССН.

\*ВП (петлю пропускаем), ССН\* - \*повторить 3 раза до угла. Далее прибавка – ВП, (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в окошко от ВП) ССН, ВП, (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в ССН предыдущего ряда) ССН, ВП, (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в окошко от ВП) ССН, ВП, (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в ССН предыдущего ряда) ССН

\*ВП, (петлю пропускаем) ССН\* - \*повторить 22 раза до угла. Далее прибавка – ВП, (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в окошко от ВП) ССН, ВП, (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в ССН предыдущего ряда) ССН, ВП, (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в окошко от ВП) ССН, ВП, (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в ССН предыдущего ряда) ССН

\*ВП, (петлю пропускаем), ССН\* - \*повторить 3 раза до угла. Далее прибавка – ВП, (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в окошко от ВП) ССН, ВП, (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в ССН предыдущего ряда) ССН, ВП, (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в окошко от ВП) ССН, ВП, (петлю НЕ пропускаем, вводим крючок в ССН предыдущего ряда) ССН, ВП, (петлю пропускаем) ССН, ВП, (петлю пропускаем) ССН, ВП, СС, 3 ВП подъема (130)





угол с прибавками 5,6 ряд

угловые прибавки 7 ряд

угловые прибавки 8 ряд

Дно необходимо отпарить. Размер дна – 14 см х 37,5 см. Ниже - фото и схема вязания одной стороны с угловыми прибавками.



## Стенки

Стенки или "тело" сумки – самая медитативная часть вязания, без прибавок, просто повторяется рисунок предыдущего ряда – столбики с накидом располагаются над столбиками с накидом предыдущего ряда, воздушные петли над воздушными петлями.

9-37 ряд: \*пропустить петлю, ССН, ВП\* - \*повторять до конца ряда, СС, 3 ВП подъема (162)

В процессе вязания чуть-чуть растягивайте край, чтобы сумка не сужалась кверху. Также не забывайте отпаривать провязанное полотно каждые 3 ряда.


## Ручки Вариант 1



В общей сложности у нас получилось 164 петель в ряду (162 основных и плюс соединительный столбик с петлями подъема). Делим пополам - передняя часть и задняя часть – 82 петель. Вы можете отметить маркерами границу передней и задней части. Условно назначим ту сторону, где идут СС задней частью.

27 петель по центру передней и задней части мы будем пропускать (13 ССН и 14 ВП) – это основания под ручки. Отметьте эти места маркерами. Для ручек я набирала 70 ВП, но вы можете набрать больше или меньше, в зависимости какой длины вы хотите получить ручки. Количество ВП должно быть четным.

**ряд 38:** 70 ВП, пропустите 27 петель, присоедините цепочку из ВП при помощи ССН (он провязывается в ССН предыдущего ряда, см. фото), \*ВП, петлю пропускаем ССН\* - \*повторяйте до следующего маркера. 70 ВП, пропустите 27 петель, присоедините цепочку из ВП при помощи ССН, \*ВП, петлю пропускаем ССН\* - \*повторяйте до конца ряда.



ряд 39:



Остается 1 ВП до цепочки из ВП. Далее делаем убавку.



Провяжите ССН в ССН предыдущего ряда. 2 петли на крючке



Провяжите ССН во вторую ВП цепочки. 3 петли на крючке.




Захватите нить, провяжите все три петли на крючке.

Далее вяжем по рисунку ажурного узора – \*ВП, петлю пропускаем, ССН\* - \*повторяем до конца цепочки из ВП, т.е. до конца ручки. В месте присоединения ручки тоже делаем убавку:




Остается 1 ВП до основания ручки.



Провяжите ССН в ССН предыдущего ряда. 2 петли на крючке



Провяжите ССН в следующий ССН предыдущего ряда. 3 петли на крючке.




Провяжите все три петли на крючке.

Далее вяжем по рисунку ажурного узора – \*ВП, петлю пропускаем, ССН\* - \*повторяем до следующей ручки. Повторите все действия выше для второй ручки и довяжите по узору до конца ряда.


ряд 40:



Остается 1 ВП до начала ручки. Далее делаем убавку.



Провяжите ССН в центр предыдущей убавки. Введите крючок в центральный столбик, который образует диагональ. 2 петли на крючке




Провяжите ССН в первый ССН ручки. 3 петли на крючке



Провяжите все три петли на крючке.


Далее вяжем по рисунку ажурного узора – \*ВП, петлю пропускаем, ССН\* - \*повторяем до конца ручки. В месте убавки предыдущего ряда тоже делаем убавку:




Остается 1 ВП до основания ручки.



Провяжите ССН в центр предыдущей убавки. Введите крючок в центральный столбик, который образует диагональ. 2 петли на крючке



Провяжите ССН в следующий ССН предыдущего ряда. 3 петли на крючке.



Провяжите все три петли на крючке.

Далее вяжем по рисунку ажурного узора – \*ВП, петлю пропускаем, ССН\* - \*повторяем до следующей ручки. Повторите все действия выше для второй ручки и довяжите по узору до конца ряда.

ряд 41: вяжется аналогично 40 ряду. Заканчиваем ряд следующим образом:



Вы провязали последний ССН до убавки. Провяжите ВП. Отрежьте нить с запасом. Кончик вытяните из петли.




Возьмите иглку с тупым концом и широким ушком. Проденьте в центр убавки предыдущего ряда. Вернитесь в петлю, из которой выходил кончик. Закрепите кончик с изнанки. Заделать его на 5-7 см будет достаточно.

Сумка готова! Не забудьте отпарить ручки и край сумки.



## Ручки Вариант 2



В общей сложности получилось 164 петли в ряду (162 основные плюс СС с петлями подъема). Делим пополам – передняя и задняя части – по 82 петли. Можно отметить маркерами границу передней и задней части.

27 петель по центру передней и задней части мы будем пропускать (13 ССН и 14 ВП) – это основания под ручки. Отметьте эти места маркерами. Для ручек нужно набрать 70 ВП, но вы можете набрать больше или меньше, если хотите ручки длиннее/короче.

### ряд 38

70 ВП, пропустите 27 петель, присоедините цепочку из ВП при помощи ССН (привязывается в ССН предыдущего ряда, фото)

\*ВП, петлю пропускаем, ССН\* - \*по узору до следующего маркера. 70 ВП, пропустите 27 петель, присоедините цепочку из ВП при помощи ССН, вяжем по узору \*ВП, петлю пропускаем ССН\* - \*до конца ряда


Закончите ряд ВП и СС, который выполняется во вторую петлю цепочки из ВП (фото)




### ряд 39

ВП, 68 СБН, ССН (в ССН предыдущего ряда - фото).


Далее вяжем по узору \*ВП, петлю пропускаем, ССН\* - \* до следующей ручки.




66 СБН, начиная со второй ВП цепочки (фото),



ССН (в ССН предыдущего ряда - фото). Далее вяжем по узору \*ВП, петлю пропускаем, ССН\* - \* до конца ряда.




Ряд заканчивается ССН, соединительный столбик НЕ выполняется




### ряд 40:

66 СБН – крючок вводится в петли воздушной цепочки 38 ряда (начиная с третьей), на ряд ниже (на фото крючок указывает место ввода)



т.е. обвязываем СБН предыдущего ряда



ССН (в ССН предыдущего ряда, фото)



Далее вяжем по узору \*ВП, петлю пропускаем, ССН\* -  
\*повторяем до следующей ручки.

ВП, 64 СБН, крючок вводим в петли воздушной цепочки 38  
ряда, начиная с третьей ВП



ССН (привязывается в ССН предыдущего ряда), далее по  
узору до конца ряда, Закончите ряд ВП.



ряд 41:


64 СБН, крючок вводим в петли воздушной цепочки 38  
ряда, т.е. на 2 ряда ниже, начиная с четвёртой



обвязываем СБН двух предыдущих рядов




ССН (в ССН предыдущего ряда - фото). Далее вяжем по узору \*ВП, петлю пропускаем, ССН\* - \*до следующей ручки.



ВП, 64 СБН (крючок вводим в петли воздушной цепочки 38 ряда, т.е. на 2 ряда ниже, начиная с четвёртой, обвязывая СБН предыдущих двух рядов – фото),



ССН (в ССН предыдущего ряда – фото), далее по узору до конца ряда



Выполните СС в верхушку второго СБН предыдущего ряда

Заправьте кончик

Отпарьте ручки



Сумка готова!

