



## Caine

### Monie Ebner

Для создания неординарного и индивидуального многослойного образа или для утепления незаменимым оказывается жилет. Оверсайз жилет – это всегда беспроегрывный вариант и зимой и летом. Наш элегантный жилет вяжется спицами сверху вниз. Во время прибавлений плеч вязать по кругу, затем разделить и вязать отдельными деталями на высоту пройм. После достижения основания пройм детали опять соединить и вязать по кругу. В завершении обработать планками проймы. Вот и всё!

**Размеры:** XS (S, M1, M2, L, XL, 2XL, 3XL)  
Окончательные измерения бюста: 113 (121, 132, 142, 151, 161, 169, 180) см.  
Припуск на свободу облегания учтен и составляет около 30 см.  
На модели показан жилет размера S.

### Материалы:

#### Пряжа:

Tukuwool fingering ( 75% меринос Ландрас, 25% меринос Тексель; 195 метров в 50 гр) - 763 (858, 953, 1049, 1144, 1239, 1335, 1430) метров;

Positive Ease Mohair Silk (72% мохер, 28% шелк; 420 метров в 50 гр) - 839 (944, 1048, 1154, 1258, 1363, 1469, 1573) метров.

Для работы сложить обе нити по одной.

**Спицы:** круговые 3,25 мм длиной 40 см и чулочные, круговые 3,75 мм длиной 80 см.

Также: 6 маркеров петель, держатели петель, игла для трикотажа, приспособления для блокировки.

**Плотность:** 19 пет и 26 рядов в квадрате 10 см ломаной резинки, измеряя после блокировки.

### Сокращения и техники:

**ЛС/ ИС:** лицевая/ изнаночная сторона.

**М/ Мн** - маркер/ маркер начала ряда.

**пМ/ сМ/** - поместить маркер/ переснять маркер.

**+1П/ +1Пи** - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за переднюю стенку.

**+1Л/ +1Ли** - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за заднюю стенку.

**ссл** – снять по одной как лиц 2 пет на правую спицу, вернуть в новой позиции на левую и провязать 2вм лиц за задние стенки

**Лпз** – лицевая за переднюю и заднюю стенки одной петли.

Набор петель методом Backwards loop caston на левой стороне

Набор петель методом Backwards loop caston на правой стороне

Укороченные ряды методом накидов

## Ломаная резинка


Поворотными рядами:

**Ряд 1 (ЛС):** \*1изн,

1лиц

**Ряд 2 (ИС):**

изнаночные



По кругу:

**Кр.ряд 1:** \*1изн, 1лиц

**Кр.ряд 2:** лицевые

## Инструкции

### Кокетка.

Методом Longtail cast on или предпочитаемым методом спицами 3.75 мм набрать 69 (69, 71, 77, 77, 79, 83, 85) п. в 2 нити.

**Уст.ряд (ИС):** 1изн (перед), пМ, 9 (9, 9, 11, 11, 11, 13, 13) изн (плечо), пМ, 49 (49, 51, 53, 53, 55, 55, 57) изн (спинка), пМ, 9 (9, 9, 11, 11, 11, 13, 13) изн (плечо), пМ, 1 изн (перед).

### Часть 1

Прим.: прибавки выполнять на спинке и переде, сразу перед и после маркеров плеча. Прибавлять в каждом ряду.

**Ряд 1 (ЛС):** Лпз, сМ, (1изн, 1лиц) 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6) раз, 1изн, сМ, +1Л, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед маркером, 1изн, +1П, сМ, (1изн, 1лиц) 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6) раз, 1изн, сМ, Лпз. (4 п. прибавили)

**Ряд 2 (ИС):** 2изн, +1Ли, сМ, изнаночные до маркера, сМ, +1Пи, изнаночные до М, 1Ли, сМ, изнаночные до маркера, сМ, +1Пи, 2изн (4 п. прибавили)

**Ряд 3 (ЛС):** Лпз, 1лиц, 1изн, +1П, сМ, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед маркером, 1изн, сМ, +1Л, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед маркером, 1изн, +1П, сМ, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед М, 1изн, сМ, +1Л, 1изн, 1лиц, Лпз. (6 п. прибавили)

Ряды на ИС (4 - 18): изнаночные до М, +1Ли, сМ, изнаночные до М, сМ, +1Пи, изнаночные до М, +1Ли, сМ, изнаночные до М, сМ, +1Пи, изнаночные до конца. (4 п. прибавили)

**Ряд 5 (ЛС):** Лпз, (1изн, 1лиц) 2 раза, 1изн, +1П, сМ, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед М, 1изн, сМ, +1Л, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед маркером, 1изн, +1П, сМ, (1изн, 1лиц) до 1

п. перед маркером, 1 изн, сМ, +1Л, (1 изн, 1 лиц) 2 раза, 1изн, Лпз. (6 п. прибавили)

*Прим:* С ряда 7 п. плеча вязать лицевой гладью!

**Ряд 7 (ЛС):** Лпз, (1лиц, 1 изн.п.) до М, +1П, сМ, лицевые до М, сМ, +1Л, (1 изн, 1лиц) до 1 п. перед маркером, 1изн, +1П, сМ, лицевые до М, сМ, +1Л, (1изн, 1лиц) до послед. п., Лпз. (6 п. прибавили)

**Ряд 9 (ЛС):** Лпз, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед маркером, 1изн, +1П, сМ, лицевые до М, сМ, +1Л, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед маркером, 1изн, +1П, сМ, лицевые до М, сМ, +1Л, (1изн, 1лиц) до послед. 2 п., 1изн, Лпз. (6 п. прибавили)

**Ряд 11 (ЛС):** методом backwards loop cast on (для правой стороны) набрать 2 п. и провязать их лиц; (1изн, 1лиц) до 1 п. перед маркером, 1изн, +1П, сМ, лицевые до М, сМ, +1Л, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед маркером, 1 изн, +1П, сМ, лицевые до М, сМ, +1Л, (1 изн, 1лиц) до послед. п., 1изн, набрать 2 п. методом backwards loop cast on (для левой стороны). (8 п. прибавили)

**Ряды 13 + 15 (ЛС):** повторить ряд 11.

**Ряд 17 (ЛС):** методом backwards loop cast on набрать 3 п. и провязать их лиц; (1изн, 1лиц) до 1п. перед М 1 изн, +1П, сМ, лицевые до М, сМ, +1Л, (1 изн, 1лиц) до 1 п. перед маркером, 1изн, +1П, сМ, лицевые до М, сМ, +1Л, (1изн, 1лиц) до послед. п., 1изн, набрать 3 п. методом backwards loop cast on (10 п. прибавили)

Всего п.: 167 (167, 169, 175, 175, 177, 181, 183)

перед: по 32 п.

спинка: 85 (85, 87, 89, 89, 91, 91, 93) п.

плечо: 9 (9, 9, 11, 11, 11, 13, 13) п.

### Соединить вырез горловины

**Ряд 19 (ЛС)** (приб. спинки, переда и набрать для горловины):

(1лиц, 1изн) до М, +1П, сМ, лицевые до маркера, сМ, +1Л, (1изн, 1лиц) до 1 п. перед маркером, 1изн, +1П, сМ, лицевые до М, сМ, +1Л, (1изн, 1лиц) до конца, методом backwards loop cast on 21 (21, 23, 25, 25, 27, 27, 29) п. переда, соединить петли в круг, пМн (начало ряда).

Всего п.: 192 (192, 196, 204, 204, 208, 212, 216)

перед / спинка: 87 (87, 89, 91, 91, 93, 93, 95) п.

плечо: 9 (9, 9, 11, 11, 11, 13, 13) п.

### **Размеры XS + S:**

**След. кр.ряд:** лицевые до Мн, сМ.

Перейти к Часть 3

Прим.: вязать ломаной резинкой, включая прибавленные п. в узор

### **Размеры M1 - 3XL:**

**След. кр.ряд:** лицевые до М, +1П, сМ, лицевые до маркера, сМ, +1Л, лицевые до М, +1П, сМ, лицевые до маркера, сМ, +1Л, лицевые до Мн, сМ. (4 п. прибавили)  
Перейти к Часть 2

Всего п.: 192 (192, 200, 208, 208, 212, 216, 220)

перед / спинка: 87 (87, 91, 93, 93, 95, 95, 97) п.

плечо: 9 (9, 9, 11, 11, 11, 13, 13) п.

### **Часть 2 - Размеры M1-3XL**

**След. кр.ряд:** (вязать ломаной резинкой до маркера, +1П, сМ, лицевые до М, сМ, +1Л) 2 раза, вязать ломаной резинкой до Мн, сМ. (4 п. прибавили)

**След. кр.ряд:** (лицевые до М, +1П, сМ, лицевые до М, сМ, +1Л) 2 раза, лицевые до Мн, сМ. (4 п. прибавили)

Повторить последние 2 кр.ряда еще (-, 0, 1, 3, 4, 6, 7) раз и прибавляемые петли включать в узор.

Всего,п.: - (-, 208, 224, 240, 252, 272, 284)

перед / спинка: - (-, 95, 101, 109, 115, 123, 129) п.

плечо: - (-, 9, 11, 11, 11, 13, 13) п.

Перейти к Часть 3.

### **Часть 3 - Все размеры**

Прибавки для переда и спинки в каждом 2-м кр.ряду.

Переснимать маркеры, если не указано иное.

**След. кр.ряд:** (вязать ломаной резинкой до М, +1П, сМ, лицевые до М, сМ, +1Л) 2 раза, вязать ломаной резинкой до Мн, сМ. (4 п. прибавили)

**След. кр.ряд:** лицевые до Мн, сМ.

Повторить последние 2 кр.ряда еще 9 (13, 14, 16, 16, 18, 18, 20) раз и прибавляемые петли включать в узор.

Всего п.: 232 (248, 268, 292, 308, 328, 348, 368)

перед / спинка: 107 (115, 125, 135, 143, 153, 161, 171) п.

плечо: 9 (9, 9, 11, 11, 11, 13, 13) п.

Прибавки завершены.

### **Корпус**

Разделить перед и спинку для вязания пройм поворотными рядами.

Петли переда отложить след. образом:

Убрать Мн, пряжу отрезать, снять петли переда с левой спицы до бокового М (левое плечо) на правую спицу, убрать боковой маркер (левое плечо), поместить след. 9 (9, 9, 11, 11, 11, 13, 13) п. плеча на держатель, убрать боковой М, присоединить нить и вязать по п. спинки как установлено до М (правое плечо), убрать боковой маркер (правое плечо), поместить след. 9 (9, 9, 11, 11, 11, 13, 13) п. плеча на держатель, убрать боковой М, поместить 107 (115, 125, 135, 143, 153, 161, 171) п. переда на держатель.

*Прим.:* поместить съемный маркер для измерения высоты проймы!

Всего п.: 214 (230, 250, 270, 286, 306, 322, 342)

перед и спинка: 107 (115, 125, 135, 143, 153, 161, 171) п.

**След. ряд (ИС):** изнаночные до конца.

**След. ряд (ЛС):** вязать как установлено до конца.

Повторить эти 2 ряда и продолжать вязать как установлено, пока высота проймы не составит 15 (16, 17.5, 18.5, 20, 22, 24, 26) см от съемного маркера (петли плеча не включать в измерения!), закончить на ИС. Поместить петли спинки на держатель, нить отрезать.

Перейти к п. Переда

**След. ряд (ЛС):** вязать как установлено до конца.

**След. ряд (ИС):** изнаночные до конца.

Повторите эти 2 ряда и продолжать пока пройма не составит 15 (16, 17.5, 18.5, 20, 22, 24, 26) см от съемного маркера (п. плеча не включать в измерения!), закончить на ИС.

### **Соединить перед и спинку**

В след. кр.ряду, отметить маркерами боковые панели лицевой глади.

**След. кр.ряд:** вязать петли переда как установлено до послед. п., пМ, 1лиц, методом backwards loop cast on набрать 1 п., поместить отложенные петли спинки на спицу, соединить с передом, 1лиц, пМ, вязать петли спинки как установлено до послед. п., пМ, 1лиц, набрать 1 п., соединить с передом, 1лиц, пМ (= начало ряда). (2 п. прибавили)

**След. кр.ряд:** лицевые до Мн, сМ.

**След. кр.ряд:** вязать петли переда как установлено до М, сМ, лицевые до М, сМ, вязать петли спинки как установлено до М, сМ, лицевые до Мн, сМ.

**След. кр.ряд:** вязать лицевые до Мн, сМ. Всего п.: 216 (232, 252, 272, 288, 308, 324, 344)

перед / спинка: 108 (116, 126, 136, 144, 154, 162, 172) п.

### Убавки подрезов.

**След. кр.ряд:** (2вм лиц, 1изн, вязать как установлено до 2 п. перед М, ссл, сМ, лицевые до М, сМ), 2 раза. (4 п. убавлено)

**След. кр.ряд:** лицевые до Мн, сМ.

**След. кр.ряд:** (2вм лиц, 1лиц, вязать до 2 п. перед М, ссл, сМ, лицевые до М, сМ), 2 раза. (4 п. убавлено)

**След. кр.ряд:** лицевые до Мн, сМ.

Повторить эти 4 кр.ряда еще 1 раз.

Всего п.: 200 (216, 236, 256, 272, 292, 308, 328)

перед / спинка: 100 (108, 118, 128, 136, 146, 154, 164) п.

### Продолжать корпус

**Кр.ряд 1:** [1лиц, (1лиц, 1изн) до 2 п. перед маркером, 2лиц, сМ, лицевые до М, сМ] 2 раза.

**Кр.ряд 2:** вязать до Мн, сМ.

*Прим.:* вы можете переместить маркеры на 2 п. каждый, т. е. между маркерами будет 7 лиц для боковых панелей.

Кр.ряд и ряды резинкой: [(1изн, 1лиц) до 1 п. перед маркером, 1изн, сМ, лицевые до М, сМ] 2 раза.

Продолжить вязать как установлено пока корпус не составит 26 (26.5, 27, 27.5, 28, 29, 29.5, 30), см от проймы или на 2,5 см короче желаемой длины, закончить после Кр.ряда 2 узора.

Примерьте жилет, если устраивает длина, то переходите к нижней планке.

### Нижняя планка.

В 1 нить (без нити мохера) спицами 3,25 мм. (Рекомендация вязать в 1 нить относится к оригинальной пряже, во время тестирования использовалась разная пряжа и многие тестеры продолжали вязать в 2 нити и планки и воротник для попадания в плотность)

**След. кр.ряд:** [1лиц, (1лиц, 1изн) до 2 п. перед М, 2лиц, сМ, лицевые до М, сМ] 2 раза.

Повторять этот кр.ряд, пока резинка не составит 2,5 см.

**След. кр.ряд:** лицевые до Мн, убрав боковые маркеры.

Закрывать петли лицевыми (лучше спицей большего размера).

### Воротник / 1 нить

С ЛС спицами 3,25мм, присоединить нить (1 нить) у левого плеча спинки. Поднять лицевыми вдоль края в каждую петлю левого плеча, переда, правого плеча и спинки.

Всего п.: должно быть четное число. пМн. (если вяжете не оригинальной пряжей, то поднимать 3п. на 4 ряда)

**След. кр.ряд:** (1лиц, 1изн) до М, сМ.

Повторить еще 2 раза (= всего 3 ряда).

Закрывать петли лицевыми. (рекомендуется спицей большего размера).

### Планки пройм / 1нить

С ЛС спицами 3,25, присоединить нить (1 нить) к пройме (в точке соединения переда и спинки). Поднять лицевыми по краю проймы каждую петлю до плеча, поместить петли плеча на левую спицу и провязать их лицевыми, поднять лицевыми по пройме вниз.

Запишите полученное число п.

В след.ряду закрыть петли:

- \*1лиц, \*провязать след. п. лицевой, с левой спицы не сбрасывать (= 2 п. на правой спице и 1 п. на левой спице),
- на правой спице накинуть 2-ю п. на 1-ю п. (= 1 п. на каждой спице),
- провязать петлю на левой спице снова и сбросить ее с левой спицы
- на правой спице, накинуть 2-ю п. на 1-ю п.
- повторять от \* пока не будут закрыты все петли.

Альтернативный способ закрытия петель:

После поднятия петель провязать 1 кр.ряд лицевыми, затем закрыть лицевыми. Спрятать хвостики, жилет увлажнить и заблокировать по размерам.

Измерения в см:



	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>2XL</b>	<b>3XL</b>
<b>a</b>	113	121	132	142	151	161	169	180
<b>b</b>	105	114	124	135	143	154	162	173
<b>c</b>	30	32	34.5	37	40.5	44.5	48	52
<b>d</b>	28.5	29	29.5	30	30.5	31.5	32	32.5