


#timeless\_jersey



## Технический рисунок



### Параметры изделия в готовом виде после ВТО:

Обозначения	1 размер	2 размер	3 размер	4 размер
a – длина изделия	57	57	57	58
b – объем изделия	112	120	130	140
c – высота проймы	16	19	21	23
d – ширина горловины	23	25	27	29
e – ширина рукава внизу	13	16	16	16

### Размеры изделия:

	1 размер	2 размер	3 размер	4 размер
Обхват изделия по груди	112	120	130	140

Финальные размеры изделия будут зависеть от попадания в рекомендованную мною плотность.

## **Вам потребуется:**

Оригинальная пряжа: G&G Filati, Reviere (100% кашемир; 625м/100г), свитер связан в 2 нити.

Приобрести оригинальную пряжу можно в магазине [twohands.pro](http://twohands.pro), по промокоду «ALENA5» действует скидка 5%.

Альтернативные варианты, подходящие под заданную плотность, на которые также распространяется скидка от магазина:

[Zegna Baruffa, Cashwool](#) (100% меринос экстрафайн; 1500м/100г),

[Supergeelong](#) (70% меринос экстрафайн, 30% кашемир; 750м/100г).

## **Расход оригинальной пряжи на свитер:**

1P – 450г (1406м), 2P – 490г (1531м), 3P – 560г (1750м), 4P – 600г (1875м).

**Спицы:** *Размер спиц подбирается индивидуально, важно попасть в рекомендованную плотность.* Мой свитер связан спицами диаметром 4,5 мм на леске 80 см.

## **Дополнительные инструменты:**

- Круговые спицы на 0,5; 1 мм меньше основного диаметра на леске 40см и 80см,
- Крючок №3 (заправить кончики),
- Игла пластиковая,
- Маркеры,
- Ножницы.

## **Плотность вязания:**

Необходимо связать небольшой образец узором и рассчитать на нем плотность:

Обязательно постирать образец!

После ВТО спицами (4,5) 26п\*32 ряда = 10см\*10 см

## **Порядок работы:**

Свитер вяжется по кругу снизу вверх. Первый ряд провязывается резинкой, далее вводится узор с косами, который вяжется по всему полотну свитера.

Круговое вязание заканчивается на этапе разделения переда и спинки, идут поворотные ряды. Формируется вырез горловины, скосы плеч с помощью укороченных рядов.

Плечи сшиваются по закрытым петлям с помощью дополнительной нити и иглы.

Рукава вяжутся по кругу от проймы сверху вниз узором с косами. Последний ряд провязывается резинкой.

Горловину свитера оформляем резинкой.





Условные обозначения:	
	лицевая петля
—	изнаночная петля
	2 петли перекрестить влево
	2 петли перекрестить вправо
	6 петель перекрестить влево
	6 петель перекрестить вправо

## Словарь для узора:


**2 п.п.вл.** – 2-ю п. провязать лиц. за 1-й п., затем провязать 1-ю п. лиц.

**2 п.п.вп.** – 2-ю п. провязать лиц. перед 1-й п., затем провязать 1-ю п. лиц.

**6 п.п.вл.** – 3 п. отложить на вспом. спицу перед работой, след. 3 п. провязать лиц., затем провязать лиц. 3 п. со вспом. спицы.

**6 п.п.вп.** – 3 п. отложить на вспом. спицу за работой, след. 3 п. провязать лиц., затем провязать лиц. 3 п. со вспом. спицы.

*Технология вязания переплетений узора с лицевой стороны – [ВИДЕО](#)*



## Описание раппорта узора:

Здесь дано описание узора при круговом вязании. Когда мы начинаем вязать поворотными рядами, все петли в четных рядах узора (изнаночные ряды) вяжем по

узору (лицевые – лицевыми; изнаночные – изнаночными). Перекрещивания на 2 петли в изнаночных рядах провязываем согласно узору (видео перекрещивания с изнаночной стороны прикреплено ниже в описании).

1р – 7 л.п., 1 и.п., 7 л.п., 1 и.п.

2-4р = 1р

5р – 1 л.п., 6 п.п.вл., 1 и.п., 6 п.п.вп., 1 л.п., 1 и.п.

6-8р = 1р

9р = 5р

10р = 1р

11р – 2 п.п.вл., 5 л.п., 1 и.п., 5 л.п., 2 п.п.вп., 1 и.п.

12р – 1 л.п., 2 п.п.вл., 4 л.п., 1 и.п., 4 л.п., 2 п.п.вп., 1 л.п., 1 и.п.

13р – 2 л.п., 2 п.п.вл., 3 л.п., 1 и.п., 3 л.п., 2 п.п.вп., 2 л.п., 1 и.п.

14р – 3 л.п., 2 п.п.вл., 2 л.п., 1 и.п., 2 л.п., 2 п.п.вп., 3 л.п., 1 и.п.

15р – 4 л.п., 2 п.п.вл., 1 л.п., 1 и.п., 1 л.п., 2 п.п.вп., 4 л.п., 1 и.п.

16р – 5 л.п., 2 п.п.вл., 1 и.п., 2 п.п.вп., 5 л.п., 1 и.п.

17р – 6 п.п.вп., 1 л.п., 1 и.п., 1 л.п., 6 п.п.вл., 1 и.п.

18-20р = 1р

21р = 17р

22р = 1р

23р – 5 л.п., 2 п.п.вп., 1 и.п., 2 п.п.вл., 5 л.п., 1 и.п.

24р – 4 л.п., 2 п.п.вп., 1 л.п., 1 и.п., 1 л.п., 2 п.п.вл., 4 л.п., 1 и.п.

25р – 3 л.п., 2 п.п.вп., 2 л.п., 1 и.п., 2 л.п., 2 п.п.вл., 3 л.п., 1 и.п.

26р – 2 л.п., 2 п.п.вп., 3 л.п., 1 и.п., 3 л.п., 2 п.п.вл., 2 л.п., 1 и.п.

27р – 1 л.п., 2 п.п.вп., 4 л.п., 1 и.п., 4 л.п., 2 п.п.вл., 1 л.п., 1 и.п.

28р – 2 п.п.вп., 5 л.п., 1 и.п., 5 л.п., 2 п.п.вл., 1 и.п.

# Описание работы

## Тело свитера

Набрать 305/321/353/369 п. на спицы 4 мм (или иной диаметр меньшего размера, чем основной, подходящий под заданную плотность) с леской 80 см классическим способом.

Замкнуть в круг с помощью вспомогательной петли, на спицах остается 304/320/352/368 п. Для удобства начало ряда вы можете отметить маркером.

0р – провязать все петли резинкой 1×1 (1-ая п. ряда – л.п.; последняя – и.п.).

После того, как вы провязали 1 р. резинкой, переходим на спицы 4,5 мм (на 0,5 мм больше, чем диаметр спиц, который использовали при вязании резинки) и включаем в вязание основной узор.

*Данный участок работы, от начала вязания основного узора и до начала формирования пройм рукавов не будет прописан по рядам. Поэтому для того, чтобы процесс вязания был для вас комфортным, я рекомендую отдельно сохранить или распечатать описание узора (стр. 5-7).*

1-108/102/96/96р (1/2/3/4 размеры) – 304/320/352/368 п. вязать узором, раппорт узора по ширине повторяем согласно описанию на стр. 5.

## 1 размер

109р – 152 п. по узору (уз.) [13 р. уз. в схеме], 7 п. перенести на бросовую нить.

### Разделение на перед и спинку:

**С этого момента начинаем вязать поворотными рядами. Перед:**

*Разворачиваем вязание к себе изнаночной стороной.*

110р – кр., 144 п. по уз. ([ВИДЕО](#)), 7 п. перенести на бросовую нить.

111р – кр., 143 п. по уз., кр.

112р-148р – 145 п. по уз.

149р – кр., 64 п. по уз. (5 р. уз. в схеме), закрыть 15 п. ([ВИДЕО](#)), 64 п. по уз.

150р – 65 п. по уз.

151р – закрыть 5 п., 2 л.п., 1 и.п., 56 п. по уз.

152р – 60 п. по уз.

153р – закрыть 4 п., 55 п. по уз.

154р – 56 п. по уз.

155-157р – нечетные ряды вязать по аналогии 153р. (кол-во петель будет сокращаться на 4 – 2 раза, раппорт узора по высоте вязать по схеме); четный ряд вязать по аналогии 154р.

158-160р – 48 п. по уз.

161р – 32 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 7 л.п., кр.

162р – закрыть 10 п. ([ВИДЕО](#)), 37 п. по уз.

163р – 38 п. по уз.

164р – закрыть 10 п., 27 п. по уз.

165р – 16 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 3 л.п., кр.

166р – закрыть 10 п., 17 п. по уз.

167р – кр., 6 л.п., 1 и.п., 7 л.п., 1 и.п., 1 л.п., кр.

168р – закрыть 9 п., 8 п. по уз.

169р – кр., 6 л.п., 1 и.п., кр.

170р – закрыть 9 п. Нить обрезать, кончик небольшой.

### **Левая часть переда**

150р – новой нитью провязать 1-ую п. лиц., далее 64 п. по уз.

151р – 65 п. по уз.

152р – закрыть 5 п., 59 п. по уз.

153р – 60 п. по уз.

154р – закрыть 4 п., 55 п. по уз.

155р – 49 п. по уз., 6 л.п., кр.

156-158р – четные ряды вязать по аналогии 154р. (кол-во петель будет сокращаться на 4 – 2 раза, раппорт узора по высоте вязать по схеме); нечетный ряд вязать по аналогии 155р.

159-160р – 48 п. по уз.

161р – закрыть 10 п., 5 л.п., 1 и.п., 31 п. по уз.

162р – 38 п. по уз.

163-166р – нечетные ряды вязать по аналогии 161р. (кол-во петель будет сокращаться на 10 – 2 раза [163, 165 р.], раппорт узора по высоте вязать по схеме); четные ряды вязать по аналогии 162р.

167р – закрыть 9 п., 1 и.п., 6 л.п., кр.

168р – 9 п. по уз.

169р – закрыть 9 п. Нить обрезать, кончик небольшой.

## **2 размер**

103р – 156 п. по узору (уз.) [7 р. уз. в схеме], 7 п. перенести на бросовую нить.

### **Разделение на перед и спинку:**

**С этого момента начинаем вязать поворотными рядами. Перед:**

*Разворачиваем вязание к себе изнаночной стороной.*

104р – кр., 152 п. по уз. ([ВИДЕО](#)), 7 п. перенести на бросовую нить.

105р – кр., 151 п. по уз., кр.

106р-148р – 153 п. по уз.

149р – 61 п. по уз., 7 л.п., закрыть 17 п. ([ВИДЕО](#)), 6 л.п., 61 п. по уз.

150р – 68 п. по уз.

151р – закрыть 5 п., 1 л.п., 61 п. по уз.

152р – 63 п. по уз.

153-157р – нечетные ряды вязать по аналогии 151р. (кол-во петель будет сокращаться на 5 – 1 раз; на 4 – 2 раза [155, 157 р.], раппорт узора по высоте вязать по схеме); четные ряды вязать по аналогии 152р.

158р – 50 п. по уз.

159р – кр., 4 л.п., 45 п. по уз.

160р = 158р

161р – 38 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 3 л.п., кр.  
162р – закрыть 10 п. ([ВИДЕО](#)), 39 п. по уз.  
163р – 40 п. по уз.  
164р – закрыть 10 п., 29 п. по уз.  
165р – 14 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 7 л.п., кр.  
166р – закрыть 10 п., 19 п. по уз.  
167р – кр., 4 л.п., 1 и.п., 7 л.п., 1 и.п., 5 л.п., кр.  
168р – закрыть 10 п., 9 п. по уз.  
169р – кр., 4 л.п., 1 и.п., 3 л.п., кр.  
170р – закрыть 10 п. Нить обрезать, кончик небольшой.

### **Левая часть переда**

150р – новой нитью провязать 1-ую п. изн., далее 67 п. по уз.  
151р – 68 п. по уз.  
152р – закрыть 5 п., 62 п. по уз.  
153р – 53 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 1 л.п., кр.  
154-158р – четные ряды вязать по аналогии 152р. (кол-во петель будет сокращаться на 5 – 1 раз; на 4 – 2 раза [156, 158 р.], раппорт узора по высоте вязать по схеме); нечетные ряды вязать по аналогии 153р.  
159-160р – 50 п. по уз.  
161р – закрыть 10 п., 1 л.п., 38 п. по уз.  
162р – 40 п. по уз.  
163-168р – нечетные ряды вязать по аналогии 161р. (кол-во петель будет сокращаться на 10 – 3 раза [163, 165, 167 р.], раппорт узора по высоте вязать по схеме); четные ряды вязать по аналогии 162р.  
169р – закрыть 10 п. Нить обрезать, кончик небольшой.

### **3, 4 размеры**

97р – 172/184 п. по узору (уз.) [25 р. уз. в схеме], 7 п. перенести на бросовую нить.

## Разделение на перед и спинку:

С этого момента начинаем вязать поворотными рядами. **Перед:**

*Разворачиваем вязание к себе изнаночной стороной.*

98р – кр., 168/176 п. по уз. ([ВИДЕО](#)), 7 п. перенести на бросовую нить.

99р – кр., 167/175 п. по уз., кр.

100-146р – 169/177 п. по уз.

## 3 размер

147р – 69 п. по уз., 6 л.п., закрыть 19 п. ([ВИДЕО](#)), 74 п. по уз.

148р – 75 п. по уз.

149р – закрыть 5 п., 69 п. по уз.

150р – 70 п. по уз.

151-155р – нечетные ряды вязать по аналогии 149р. (кол-во петель будет сокращаться на 5 – 2 раза [151, 153 р.]; на 4 – 1 раз [155 р.], раппорт узора по высоте вязать по схеме); четные ряды вязать по аналогии 150р.

156-160р – 56 п. по уз.

161р – 44 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 3 л.п., кр.

162р – закрыть 12 п. ([ВИДЕО](#)), 43 п. по уз.

163р – 44 п. по уз.

164р – закрыть 11 п., 32 п. по уз.

165р – 20 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 4 л.п., кр.

166р – закрыть 11 п., 21 п. по уз.

167р – кр., 2 л.п., 1 и.п., 7 л.п., 1 и.п., 7 л.п., 1 и.п., 1 л.п., кр.

168р – закрыть 11 п., 10 п. по уз.

169р – кр., 2 л.п., 1 и.п., 6 л.п., кр.

170р – закрыть 11 п. Нить обрезать, кончик небольшой.

## Левая часть переда

148р – новой нитью провязать 1-ую п. изн., далее 74 п. по уз.

149р – 75 п. по уз.

150р – закрыть 5 п., 69 п. по уз.

151р – 70 п. по уз.

152-154р – четные ряды вязать по аналогии 150р. (кол-во петель будет сокращаться на 5 – 2 раза [152, 154 р.], раппорт узора по высоте вязать по схеме); нечетный ряд вязать по аналогии 151р.

155р – 53 п. по уз., 6 л.п., кр.

156р – закрыть 4 п., 55 п. по уз.

157-160р – 56 п. по уз.

161р – закрыть 12 п., 43 п. по уз.

162р – 44 п. по уз.

163-166р – нечетные ряды вязать по аналогии 161р. (кол-во петель будет сокращаться на 11 – 2 раза [163, 165 р.], раппорт узора по высоте вязать по схеме); четные ряды вязать по аналогии 162р.

167р – закрыть 11 п., 6 л.п., 1 и.п., 2 л.п., кр.

168р – 11 п. по уз.

169р – закрыть 11 п. Нить обрезать, кончик небольшой.

## 4 размер

147-150р – 177 п. по уз.

151р – 78 п. по уз (7 р. уз. в схеме), закрыть 21 п. ([ВИДЕО](#)), 77 п. по уз.

152р – 78 п. по уз.

153р – закрыть 5 п., 72 п. по уз.

154р – 73 п. по уз.

155-159р – нечетные ряды вязать по аналогии 153р. (кол-во петель будет сокращаться на 5 – 3 раза [155, 157, 159 р.], раппорт узора по высоте вязать по схеме); четные ряды вязать по аналогии 154р.

160-164р – 58 п. по уз.

165р – 42 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 7 л.п., кр.

166р – закрыть 12 п. ([ВИДЕО](#)), 45 п. по уз.

167р – 34 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 3 л.п., кр.

168р – закрыть 12 п., 33 п. по уз.

169р – 18 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 7 л.п., кр.

170р – закрыть 12 п., 4 п. по уз., 7 и.п., 10 п. по уз.

171р – 10 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 3 л.п., кр.

172р – закрыть 11 п., 10 п. по уз.

173р – кр., 1 и.п., 7 л.п., 1 и.п., кр.

174р – закрыть 11 п. Нить обрезать, кончик небольшой.

### **Левая часть переда**

152р – новой нитью провязать 1-ую п. изн., далее 77 п. по уз.

153р – 78 п. по уз.

154р – закрыть 5 п., 72 п. по уз.

155р – 65 п. по уз., 7 л.п., кр.

156р – закрыть 5 п., 67 п. по уз.

157р – 68 п. по уз.

158-160р – четные ряды вязать по аналогии 156р. (кол-во петель будет сокращаться на 5 – 2 раза, раппорт узора по высоте вязать по схеме); нечетные ряды вязать по аналогии 157р.

161-164р – 58 п. по уз.

165р – закрыть 12 п., 45 п. по уз.

166р – 46 п. по уз.

167-172р – нечетные ряды вязать по аналогии 165р. (кол-во петель будет сокращаться на 12 – 2 раза [167, 169 р.]; на 11 – 1 раз [171 р.], раппорт узора по высоте вязать по схеме); четные ряды вязать по аналогии 166р.

170р провязать следующим образом – 10 п. по уз., 7 и.п., 5 п. по уз.

173р – закрыть 11 п. Нить обрезать, кончик небольшой.

## **Спинка**

*Вязание расположено лицевой стороной к нам.*

### **1, 2, 3 размеры**

109/103/97р – новой нитью провязать первую петлю изн./лиц./лиц., далее 143/151/167 п. по уз., кр.

110/104/98-160р – 145/153/169 п. по уз.

161р (1 размер) – закрыть 10 п., 5 л.п., 41 п. по уз., 7 л.п., закрыть 17 п., 6 л.п., 49 п. по уз., 7 л.п., кр.

161р (2 размер) – закрыть 10 п., 1 л.п., 56 п. по уз., закрыть 17 п., 55 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 3 л.п., кр.

161р (3 размер) – закрыть 12 п., 56 п. по уз., 4 л.п., закрыть 23 п., 3 л.п., 57 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 3 л.п., кр.

162р – закрыть 10/10/12 п., 53/57/60 п. по уз.

163р – закрыть 4/5/5 п., 2/1/6 л.п., 47/51/49 п. по уз.

164р – закрыть 10/10/11 п., 39/42/44 п. по уз.

165р – закрыть 4/5/4 п., 6/4/2 л.п., 17/17/25 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 3/7/4 л.п., кр.

166р – закрыть 10/10/11 п., 25/27/29 п. по уз.

167р – закрыть 4 п., 21/23/25 п. по уз. (л.п. – вязать л.п.; и.п. – вязать и.п.)

168р – закрыть 9/10/11 п., 12/13/14 п. по уз.

169р – закрыть 4 п., 8/9/10 п. по уз. (л.п. – вязать л.п.; и.п. – вязать и.п.)

170р – закрыть 9/10/11 п. Нить обрезать, кончик небольшой.

### **Левая часть спинки**

162р – новой нитью закрыть 4/5/5 п., 49/52/55 п. по уз.

163р – закрыть 10/10/11 п., 39/42/44 п. по уз.

164-168р – **четные ряды** вязать по аналогии 162р. (кол-во петель будет сокращаться: в 1 размере на 4 – 3 раза [164, 166, 168 р.]; во 2 размере на 5 – 1 раз, на 4 – 2 раза [166, 168 р.]; в 3 размере на 4 – 3 раза [164, 166, 168 р.]; раппорт узора по высоте вязать по схеме); **нечетные ряды** вязать по аналогии 163р (кол-во петель будет сокращаться: в 1 размере на 10 – 1 раз [165р], на 9 – 1 раз [167р]; во 2 размере на 10 – 2 раза [165, 167 ряды]; в 3 размере на 11 – 2 раза [165, 167 ряды]).

При вязании 167, 168 р. сохраняем симметрию узора относительно правой части спинки.

169р – закрыть 9/10/11 п. Нить обрезать, кончик небольшой.

#### **4 размер**

97р – новой нитью провязать первую петлю изн., далее 175 п. по уз., кр.

98-164р – 177 п. по уз.

165р – закрыть 12 п., 3 л.п., 57 п. по уз., 3 л.п., закрыть 25 п., 2 л.п., 57 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 7 л.п., кр.

166р – закрыть 12 п., 63 п. по уз.

167р – закрыть 5 п., 5 л.п., 41 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 3 л.п., кр.

168р – закрыть 12 п., 46 п. по уз.

169р – закрыть 5 п., 25 п. по уз., 7 л.п., 1 и.п., 7 л.п., кр.

170р – закрыть 12 п., 4 п. по уз., 7 и.п., 9 п. по уз., 7 и.п., 1 л.п., кр.

171р – закрыть 4п., 4 л.п., 9 л.п., 7 л.п., 1 и.п., 3 л.п., кр.

172р – закрыть 11 п., 14 п. по уз.

173р – закрыть 4 п., 1 и.п., 7 л.п., 1 и.п., кр.

174р – закрыть 11 п. Нить обрезать, кончик небольшой.

#### **Левая часть спинки**

166р – новой нитью закрыть 5 п., 58 п. по уз.

167р – закрыть 12 п., 46 п. по уз.

168-172р – четные ряды вязать по аналогии 166р. (кол-во петель будет сокращаться на 5 – 1 раз [168 р.]; на 4 – 2 раза [170, 172 р.]), раппорт узора по высоте вязать по

схеме); нечетные ряды вязать по аналогии 167р (кол-во петель будет сокращаться на 12 – 1 раз [169р], на 11 – 1 раз [171р]).

170р провязать следующим образом – закрыть 4 п., 13 п. по уз., 7 и.п., 1 л.п., 3 и.п., кр.

173р – закрыть 11 п. Нить обрезать, кончик небольшой.

## Закрытие плечевых петель

Плечевой шов – [ВИДЕО](#).



## Рукава

Поднятие петель из проймы для вязания рукава я выполняю при помощи круговых спиц диаметром 3,5 мм (на 1 мм меньше основного диаметра спиц). Это необходимо для того, чтобы петли ряда проймы не вытягивались. Первый ряд узора также провязываю на спицах 3,5 мм.

Поднять из петель проймы [ВИДЕО](#):

1 размер – 80 п. (3 п. подреза + 37 п. до плечевого стыка и 36 п. после плечевого стыка + 4 п. подреза).

2 размер – 96 п. (3 п. подреза + 45 п. до плечевого стыка и 44 п. после плечевого стыка + 4 п. подреза).

3 размер – 106 п. (3 п. подреза + 49 п. до плечевого стыка и 50 п. после плечевого стыка + 4 п. подреза).

4 размер – 112 п. (3 п. подреза + 52 п. до плечевого стыка и 53 п. после плечевого стыка + 4 п. подреза).

С 1 ряда рукава мы вяжем узор по схеме узора (стр. 5). Раппорт узора по высоте повторяем 1 раз с 1-28 р., далее с 5-28 р.

В **3 размере** внутри узора дополнительно провязываем изнаночные петли, они необходимы для формирования убавок по рукаву.

### **1, 2, 3 размеры**

1р – 5/6/7 раппортов узора (стр. 5)

Переходим на спицы основного диаметра 4,5 мм.

2-116р – 80/96/112 п. по уз.

### **3 размер**

1р – 7 п. раппорта уз. (стр. 5), 3 и.п., с 9-15 п. раппорта уз., 3 и.п., 4 полных раппорта уз. (стр. 5), 2 и.п., 7 п. раппорта уз., 3 и.п., с 9-15 п. раппорта уз., 3 и.п.

Переходим на спицы основного диаметра 4,5 мм.

2-9р – 106 п. по уз. (петли узора провязываем строго по схеме узора, изнаночные петли внутри узора вяжем изнаночными)

10р – 103 п. по уз., 2 и.п. вместе с накл. вправо, 1 и.п.

11-19р – 105 п. по уз.

20р – 7 п. по уз., 2 и.п. вместе с накл. вправо, 1 и.п., 83 п. по уз., 2 и.п. вместе с накл. вправо, 1 и.п., 9 п. по уз.

21-29р – 103 п. по уз.

30р – 16 п. по уз., 2 и.п. вместе с накл. вправо, 1 и.п., 63 п. по уз., 2 и.п. вместе с накл. вправо, 1 и.п., 18 п. по уз.

31-39р – 101 п. по уз.

40р – 99 п. по уз., 2 и.п. вместе с накл. вправо

41-49р – 100 п. по уз.

50р – 7 п. по уз., 2 и.п. вместе с накл. вправо, 81 п. по уз., 2 и.п. вместе с накл. вправо, 8 п. по уз.

51-59р – 98 п. по уз.

60р – 15 п. по уз., 2 и.п. вместе с накл. вправо, 63 п. по уз., 2 и.п. вместе с накл. вправо, 16 п. по уз.

61-116р – 96 п. по уз.

## Для всех размеров

Переходим на спицы 4 мм ( или иной диаметр, меньше основного на 0,5 мм).

117р – 80/96/96/96 п. резинкой 1×1 (1-ая п. ряда – л.п.; последняя – и.п.).


Закрытие петель рукава – [ВИДЕО](#).



## Обработка горловины

На спицы 3,5 мм (на 1 мм меньше основного диаметра спиц) поднять 112/124/132/142 п. ([ВИДЕО](#)).

1-8р – 112/124/132/142 п. резинкой 1×1 (1-ая п. ряда – л.п.; последняя – и.п.).



Закрывать петли горловины также, как закрывали петли на рукаве.

### **Завершение:**

Постирать несколько раз изделие в прохладной воде со специальным средством для стирки бобинной пряжи с пропиткой. После каждой стирки аккуратно разложить свитер на ровной горизонтальной поверхности. Оставить до полного высыхания.



Вяжите с удовольствием и ставьте хештег под своими фотографиями #timeless\_jersey

Мне будет приятно, если Вы отметите мой профиль в Инстаграм @alena\_\_barteneva

**Описание является авторским и предназначено только для личного использования. Копирование и распространение в любых источниках запрещено!**