

LINEA PURA 16

FILATI

Модель 28

ЖИЛЕТ



ЖИЛЕТ

Размер 42–50

Благодаря свободному крою модель подходит всем указанным размером.

Материал: Lana Grossa-Qualität „Solo Lino“ (80 % перераб. лён, 20 % лён, длина нити = ок. 120 м/50 г); ок. 350 г нуга (цв. 54); сп. № 3,5, 1 крючок № 4; 6 пуговицы, ø 15 мм.

Узелк. край: все кром. п. в лиц. и обр. р. вязать лиц. Так вязать все край!

Узоры А [спинка]: вязать по схеме А. С цифрами на правой стороне указаны лиц. р., на левой стороне – обр. р. Во всех неуказанных обр. р. вязать п. изн. В ширину начинать с п. перед 1 стрелкой, вязать раппорт = 10 п., закончить с п. за 2 стрелкой. В высоту вязать 1х р. 1. – 99., потом узор от 54 р. повторять.

Узоры В [левая полочка]: вязать как узор А, но по схеме В.

Узоры С [правая полочка]: вязать как узор А, но по схеме В и С, р. 1. – 71. По схеме В, р. 72. – 99. По схеме С. Это показывает, что узор симм. узору В.

Стлб без накида, ½ стлб и раковины [воротник]: вязать по схеме в р. С цифрами указано начало р. Заместить 1. стлб без накида или 1. полустлб одного р. с 2 возд. п., 1. стлб р. с 3 возд. п. В ширину начинать р. с п. перед 1 стрелки, выполнить 11-х раппорт между стрелками и закончить с п. за 2 стрелки. В высоту вязать 1х р. 1. – 10. В 10. р. вязать раковины.

Плотность вязания: 21,5 п. и 31 р. дырчатый узор со сп. № 3,5 = 10 x 10 см.

Спинка: со сп. № 3,5 набрать 123 п. Вязать дырчатые узоры АБ соблюдать распределение п., начиная с обр. р. и выполнить 10х раппорт. Через 26 см = 81 р. от начала маркировать проймы рукавов. Через 18 см = 56 р. высоты пройм рукавов от маркировки на обе стороны для линии плеч закрыть по 7 п., потом в каждом 2. р. ещё 6х по 6 п. В след. р. закрыть ост. 37 п. для выреза горловины.

Левая полочка: со сп. № 3,5 набрать 59 п. Вязать в узор В, начиная с обр. р. и выполнить 4х рапп. между стрелками. Маркировать проймы рукавов на правой стороне на той же высоте как на спинке. Через 41 см = 127 р. от начала на левой стороне для выреза горловины закрыть 5 п., потом в каждом 2. р. ещё 2х по 3 п., 1х 2 п. и 3х по 1 п. Линию плеч выполнить на той же высоте как на спинке. Использованы все п.

Правая полочка: вязать симм. левой, от р. 72. по схеме С.


Сборка: готовые детали натянуть, увлажнить и дать высохнуть. Сшить боковые швы до отметок. Обвязать проймы рукавов с крючком № 4 с планками из 7 кр. стлб без накида из 66 п., см. фото 1. Обвязать вертикальные край переда с крючком № 4 с 7 р. стлб без накида из 76 п., на правой полочке в 4. р. выполнить 6 отверстия для пуговиц: 2 стлб без накида, перепрыгнуть 2 стлб без накида с 2 возд. п., V 12 стлб без накида, перепрыгнуть 2 стлб без накида с 2 возд. п., от V повторять 4х, 2 стлб без накида. В след. р. вязать над возд. п. по 2 стлб без накида. После 7 р. закончить работу. Привязать воротник. Обвязать вырез горловины с 1 р. с 79

стлб без накида, начиная на середине правой планки и заканчивая на середине левой планки. Набрать 1 соедин. п., см. схему. Заменить 1 стлб без накида с 2 возд. п. Для формы воротника прибавить от 4. – 9. р. 1 полустлб. В 10. р. вязать раковины, см. фото 2. После 10. р. закончить работу. Пришить пуговицы на левой полочке.

планка




воротник



ЖИЛЕТ

схема А



Условные обозначения:

- ⊞ = узелк. кром. п.
- = 1 п. лиц.
- ◻ = 1 п. изн.
- ⊙ = 1 накид
- ⊠ = 2 п. лиц. вместе
- ⊡ = 2 п. вместе протяжкой: (= 1 п. снять лиц., 1 п. лиц., протянуть снятую п. над вывязанной п.)
- ⊢ = 3 п. вместе протяжкой: (= 2 п. снять лиц., 1 п. лиц., протянуть снятую п. над вывязанной п.)



A

ЖИЛЕТ

схема В






схема С



схема



Условные обозначения:

- = узелк. кром. п.
- = 1 п. лиц.
- = 1 п. изн.
- = 1 накид
- = 2 п. лиц. вместе
- = 2 п. вместе протяжкой: (= 1 п. снять лиц., 1 п. лиц., протянуть снятую п. над вывязанной п.)
- = 3 п. вместе протяжкой: (= 2 п. снять лиц., 1 п. лиц., протянуть снятую п. над вывязанной п.)

Условные обозначения:

- = 1 возд. п.
- = 1 соедин. п.
- = 1 стлб без накида
- = 1 1/2 стлб
- = 2 полустлб в 1 п.
- = 3 стлб в 1 п., разд. с 1 возд. п.
- = 4 стлб в 1 п., разд. по 2 стлб с 1 возд. п.
- = 6 стлб в 1 п., разд. по 2 стлб с 1 возд. п.

ЖИЛЕТ

ОБРАЗЕЦ

Плотность вязания

Сделайте образец! Для этого свяжите узор выбранной модели размером 12 x 12 см. Затем посчитайте число петель и рядов на участке размером 10 x 10 см. Если в инструкции указано меньшее число петель, то вяжите плотнее или используйте более тонкие спицы (на $\frac{1}{2}$ номера меньше, чем указано). Если число петель получится больше, то вяжите либо свободнее, либо возьмите более толстые спицы.

Имейте в виду, что вязаные вещи получаются по-разному. Поэтому указанная на мотках пряжи плотность вязания не является обязательной. Кроме того, плотность вязания приводится всегда на основе вязания лицевой гладью. Поэтому в идеальном случае нужно обязательно связать образец в выбранном узоре, чтобы понравившаяся Вам модель не только красиво выглядела, но и подошла по размеру.