

# wild forests

Автор - Yamagara



Избурица  
#vibovaknit

## ОТ АВТОРА:

Натуральные цвета шерсти и шелка гармонично объединяются в этом просторном пуловере, созданном из трех видов пряжи: шерсть яка с добавлением шелка, шелка Туссар и шелка Педункул.

Шелк Туссар (*его еще называют диким шелком*), производится шелковичными червями, которые обитают в диких лесах. Это легкий прохладный шелк, удобный для ношения даже в самые жаркие дни. Фабрика *Shangdrok* сохранила богатые цвета и текстуру шелка Туссар в его естественном природном состоянии. Пуловер назван "Дикий лес" именно в честь Туссарского шелка.

Когда шелкопряд начинает плести свой кокон, то начало кокона образует своего рода стебель, называемый цветоносом. После формирования цветоноса тутовый шелкопряд начинает плести основной кокон, из которого и получается Туссарский шелк. Цветоносы очень плотные, почти черного цвета. Благодаря многоступенчатому процессу производства, короткие волокна цветоносов образуют прочную, сильно скрученную шелковую пряжу глубокого темно-коричневого цвета. Это шелк Педункул.

Я сделала много Образцов вязки, чтобы понять, как лучше всего показать красоту неокрашенного индийского шелка Пендукул. В результате, я выбрала узор с цветочными деталями, который напоминает мне решетчатые окна в Индии, которые называются Джали. Эти окна рассеивают яркий дневной свет, обеспечивая прохладу и свежий воздух.

Пуловер "Дикий лес" выполняется в направлении сверху-вниз.

Спинка и Перед имеют разный узор. Но пуловер двухсторонний, его можно носить и Спинкой вперед.



Пряжа Silky Yak  
(Пряжа Y1)

Пряжа Peduncle Silk  
(Пряжа Y2)

Пряжа Tussar Silk  
(Пряжа Y3)

**КОНЕЧНАЯ ШИРИНА ПУЛОВЕРА по линии окружности бюста:**

1	2	3	4	Размер
129.5	152	175	198	см
51	60	69	78	дюймы

Все остальные Конечные измерения - см. Выкройку на стр.6.

Рекомендуемый припуск на свободу облегания: +40-66см / 16-26".

**Пуловер на заглавном фото:** размер 2, припуск на свободу облегания = +66см / 26" к фактическому измерению бюста девушки-модели.

**ПРЯЖА:****Пряжа Y1**

Маркировка нити: *Light Fingering weight*.

Пряжа Shangdrok Silky Yak

(466м / 510ярдов - на каждый 100 граммовый моточек; 50%-шерсть яка, 50%-шелк)

Цвет пряжи: Undyed (cream) = натуральный (кремовый).

1	2	3	4	Размер
410	445	495	535	метры
450	485	540	585	ярды
1	1	2	2	моточки

**Пряжа Y2**

Маркировка нити: *Lace weight*.

Пряжа Shangdrok Peduncle Silk Lace 2-ply

(1000м / 1095ярдов - на каждый 100 граммовый моточек; 100%-шелк)

Цвет пряжи: Undyed (dark brown) = натуральный (темно-коричневый).

1	2	3	4	Размер
140	165	190	215	метры
155	180	210	235	ярды
1	1	1	1	моточки

**Пряжа Y3**

Маркировка нити: *Lace weight*

Пряжа: Shangdrok Tussar Silk Lace 2-ply

(980м / 1070ярдов - на каждый 100 граммовый моточек; 100%-шелк)

Цвет: Undyed = натуральный.

1	2	3	4	Размер
395	465	530	600	метры
430	510	580	655	ярды
1	1	1	1	моточки

Примите во внимание, что выше указано приблизительное количество пряжи.

**СПИЦЫ:**

- Круговые спицы 3мм / US 2½ длиной 60см (или длиннее).
- Чулочные спицы 3мм / US 2½ (или круговые с длиной лески от 80см и больше, если на малом числе петель вы будете вязать круговыми рядами по методу *Magic Loop*).
- Круговые спицы 3.5мм / US 4 длиной 60см (или длиннее).
- Круговые спицы 5мм / US 8 длиной 60см (или длиннее).

**ПОТРЕБУЮТСЯ:**

Маркеры для петель, держатели для петель (или бросовая пряжа) и игла для трикотажа.

**ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ (измерена после блокировки):**

- **28 петель X 32 ряда = 10см** - измерено по полотну с Узором из полосок (=Схема А), выполненному на Спицах 3,5мм из Пряжи Y1 и Y3.
- **28 петель X 32 ряда = 10см** - измерено по полотну лицевой глади, выполненному на Спицах 3,5мм из Пряжи Y3.
- **28 петель X 16 рядов = 10см** - измерено по полотну с Ажурным узором, выполненному на Спицах 5мм из Пряжи Y2.

**АЖУРНЫЙ УЗОР для выполнения Образца вязки:**

Спицами 5мм, от Пряжи Y2, набрать нечетное число петель.

**Ряд 1 (ЛС):** 1лиц, [2вм.лицПЗС]-повторять до последних 2п, 2лиц.

**Ряд 2:** все изн-до конца ряда.

**Ряд 3:** 2лиц, [2вм.лицПЗС]-повторять до 1последней петли, 1лиц.

**Ряд 4:** все изн-до конца ряда.

Повторять Ряды 1-4 - для формирования Ажурного узора.



**ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО-МАТЕРИАЛЫ:****Укороченные ряды по Германскому методу (=German Short Rows):**<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>**Элемент "2вм.лицПЗС":**<https://www.youtube.com/watch?v=wkqXYTYiE-w>**Набор петель по методу Cable Cast-On:**<https://www.youtube.com/watch?v=TBOZbR5CR9s>**Матрасный шов:**<https://www.youtube.com/watch?v=idf1GX2YiC8&t=49s>**Узор из полосок (Ряды 2 - 7):**<https://youtu.be/ED70D4DKk9I>**Укороченные ряды по Германскому методу (=German short-rows):**

**В рядах по ЛС:** провязать указанное число лиц.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли (Двойная петля - усл.об. ДП); перевести пряжу вперед для дальнейшей вязки) - это действие = Образование Двойной петли (усл.об.ОДП).

**В рядах по ИС:** провязать указанное число изн.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли; оставить пряжу за работой, для дальнейшей вязки) - это действие = ОДП.

**Далее,** Двойную петлю ВСЕГДА провязывайте сразу за обе ее ножки, как одну петлю;

в рядах по ЛС - провязывайте ее лицевой петлей (=лиц-в ДП),

в рядах по ИС - провязывайте ее изнаночной петлей (=изн-в ДП).

**Условные обозначения:**

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**М** – маркер

**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**Л-спица/П-спица** = Левая спица/Правая спица

**ДП** – Двойная петля (при укороченных рядах)


**ОДП** – образовать Двойную петлю (при укороченных рядах)

**ПР** = повернуть работу

**2вм.лиц** – провязать 2п вместе лицевой.

**2вм.лицПЗС** = провязать 2вм.лиц - за передние стенки двух петель, и не сбрасывая эти петли с Л-спицы, снова провязать их совместно лицевой - но уже за их задние стенки; затем сбросить петли с Л-спицы.

## ВЫКРОЙКА



	1	2	3	4	
<b>A</b>	129.5	152	175	198	CM
	51	60	69	78	ДЮЙМЫ
<b>B</b>	47.5	49	51	52.5	
	18¾	19¼	20	20½	
<b>C</b>	22.5	27.5	33	38.5	
	8¾	11	13	15	
<b>D</b>	22.5	23	24	24.5	
	8¾	9	9¼	9¾	
<b>E</b>	3	3	3	3	
	1¼	1¼	1¼	1¼	

Ирина  
#Linguaknit

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Первой, поворотными рядами выполняется секция Переда (плечи и вырез горловины формируются укороченными рядами); завершение работы - последний ряд для Второй секции Узора из полосок. Затем, по наборному краю Переда поднимаются петли для выполнения секции Спинки, которая также выполняется поворотными рядами. На уровне начала формирования нижнего края, секции Переда и Спинки соединяются в единое полотно Переда-спинки; Перед-спинка выполняется круговыми рядами вплоть до своего завершения. И наконец, края пройм и край выреза горловины отделяются узкими полосами Платочного узора. Во время выполнения Узора из полосок, не обрывайте пряжу нерабочего цвета (если это отдельно не указано в Описании); вместо этого, нить нерабочего цвета прокладывайте вверх, по правому краю вашей работы. Нить прокладывайте очень свободно (=чтобы она немного провисала), так, чтобы она не стягивала правый край детали.

**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.****ВЕРХНЯЯ СЕКЦИЯ ПЕРЕДА.**

От Пряжи Y1, Спицами 3,5мм, методом *Long Tail cast-on* набрать 183 (215, 247, 279)п.

Далее, вязать поворотными рядами.

**След.ряд** (ИС): все изн - до конца ряда.

**Правое плечо и Правая сторона выреза горловины:**

**\*\* Ук.ряд 1** (ЛС): 58 (73, 88, 103)лиц, и ПР (ПР=повернуть работу).

**Ук.ряд 2:** ОДП, 9 (11, 14, 16)изн, и ПР.

**Ук.ряд 3:** ОДП, лиц-до ДП, лиц-в ДП, 1лиц, и ПР.

**Ук.ряд 4:** ОДП, изн-до ДП, изн-в ДП, 10 (12, 15, 17)изн, и ПР.

**Ук.ряды 5-8:** повторить Ук.ряды 3-4 - еще 2раза.

**Ук.ряд 9:** ОДП, лиц-до ДП, лиц-в ДП, 2лиц, и ПР.

**Ук.ряд 10:** повторить Ук.ряд 4.

**Ук.ряд 11:** повторить Ук.ряд 9.

**Ук.ряд 12:** ОДП, изн-до ДП, изн-в ДП, 8 (13, 13, 18)изн - до конца ряда.

**След.ряд** (ЛС): лиц-до ДП, лиц-в ДП, все лиц-до конца. \*\*

**Левое плечо и Левая сторона выреза горловины:**

**\*\*\* Ук.ряд 1** (ИС): 58 (73, 88, 103)изн, и ПР.

**Ук.ряд 2** ОДП, 9 (11, 14, 16)лиц, и ПР.

**Ук.ряд 3:** ОДП, изн-до ДП, изн-в ДП, 1изн, и ПР.

**Ук.ряд 4:** ОДП, лиц-до ДП, лиц-в ДП, 10 (12, 15, 17)лиц, и ПР.

**Ук.ряды 5-8:** повторить Ук.ряды 3-4 - еще 2раза.

**Ук.ряд 9:** ОДП, изн-до ДП, изн-в ДП, 2изн, и ПР.

**Ук.ряд 10:** повторить Ук.ряд 4.

**Ук.ряд 11:** повторить Ук.ряд 9.

**Ук.ряд 12:** ОДП, лиц-до ДП, лиц-в ДП, 8 (13, 13, 18)лиц - до конца ряда.

**След.ряд:** изн-до ДП, изн-в ДП, все изн-до конца ряда. \*\*\*

**Секция лицевой глади:**

**Ряд 1** (ЛС): все лиц - до конца ряда.

**Ряд 2** (ИС): все изн - до конца ряда.

Повторить Ряды 1-2 - еще 1 (1, 3, 4)раз.

**Секция Ажурного узора:**

\* Вязать от Пряжи Y1:

**Ряд 1** (ЛС): все лиц - до конца ряда.

**Ряд 2** (ИС): все лиц - до конца ряда.

Пряжу не обрывать.

Сменить спицы. Спицы 5мм. Далее вязать от Пряжи Y2.

**Ряд 3** (ЛС): 1лиц, [2вм.лицПЗС]-повторять до последних 2п, 2лиц.

**Ряд 4**: все изн-до конца.

**Ряд 5**: 2лиц, [2вм.лицПЗС] -повторять до 1последней петли, 1лиц.

**Ряд 6**: все изн - до конца ряда.

Оборвать Пряжу Y2.

Сменить спицы. Спицы 3,5мм. Далее вязать от Пряжи Y1.

Повторить Ряды 1-2 - всего 1раз.\*

**Первая секция Узора из полосок:**

Секция этого узора представлена на Схеме А - см.стр.12.

На видео ([ссылка ниже](#)) вы сможете увидеть как выполнять Удлиненные петли в Рядах 2 и 7 для Узора из полосок. Удлиненная петля; ее основание = 1изн с тройным оборотом пряжи вокруг острия П-спицы.

<https://www.youtube.com/watch?v=ED70D4DKk9I>

Продолжать работу от Пряжи Y1:

**Ряд 1** (ЛС): все лиц-до конца ряда.

**Ряд 2**: 10изн, затем (1изн с тройным оборотом пряжи вокруг П-спицы)-Зраза, затем [13изн, (1изн с тройным оборотом пряжи вокруг П-спицы)-Зраза]-повторять до последних 10п, 10изн.

Далее вязать от Пряжи Y3.

**Ряд 3 (ЛС)**: 10лиц, [(снять 1п-как изн с пряжей позади работы и при этом скидывая два два лишних оборота пряжи с Л-спицы)-Зраза, затем 13лиц]-повторять до последних 13п, затем (снять 1п-как изн с пряжей позади работы и при этом скидывая два два лишних оборота пряжи с Л-спицы)-Зраза, 10лиц.

**Ряд 4 (ИС)**: 10изн, (снять 1п-как изн с пряжей перед работой)-Зраза, [13изн, (снять 1п-как изн с пряжей перед работой)-Зраза]-повторять до последних 10п, 10изн.

**Ряд 5**: 10лиц, [(снять 1п-как изн с пряжей позади работы)-Зраза), 13лиц]-повторять до последних 13п, (снять 1п-как изн с пряжей перед работой)-Зраза), затем 10лиц.

**Ряд 6**: повторить Ряд 4.

Далее вязать от Пряжи Y1:

**Ряд 7**: все лиц-до конца ряда (*все Удлиненные петли - провязывать обычными лицевыми*).

**Ряд 8**: 9изн, \*затем (1изн с тройным оборотом пряжи вокруг П-спицы)-2раза, 1изн, затем (1изн с тройным оборотом пряжи вокруг П-спицы)-2раза\*, затем [11изн, затем повторить между \* - \*]-повторять до последних 9п, 9изн.

Далее вязать от Пряжи Y3:

**Ряд 9:** 9лиц, [ \*(снять 1п-как изн с пряжей позади работы и при этом скидывая два два лишних оборота пряжи с Л-спицы)-2раза, 1лиц, (снять 1п-как изн с пряжей позади работы и при этом скидывая два два лишних оборота пряжи с Л-спицы)-2раза\*, 11лиц]-повторять до последних 14п, затем повторить между \*-\*, и 9лиц.

Далее, продолжать вязать Узор из полосок в установленном порядке и выполнить **Ряды 10-48 (включительно)** - как указано на Схеме А.

#### Секция Ажурного узора:

Повторить секцию **Ажурного узора** от \* до \* - как указано на стр.8.

После завершения последнего ряда этой секции, с каждой стороны ряда - разместить Съёмные маркеры (они будут отмечают точки нижнего основания пройм).

#### Вторая секция Узора из полосок:

Секция этого узора представлена на Схеме В - см. стр.13.

#### Выполнить Ряды 1-48 (включительно) - как указано на Схеме В.

При этом:

- Оборвать Пряжу Y1 - после завершения Ряда 44.

- Оборвать Пряжу Y3 (оставляя конец нити длиной около 56см) - после завершения Ряда 48; затем все петли - перевести на держатель.

#### СПИНКА.

Спицы 3,5мм. Пряжа Y1.

С ЛС работы, поднять по наборному краю Левого плеча Переда - 57 (72, 87, 102)п, затем повернуть работу на ИС, и методом *Cable cast-on* набрать 69 (71, 73, 75) новых петель, затем повернуть работу на ЛС, и поднять по наборному краю Правого плеча Переда - 57 (72, 87, 102)п.

= 183 (215, 247, 279)п на спицах.

**След.ряд** (ИС): все изн - до конца ряда.

#### Левое плечо и Левая сторона выреза горловины:

Вязать от \*\* и до \*\* - как указано в подразделе "Правое плечо и Правая сторона выреза горловины" для секции Переда.

#### Правое плечо и Правая сторона выреза горловины:

Вязать от \*\*\* и до \*\*\* - как указано в подразделе "Левое плечо и Левая сторона выреза горловины" для секции Переда.

#### Секция лицевой глади:

**Ряд 1 (ЛС):** все лицевые - до конца ряда.

**Ряд 2 (ИС):** все изнаночные - до конца ряда.

Повторить Ряды 1-2 - еще 1 (1, 3, 4)раз. Затем повторить только Ряд 1 - еще 2раза.

Оборвать Пряжу Y1.

#### Секция Ажурного узора:

Сменить спицы. Спицы 5мм. Далее вязать от Пряжи Y2.

**Ряд 1 (ЛС):** 1лиц, [2вм.лицПЗС]-повторять до последних 2п, 2лиц.

**Ряд 2:** все изн-до конца ряда.

**Ряд 3:** 2лиц, [2вм.лицПЗС]-повторять до 1последней петли, 1лиц.

**Ряд 4:** все изн-до конца ряда.

Повторить Ряды 1-4 - еще 3раза.

Оборвать Пряжу Y2.

**Секция лицевой глади:**

Сменить спицы. Спицы 3,5мм. Далее вязать от Пряжи У3.

**След. 90 рядов:** вязать лицевой гладью. Закончить по ИС работы.

Оборвать Пряжу У3, оставляя конец нити длиной около 56см.

**СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ В ЕДИНОЕ ПОЛОТНО ПЕРЕДА-СПИНКИ:**

Спицы 3,5мм. Далее вязать от Пряжи У1.

**След.ряд-соединение (ЛС):** все лиц-по петлям Спинки; затем перевести петли Переда с держателя на Л-спицу, и провязать их лицевыми, затем ПМ-начала кр.ряда.

Замкнуть работу в круг.

Далее, вязать круговыми рядами.

**= 366 (430, 494, 558)п на спицах.**

**След.кр.ряд:** все петли изнаночные.

Пряжу не обрывать.

**Секция Ажурного узора:**

Сменить спицы. Спицы 5мм. Далее вязать от Пряжи У2.

**Кр.ряд 1 :** [2вм.лицПЗС]-повторять до конца кр.ряда.

**Кр.ряд 2:** все лиц-до конца кр.ряда.

**Кр.ряд 3:** 1лиц, [2вм.лицПЗС]-повторять до 1последней петли, 1лиц.

**Кр.ряд 4:** все лицевые - до конца кр.ряда.

Оборвать Пряжу У2.

Сменить спицы. Спицы 3,5мм. Продолжать работу от Пряжи У1.

**След.кр.ряд:** все петли лицевые.

**След.кр.ряд:** все петли изнаночные.

**Уменьшения петель:**

**Кр.ряд 1:** [16 (17, 19, 19)лиц, 2вм.лиц]-повторять до последних 6 (12, 11, 12)п, затем лиц-до конца.

*20 (22, 23, 26)п уменьшено. = 346 (408, 471, 532)п на спицах.*

**Кр.ряд 2:** все петли лицевые.

**Кр.ряд 3:** 2 (7, 7, 5)лиц, 2вм.лиц, [16 (17, 19, 19)лиц, 2вм.лиц]-повторять до конца кр.ряда.

*20 (22, 23, 26)п уменьшено. = 326 (386, 448, 506)п на спицах.*

**Кр.ряд 4:** все петли лицевые.

**Кр.ряд 5:** [14 (15, 17, 17)лиц, 2вм.лиц]-повторять до последних 6 (12, 11, 12)п, затем лиц-до конца.

*20 (22, 23, 26)п уменьшено. = 306 (364, 425, 480)п на спицах.*

**Кр.ряд 6:** все петли лицевые.

**Только для Размера 1:** перейти к подразделу "Завершение формирования нижнего края Переда-спинки".

**Только для Размеров (2, 3, 4):**

**Кр.ряд 7:** (5, 9, 10)лиц, 2вм.лиц, [(15, 16, 16)лиц, 2вм.лиц]-повторять до конца кр.ряда.

*(22, 24, 27)п уменьшено. = (342, 401, 453)п на спицах.*

**Кр.ряд 8:** все лицевые - до конца.

**Кр.ряд 9:** [(13, 15, 15)лиц, 2вм.лиц]-повторять до последних (12, 10, 11)п, затем все лиц-до конца.

*(22, 23, 26)п уменьшено. = (320, 378, 427)п осталось на спицах.*

**Кр.ряд 10:** все петли лицевые.

**Только для Размера 2:** перейти к подразделу "Завершение формирования нижнего края Переда-спинки".

**Только для Размеров 3 и 4:**

**Кр.ряд 11:** (8, 9)лиц, 2вм.лиц, [(14, 14)лиц, 2вм.лиц]-повторять до конца.

(24, 27)п уменьшено. = (354, 400)п на спицах.

**Кр.ряд 12:** все петли лицевые.

**Только для Размера 3:** перейти к подразделу "Завершение формирования нижнего края Переда-спинки".

**Только для Размера 4:**

**След.3кр.ряда:** все лицевые - до конца.

Затем перейти к подразделу "Завершение формирования нижнего края Переда-спинки".

**Завершение формирования нижнего края Переда-спинки.**

Сменить спицы. Спицы 3мм.

**Кр.ряд 1:** все изнаночные - до конца кр.ряда.

**Кр.ряд 2:** все лицевые - до конца кр.ряда.

**Кр.ряд 3:** все изнаночные - до конца кр.ряда.

Затем закрыть все петли - как лицевые.

Оборвать пряжу.

**Выполнение боковых швов:**

Вы будете сшивать каждую боковую сторону пуловера.

**Старт работы:** для Переда = последний ряд, выполненный по Схеме В, для Спинки = последний ряда лицевой глади. Каждый боковой шов должен заканчиваться у Съёмного маркера, который отмечает нижнее основание проймы. Шов выполнить нитью Пряжи Y3. Шить с ЛС работы - матрасным швом. После завершения швов - удалить Съёмные маркеры.

**ОТДЕЛКА ПРОЙМ (для обеих пройм - одинаково):**

Спицы 3мм. Пряжа Y1.

С ЛС работы, начиная от центральной точки нижнего основания проймы, равномерно вдоль всего края проймы поднять петли (*от переводчика: их конкретное число Автор не указала*).

Петли поднимать из расчета:

- по полотну выполненному из Пряжи Y1 и Пряжи Y3: 3поднятых петли - на каждые 4ряда вязки;

- по полотну выполненному от Пряжи Y2: 1поднятая петля - на каждый 1ряд вязки.

Разместить М-начала кр.ряда и замкнуть работу в круг.

Далее, вязать круговыми рядами.

**Кр.ряд 1:** все изнаночные - до конца кр.ряда.

**Кр.ряд 2:** все лицевые - до конца кр.ряда.

**Кр.ряд 3:** все изнаночные - до конца кр.ряда.

Затем закрыть (свободно) все петли - как лицевые.

Оборвать пряжу.

**ОТДЕЛКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ:**

Спицы 3мм. Пряжа Y1.

С ЛС работы, начиная от плечевого "шва" (любого), равномерно поднять вдоль края выреза горловины со стороны Переда/Спинки по - 67 (69, 71, 73)п (*из расчета: 1поднятая петля - на каждую 1п вязки*).

= 134 (138, 142, 146)п на спицах.

Разместить М-начала кр.ряда и замкнуть работу в круг. Далее, вязать круговыми рядами.

**Кр.ряд 1:** все изнаночные - до конца кр.ряда.

**Кр.ряд 2:** все лицевые - до конца кр.ряда.

**Кр.ряд 3:** все изнаночные - до конца кр.ряда.

Затем закрыть (свободно) все петли - как лицевые. Оборвать пряжу.


**ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.**

Заправить в вязку все оставшиеся хвостики пряжи. Заблокировать пуловер согласно измерений Выкройки.

## Условные обозначения:

- С Пряжей Y1: лиц-по ЛС, изн-по ИС
- С Пряжей Y3: лиц-по ЛС, изн-по ИС
- ③ С Пряжей Y1: Изн с тройным оборотом пряжи вокруг П-спицы
- V Снять 1п цвета Y1 с пряжей позади работы - по ЛС.  
Снять 1п цвета Y1 с пряжей впереди работы - по ИС.

## Схема А (= Первая секция Узора из полосок)



16 петель повтора


Ряды по ЛС - вязать справа-налево  
Ряды по ИС - вязать слева-направо

2 (ИС)  
1 (ЛС)

**Условные обозначения:**

- С Пряжей У1: лиц-по ЛС, изн-по ИС
- С Пряжей У3: лиц-по ЛС, изн-по ИС
- 3 С Пряжей У1: 1изн с тройным оборотом пряжи вокруг П-спицы
- V Снять 1п цвета У1 с пряжей позади работы - по ЛС.  
Снять 1п цвета У1 с пряжей впереди работы - по ИС.

**Схема В (= Вторая секция Узора из полосок)**



16 петель повтора

Ряды по ЛС - вязать справа-налево  
Ряды по ИС - вязать слева-направо