

Описание

#Alexandria\_duet\_roizman\_knitt

Автор @roizman\_knitt



Содержание:

1. Необходимые навыки
2. Плотность вязания
3. Материалы и расход
4. Описание вязания (фото, видео, схемы)
5. Стирка и ВТО

@roizman\_knitt

## 1. Необходимые навыки

Уметь вязать лицевые и изнаночные петли. Все остальное вы повторяете следуя за мной по видео сопровождению, а также порядному и попетельному описанию.

## 2. Плотность вязания

Моя плотность измерена в образце 10 см \* 10 см по раппорту узора

В 10 см в ширину – 22 петли

В 10 см в высоту – 22 ряда

## 3. Материалы и расход

- ✚ Джемпер. Данное изделие вяжется из суперкидмохера Италия Ilaria art. AURORA 67% суперкидмохер с метражом 1000 м / 100 грамм в голубом цвете + фантазийная нить люрекс на вискозе Италия Cofil art. Minerva 80% вискоза., 20% люрекс с метражом 380 м / 100 грамм в голубом цвете в тон. Вяжется в 1 сложение суперкида и в 1 сложение люрекса.
- ✚ Платье. Данное изделие вяжется из суперкидмохера Италия Ilaria art. AURORA 67% суперкидмохер с метражом 1000 м / 100 грамм в кремовом цвете + фантазийная нить люрекс на вискозе Италия Cofil art. Minerva 80% вискоза., 20% люрекс с метражом 380 м / 100 грамм в золотом цвете в тон. Вяжется в 1 сложение суперкида и в 1 сложение люрекса.
- ✚ Вы можете использовать любой кидмохер с итоговым метражом 900 – 1000 м / 100 грамм в одно сложение, но я рекомендую использовать кидмохер с процентным соотношением не меньше 50% и длинноворсовой. Фантазийную нить также можете использовать в аналог любую пряжу с итоговым метражом 380-400 м / 100 грамм.

- ✚ Круговые спицы № 3.0 мм 40 см (для полой резинки горловины, манжет рукавов)
- ✚ Круговые спицы № 4.0 мм 40 см (для начального этапа кокетки реглана, рукавов)
- ✚ Круговые спицы № 4.0 мм 60 см (для реглана, тушки, полой резинки по низу платья/джемпера)
- ✚ 12-14 маркеров
- ✚ Трикотажная игла для сшивания вязаных изделий
- ✚ Дополнительная бросовая нить или леска с заглушками (для отделения петель рукавов)
- ✚ Ножницы
- ✚ Одна дополнительная носочная спица № 3.0 мм или 4.0 мм для раппорта узора
- ✚ Хорошее настроение 😊

Расход на джемпер в пряже суперкидмохер с метражом 1000 м/100 грамм + фантазийная нить люрекс с метражом 380 м / 100 грамм

Р.42-44	Суперкидмохер – 100 грамм Люрекс – 140 грамм
Р.46-48	Суперкидмохер – 120 грамм Люрекс – 170 грамм
Р.50-52	Суперкидмохер – 150 грамм Люрекс – 200 грамм
Р.54-56	Суперкидмохер – 180 грамм Люрекс – 250 грамм

Расход на платье в составе суперкидмохер 1000 м / 100 грамм + фантазийная нить люрекса с метражом 380 м / 100 грамм

Р.42-46	Суперкидмохер – 140 грамм Люрекс – 300 грамм
Р.46-48	Суперкидмохер – 170 грамм Люрекс – 340 грамм
Р.50-52	Суперкидмохер – 220 грамм Люрекс – 390 грамм
Р.54-56	Суперкидмохер – 260 грамм Люрекс – 450 грамм

Для джемпера я использовала суперкидмохер Ilaria art.AURORA в голубом цвете + фантазийная нить люрекс Cofil art. MINERVA в голубом цвете в тон



Для платья я использовала суперкидмохер Ilaria art.AURORA в кремовом цвете + фантазийная нить люрекс Cofil art. MINERVA в золотом цвете в тон



Узор ажурный и воздушный № 76 из книги «Большая книга японских узоров Хитоми Шида. 260 японских узоров»




Таблица размеров

Российский размер	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бедер	Международный размер	Европейский размер		
					рост < 165	рост 166-171	рост > 171
40	74-80	60-65	84-90	XS	16	32	-
42	82-85	66-69	92-95	XS	17	34	68
44	86-89	70-73	96-98	S	18	36	72
46	90-93	74-77	99-101	M	19	38	76
48	94-97	78-81	102-104	M	20	40	80
50	98-102	82-85	105-108	L	21	42	84
52	103-107	86-90	109-112	XL	22	44	88
54	108-113	91-95	113-116	XL	23	46	92
56	114-119	96-102	117-121	XXL	24	48	96
58	120-125	103-108	122-126	XXXL	25	50	100
60	126-131	109-114	127-132	-	26	52	104
62	132-137	115-121	133-138	-	27	54	108
64	138-143	122-128	139-144	-	28	56	112
66	144-149	129-134	145-150	-	29	58	116

Ширина изделия в готовом виде

P.42-44 - 45 см

P.46-48 – 50 см

P.50-52 – 65 см

P.54-56 – 70 см

Длина джемпера в готовом виде

Длина джемпера в готовом виде составляет 60 см

Длина платья в готовом виде

Длина платья в готовом виде составляет 125 см

### Длина регланной линии

P.42-44 – 30 см

P.46-48 – 30 см

P.50-52 – 37 см

P.54-56 – 37 см

#### 4. Описание вязания (фото, видео, схемы)

Конструкция изделия: реглан сверху, полностью бесшовное изделие, вяжется одной деталью.

Джемпер и платье со свободой облегания, прямого силуэта, не приталенное.

Изделие вяжется полностью ажурным узором, на круговых спица № 4.0 мм.

Декоративная обработка низа/ манжет рукавов/ горловина вяжется на круговых спицах № 3.0 мм и 4.0 мм полой резинкой.

Самое главное при вязании данного изделия – это внимательность. Так как все изделие (джемпер или платье) вяжется полностью ажурным узором, мы всегда внимательно вводим новый раппорт узора при вязании кокетки реглана.

Провязывая каждые 10-ть круговых рядов кокетки реглана с прибавками по регланной линии и вводом нового раппорта узора – вы всегда пересчитываете количество петель рукавов/спинки/переда, чтобы правильно выйти на итоговый расчет петель при отделении петель рукавов и перехода на вязание тушки.

Узор № 76 взят из книги «Большая книга японских узоров Хитоми Шида. 260 необычных японских узоров».

Раппорт узора приведен как для кругового, так и для поворотного вязания.

Размеры: 42/44/46/48/50/52/54/56

Уровень сложности: Новичок

В мастер классе я вяжу джемпер вместе с вами и показываю формирование разреза по платью. Также, каждый размер вводит каждый раз новый раппорт

узора по кокетке реглана с прибавками по регланным линиям исходя из своего количества петель. Я только показываю как правильно это делать.

[Видео: Что и из чего вяжем? Аналоги пряжи](#)

[https://drive.google.com/file/d/1pOFSffYZuE\\_uCFsaS168GVZJWSc\\_oSVK/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1pOFSffYZuE_uCFsaS168GVZJWSc_oSVK/view?usp=sharing)

[Видео: Разбор схемы реглана, что и как вяжем?](#)

<https://drive.google.com/file/d/1vSh49MRYdkwBkBhpUEsS9mgUVJlgvtw9/view?usp=sharing>

Начинаем вязание с горловины.

Горловина вяжется полой резинкой. Полая резинка состоит из 4-х круговых рядов и 5-й круговой распределительный, в котором мы распределяем петли реглана – переда/спинки/рукавов и выделяем петли для раппорта узора.

Берем в работу круговые спицы № 3.0 мм 40 см и рабочую нить – у меня это суперкидмохер и фантазийный люрекс.

Самым простым обычным способом набираем:

Р.42-44 – 96 п + 1 п

Р.46-48 – 104 п + 1 п

Р.50-52 – 112 п + 1 п

Р.54-56 – 120 п + 1 п

[Видео: Обычным способом набираем нужное количество петель](#)

<https://drive.google.com/file/d/1E8H0H0HV3K0mTYKYukDUHey7TPmM6YhR/view?usp=sharing>



А КРУГОВЫЕ СПИЦЫ НОМЕР 3.0 мм 40 см ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ

НАБИРАЕМ :

Р.42-44 - 96 п + 1 п

Р.46-48 - 104 п + 1 п

Р.50-52 - 112 п + 1 п

Р.54-56 - 120 п + 1 п

Далее, соединяем наборный ряд в круг и вяжем высоту горловины поллой резинкой 1\*1 – 4 круговых ряда.

#### Полая резинка:

1 круг.р.: 1 лиц.п., 1 изн.п.\* повторяем до конца ряда

2 круг.р.: 1 лиц.п. снимаем не провязывая рабочая нить ЗА работой., 1 изн.п. провязываем изнаночной\* повторяем до конца ряда

3 круг.р.: 1 лиц.п. провязываем лицевой., 1 изн.п. снимаем не провязывая рабочая нить ПЕРЕД работой\* повторяем до конца ряда

4 круг.р.: 1 лиц.п. снимаем не провязывая рабочая нить ЗА работой., 1 изн.п. провязываем изнаночной\* повторяем до конца ряда




[Видео: Вяжем полую резинку 4 круговых ряда](#)

<https://drive.google.com/file/d/1D2miNtucHyjxeFrvoVHSpuQfmeYy6ijQ/view?usp=sharing>

После того, как мы провязали полую резинку 4 круговых ряда, далее мы берем в работу круговые спицы № 4.0 мм 40 см и 14-15 маркеров.

Переходим к 5-му круговому распределительному ряду – распределяем петли реглана – спинка/перед/рукава и выделяем раппорты узора, а также провязывая петли мы одновременно меняем размер спиц на круговые спицы № 4.0 мм 40 см.



**В 5 КРУГОВОМ РАСПРЕДЕЛительном Ряду  
РАСПРЕДЕЛЯЕМ ПЕТЛИ РЕГЛАНА**

Ниже предоставлены схемы реглана, распределения петель и роста

Схема реглана и роста р.42-44

✦ - НКР - Начало кругового ряда

↘ - 2- точки разворота в ростке в каждой 2-й петле

↙ - 1 п РЛ - регланная линия состоит из 1-й петли




Схема реглана и ростка р. 46-48

- ✦ - НКР - Начало кругового ряда
- ↘ - 2- точки разворота в ростке в каждой 2-й петле
- ↙ - 1 п РЛ - регланная линия состоит из 1-й петли




Схема реглана и ростка р. 50-52

- ✦ - НКР - Начало кругового ряда
- ↘ - 2- точки разворота в ростке в каждой 2-й петле
- ↙ - 1 п РЛ - регланная линия состоит из 1-й петли





Схема реглана и ростка р. 54-56

☆ - НКР - Начало кругового ряда

— 2- точки разворота в ростке в каждой 2-й петле

— 1 п РЛ - регланная линия состоит из 1-й петли



[Видео: Вяжем 5-й круговой распределительный ряд и распределяем петли реглана – спинка/перед/рукава/раппорт узора и одновременно переходим на круговые спицы № 4.0 мм 40 см.](#)

[https://drive.google.com/file/d/1sM8aph0m-B59Vcboll0\\_LFcZncCRqNDC/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1sM8aph0m-B59Vcboll0_LFcZncCRqNDC/view?usp=sharing)

После того, как мы провязали 5-й круговой распределительный ряд и перешли на круговые спицы № 4.0 мм 40 см, далее мы приступаем к вязанию ростка и вводим раппорт узора.

Росток состоит из 8 поворотных рядов + 9 соединительный ряд (он же первый ряд кокетки реглана).

Росток вяжем «Немецким способом вывернутой петли».

Выше предоставлены схемы ростка, если нет возможности распечатать схему, тогда просто срисуйте её.

При вязании ростка в 1-м поворотном лицевом ряду мы уже начинаем вводить раппорт узора в выделенных маркерами петлях.

Ниже предоставлено порядное и попетельное описание раппорта узора, а также его схема.

Раппорт узора состоит из 12 петель и 16 рядов.

Раппорт узора формируется в шахматном порядке и повторяем раппорт узора всегда с 1-го по 16-й ряд.

Раппорт узора в ростке формируем за счет прибавленных петель по регланным линиям, самое главное – это внимательность. Всегда в каждом провязанном 10-м круговом ряду пересчитываем количество петель по спинке/переду/рукавам. Если, провязывая 2 петли вместе с наклоном вправо или влево по раппорту узора вы не можете возместить накидом, тогда вы просто провязываете эти петли лицевыми. У вас при формировании нового раппорта узора в шахматном порядке всегда должен накид компенсировать провязанные две петли вместе лицевой или наоборот, чтобы у вас не получилось большее количество петель, чем нужно. Прибавки по регланным линиям мы всегда делаем в каждом лицевом поворотном ряду при вязании ростка, и в каждом лицевом НЕ четном круговом ряду. 9-й соединительный ряд ПО раппорту узора одновременно является полноценным 1-м круговым рядом кокетки реглана. С этого 1-го кругового ряда мы считаем каждый провязанный ряд до отделения петель рукавов, но одновременно отмечаем каждый ряд по раппорту узора.

#### Попетельное и порядное описание раппорта узора.

**1 р.:** накид., 1 лиц.п., накид., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево., 5 петель обвитых., 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо., накид., 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо

**2 р.:** по-рисунку, накиды провязываем при круговом вязании лицевыми/при поворотном вязании в изнаночном ряду провязываем изнаночными

**3 р.:** 3 изн.п., 2 петли провязываем вместе лицевой петлей с наклоном вправо., 1 лиц.п., накид., 1 лиц.п., накид., 1 лиц.п., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево., 2 изн.п.

**4 р.:** по-рисунку., накиды провязываем при круговом вязании лицевыми/при поворотном вязании в изнаночном ряду провязываем изнаночными

**5 р.:** 2 изн.п., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо., 1 лиц.п., накид., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо., накид., 1 лиц.п., накид., 1 лиц.п., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево., 1 изн.п.

**6 р.:** по-рисунку, накиды провязываем при круговом вязании лицевыми/при поворотном вязании в изнаночном ряду провязываем изнаночными

**7 р.:** 1 изн.п., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо., 1 лиц.п., накид., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо., накид., 1 лиц.п., накид., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево., накид., 1 лиц.п., накид., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево

**8 р.:** по-рисунку, накиды провязываем при круговом вязании лицевыми/при поворотном вязании в изнаночном ряду провязываем изнаночными

**9 р.:** обматываем по раппорту узора – провязываем на дополнительную спицу 1 изн.п., 2 лиц.п. и обматываем их два раза против часовой стрелки и переснимаем на правую рабочую спицу., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо., накид., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо., накид., 1 лиц.п., накид., 2 петли провязываем лицевой с наклоном влево., обматываем по раппорту узора 2 петли – провязываем на дополнительную спицу 2 петли лицевыми и обматываем два раза против часовой стрелки

**10 р.:** по-рисунку, накиды провязываем при круговом вязании лицевыми/при поворотном вязании в изнаночном ряду провязываем изнаночными

**11 р.:** 1 лиц.п., накид., 1 лиц.п., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево., 5 изн.п., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо., 1 лиц.п., накид


**12 р.:** по-рисунку, накиды провязываем при круговом вязании лицевыми/при поворотном вязании в изнаночном ряду провязываем изнаночными

**13 р.:** накид., 1 лиц.п., накид., 1 лиц.п., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево., 3 изн.п., 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо., 1 лиц.п., накид., 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо

**14 р.:** по-рисунку, накиды провязываем при круговом вязании лицевыми/при поворотном вязании в изнаночном ряду провязываем изнаночными


**15 р.:** 1 лиц.п., накид., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево., накид., 1 лиц.п., 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном





[Видео: РОСТОК. Вяжем росток по раппорту узора с вводом петель и 9м круговым соединительным рядом. Вяжем росток «Немецким способом вывернутой петли»](#)

<https://drive.google.com/file/d/170qFJHvj9yxeaN46-90mbCDGS5B5Xj5i/view?usp=sharing>



## ВЯЖЕМ РОСТОК И РАППОРТ УЗОРА

После того, как мы провязали росток и соединительный ряд, перешли на круговое вязание – далее, мы вяжем кокетку с прибавками по регланным линиям в каждом лицевом НЕ четном ряду до отделения петель рукавов. Обязательно пересчитывайте петли в каждом 10-м круговом ряду, чтобы перед сбросом петель рукавов у вас сошлось количество петель с расчетами, предоставленными ниже.

Расчеты петель спинки/переда/рукавов как в джемпере, так и в платье абсолютно одинаковы. Разница только в длине изделия.

Каждый размер вяжет до определенного ряда отделения петель рукавов, а именно:

Р.42-44 – сброс петель рукавов в 59- круговом ряду (3-й ряд по раппорту узора)

Р.46-48 – сброс петель рукавов в 59-м круговом ряду (3-й ряд по раппорту узора)

Р.50-52 – сброс петель рукавов в 74-м круговом ряду (2-й ряд по раппорту узора)

Р.54-56 – сброс петель рукавов в 74-м круговом ряду (2-й ряд по раппорту узора)

После того, как мы довязали до отделения петель рукавов, нам понадобится дополнительная бросовая нить и трикотажная игла для сшивания вязаных изделий или леска с заглушками.

Отделяем петли рукавов и набираем петли подрезов, формируя раппорт узора в тушке. Как по джемперу/ так и по платью – количество раппортов узора в тушке одинаково. При набранном количестве петель подрезов мы формируем новый раппорт узора по каждому размеру, то есть добавляем еще раппорт узора по тушке.

Исходное количество раппортов узора в тушке после отделения петель рукавов и набора петель подрезов.

Р.42-44 – 17 раппортов узора

Р.46-48 – 18 раппортов узора

Р.50-52 – 21 раппорт узора

Р.54-56 – 22 раппорта узора

Исходный расчет петель по каждому размеру при отделении петель рукавов перед вязанием тушки

Р.42-44

Спинка – 98 п

Перед – 98 п

Рукав – 80 п / 80 п

Петли подрезов – 4 п (по 2 петли с каждой стороны)

Количество прибавок по регланной линии – 33 прибавки

Петли регланных линий – 4 петли

Количество раппортов узора в тушке (при формировании с уже набранными петлями подрезов после сброса петель рукавов) – 17 раппортов

Тушка – 204 п

Р.46-48

Спинка – 100 п

Перед – 100 п

Рукав – 82 п / 82 п

Петли подрезов – 12 п (по 6 петель с каждой стороны)

Количество прибавок по регланной линии – 33 прибавки

Петли регланных линий – 4 петли

Количество раппортов узора в тушке (при формировании с уже набранными петлями подрезов после сброса петель рукавов) – 18 раппортов

Тушка – 216 п

### Р.50-52

Спинка – 118 п

Перед – 118 п

Рукав – 100 п / 100 п

Петли подрезов – 12 петель (по 6 петель с каждой стороны)

Количество прибавок по регланной линии – 41 прибавка

Петли регланных линий – 4 петли

Количество раппортов узора в тушке (при формировании с уже набранными петлями подрезов после сброса петель рукавов) – 21 раппорт

Тушка – 252 п

### Р.54-56

Спинка – 120 п

Перед – 120 п

Рукав – 102 п / 102 п

Петли подрезов – 20 п (по 10 петель с каждой стороны)

Количество прибавок по регланной линии – 41 прибавка


Петли регланных линий – 4 петли

Количество раппортов узора в тушке (при формировании с уже набранными петлями подрезов после сброса петель рукавов) – 22 раппорта

Тушка – 264

[Видео: Отделяем петли рукавов, набираем петли подрезов, формируем петли подрезов в новый раппорт узора по тушке](#)

<https://drive.google.com/file/d/1QrQRwEy9RBN1Zg-NghB2FAscxAALQKph/view?usp=sharing>




ОТДЕЛЯЕМ ПЕТЛИ РУКАВОВ

После того, как мы отделили петли рукавов, набрали нужное количество петель подрезов – далее мы формируем петли подрезов в тушке в новый раппорт узора по каждому размеру. Вы всегда отталкиваетесь от петель предыдущего раппорта узора в круговом ряду, чтобы правильно сформировать новый раппорт узора.

[Видео: Формируем раппорт узора в тушке джемпера/платья за счет петель подрезов. Вяжем тушку джемпера до поллой резинки или длину платья до формирования разреза самостоятельно.](#)

<https://drive.google.com/file/d/10x4QEwEU44zYPloiq9AOSRrOW2MitXMt/view?usp=sharing>



Далее, мы вяжем джемпер или платье самостоятельно нужную вам длину исходя индивидуально из вашего роста, а также желаемой длины изделия.

#### ВАРИАНТ ДЖЕМПЕРА.

Длину джемпера я вяжу ровно 5.5 раппортов узора (каждый раппорт составляет 16 круговых рядов), что составляет 36 см тушки в длину.

Вы вяжете исходя опять-таки от желаемой длины изделия и вашей плотности, обязательно в процессе вязания примеряя джемпер на себя.

После того, как я провязала желаемую мне длину тушки, далее я перехожу к декоративной обработке низа джемпера, а именно полая резинка.

Полую резинку по низу джемпера мы продолжаем вязать на круговых спицах № 4.0 мм 60 см для того, чтобы край низа не был стянут так как джемпер прямого силуэта.

Ничего не убавляя, мы вяжем 4 круговых ряда полую резинкой, как и горловину джемпера.

[Видео: Декоративная обработка низа джемпера. Вяжем полую резинку по низу 4 круговых ряда на круговых спицах № 4.0 мм 60 см](#)

<https://drive.google.com/file/d/1Ct60fhem9piM0mXJZJLbMcunQxVrmgo/view?usp=sharing>

Полоая резинка:

1 круг.р.: 1 лиц.п., 1 изн.п.\* повторяем до конца ряда

2 круг.р.: 1 лиц.п. снимаем не провязывая рабочая нить ЗА работой., 1 изн.п. провязываем изнаночной\* повторяем до конца ряда


3 круг.р.: 1 лиц.п. провязываем лицевой., 1 изн.п. снимаем не провязывая рабочая нить ПЕРЕД работой\* повторяем до конца ряда

4 круг.р.: 1 лиц.п. снимаем не провязывая рабочая нить ЗА работой., 1 изн.п. провязываем изнаночной\* повторяем до конца ряда

После того, как мы провязали 4 круговых ряда полой резинкой, далее закрываем петли обычным способом – лицевой петлей.

[Видео: Закрываем петли полой резинки джемпера обычным способом – лицевой петлей](#)

<https://drive.google.com/file/d/1pbclV6E3nwQaahA5EzXf9nZqLm1fSKQR/view?usp=sharing>



Нить прячем и переходим к рукавам.

### ВАРИАНТ ПЛАТЬЯ.

Длина тушки до формирования разреза я вяжу ровно 9 раппортов узора.

Но перед формированием самого разреза нам нужно сформировать окантовку в виде полый резинки, до окантовки мы вяжем 8.5 раппортов узора, что составляет 61 см.

В 9-м круговом ряду 8-го раппорта узора мы выделяем по центру бока один раппорт узора для окантовки полый резинкой. Полая резинка составляет 8 круговых рядов, то есть мы довязываем раппорт узора до 16-го кругового ряда с окантовкой полый резинки.

[Видео: Формируем окантовку полый резинкой перед формированием самого разреза](#)

[https://drive.google.com/file/d/1Q33gdrwBphALoeqWd58KUr83AVWJ\\_5X6/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1Q33gdrwBphALoeqWd58KUr83AVWJ_5X6/view?usp=sharing)

После того, как мы провязали 8 круговых рядов и ввели окантовку провязав полую резинку, далее мы формируем разрез и переходим на поворотное вязание.

Примеряя на себя изделие вы сами формируете разрез в том месте, где считаете необходимым.

[Видео: Формируем разрез. Переходим на поворотное вязание](#)

<https://drive.google.com/file/d/1XYyagXNLS7UEFDpgsNm4pUBCWy-ClbFK/view?usp=sharing>

Я формирую разрез, провязав 64 см тушки от подрезов и далее переходим на поворотное вязание. Так же мы формируем двойную кромочную с накид. В начале поворотного лицевого/изнаночного ряда мы всегда снимаем кромочную петлю с накидом от себя, в конце поворотного лицевого/изнаночного ряда мы всегда провязываем кромочную петлю с накидом вместе лицевой петлей за переднюю стенку. При поворотном вязании мы продолжаем вязать по раппорту узора, накиды в изнаночных поворотных рядах мы провязываем изнаночными за переднюю стенку.


При поворотном вязании я вяжу в длину 5.5 раппортов узора, что составляет 33 см.

Так же в начале и в конце поворотного ряда не забываем о нашей окантовке – полый резинкой.

Провязав нужную желаемую длину юбки платья, далее мы переходим к вязанию полый резинки по низу и вводим полую резинку в основном полотне совмещая с полый резинкой в окантовке по рисунку.

Полая резинка по низу составляет 4 поворотных ряда.

В каждом поворотном при вязании полый резинки мы всегда снимаем изнаночную петлю с рабочей нитью ПЕРЕД работой, а лицевые петли всегда провязываем лицевыми. Полую резинку продолжаем вязать на круговых спицах № 4.0 мм 60 см.



**ВЯЖЕМ ПОЛУЮ РЕЗИНКУ ПО НИЗУ ПЛАТЬЯ**

[Видео: Вяжем полу ю резинку 4 поворотных ряда по низу платья](#)

[https://drive.google.com/file/d/1i\\_ucufVQXee2tooq2vJfXBP0Anubc36/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1i_ucufVQXee2tooq2vJfXBP0Anubc36/view?usp=sharing)

Провязав 4 поворотных ряда полую резинку по низу, далее мы закрываем петли обычным способом – лицевой петлей.

Нить прячем и переходим к рукавам.



**ПОДНИМАЕМ ПЕТЛИ РУКАВА, ПЕТЛИ ПОДРЕЗОВ**

## Рукава платья/джемпера

Рукава в платье и джемпере вяжутся одинаково и раппорт узора с петлями подрезов формируется также одинаково. Нам понадобятся круговые спицы № 4.0 мм 40 см и 2 маркера.

### P.42-44

На круговые спицы № 4.0 мм 40 см мы поднимаем с дополнительной бросовой нити (если леска с заглушками, то просто прикрепляете съемные спицы № 4.0 мм) 80 п рукава. Также нам нужно поднять петли подрезов и дополнительные петли с каждой стороны от подрезов, чтобы в области подмышек не сформировались дырочки и разрывы.

Поднимаем 80 п рукава., маркер., + 2 доп.петли + 2 п подрезов + 2 доп.петли., маркер = итого 86 петель.

Нам нужно убавить всего 2 петли – то есть, по одной петле с каждой стороны от маркеров.

Провязывая 1-й круговой ряд рукава и одновременно это 3-й ряд по раппорту узора - мы убавляем по одной петле с каждой стороны от маркеров. Итоговое количество петель составляет 84 петли.

Далее, первый маркер мы убираем и оставляем второй маркер, но перемещаем его таким образом от подрезов, чтобы он совмещался с началом первого раппорта узора. Петли подрезов и оставшиеся дополнительные петли мы формируем с петлями рукава в раппорт узора. (Видео ниже)

Итого, по окружности рукава у нас 7 раппортов узора.

Вяжем рукав нужную нам длину в зависимости от вашей длины рукава в согнутом виде от горловины.

Я вяжу в длину 6 раппортов узора (каждый раппорт составляет 16 круговых рядов при круговом вязании).

После того, как мы провязали нужную нам длину рукава, далее берем в работу круговые спицы № 3.0 мм 40 см и переходим на манжет рукава.

Манжет вяжется полой резинкой и состоит из 4-х круговых рядов (точно так же как горловина и декоративная обработка по низу джемпера/платья).

Провязав 4 круговых ряда полой резинкой, далее закрываем петли обычным способом лицевой петлей. Нить прячем и второй рукав вяжем аналогичным способом.

#### Р.46-48

На круговые спицы № 4.0 мм 40 см мы поднимаем с дополнительной бросовой нити (если леска с заглушками, то просто прикрепляете съемные спицы № 4.0 мм) 82 п рукава. Также нам нужно поднять петли подрезов и дополнительные петли с каждой стороны от подрезов, чтобы в области подмышек не сформировались дырочки и разрывы.

Поднимаем 82 п рукава., маркер., + 2 доп.петли + 6 п подрезов + 2 доп.петли., маркер = итого 92 петли.

Нам нужно убавить всего 8 петель – то есть, по одной петле с каждой стороны от маркеров.

Провязывая 4 круговых ряда подряд нашего рукава - мы убавляем по одной петле с каждой стороны от маркеров. 4 круговых ряда умножаем на 2 петли убавок в каждом круговом ряду – итого мы убавляем 8 петель и итоговое количество петель составляет – 84 п. При этом, петли подрезов в 4-х круговых рядах подряд мы провязываем просто лицевыми и только после того, как мы убавили 8 петель – мы можем сформировать оставшиеся петли подрезов в раппорт узора.

Далее, первый маркер мы убираем и оставляем второй маркер, но перемещаем его таким образом от подрезов, чтобы он совмещался с началом первого раппорта узора. Петли подрезов и оставшиеся дополнительные петли мы формируем с петлями рукава в раппорт узора. (Видео ниже)

Итого, по окружности рукава у нас 7 раппортов узора.

Вяжем рукав нужную нам длину в зависимости от вашей длины рукава в согнутом виде от горловины.

Я вяжу в длину 6 раппортов узора (каждый раппорт составляет 16 круговых рядов при круговом вязании).

После того, как мы провязали нужную нам длину рукава, далее берем в работу круговые спицы № 3.0 мм 40 см и переходим на манжет рукава.

Манжет вяжется полой резинкой и состоит из 4-х круговых рядов (точно так же как горловина и декоративная обработка по низу джемпера/платья).

Провязав 4 круговых ряда полой резинкой, далее закрываем петли обычным способом лицевой петлей. Нить прячем и второй рукав вяжем аналогичным способом.

#### P.50-52

На круговые спицы № 4.0 мм 40 см мы поднимаем с дополнительной бросовой нити (если леска с заглушками, то просто прикрепляете съемные спицы № 4.0 мм) 100 п рукава. Также нам нужно поднять петли подрезов и дополнительные петли с каждой стороны от подрезов, чтобы в области подмышек не сформировались дырочки и разрывы.

Поднимаем 100 п рукава., маркер., + 2 доп.петли + 6 п подрезов + 2 доп.петли., маркер = итого 110 петель.

Нам нужно убавить всего 14 петель – то есть, по одной петле с каждой стороны от маркеров.

Провязывая 7 круговых рядов подряд нашего рукава - мы убавляем по одной петле с каждой стороны от маркеров. 7 круговых рядов умножаем на 2 петли убавок в каждом круговом ряду – итого мы убавляем 14 петель и итоговое количество петель составляет – 96 п. При этом, петли подрезов в 7-х круговых рядах подряд мы провязываем просто лицевыми и только после того, как мы убавили 14 петель – мы можем сформировать оставшиеся петли подрезов в раппорт узора.

Далее, первый маркер мы убираем и оставляем второй маркер, но перемещаем его таким образом от подрезов, чтобы он совмещался с началом первого раппорта узора. Петли подрезов и оставшиеся дополнительные петли мы формируем с петлями рукава в раппорт узора. (Видео ниже)

Итого, по окружности рукава у нас 8 раппортов узора.

Вяжем рукав нужную нам длину в зависимости от вашей длины рукава в согнутом виде от горловины.

Я вяжу в длину 6 раппортов узора (каждый раппорт составляет 16 круговых рядов при круговом вязании).

После того, как мы провязали нужную нам длину рукава, далее берем в работу круговые спицы № 3.0 мм 40 см и переходим на манжет рукава.

Манжет вяжется полой резинкой и состоит из 4-х круговых рядов (точно так же как горловина и декоративная обработка по низу джемпера/платья).

Провязав 4 круговых ряда полой резинкой, далее закрываем петли обычным способом лицевой петлей. Нить прячем и второй рукав вяжем аналогичным способом.

#### P.54-56

На круговые спицы № 4.0 мм 40 см мы поднимаем с дополнительной бросовой нити (если леска с заглушками, то просто прикрепляете съемные спицы № 4.0 мм) 102 п рукава. Также нам нужно поднять петли подрезов и дополнительные петли с каждой стороны от подрезов, чтобы в области подмышек не сформировались дырочки и разрывы.

Поднимаем 102 п рукава., маркер., + 2 доп.петли + 10 п подрезов + 2 доп.петли., маркер = итого 116 петель.

Нам нужно убавить всего 8 петель – то есть, по одной петле с каждой стороны от маркеров.

Провязывая 4 круговых ряда подряд нашего рукава - мы убавляем по одной петле с каждой стороны от маркеров. 4 круговых ряда умножаем на 2 петли убавок в каждом круговом ряду – итого мы убавляем 8 петель и итоговое количество петель составляет – 108 п. При этом, петли подрезов в 4-х круговых рядах подряд мы провязываем просто лицевыми и только после того, как мы убавили 8 петель – мы можем сформировать оставшиеся петли подрезов в раппорт узора.

Далее, первый маркер мы убираем и оставляем второй маркер, но перемещаем его таким образом от подрезов, чтобы он совмещался с началом первого раппорта узора. Петли подрезов и оставшиеся дополнительные петли мы формируем с петлями рукава в раппорт узора. (Видео ниже)

Итого, по окружности рукава у нас 9 раппортов узора.

Вяжем рукав нужную нам длину в зависимости от вашей длины рукава в согнутом виде от горловины.

Я вяжу в длину 6 раппортов узора (каждый раппорт составляет 16 круговых рядов при круговом вязании).


После того, как мы провязали нужную нам длину рукава, далее берем в работу круговые спицы № 3.0 мм 40 см и переходим на манжет рукава.

Манжет вяжется полой резинкой и состоит из 4-х круговых рядов (точно так же как горловина и декоративная обработка по низу джемпера/платья).

Провязав 4 круговых ряда полой резинкой, далее закрываем петли обычным способом лицевой петлей. Нить прячем и второй рукав вяжем аналогичным способом.

[Видео: Поднимаем петли рукава, дополнительные петли, петли подрезов и формируем раппорт узора с петлями подрезов](#)

[https://drive.google.com/file/d/1C-Gb7M\\_L8mkJHLL0Uj6r\\_Im8JoTsgequ/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1C-Gb7M_L8mkJHLL0Uj6r_Im8JoTsgequ/view?usp=sharing)



**ФОРМИРУЕМ РАППОРТ УЗОРА В РУКАВЕ**

[Видео: Вяжем манжет рукава полой резинкой на круговых спицах № 3.0 мм 40 см](#)

<https://drive.google.com/file/d/1RqMXhwNkLXBgZHDXeu9wRa6tZeMkXmMd/view?usp=sharing>

## 5. Стирка и ВТО

Замачиваем в теплой воде не более 40 градусов в шампунь или гель на 19-15 минут. Далее, прополаскиваем и еще раз замачиваем в ароматизированном кондиционере для придания мягкости, приятного аромата изделию.

Далее, вручную хорошо выкручиваем (не боимся – изделию ничего не будет) и в барабан стиральной машины на отжим от 400 до 800 оборотов. У меня 800 оборотов.

Далее, разлаживаем на сушилку и растягиваем в ширину, так как вискоза (фантазийный люрекс на вискозе) тянется в длину.

Даем просохнуть, потом утюжим паром утюга через тряпочку при этом снова растягиваем в ширину, но все зависит от вашего состава - в котором вы будете вязать. Но не забывайте, что кидмохер всегда имеет растяжимость в длину.

Публикуйте фото своих процессов и готовых изделий джемпера и платья под тегом [#Alexandria\\_duet\\_roizman\\_knitt](#) с отметкой моего аккаунта [@roizman\\_knitt](#)