



## Anemone Sweater

**РАЗМЕРЫ:** XXS (XS, S, M, L, XL, 2XL, 3-4XL)

*Размеры рассчитаны для фактического измерения окр.бюста, соответственно: 76-85 (86-94, 95-104, 105-113, 114-122, 123-130, 131-139, 140-148)см [30-33½ (33¾-37, 37½-41, 41¼-44½, 45-48, 48½-51¼, 51½-54¾, 55-58¼)]”.*

**КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПО ПУЛОВЕРУ:**

- **Ширина по линии окр.бюста:** около 87 (96, 104, 113, 122, 131, 139, 147)см [34¼ (37¾, 41, 44½, 48, 51½, 54¾, 57¾)]”.
- **Общая длина (от плеча и до нижнего края):** около 51 (52, 53, 56, 57, 61, 64, 69)см [20 (20½, 20¾, 22, 22½, 24, 25¼, 27¼)]”.
- **Длина Рукавов (от пройм):** около 42 (42, 46, 46, 42, 42, 42, 42)см [16½ (16½, 18, 18, 16½, 16½, 16½, 16½)]”.

**ПРЯЖА:**

**Пуловер выполняется из двух, сложенных вместе, нитей пряжи: 1нить - меринос + 1нить - кид-мохер.**

**Пряжа МС = основной цвет пряжи:** 1нить пряжи *Knitting for Olive Merino* (100%-меринос, 250м-50г) - 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6)х50г и + 1нить пряжи *Knitting for Olive Soft Silk Mohair* (70%-мохер, 30%-шелк; 225м-25г)- 4 (4, 5, 5, 5, 5, 6, 6)х25г.

**Пряжа СС [СС 1 (для стеблей и листьев) и СС2 (для головок цветов)] = это контрастный цвет пряжи: кол-во пряжи для каждого отдельного цвета - см.стр.2;** 1нить пряжи *Knitting for Olive Merino* (100%-меринос, 250м-50г) и + 1нить пряжи *Knitting for Olive Soft Silk Mohair* (70%-мохер, 30%-шелк; 225м-25г).

**Пуловер на фото:** выполнен из двух, сложенных вместе, нитей пряжи: 1нить - пряжа *Knitting for Olive Merino* + 1нить - пряжа *Knitting for Olive Soft Silk Mohair*.

Пряжа МС - цвет *Wheat*, Пряжа СС1 - цвет *Dusty Sea Green*, Пряжа СС2 - цвета *Dusty Dove Blue*, *Dusty Honey*, *Blue Tit*, *Flamingo* и *Burnt Orange*. (Меринос и кид-мохер - имеют одинаковые названия цветов).

**СПИЦЫ:** Круговые спицы 3.5мм/US4 и 4мм/US6.

**ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ (измерена после блокировки):**

- **23петли X 28рядов = 10см** - измерено по полотну с жаккардовым узором, выполненному на Спицах 4мм.

**ПОТРЕБУЮТСЯ:**

Маркеры для петель, держатели для петель (или бросовая пряжа), и игла для трикотажа.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Пуловер выдержан в жаккардовом цветочном узоре, где жаккард выполняется в технике *Fair Isle* (=пряжа *нерабочего цвета прокладывается протяжками с ИС работы*). Это идеальный проект, который позволит вам проявить фантазию и поработать над подборкой различных цветовых сочетаний. Для узора "цветов" - потребуется небольшое количество пряжи, поэтому, при желании, вы сможете использовать подходящую пряжу, оставшейся от других проектов.

Первой, круговыми рядами, в направлении "снизу-вверх", выполняется секция Переда-спинки. На уровне нижнего основания пройм, ее полотно будет разделено на две отдельные детали - деталь Спинки и деталь Переда (*обе эти детали составляют секцию Кокетки*), и они, вплоть до их завершения, будут выполняться поворотными рядами. Рукава будут выполняться круговыми рядами, в направлении "сверху-вниз", по петлям поднятым по краям пройм.

*В качестве альтернативы, Кокетку, вместо поворотных рядов, можно выполнить круговыми рядами, после чего разрезать полотно вязки по участкам пройм и горловины (разрезы пойдут по секциям стиков). В Описании вы найдете инструкции по вязанию Кокетки со стиками. Однако учтите, что указаний о том, как закреплять края стиков, как разрезать и обрабатывать их срезы - здесь нет. Поэтому, если вы никогда раньше не вязали с применением стиков, то этот пуловер - не лучший вариант для их первого выполнения. И в этом случае, Автор рекомендует вязать Кокетку поворотными рядами.*

## КОНТРАСТНЫЕ ЦВЕТА ПРЯЖИ:

### Пряжа **СС 1** (для стеблей и листьев):

потребуется 1 (1, 2, 2, 2, 2, 2)х50г пряжи *Merino* + 1 (1, 2, 2, 2, 2, 2) х25г пряжи *Soft Silk Mohair*.

### Пряжа **СС 2** (для головок цветов):

- если головки цветов будут в **5-ти различных цветах (как на заглавном фото)**, то для каждого отдельного цвета Пряжи СС2 вам потребуется: по 1х50г пряжи *Merino* и + по 1х25г пряжи *Soft Silk Mohair*.

- если все головки цветов будут **одного и того же цвета**, то для Пряжи СС2 вам потребуется: 1 (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2)х50г пряжи *Merino* и + 1 (1, 1, 1, 2, 2, 2)х25г пряжи *Soft Silk Mohair*.

## ВЫПОЛНЕНИЕ ЖАККАРДА В ТЕХНИКЕ *FAIR ISLE*:

**В тех рядах/круговых рядах, где вы чередуете цвета пряжи:** нить основного цвета пряжи, как и нить контрастного цвета - переносятся с изнанки работы, формируя горизонтальные протяжки на изнаночной стороне полотна вязки. Когда вы вяжете основным цветом, нить контрастного цвета горизонтально перемещается вслед за провязанными петлями до тех пор, пока не будет готова к повторному использованию, и наоборот.

Настоятельно рекомендуется проверить свою Плотность вязания после перехода с круговых рядов на поворотные. Учтите, что плотность при поворотном вязании может отличаться от плотности при круговом вязании.

## РАБОТА ПО ГРАФИЧЕСКИМ СХЕМАМ:

Все схемы читать снизу-вверх; старт работы: нижний правый угол схемы, петля №1 (*если не указано иначе*).

**При работе круговыми рядами:** все ряды считать справа-налево.

**При работе поворотными рядами:** все ряды по ЛС работы (=нечетные номера рядов) - читать справа-налево, все ряды по ИС (=четные номера рядов) - читать слева-направо.

### Схема и Схема D:

Каждая схема представляет собой 1 полный раппорт жаккардового узора, где горизонтальный повтор = 10 петлям. а вертикальный повтор = 24 рядам.

**По этим схемам вязать в следующем порядке:** повторять 10п горизонтального повтора узора - вдоль указанного числа/участка петель вашего ряда/кр.ряда вязки.

### Схема В и Схема С:

Петли, заключенные в Черный прямоугольник - это 1 раппорт жаккардового узора.

**По этим схемам вязать в следующем порядке:** сначала провязать петли, стоящие ДО начала петель, заключенных в Черный прямоугольник, затем выполнить повторы петель в Черном прямоугольнике (=это петельные повторы узора) - столько раз, сколько требуется, и затем закончить работу петлями, стоящими ПОСЛЕ петель, заключенных в Черный прямоугольник.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

**2вм.лиц.влево:** обратите внимание, что он выполняется протяжкой одной петли через другую - см. Условные обозначения на стр.11.

*\* Красным цветом выделены заметки переводчика.*

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

*Всегда вязать из двух, сложенных вместе, нитей пряжи: 1нить - меринос + 1нить - кид-мохер.*

### ПЕРЕД-СПИНКА.

Кр.спицами 3.5мм, от Пряжи МС, методом *Long Tail cast-on*, набрать 200 (220, 240, 260, 280, 300, 320, 340)п, и ПМ-начала кр.ряда (одновременно, М-начала кр.ряда является и первым М-бокового шва).  
Замкнуть работу в круг. Далее, вязать круговыми рядами.

**Установочный кр.ряд для резинки 2x2 (ЛС):** (2лиц, 2изн)-повторять до конца кр.ряда.

Повторять последний кр.ряд - пока высота резинки, считая от наборного края, не достигнет 8 (9,10, 9, 10, 10, 9, 9) см [3¼ (3½, 4, 3½, 4, 4, 3½, 3½)]” .

Сменить спицы. Кр.спицы 4мм.

**След.кр.ряд:** 100 (110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)лиц, ПМ (= второй М-бокового шва), лиц-до конца кр.ряда.

**ВАЖНО:** Далее, вы начнете выполнять жаккард по Схеме А. Перед работой, пожалуйста, внимательно прочитайте разделы "Выполнение жаккарда в технике Fair Isle" и "Работа по графическим схемам" - на стр.2.

**ИТАК,** далее, продолжать работу круговыми рядами, и вязать жаккардовый узор по Схеме А, повторяя ее петельный повтор (=10петель) - по всем петлям вашего кр.ряда.

Повторить Ряды 1-24 для Схемы А - всего 2 (2, 2, 2, 2, 3, 3, 3) раза.

### Только для размеров XXS, XS, S, M, L и 3-4XL:

Выполнить Ряды 1 (1, 1, 1, 1, -, -, 1) - 12 (12, 12, 12, 12, -, -, 12) для Схемы А - еще 1 раз.

### Снова для ВСЕХ размеров:

Выполнить Ряды 13 (13, 13, 13, 13, 1, 1, 13) - 15 (15, 15, 21, 21, 9, 3, 15) для Схемы А - 1 раз.

**ВАЖНО!** Вы достигли уровня нижнего основания пройм. Теперь у вас есть возможность либо продолжить вязание Кокетки круговыми рядами (см. Примечание на стр.2), либо каждую деталь Кокетки (=Перед и Спинку) - вязать поворотными рядами, уже по отдельности.

*Перейдите к варианту "Кокетка - работа со стиками" (стр.6-7) - если вы предпочитаете продолжать работу круговыми рядами.*

*Инструкции по выполнению Кокетки поворотными рядами - см. ниже по тексту.*

### РАЗДЕЛЕНИЕ ЕДИНОГО ПОЛОТНА ПЕРЕДА-СПИНКИ НА ДЕТАЛЬ ПЕРЕДА И ДЕТАЛЬ СПИНКИ:

**Здесь:** вы закроете петли для нижних оснований пройм - используя сразу обе нити Пряжи МС и СС - одновременно. По ходу работу - удаляйте все встречные Маркеры.

### **След.кр.ряд-разделение (ЛС):** выполнять следующий ряд для Схемы А;

- вязать жаккард в установленном порядке - до 4 (4, 4, 4, 4, 4, 9, 9)п перед М-бокового шва, затем, используя сразу обе нити пряжи (=Пряжа МС + Пряжа СС) провязать 2лиц, затем на П-спице: накинуть вторую петлю поверх первой петли (=1п закрыта), затем \*1лиц, и на П-спице: накинуть вторую петлю поверх первой петли (=1п закрыта); повторять от \* - пока подобным образом, не будет закрыто - всего 9 (9, 9, 9, 9, 9, 19, 19)п (не забудьте удалить М-бокового шва);

- затем вязать жаккард в установленном порядке - до 4 (4, 4, 4, 4, 4, 9, 9)п - перед след.М (=это М-начала кр.ряда), затем, используя сразу обе нити пряжи (=Пряжа МС + Пряжа СС) провязать 2лиц, затем на П-спице: накинуть вторую петлю поверх первой петли (=1п закрыта), затем \*1лиц, и на П-спице: накинуть вторую петлю поверх первой петли (=1п закрыта); повторять от \* - пока подобным образом, не будет закрыто - всего 9 (9, 9, 9, 9, 9, 19, 19)п (не забудьте удалить М-начала кр.ряда).

### **После завершения этой секции работы:**

- по 91 (101, 111, 121, 131, 141, 141, 151)п для Переда/Спинки.

**Для детали Переда:** у вас 1п - на П-спице + 90 (100, 110, 120, 130, 140, 140, 150)п на Л-спице.

## КОКЕТКА.

### Деталь Переда:

**Здесь:** далее вы продолжите работу поворотными рядами, и будете вязать только по петлям детали Переда; петли Спинки - переведите на держатель/бросовую пряжу.

Продолжайте работу по Схеме А, последовательно выполняя ее ряды; при этом, все ряды по ЛС - нужно читать справа-налево, а все ряды по ИС - читать слева-направо. Пожалуйста, особое внимание уделите началу первого ряда по ЛС работы, и убедитесь в корректности выполнения вашего жаккардового узора (имеется ввиду - вам важно не допустить смещения петель узора в ту или иную сторону).

Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.

**След.ряд (ЛС):** вязать Ряд 17 (17, 17, 23, 23, 11, 5, 17) для Схемы А - по всем петлям Переда.

**След.ряд (ИС):** вязать Ряд 18 (18, 18, 24, 24, 12, 6, 18) для Схемы А - по всем петлям Переда.

### **Формирование пройм:**

**Ряд 1 (ЛС)-уменьшение:** 2зм.лиц-от Пряжи МС, затем вязать жаккард в уст.порядке (по Схеме А) - до последних 2п, и 2зм.лиц.влево - от Пряжи МС. [2п уменьшено]

**Ряд 2 (ИС):** в уст.порядке вязать жаккард по Схеме А - до конца ряда.

Повторить Ряды 1-2 - еще 1раз. [2п уменьшено]

**= 87 (97, 107, 117, 127, 137, 137, 147)п осталось на спицах.**

**След.2 ряда:** вязать жаккард по Схеме А - до конца ряда.

### **Только для размеров XXS, XS, S, M, L, XL и 2XL:**

Выполнить Ряды 1 (1, 1, 7, 7, 19, 13, -) - 12 (12, 12, 24, 24, 24, 24, -) для Схемы А - 1 раз.

### **Только для размеров 2XL и 3-4XL:**

Выполнить Ряды- (-, -, -, -, 1, 1) - (-, -, -, -, 24, 24) для Схемы А - 1 раз.

### **Снова для ВСЕХ размеров:**

Выполнить Ряды 13 (13, 13, 1, 1, 1, 1, 1) - 22 (22, 22, 10, 10, 22, 10, 22) по Схеме А - 1раз.

### **Формирование выреза горловины:**

**След.ряд-разделение для горловины (ЛС):** *продолжать работу по Схеме А - в уст.порядке;*

первые 25 (30, 35, 40, 45, 50, 50, 55)п - вязать по Схеме А (=это Ряд 23 (23, 23, 11, 11, 23, 11, 23) для Схемы А), затем закрыть следующие 37 (37, 37, 37, 37, 37, 37, 37)п (=центральный участок выреза горловины), затем продолжить работу по Схеме А - до конца ряда.

### **После завершения этой секции работы:**

**= по 25 (30, 35, 40, 45, 50, 50, 55)п для Правой/Левой стороны Переда.**

### **Формирование Правой стороны горловины Переда:**

Петли Левой стороны Переда - переведите на держатель/бросовую пряжу.

**Ряд 1 (ИС):** в уст.порядке вязать жаккард по Схеме А - до конца ряда.

**Ряд 2 (ЛС)-уменьшение:** 2зм.лиц-от Пряжи МС, затем вязать жаккард в уст.порядке (по Схеме А) - до конца ряда. [1п уменьшена]

Повторить Ряды 1-2 - еще 2 (2, 3, 3, 3, 3, 3)раза. [2 (2, 3, 3, 3, 3, 3)п уменьшено]

**= 22 (27, 31, 36, 41, 46, 46, 51)п осталось на спицах.**

Теперь выполнить - еще 18 (18, 16, 16, 16, 16, 16, 16)рядов по Схеме А, и закончить работу Рядом 23 (23, 23, 11, 11, 23, 11, 23) для Схемы А.

Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель/бросовую пряжу.

### **Формированиелевой стороны выреза горловины Переда:**

**Ряд 1 (ИС):** в уст. порядке вязать жаккард по Схеме А - до конца ряда.

**Ряд 2 (ЛС)-уменьшение:** в уст. порядке вязать жаккард по Схеме А - до последних 2п, затем **2вм.лиц.влево** - от Пряжи МС. [1п уменьшена]

Повторить Ряды 1-2 - еще 2 (2, 3, 3, 3, 3, 3)раза. [2 (2, 3, 3, 3, 3, 3)п уменьшено]  
**= 22 (27, 31, 36, 41, 46, 46, 51)п на спицах.**

Теперь выполнить - еще 18 (18, 16, 16, 16, 16, 16)рядов по Схеме А, и закончить работу Рядом 23 (23, 23, 11, 11, 23, 11, 23) для Схемы А. Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель/бросовую пряжу.

### **Деталь Спинки:**

**Здесь:** *петли Спинки - перевести с держателя на Спицы 4мм. Далее вы будете вязать поворотными рядами только по петлям Спинки.*

*Продолжайте работу по Схеме А, последовательно выполняя ее ряды; при этом, все ряды по ЛС - нужно читать справа-налево, а все ряды по ИС - читать слева-направо. Пожалуйста, особое внимание уделите началу первого ряда по ЛС работы, и убедитесь в корректности выполнения вашего жаккардового узора (имеется ввиду - вам важно не допустить смещения петель узора в ту или иную сторону).  
Следующий ряд - будет ряд по ЛС работы.*

**След.ряд (ЛС):** вязать Ряд 17 (17, 17, 23, 23, 11, 5, 17) для Схемы А - до конца ряда.

**След.ряд (ИС):** вязать Ряд 18 (18, 18, 24, 24, 12, 6, 18) для Схемы А - до конца ряда.

### **Формирование пройм:**

**Ряд 1 (ЛС)-уменьшение:** **2вм.лиц.**-от Пряжи МС, затем вязать жаккард в уст. порядке (по Схеме А) - до последних 2п, и **2вм.лиц.влево** - от Пряжи МС. [2п уменьшено]

**Ряд 2 (ИС):** в уст. порядке вязать жаккард по Схеме А - до конца ряда.

Повторить Ряды 1-2 - еще 1раз. [2п уменьшено]  
**= 87 (97, 107, 117, 127, 137, 137, 147)п осталось на спицах.**

**След.2 ряда:** вязать жаккард по Схеме А - до конца ряда.

### **Только для размеров М, L, XL и 2XL:**

Выполнить Ряды - (-, - 7, 7, 19, 13, -) - (-, -, 24, 24, 24, 24, -) по Схеме А - 1раз.

### **Только для размеров XXS, XS, S, L, XL, 2XL и 3-4XL:**

Выполнить Ряды 1 (1, 1, -, 1, 1, 1, 1) - 24 (24, 24, -, 24, 24, 24, 24) по Схеме А - 1 (1, 1, -, 1, 1, 1, 2)раз.

### **Снова для ВСЕХ размеров:**

Выполнить Ряды 1 - 10 (10, 10, 22, 22, 10, 22, 10) по Схеме А - 1 раз.

### **Формирование выреза горловины:**

**След.ряд-разделение для горловины (ЛС):** *продолжать работу по Схеме А - в уст. порядке;*

*первые 25 (30, 35, 40, 45, 50, 50, 55)п - вязать жаккард по Схеме А (=это Ряд 11 (11, 11, 23, 23, 11, 23, 11) для Схемы А), затем закрыть следующие 37 (37, 37, 37, 37, 37, 37, 37)п (=центральный участок выреза горловины), затем продолжить работу по Схеме А - до конца ряда.*

### **После завершения этой секции работы:**

**По 25 (30, 35, 40, 45, 50, 50, 55)п осталось для левой/правой стороны Спинки.**

### **Формированиелевой стороны горловины Спинки:**

*Петли Правой стороны Спинки - переведите на держатель/бросовую пряжу.*

**Ряд 1 (ИС):** в уст. порядке вязать жаккард по Схеме А - до конца ряда.

**Ряд 2 (ЛС)-уменьшение:** **2вм.лиц.**-от Пряжи МС, затем вязать жаккард в уст. порядке (по Схеме А) - до конца ряда.  
[1п уменьшена]

Повторить Ряды 1-2 - еще 2 (2, 3, 3, 3, 3, 3) раза. [2 (2, 3, 3, 3, 3, 3)п уменьшено]  
= **22 (27, 31, 36, 41, 46, 46, 51)п на спицах.**

Теперь выполнить - еще 6 (6, 4, 4, 4, 4, 4)рядов по Схеме А, и закончить работу Рядом 23 (23, 23, 11, 11, 23, 11, 23) для Схемы А.

Петли оставить на рабочих спицах. Оборвать пряжу, оставляя достаточно длинный конец нити Пряжи МС.

Петлилевой стороны Переда (=это Левое плечо Переда) - перевести с держателя на Спицы 4мм.

Спицы с петлями левого плеча Переда и Спицы с петлями левого плеча Спинки - сложить вместе, параллельно друг другу, остриями вправо. **По 22 (27, 31, 36, 41, 46, 46, 51) п - на каждой спице.**

Теперь, с ЛС работы, иглой для трикотажа, работая от Пряжи МС, соединить открытые петли друг с другом, выполнив по ним трикотажный шов, имитирующий петли вязки - то есть сшить петли по методу *Kitchener stitch*.

#### **Формирование Правой стороны горловины Спинки:**

**Ряд 1 (ИС):** в уст. порядке вязать жаккард по Схеме А - до конца ряда

**Ряд 2 (ЛС)-уменьшение:** в установленном порядке вязать жаккард по Схеме А - до последних 2п, и **2вм.лиц.влево** - от Пряжи МС. [1п уменьшено]

Повторить Ряды 1-2 - еще 2 (2, 3, 3, 3, 3, 3) раза. [2 (2, 3, 3, 3, 3, 3)п уменьшено]  
= **22 (27, 31, 36, 41, 46, 46, 51)п на спицах.**

Теперь выполнить - еще 6 (6, 4, 4, 4, 4, 4)рядов по Схеме А, и закончить работу Рядом 23 (23, 23, 11, 11, 23, 11, 23) для Схемы А.

Петли оставить на рабочих спицах. Оборвать пряжу, оставляя достаточно длинный конец нити Пряжи МС.

Петли Правой стороны Переда (=это Правое плечо Переда) - перевести с держателя на Спицы 4мм.

Спицы с петлями правого плеча Переда и Спицы с петлями правого плеча Спинки - сложить вместе, параллельно друг другу, остриями вправо. **По 22 (27, 31, 36, 41, 46, 46, 51) п - на каждой спице.**

Теперь, с ЛС работы, иглой для трикотажа, работая от Пряжи МС, соединить открытые петли друг с другом, выполнив по ним трикотажный шов, имитирующий петли вязки - то есть сшить петли по методу *Kitchener stitch*.

ДАЛЕЕ - перейти к разделу "Рукава".

#### **КОКЕТКА - РАБОТА СО СТИКАМИ.**

##### **РАЗДЕЛЕНИЕ ЕДИНОГО ПОЛОТНА ПЕРЕДА-СПИНКИ НА ДЕТАЛЬ ПЕРЕДА И ДЕТАЛЬ СПИНКИ:**

**Здесь:** в Установочном кр.ряду №1 - вы закроете петли для нижних оснований пройм, используя сразу обе нити Пряжи МС и СС, одновременно. По ходу работы - удаляйте все встречные Маркеры. В Установочном кр.ряду №2, над участками закрытых петель, вы наберете новые петли - для стиков. Пожалуйста, особое внимание уделите началу Установочного кр.ряда №2, и убедитесь в корректности выполнения вашего жаккардового узора (имеется ввиду - вам важно не допустить смещения петель узора в ту или иную сторону).

##### **Установочный кр.ряд 1: выполнять следующий ряд для Схемы А;**

- вязать жаккард в установленном порядке - до 4 (4, 4, 4, 4, 4, 9, 9)п перед М-бокового шва, затем, используя сразу обе нити пряжи (=Пряжа МС + Пряжа СС) провязать 2лиц, затем на П-спице: накинуть вторую петлю поверх первой петли (=1п закрыта), затем \*1лиц, и на П-спице: накинуть вторую петлю поверх первой петли (=1п закрыта); повторять от \* - пока подобным образом, не будет закрыто - всего 9 (9, 9, 9, 9, 9, 19, 19)п (не забудьте удалить М-бокового шва);

- затем вязать жаккард в установленном порядке - до 4 (4, 4, 4, 4, 4, 9, 9)п - перед след.М (=это М-начала кр.ряда), затем, используя сразу обе нити пряжи (=Пряжа МС + Пряжа СС) провязать 2лиц, затем на П-спице: накинуть вторую петлю поверх первой петли (=1п закрыта), затем \*1лиц, и на П-спице: накинуть вторую петлю поверх первой петли (=1п закрыта); повторять от \* - пока подобным образом, не будет закрыто - всего 9 (9, 9, 9, 9, 9, 19, 19)п (не забудьте удалить М-начала кр.ряда).

= **182 (202, 222, 242, 262, 282, 282, 302)п на спицах.**

= **По 91 (101, 111, 121, 131, 141, 141, 151)п для Переда/Спинки.**

**Только для размеров XXS, XS, S, 2XL и 3-4XL:**

**Установочный кр.ряд №2: выполнять следующий ряд для Схемы А;**

В уст.порядке вязать жаккард до первого участка закрытых петель (=нижнее основание первой проймы), затем используя обе нити пряжи (= Пряжа МС + Пряжа СС) - набрать 5 новых петель для стика; затем в уст.порядке - вязать до второго участка закрытых петель (=нижнее основание второй проймы), и используя обе нити пряжи (= Пряжа МС + Пряжа СС) - набрать 5 новых петель для второго стика, затем ПМ-начала кр.ряда.

**Только для размеров М, L и XL:**

**Установочный кр.ряд №2: выполнять следующий ряд для Схемы А;**

В уст.порядке вязать жаккард до первого участка закрытых петель (=нижнее основание первой проймы), затем - набрать 5 новых петель для стика; затем в уст.порядке - вязать до второго участка закрытых петель (=нижнее основание второй проймы), и набрать 5 новых петель для второго стика, затем ПМ-начала кр.ряда.

**Снова для ВСЕХ размеров:**

**= 192 (212, 232, 252, 272, 292, 292, 312)п на спицах.**

**У вас два стика; каждый стик состоит из 5 петель. Петли стиков не входят в общий узор жаккарда.**

**От этого момента и далее, по 5 петлям каждого стика вязать лицевой гладью, выдерживая Шахматный узор; то есть, вязать в следующем порядке чередования цветов пряжи:**

**Кр.ряд 1:** 5лиц, при этом, по каждой 1п чередовать цвет пряжи след.образом: МС, СС, МС, СС, МС.

**Кр.ряд 2:** 5лиц, при этом, по каждой 1п чередовать цвет пряжи след.образом: СС, МС, СС, МС, СС. Повторять Кр.ряды 1-2 - вплоть до закрытия петель стиков.

**В тех кр.рядах, где задействовано сразу 3 цвета пряжи:** нить третьего цвета проложите горизонтальной протяжкой с ИС работы. **Желательно сделать 1 или 2 перехвата этой протяжки.**

**В тех кр.рядах, где задействован только 1 цвет пряжи:** все 5 петель стика вязать в одном цвете пряжи.

**След.кр.ряд:** вязать в установленном порядке узоров (=след.ряд для Схемы А + стики).

**Формирование пройм:**

**Кр.ряд 1 - уменьшение:** \*2вм.лиц-от Пряжи МС, затем вязать след.ряд для Схемы А - до 2п перед стиком, затем 2вм.лиц-влево-от Пряжи МС, затем в уст.порядке - провязать 5п стика; повторить от \* - еще 1раз. [4п уменьшено]

**Кр.ряд 2:** вязать в установленном порядке узоров (=след.ряд для Схемы А + стики).

Повторить Кр.ряды 1-2 - еще 1раз. [4п уменьшено]

**След.2 кр.ряда:** вязать в установленном порядке узоров (=след.ряд для Схемы А + стики).

**= 184 (204, 224, 244, 264, 284, 284, 304)п на спицах.**

**- По 87 (97, 107, 117, 127, 137, 137, 147)п для Переда/Спинки, и 10п - для двух стиков.**

**Только для размеров М, L, XL и 2XL:**

Выполнить Ряды - (-, -, 7, 7, 19, 13, -) - (-, -, 24, 24, 24, 24, -) для Схемы А - 1раз.

**Только для размеров 2XL и 3-4XL:**

Выполнить Ряды - (-, -, -, -, -, 1, 1) - (-, -, -, -, -, 24, 24) для Схемы А - 1раз.

**Снова для ВСЕХ размеров:**

Выполнить Ряды 1 - 22 (22, 22, 10, 10, 22, 10, 22) по Схеме А - 1раз.

**Формирование выреза горловины со стороны Переда:**

**Установочный кр.ряд №1: продолжать работу в уст.порядке (= след.ряд для Схемы А + стики для пройм);**

первые 25 (30, 35, 40, 45, 50, 50, 55)п - вязать в уст.порядке (=это Ряд 23 (23, 23, 11, 11, 23, 11, 23) для Схемы А), затем закрыть след. 37 (37, 37, 37, 37, 37, 37, 37)п (=центральный участок выреза горловины Переда), затем в уст.порядке, вязать до конца кр.ряда.

= 147 (167, 187, 207, 227, 247, 247, 267)п на спицах.

По 25 (30, 35, 40, 45, 50, 50, 55)п осталось для Левой/Правой сторон горловины Переда.

**Установочный кр.ряд №2:** *продолжать работу в уст.порядке (= след.ряд для Схемы А + стики для пройм);*  
в уст.порядке вязать до участка петель, закрытых для выреза горловины Переда, затем от Пряжи МС - набрать 5 новых петель для стика горловины, затем в уст.порядке-вязать до конца кр.ряда.

= 152 (172, 192, 212, 232, 252, 252, 272)п на спицах.

*Далее, по 5 петлям стика горловины Переда - выдерживайте Шахматный узор, то есть вяжите его точно также, как вяжете по петлям стиков для пройм (это узор - см. стр.7).*

**Кр.ряд 1-уменьшение для горловины:** *продолжать работу в уст.порядке (= след.ряд для Схемы А + стики для пройм + стик для горловины);*

в уст.порядке вязать до 2п перед стиком выреза горловины, затем **2вм.лиц.влево**-от Пряжи МС, затем в уст.порядке провязать 5п стика, затем **2вм.лиц**-от Пряжи МС, затем в уст.порядке-вязать до конца кр.ряда.  
[2п уменьшено]

**Кр.ряд 2:** вязать в уст.порядке узоров (= след.ряд для Схемы А + стики для пройм + стик для горловины).

Повторить Кр.ряды 1-2 - еще 2 (2, 3, 3, 3, 3, 3, 3)раза. [4 (4, 6, 6, 6, 6, 6, 6)п уменьшено]

*После завершения этой секции работы:*

= 146 (166, 184, 204, 224, 244, 244, 264)п на спицах.

По 22 (27, 31, 36, 41, 46, 46, 51)п для Левой/Правой сторон горловины Переда.

Далее, вязать в установленном порядке, и выполнить Ряды 7 (7, 9, 21, 21, 9, 21, 9) - 10 (10, 10, 22, 22, 10, 22, 10) для Схемы А - 1раз.

**Формирование выреза горловины со стороны Спинки:**

**Установочный кр.ряд №1:** *продолжать работу в уст.порядке (= след.ряд для Схемы А + стики для пройм + стик для горловины Переда);*

в уст.порядке вязать до 5п стика Правой проймы, провязать 5п стика, затем провязать жаккардом - еще 25 (30, 35, 40, 45, 50, 50, 55)п, и закрыть следующие 37 (37, 37, 37, 37, 37, 37, 37)п (=центральный участок выреза горловины Спинки), затем вязать в уст.порядке - до конца кр.ряда.

= 109 (129, 147, 167, 187, 207, 207, 227)п на спицах.

По 25 (30, 35, 40, 45, 50, 50, 55)п для каждой стороны горловины Переда.

**Установочный кр.ряд №2:** *продолжать работу в уст.порядке (= след.ряд для Схемы А + стики для пройм + стик для горловины Переда);*

в уст.порядке вязать до участка петель, закрытых для выреза горловины Спинки, затем от Пряжи МС - набрать 5 новых петель для стика горловины, затем в уст.порядке-вязать до конца кр.ряда.

= 114 (134, 152, 172, 192, 212, 212, 232)п на спицах.

*Далее, по 5 петлям стика горловины Спинки - выдерживайте Шахматный узор, то есть вяжите его точно также, как вяжете по петлям стиков для пройм и горловины Переда (это узор - см. стр.7).*

**Кр.ряд 1 - уменьшение для горловины:** *продолжать работу в уст.порядке (=след.ряд для Схемы А + стики для пройм + стики для выреза горловины Переда и Спинки);*

в уст.порядке вязать до 2п перед стиком выреза горловины Спинки, затем **2вм.лиц.влево**-от Пряжи МС, затем в уст.порядке провязать 5п стика, затем **2вм.лиц**-от Пряжи МС, затем в уст.порядке-вязать до конца кр.ряда.  
[2п уменьшено]

**Кр.ряд 2:** вязать в уст.порядке узоров (=след.ряд для Схемы А + стики для пройм + стики для горловины).

Повторить Кр.ряды 1-2 - еще 2 (2, 3, 3, 3, 3, 3)раза. [4 (4, 6, 6, 6, 6, 6)п уменьшено]

**После завершения этой секции работы:**

**= 108 (128, 144, 164, 184, 204, 204, 224)п на спицах.**

**По 22 (27, 31, 36, 41, 46, 46, 51)п для Левой/Правой сторон горловины Спинки.**

Далее, вязать в установленном порядке, и выполнить Ряды 19 (19, 21, 9, 9, 21, 9, 21) - 22 (22, 22, 10, 10, 22, 10, 22) для Схемы А - 1раз.

**След.кр.ряд-завершение стиков: вязать, выполняя след.ряд для Схемы А;**

\*в уст.порядке вязать - до петель стика, и закрыть 5п стика; повторять от \*-до конца кр.ряда.

**После завершения этого кр.ряда:**

**По 22 (27, 31, 36, 41, 46, 46, 51)п для каждого плеча пуловера со стороны Переда/Спинки.**

Петли плеч - перевести на 4 отдельных держателя (или на отрезки бросовой пряжи).

Любым, привычным для вас методом, закрепить края всех стиков.

Острыми ножницами - разрезать стики по их центральной линии.

Петли Правого плеча Переда и петли Правого плеча Спинки - перевести с держателя на Спицы 4мм (каждое плечо - на свою отдельную спицу).

Спицы с петлями Правого плеча Переда и Спицы с петлями Правого плеча Спинки - сложить вместе, параллельно друг другу, остриями вправо. **По 22 (27, 31, 36, 41, 46, 46, 51) п - на каждой спице.**

Теперь, с ЛС работы, иглой для трикотажа, работая от Пряжи МС, соединить открытые петли друг с другом, выполнив по ним трикотажный шов, имитирующий петли вязки - то есть сшить петли по методу *Kitchener stitch*.

**Повторить весь процесс** - для Левого плеча пуловера.

**РУКАВА (оба одинаково).**

Спицы 4мм (Круговые или Чулочные).

С ЛС работы, от Пряжи МС, начиная от центра нижнего основания проймы Переда-спинки ( *то есть старт = петля №5 (5, 5, 5, 5, 10, 10) для наборного участка петель проймы, который состоит из - всего 9 (9, 9, 9, 9, 9, 19, 19) наборных петель*), поднять вверх по краю проймы и вплоть до точки плечевого "шва" - 46 (46, 46, 56, 56, 56, 66, 66)п (последнюю 1петлю - поднять из петли, стоящей сразу перед началом плечевого "шва"?! **Видимо печатка; скорее всего последнюю 1п нужно поднять непосредственно в точку плечевого "шва"**), затем, поднять вниз по краю проймы - еще 44 (44, 44, 54, 54, 54, 64, 64)п, и ПМ-начала кр.ряда.

**= 90 (90, 90, 110, 110, 110, 130, 130)п на спицах.**

Замкнуть работу в круг. Далее, вязать круговыми рядами.

**Только для размеров М, L, XL, 2XL и 3-4XL:**

**Здесь:** вы будете выполнять формирование Рукава (=жаккард + уменьшения петль), следуя, в зависимости от размера, Схеме В или Схеме С.

**ИТАК:**

Выполнить Ряды 1 - 24 для Схемы - (-, -, В, В, С, С) - 1 раз. [- (-, -, 10, 10, 10, 20, 20)п уменьшено]

**= - (-, -, 100, 100, 100, 110, 110)п на спицах.**

**Для ВСЕХ размеров:**

**Здесь:** вы будете выполнять жаккардовый узор, следуя Схеме D.

**ИТАК:**

Выполнить Ряды 1 - 24 для Схемы D - 4 (4, 5, 4, 3, 3, 3, 3) раза.

**Только для размеров XXS, XS, L, XL, 2XL и 3-4XL:**

Выполнять Ряды 1 (1, -, -, 1, 1, 1, 1) - 12 (12, -, -, 12, 12, 12, 12) для Схемы D - 1раз.

**Для ВСЕХ размеров:**

**После завершения этой секции работы:**

**На данный момент, вертикально по всей длине Рукава, у вас выполнено - всего 9 (9, 10, 10, 9, 9, 9, 9) штук цветков.**

**След.кр.ряд: только от Пряжи МС; все петли лицевые.**

Сменить спицы. Спицы 3,5мм.

**Только для размеров XXS, XS, S, 2XL и 3-4XL:**

**След.кр.ряд-уменьшение: только от Пряжи МС; все петли лицевые, и равномерно вдоль кр.ряда, уменьшить 2петли.**

**Только для размеров M, L и XL:**

**След.кр.ряд: только от Пряжи МС; все петли лицевые**

**Снова для ВСЕХ размеров:**

**После завершения этой секции работы:**

**= 88 (88, 88, 100, 100, 100, 108, 108)п на спицах.**

**Манжета-резинка:**

Далее, продолжать работу только от Пряжи МС.

**След.кр.ряд-установочный:** (2лиц, 2изн)-повторять до конца кр.ряда.

**След. 8 кр.рядов:** повторять последний кр.ряд.

Затем закрыть (*достаточно плотно*) все петли по узору резинки.

Затем, точно также, выполнить второй Рукав.

**ВОРОТНИК.**

Спицы 3.5мм (Круговые или Чулочные). Пряжа МС.

С ЛС работы, начиная от точки Левого плечевого "шва", равномерно поднять петли по краю выреза горловины.

Петли поднимать следующим образом:

- 58 (58, 58, 58, 60, 60, 60, 60)п - поднять по краю выреза горловины Переда и закончить у точки Правого плечевого "шва",

- затем 46 (46, 46, 46, 48, 48, 48, 48)п - поднять по краю выреза горловины Спинки, и **ПМ-начала кр.ряда**.

**= 104 (104, 104, 104, 108, 108, 108, 108)п на спицах.**

Замкнуть работу в круг. Далее, вязать круговыми рядами. Продолжать работу только от Пряжи МС.

**След.кр.ряд:** все петли лицевые.

**След.кр.ряд-установочный:** (2лиц, 2изн)-повторять до конца кр.ряда.

Повторять последний кр.ряд, пока высота Воротника, считая от ряда-поднятия петель, не составит 9см [3½"].

Затем закрыть (*свободно*) все петли по узору резинки.

Теперь, половину высоты Воротника отвернуть во-внутрь, на ИС работу. И аккуратно, по месту, пришить его закрытый край к краю выреза горловины (= вы сформировали двойное полотно Воротника).

**ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.**

Заправить в вязку все, оставшиеся, "хвостики" пряжи.

Заблокировать пуловер согласно его Конечных измерений.

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**М** – маркер

**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**Л-спица/П-спица** = Левая спица/Правая спица


**2вм.лиц** = провязать 2п вместе лицевой

**2вм.лиц.влево:** снять 1п как лицевую с Л-спицы на П-спицу, затем следующую 1петлю на Л-спице провязать от Пряжи МС - как 1лиц за заднюю стенку, и полученную петлю протянуть через снятую ранее петлю.



# ГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ


Схема А



Условные обозначения к графическим схемам:


-  Пряжа МС: ЛС-лиц, ИС-изн
-  Пряжа СС 1: ЛС-лиц, ИС-изн
-  Пряжа СС 2: ЛС-лиц, ИС-изн
-  Пряжа МС: 2вм.лиц.влево
-  Пряжа МС: 2вм.лиц
-  Нет петли

Схема В




**Петли в черном прямоугольнике:**  
 это повтор узора; повторять их  
 столько раз, сколько требуется.

Схема С



**Петли в черном прямоугольнике:**  
 это повтор узора; повторять их  
 столько раз, сколько требуется.

Схема D



@Lingvaknit  
 Иририна