

## Пуловер Mavlin.



Пуловер Mavlin от великого Brunello Cucinelli настолько уникален и элегантен, что он просто не может оставить равнодушным ни одного ценителя моды. Он сочетает в себе классическую простоту и современные тренды, что делает его великолепным выбором для любого стиля и сезона. Этот пуловер обладает неподражаемым шармом и способен придать образу роскошный и утонченный вид. Brunello Cucinelli известный во всем мире своим безупречным вкусом и особой философией создания модных изделий, придает этому пуловеру особую ценность.

Данный пуловер шивной. Модель объемная, оверсайз. Рукава широкие спущенные. Резинку на спинке и рукавах начинаем вязать итальянским набором, далее два ряда полая резника и резинка 1\*1. Далее вяжем основным узором «Павлиний хвост». Узор очень простой и всем известен. На схеме даны ряды при поворотном вязании. Раппорт узора 4 ряда и 27 петли. Пуловер связан на размер S-M. Ширина изделия 56 см, длина изделия 63 см. с учетом резинки. Свобода облегания на выбор 15-20 см., у меня на ОГ 86 см свобода облегания 20 см.

Перед началом вязания обязательно свяжите образец, чем больше будет ваш образец, тем точнее будут расчеты. Перед ВТО обязательно измерьте высоту и ширину образца, запишите данные. Стирайте образец в моющем средстве для вязанных изделий в теплой воде, в горизонтальном положении. После того, как высохнет образец,

еще раз необходимо померить высоту и ширину. Рассчитать плотность.

### Инструменты и материалы.

- 1) Спицы 3,75 для резинки;
- 2) Спицы 5,0 для основного узора;
- 3) Маркеры;
- 4) Ножницы;

Пуловер связан в 4 нити:

- 1) Пряжа с пайетками на хлопке 800 м в 100 гр.;
- 2) Пряжа с пайетками на полиамиде 600 м в 100 гр.;
- 3) Пряжа Cashgora 700 м в 100 гр. в 2 нити.

Итоговый метраж составляет 179 м в 100 гр. Общий вес пуловера 523 гр. или общий метраж 936 м.

Рекомендованная пряжа любая смесовка с кашемиром, мериносом, метражом около 200 м в 100 гр. Главное, чтобы пряжа хорошо раскрывалась.

### Как посчитать общий метраж в несколько нитей:

В моем случае 4 нити. Надо сначала посчитать сколько метров каждой нити в 1 гр.

$$100/800=0,12 \text{ м в 1 гр.}$$

$$100/600=0,16 \text{ м в 1 гр.}$$

$$100/350=0,28 \text{ м в 1 гр.}$$

$$\text{Суммируем } 0,12+0,16+0,28=0,56 \text{ м в 1 гр.}$$

$$\text{Итого: } 100/0,56=179 \text{ м в 100гр.}$$

### Основные навыки.

- 1) итальянский набор петель.
- 2) полая резинка


- 4) матрасный шов
- 5) бесступенчатое закрытие петель
- 6) укороченные ряды немецким способом

Плотность вязания:

основного узора - в 1 см. 1,93 п.\* 1,85 р. спицы 5,0

резинки 1\*1- в 1 см 2,15п.\* 2,22 р спицы 3,75

Схема узора "павлиний хвост"




#### Условные обозначения

- I** = лицевая
- = изнаночная
- ▲** = 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо
- ▼** = 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево: 1 петлю снять как лицевую, 1 лицевая, затем протянуть ее через снятую петлю
- U** = накид

### Общие расчеты.

Расчеты приведены на размер S-M на не высокий рост. На примере данных расчетов можно рассчитать по своим меркам и плотность. Мой ОГ 86 см, свобода облегания 20 см. (свободу облегания берете по желанию от 15-20 см.). Значит,  $86+20=106$  см., умножим на плотность в 1 см :  $106 * 1,93= 204$  п., разделим пополам  $204/2=102$  п на перед и спинку, прибавим 2 кромочные петли и получим 104 п. Наш раппорт узора составляет 27 п, нужно разместить 4 раппорта по горизонтали,  $27*4=108$  п + 2 кромочные = 110 п. Итого на перед и спинку берем по 110 п. Длина пуловера составляет 63 см с учетом резинки. Резинка составляет 8 см или 24 ряда. Значит 55 см вяжем основным узором.  $55 \text{ см} * 1,85 \text{ р}$  (плотность по вертикали) = 102 р. Так же глубину горловины по переду измеряете по своему желанию на свой размер и рост, но надо учитывать, что эта мерка без учета планки, то есть планка еще прибавит 4-5 см, мысок по центру планки так же будет больше, чем сама планка около 7 см.



### Спинка.

Спицами 3,75 набрать итальянским набором 110 п. и вяжем 2 ряда полу ю резинку. Перейти на резинку 1\*1 и вяжем 24 ряда. Обнулить счетчик рядов и перейти на спицы 5,0, продолжить вязать основным узором, распределив петли следующим образом: кр., 27п узора \* 4 раза, кр. В первом ряду раппорта сразу после резинки делаем укороченные ряды в каждом раппорте на средних 9 петлях, делая две точки разворота [видео](#). Важно, чтобы по ширине джемпера было 4 раппорта. Вяжем в высоту до скосов плеч 88 рядов. Для того, чтобы уравнить наше полотно, делаем укороченные ряды сверху изделия [видео](#). Укороченные ряды делаем уже в начале и в конце каждого раппорта. В 89 ряду делаем укороченные ряды в 1 раппорте узора в первых пяти петлях, то есть делаем так же две точки разворота и в последнем 4 раппорте в последних 5 петлях. 90 ряд изнаночный. Далее идут скосы плеч.

### Скосы плеч.

Высота скосов плеч равна 6 см.  $6 \cdot 1,85 = 11,1$  или 12 рядов. В каждом втором ряду делаем 6 закрытий. Равномерно распределив 4 раза по 5 петель и 2 раза по 6 петель. (ниже указаны в каких рядах

делать закрытия). Ширина горловины 24 см.  $24 \times 1,93 = 46$  п. От общего количества  $110 - 46 = 64$  п. / 2 = по 32 п. на каждое плечо. Убавлять в заданных рядах указанное (в скобках) количество петель: 91(6), 93(6), 95(5), 97(5), 99(5), 101(5). - по правому плечу. 92(6), 94(6), 96(5), 98(5), 100(5), 102(5). - по левому плечу. В 97 ряду делаем укороченные ряды в 10 петлях: по 5 петель в конце и начале каждого раппорта.

**Обращаем внимание на узор, чтобы количество накидов совпадало с количеством петель, связанных вместе лицевыми петлями.**

### Горловина.

Ширина горловины 24 см.  $24 \times 1,93 = 46$  петли. Высота горловины по спинке 2 см.,  $2 \times 1,85 = 4$  ряда. В каждом втором ряду закрыть: Убавлять в заданных рядах указанное (в скобках) количество петель: 99(36) закрыть средние петли. По правому краю закрыть в 101(5), присоединить нить и закрыть в 102(5).

### Перед.

Спицами 3,75 набрать итальянским набором 110 п. и вяжем 2 ряда полую резинку. Перейти на резинку 1\*1 и вяжем 24 ряда. Обнулить счетчик рядов и перейти на спицы 5,0, продолжить вязать основным узором, распределив петли следующим образом: кр., 27п узора \* 4 раза, кр. В первом ряду раппорта сразу после резинки делаем укороченные ряды в каждом раппорте на средних 9 петлях, делая две точки разворота [видео](#). Важно, чтобы по ширине было 4 раппорта. Вяжем в высоту до выреза горловины 56 рядов.

### Горловина.

Ширина горловины 24 см  $\times 1,93 = 46$  п. Значит, с двух сторон убавляем по 23 п. Глубину горловины можно сделать по своему желанию, берем сантиметровую ленту и измеряете глубину горловины без учета планки, то есть планка вяжется примерно 4-5 см. Это надо учитывать при расчете горловины. В моем случае, глубина горловины  $25 \text{ см} \times 1,85 = 46$  р. Надо убавить по 23 п с двух сторон горловины по 1 петле в каждом втором ряду. В 57 ряду делаем укороченные ряды в середине пуловера: на участке из 10 петель - последние 5 петель во втором раппорте и первые 5 петель третьего раппорта [видео](#). Далее,


ставим маркер в середине пуловера и в том же 57 ряду начинаем делать первую убавку по горловине.

Вяжем не довязав до маркера три петли делаем убавку с наклоном вправо. Таким образом делаем убавки в следующих рядах: 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101. Не забываем про скосы плеч, ниже расписаны в каких рядах и по сколько петель делать закрытия. Таким же образом делаем убавки в левой полочке, присоединить нить и делаем убавки с наклоном влево после кромочной петли в следующих рядах: 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, так же не забываем про скосы плеч.

Укороченные ряды делаем в 89 ряду ( в 1 раппорте первые пять петель, в 4 раппорте последние пять петель) и в 97 ряду.

**Важно следить за узором, так как петли убавляем и узор сокращается!!!!!!!** [схема](#) выреза горловины справа. С левой стороны вяжем симметрично. На схеме указаны нечетные ряды, так как в четных рядах вяжем по рисунку.

Моя схема



**Условные обозначения**

- I** = лицевая
- ▲** = 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево: 1 петлю снять как лицевую, 1 лицевая, затем протянуть ее через снятую петлю
- U** = накид

## Скосы плеч.


Высота скосов плеч равна 6 см.  $6 \cdot 1,85 = 11,1$  или 12 рядов. в каждом втором ряду закроем 6 раз петли плеч. Ширина горловины 24 см.  $20 \cdot 1,93 = 46$  п. От общего количества  $110 \text{ п} - 46 \text{ п} = 64 \text{ п} / 2 =$  по 32 п. на каждое плечо. Значит, делаем 6 закрытий 4 раза по 5 петель и 2 раза по 6 петель. Убавлять в заданных рядах указанное (в скобках) количество петель:

91(6), 93(6), 95(5), 97(5), 99(5), 101(5). - по правому плечу.

92(6), 94(6), 96(5), 98(5), 100(5), 102(5). - по левому плечу.

## **Рукава.**

Ширину рукава можно померить по готовому переду или спинки, на кисть приложить резинку и посчитать, какая ширина вас устраивает. В моем случае, на резинку я взяла 44 петли. Набрать спицами 3,75 итальянским набором 44 петли и вяжем полую резинку 2 ряда. Далее вяжем резинку 1\*1 24 ряда. Ширина рукава сверху  $40 \text{ см} \cdot 1,93 = 78 \text{ п}$ . Таким образом, надо прибавить  $78 - 44 = 34$  п., по 17 петель с обеих сторон. На рукав надо разместить 2 раппорта по горизонтали. Значит, ставим маркер по центру и вяжем по [схеме](#) На схеме правая половина рукава без кромочной петли и указаны только нечетные ряды. Левую половину вяжем симметрично правой. На схеме нумерация рядов не поместились. Можно распечатать и пронумеровать ряды.



Теория как вязать рукав [видео](#). В первом ряду раппорта сразу после резинки делаем укороченные ряды так, как делали на передке и спинке, делая две точки разворота [видео](#). По середине ставим центральный маркер, который будет отделять наши два раппорта. От начала ряда расставим маркеры, чтобы отделить участки, где будем делать укороченные ряды. От начала ряда после 4 петель ставим М1, через 9 петель ставим М2, через 9 петель центральный маркер, после центрального маркера через 9 петель ставим М3, через 9 петель ставим М4. Таким образом, делаем укороченные ряды на двух участках: между М1 и М2, между М3 и М4. Далее по основному узору. Высоту рукава берете по своим меркам. В моем случае, высота рукава  $40 \text{ см} \cdot 1,85 = 74$  ряда. Распределить равномерно 17 петель прибавок с двух сторон. Прибавки делаем в начале ряда после кромочной и первой петлей, в конце ряда не довязав две петли делаем прибавку любым для вас способом. Прибавлять в следующих рядах по одной петле с каждой стороны:

5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69.

В 73 ряду делаем укороченные ряды [Видео](#)

Закрывать петли.

Провести ВТО всех деталей так, как проводили ВТО с образцом в жидком моющем средстве, в теплой воде, сушим на горизонтальной поверхности.

Сшить плечевые петли петля в петлю.



## Планка горловины.

[Видео](#) обзор теории, как вязать планку. Набрать по вырезу горловины петли на спицы 3,0, чтобы при наборе не вытянулись петли из петли каждого ряда под кромочными. В моем случае, всего 140 петель, на спинке 47 п., по переду по 46 петель и 1 петля центральная. Следить, чтобы по переду с правой и с левой стороны было равное количество петель. Развернуть вязание, сделать накид и вяжем по изнаночной стороне резинкой 1\*1, важно, чтобы было четное количество петель, последнюю изнаночную петлю провязать вместе с накидом. Это мы делаем для того, чтобы цепочка из центральной петли осталась на изнанке. Отметить среднюю петлю по центру переда маркером. Перейти на спицы 3,75 и вяжем 7 рядов резинкой 1\*1, при этом убавляя петли: центральные три петли вяжем вместе так, чтобы вторая петля была сверху (первую петлю снять на правую спицу, вторую и третью петли поменять местами так, чтобы вторая петля была сверху третьей и провязать три вместе). Убавление делаем в каждом нечетном ряду, начиная с первого ряда. Провязав 7 рядов, перейти на спицы 3,5 и вяжем еще 5 рядов. Далее вяжем 2 ряда полй резинки и затем все петли закрыть иглой [ВИДЕО](#).

Сшить рукава, боковые швы. Спрятать кончики.

Наш пуловер готов. Носите с удовольствием.