

# Льняная туника «Гольфстрим»

Все права защищены. **Для индивидуального, некоммерческого использования!** Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация, распространение и любое другое коммерческое использование запрещены. Продажа изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Людмила Аксеник (@[mrs\\_knowall](#)) 2020 ©

Редактор Ольга Баршай (@[Ginger Handcrafts](#))



Спасибо за покупку описания! Ищите другие работы автора на личном [сайте](#) и странице на [Равелри](#).

В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:

 [knowallknitting@gmail.com](mailto:knowallknitting@gmail.com)  [@mrs\\_knowall](#)  [Lyudmila Akseniuk](#)  [Страсти по вязанию](#)

Делитесь своими работами (и вдохновляйтесь воплощениями других вязальщиц) в инстаграме с помощью хэштега [#туника Гольфстрим](#) и [#gulfstream\\_tunic](#)

**ВАЖНО:** прочтите все описание до конца перед началом работы!

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### МАТЕРИАЛЫ

**ПРЯЖА:** Лён, метраж ~300-320 м/100 г.

Образец связан из пряжи Loro Piana (100% лён, 320 м в 100 г)

**СПИЦЫ:**

- **Основные:** №3-3.25 (или размер, на котором вы попали в плотность!) круговые с леской 40 и 80 см;
- **Отделка:** №2-2.5 (или на размер меньше основных).

**ПРОЧЕЕ:** трикотажная игла, крючок, маркеры, бросовая нить.

### Плотность вязания (10 \* 10 см после ВТО основными спицами)

- 21 петля на 22 ребра (44 ряда) платочной вязкой
- 20 петель на 28 рядов лицевой гладью.

**ВАЖНО** Обязательно связать образец и попасть в указанную плотность и гладью, и платочной вязкой, при необходимости используйте разный номер спиц! Если вы вяжете свободно, рекомендую взять спицы на 0.25-0.5 мм тоньше и наоборот.

### РАЗМЕРНЫЙ РЯД И РАСХОД ПРЯЖИ

6 взрослых размеров, рассчитан на 10-18 см свободы облегания, но можно брать размер с чуть меньшей – за счет асимметричного кроя изделие не будет тянуть в груди.

Размер	Обхват груди, см.		Расход, гр.*	
	Свой	Изделие	ОЦ	КЦ
XS-S	80-88	98	280	30
M-L	90-98	108	300	35
XL-2XL	100-108	118	320	40
3XL-4XL	110-120	128	340	45
5XL-6XL	120-128	138	360	50
7XL-8XL	130-138	148	380	55

\* Указан с расчетом обвязки низа и планки ОЦ!

\* Если используете бобинную пряжу, заранее отмотайте ~ 5гр ОЦ (для средней полосы волн по спинке)

### КОНСТРУКЦИЯ (ТАКЖЕ СМ. ВЫКРОЙКУ НИЖЕ)

Прямая туника с 10-18 см свободы облегания, V-образным вырезом и длинными широкими рукавами с отложными манжетами (двойной отворот).

Туника украшена вертикальным узором контрастного цвета из укороченных рядов платочной вязкой (основное тело – гладью). Панель включает 5 полос волн (важно: в примерах 4 полосы, было скорректировано в процессе теста), их можно выполнять 2 или 3 цветами – см. пример справа.



Асимметричный скос плеча и сдвиг рукавов к спинке позволяют избежать задирания переда в больших размерах.

Изделие вяжется поперек одной деталью, начиная с декоративной панели вправо, затем вяжется вторая половина тела. В конце изделие сшивается по бокам, а по внешнему краю рукава прокладывается тамбурный шов крючком, чтобы избежать вытягивания полотна в процессе носки. Последним шагом горловина, подол и декоративная полоса обвязываются полым шнуром (i-cord).



Фото тестера Ирины Шакировой

[@shakirova\\_irina1401](https://www.instagram.com/shakirova_irina1401)




## СОКРАЩЕНИЯ (В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ)

**2ВЛНЛ/2ВЛНП** – 2 вместе лиц с наклоном влево/ вправо  
**2ВИНЛ/2ВИНП** – 2 вместе изн с наклоном влево/ вправо  
**доп.** – дополнительный  
**изн** – изнаночная петля  
**ИС** – изнаночная сторона  
**кр** – кромочная петля, провязывается следующим образом:  
1<sup>я</sup> п. снимается, посл. вяжется изнаночной  
**КЦ** – контрастный цвет  
**лиц** – лицевая петля  
**ЛС** – лицевая сторона

**ОЦ** – основной цвет  
**п.** – петля (-и)  
**посл.** – последний  
**Р** – ряд (для указания номера ряда, например, Р1 – первый ряд)  
**см.** – смотри  
**СП** – сдвоенная петля (при вязании УР)  
**УР** – укороченный ряд (всегда вяжутся парами, нумерация относится к паре)

## ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ

- Открытый набор крючком и бросовой нитью
- Сшивание полотна матрасным швом
- Закрытие петель и декоративная отделка I-cord (в 3 петли)
- Чтение схем (опционально)
- Тамбурный шов крючком большего размера за каждый 2й ряд вязания (на выбор: по ЛС или ИС, справа на картинке показан принцип по ЛС)
- Укороченные ряды – немецкий способ (см. фото ниже и [видео по ссылке](#)):



**ВАЖНО:** фото показаны для лицевой глади, в изделии декоративная полоса вяжется платочной вязкой, а основное тело – гладью

- (1) Довязать до места поворота лиц/изн (по рисунку) и повернуть работу
- (2) Снять последнюю провязанную петлю как изн с нитью перед работой
- (3) Перевести рабочую нить за работу поверх правой спицы и **плотно** натянуть. При этом на правой спице вытянется сдвоенная петля (СП)
- (4) В следующем ряду вставляем спицу сразу в обе дужки СП и (5) провязываем ее как **1 лиц/изн п.**

УР и СП на ЛС



УР и СП на ИС



## Узоры

### Ребро (платочная вязка)

**Р1 (ЛС):** кр, лиц до посл. п., кр;

**Р2 (ИС):** кр, лиц до посл. п., кр.

### Волна - 20 п. на 9 рядов

**Р1 (ЛС):** 11 лиц, повернуть работу на ИС;

**Р2 (ИС):** вытянуть сдвоенную петлю (СП), 9 лиц, повернуть;

**Р3 (ЛС):** СП, 7 лиц, повернуть;

**Р4 (ИС):** СП, 5 лиц, повернуть;

**Р5 (ЛС):** СП, 4 лиц, повернуть;

**Р6 (ИС):** СП, 5 лиц, повернуть;

**Р7 (ЛС):** СП, 7 лиц, повернуть;

**Р8 (ИС):** СП, 9 лиц, повернуть;

**Р9 (ЛС):** СП, 19 лиц → новая Волна  
(если до конца ряда осталось меньше 20 п., то лиц до посл. п., кр)

- кр
- лиц
- пустая клетка (нет петли)
- С - повернуть с ЛС на ИС, вытянуть СП
- Ц - повернуть с ИС на ЛС, вытянуть СП
- Ц - СП будет закрыт в след. изн ряду
- Повесить маркер
- 1 раппорт узора

19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Ц	9
										С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
										7	6	5	4	3	2	1	Ц			7
												С	1	2	3	4	5			6
												4	3	2	1	Ц				5
										С	1	2	3	4	5					4
										7	6	5	4	3	2	1	Ц			3
									С	1	2	3	4	5	6	7	8	9		2
									11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

**СОВЕТ:** для упрощения подсчета петель, вешайте маркер в начале каждой Волны

### Полуволна-начало (ряда) - 17п. на 7 рядов

Используется в начале полотна на первых 6 лиц + кр + 10 лиц до 1й целой волны

**Р1 (ЛС):** кр, 6 лиц, повернуть работу на ИС;

**Р2 (ИС):** СП, 5 лиц, кр;

**Р3 (ЛС):** кр, 4 лиц, повернуть;

**Р4 (ИС):** СП, 3 лиц, кр;

**Р5 (ЛС):** 5 лиц, повернуть;

**Р6 (ИС):** СП, 4 лиц, кр;

**Р7 (ЛС):** кр, 16 лиц → целая Волна

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		7
											С	1	2	3	4		6
											5	4	3	2	1		5
												С	1	2	3		4
												4	3	2	1		3
										С	1	2	3	4	5		2
										6	5	4	3	2	1		1
17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

### Полуволна-конец (ряда) - 7п. на 7 рядов

Используется в конце полотна на последних 6 лиц + кр

**Р1 (ЛС):** целая Волна → 6 лиц, кр;

**Р2 (ИС):** кр, 6 лиц, повернуть работу на ЛС;

**Р3 (ЛС):** СП, 5 лиц, кр;

**Р4 (ИС):** кр, 4 лиц, повернуть;

**Р5 (ЛС):** СП, 3 лиц, кр;

**Р6 (ИС):** кр, 5 лиц, повернуть;

**Р7 (ЛС):** СП, 4 лиц, кр.

																	7	
												4	3	2	1	Ц		6
												1	2	3	4	5		5
													С					4
												1	2	3	4			3
												5	4	3	2	1	Ц	2
												1	2	3	4	5	6	1
												6	5	4	3	2	1	
												7	6	5	4	3	2	1

## ОПИСАНИЕ

### ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ – ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА (ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ОЦ И КЦ МЕСТАМИ)

**ВАЖНО:** на фото на титульном листе нет 5й (средней) полосы волн, она была добавлена в процессе тестирования описания! См. пример 5 полос ниже.

#### НАЧАЛО РАБОТЫ

С помощью крючка и бросовой нити на основные спицы (№3 или те, которыми вы попали в плотность платочной вязкой) набрать 254 (264, 274 / 284 / 294, 304) п. открытым набором.

**Р1-2 (КЦ): РЕБРО** (см. узоры на стр. 5) – Р1 по петлям открытого набора

**Р3-4 (ОЦ): РЕБРО**

**Р5-6 (КЦ): РЕБРО**

**Р7 (ОЦ) – узор:** кр, 6 лиц, далее **Волна** 12 (13, 13, 14, 14) раз (раппорт 20 п., если в посл. повторе <20 п. до конца ряда, то посл. ряд вяжем «лиц до посл. п., кр»), **Полуволна-конец** 1 (-, 1 / - / 1, -) раз. (см. узоры на стр. 5)

**Р8 (ОЦ):** кр, лиц до посл. п., кр (**важно: следите за провязыванием СП как 1 лиц – осталось «открытыми» по 1й СП в каждой Волне**)

**Р9-14:** повторить Р1-6.

**Р15 (ОЦ) – сдвигаем узор на 10 п. влево: Полуволна-начало** (см. узоры на стр. 5), **Волна** 11 (12, 12, 13, 13) раз, **Полуволна-конец** - (1, - / 1 / -, 1) раз.

**Р16 (ОЦ):** кр, лиц до посл. п., кр

**Р17-22:** повторить Р1-6.



#### РАЗДЕЛЕНИЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ (С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ ВОЛН) – СМ. СХЕМУ

##### Перед

**Р23 (ОЦ):** кр, 6 лиц, **Волна** 3 раза, начать 4ю волну, но посл. ряд провязать СП, 11 (13, 15 / 17 / 19, 21) лиц – использовано 80 (82, 84 / 86 / 88, 90) п.


Снять следующие 64 (70, 76 / 82 / 88, 94) п. – вырез горловины – на бросовую нить или свободную леску от съемных спиц.

**Р24 (ОЦ) – вернуться от выреза к низу переда:** кр, лиц до посл. п., кр.

**Спинка:** Не обрывая основные рабочие нити, взять 2ю нить (/конец мотка) ОЦ, ввести в работу сразу после снятых п. выреза горловины.

**Р23 (ОЦ):** кр, 2 (14, 6 / 18 / 10, 2) лиц, **Волна** 5 (5, 5 / 5 / 5, 6) раз, **Полуволна-конец** 1 (-, 1 / - / 1, -) раз.

**Р24 (ОЦ) – вернуться от низа спинки к вырезу:** кр, лиц до посл. п. перед началом выреза, кр. Оборвать доп. нить ОЦ



#### ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ПАНЕЛИ

С помощью крючка и бросовой нити на доп. спицы набрать 64 (70, 76 / 82 / 88, 94) п. выреза открытым набором. Вернуться к началу ряда (ЛС, правый край работы – низ переда).

**Р25 (КЦ) – восстанавливаем полное количество п.:** кр, лиц до начала выреза; провязать петли открытого набора как лиц, продолжить вязать спинку лиц до посл. п., кр

**Р26 (КЦ):** кр, лиц до посл. п., кр

**Р27-30:** повторить Р3-6

**Р31-32 (ОЦ):** повторить Р15-16 (узор начинается с Полуволны)

**Р33-38:** повторить Р1-6

**Р39-40 (ОЦ):** повторить Р7-8 (узор начинается с целой Волны)

**Р41-46:** повторить Р1-6, оборвать нить КЦ

**Декоративная полоса закончена, приступаем к вязанию основного тела.**

## ОСНОВНОЕ ТЕЛО – ПРАВАЯ ЧАСТЬ (КАК ВИДИМ ИЗДЕЛИЕ ПЕРЕД СОБОЙ) – ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

Проверьте, что используете спицы №3 или те, которыми вы попали в плотность лицевой гладию.

Порядок работы (**ВАЖНО: пункт 2 выполняется параллельно с пунктами 3 и 4!** - для удобства все убавки также указаны в таблицах на стр. 11-13)


1. V-образный вырез горловины по переду и спинке (с помощью укороченных рядов);
2. Скос плеча с доп. укороченными рядами по переду;
3. Закрытие петель основного тела (параллельно со скосом);
4. Закрытие петель проймы (часть параллельно со скосом);
5. Убавки для сужения рукава к манжете;
6. Манжет.

### 1. V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ (ТАКЖЕ СМ. СХЕМУ НИЖЕ)

Формируется с помощью постепенно удлиняющихся укороченных рядов (УР):

- А. Сначала по переду – всего 14 (15, 16 / 17 / 18, 19) пар УР
- Б. 1 полный лицевой ряд до низа спинки, чтобы перейти к УР по спинке;
- В. Затем по спинке – всего 13 (14, 14 / 15 / 15, 16) пар УР (чуть меньше, чем по переду);

**Схематическое изображение УР выреза (как смотрим на работу перед собой с ЛС)**



#### А. УР переда

**Сбросить счетчик рядов на 0.**

Выполнить 14 (15, 16 / 17 / 18, 19) пар УР от самой глубокой части выреза (Р23-25 декоративной панели по переду): 2 раза по +2 петли; 6 раз по +3 петли; еще 5 (6, 7 / 8 / 9, 10) раз по +4 петли.

**УР1:** кр, 81 (83, 85 / 87 / 89, 91) лиц, повернуть, вытянуть СП, **изн** до посл. п., кр

**УР2:** кр, 83 (85, 87 / 89 / 91, 93) лиц (**не забываем провязывать СП предыдущего УР как 1 лиц!**), повернуть, СП, изн до посл. п., кр

**УР3:** кр, 85 (87, 89 / 91 / 93, 95) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр

**УР4:** кр, 88 (90, 92 / 94 / 96, 98) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр

**УР5:** кр, 91 (93, 95 / 97 / 99, 101) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр

**УР6:** кр, 94 (96, 98 / 100 / 102, 104) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр

**УР7:** кр, 97 (99, 101 / 103 / 105, 107) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр

**УР8:** кр, 100 (102, 104 / 106 / 108, 110) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр

**УР9:** кр, 103 (105, 107 / 109 / 111, 113) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр

**УР10:** кр, 107 (109, 111 / 113 / 115, 117) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр

**УР11:** кр, 111 (113, 115 / 117 / 119, 121) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр

**УР12:** кр, 115 (117, 119 / 121 / 123, 125) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр

**УР13:** кр, 119 (121, 123 / 125 / 127, 129) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр

**УР14:** кр, 123 (125, 127 / 129 / 131, 133) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр

**Только размер XS-S:** УР по переду закончены (провязано 28 рядов), перейти к спинке

**УР15:** кр, - (129, 131 / 133 / 135, 137) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр

**Только размер M-L:** УР по переду закончены (провязано 30 рядов), перейти к спинке

- УР16:** кр, - (-, 135 / 137 / 139, 141) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр  
**Только размер XL-2XL:** УР по переду законченны (провязано 32 ряда), перейти к спинке
- УР17:** кр, - (-, - / 141 / 143, 145) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр  
**Только размер 3XL-4XL:** УР по переду законченны (провязано 34 ряда), перейти к спинке
- УР18:** кр, - (-, - / - / 147, 149) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр  
**Только размер 5XL-6XL:** УР по переду законченны (провязано 36 рядов), перейти к спинке
- УР19:** кр, 153 лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр.  
**Размер 7XL-8XL:** УР по переду законченны (провязано 38 рядов), перейти к спинке

### **Б. Провязать 1 полный лицевой ряд**

кр, лиц до посл. п., кр

### **В. УР спинки**

**Сбросить счетчик рядов на 0.**

Выполнить 13 (14, 14 / 15 / 15, 16) пар УР – **меньше переда!** от самой глубокой части выреза (Р23-25 декоративной панели по спинке): 10 (10, 8 / 8 / 6, 6) раз по +1 п.; затем 2 (3, 5 / 6 / 8, 9) раз по +2 п.:

- УР1:** кр, 110 (112, 114 / 116 / 118, 120) **изн**, повернуть, вытянуть СП, **лиц** до посл. п., кр
- УР2:** кр, 111 (113, 115 / 117 / 119, 121) изн (**не забываем провязывать СП предыдущего УР как 1 изн!**), повернуть, вытянуть СП, лиц до посл. п., кр
- УР3:** кр, 112 (114, 116 / 118 / 120, 122) изн, повернуть, вытянуть СП, лиц до посл. п., кр
- УР4:** кр, 113 (115, 117 / 119 / 121, 123) изн, повернуть, вытянуть СП, лиц до посл. п., кр
- УР5:** кр, 114 (116, 118 / 120 / 122, 124) изн, повернуть, вытянуть СП, лиц до посл. п., кр
- УР6:** кр, 115 (117, 119 / 121 / 123, 125) изн, повернуть, вытянуть СП, лиц до посл. п., кр
- УР7:** кр, 116 (118, 120 / 122 / 124, 126) изн, повернуть, вытянуть СП, лиц до посл. п., кр
- УР8:** кр, 117 (119, 121 / 123 / 126, 128) изн, повернуть, вытянуть СП, лиц до посл. п., кр
- УР9:** кр, 118 (120, 122 / 124 / 128, 130) изн, повернуть, вытянуть СП, лиц до посл. п., кр
- УР10:** кр, 119 (121, 124 / 126 / 130, 132) изн, повернуть, вытянуть СП, лиц до посл. п., кр
- УР11:** кр, 120 (122, 126 / 128 / 132, 134) изн, повернуть, вытянуть СП, лиц до посл. п., кр
- УР12:** кр, 122 (124, 128 / 130 / 134, 136) изн, повернуть, вытянуть СП, лиц до посл. п., кр
- УР13:** кр, 124 (126, 130 / 132 / 136, 138) изн, повернуть, вытянуть СП, лиц до посл. п., кр  
**Только размер XS-S:** УР по спинке законченны (провязано 26 рядов), перейти к след. секции
- УР14:** кр, - (128, 132 / 134 / 138, 140) изн, повернуть, вытянуть СП, лиц до посл. п., кр  
**Размеры M-L, XL-2XL:** УР по спинке законченны (провязано 28 рядов), перейти к след. секции
- УР15:** кр, - (-, - / 136 / 140, 142) изн, повернуть, вытянуть СП, лиц до посл. п., кр  
**Размеры 3XL-4XL, 5XL-6XL:** УР по спинке законченны (провязано 30 рядов), перейти к след. секции
- УР16:** кр, 144 изн, повернуть, вытянуть СП, лиц до посл. п., кр  
**Размер 7XL-8XL:** УР по спинке законченны (провязано 32 ряда), перейти к след. секции

## **2. СКОС ПЛЕЧА**

**ВАЖНО:** закрытие п. тела и проймы выполняются параллельно, для удобства см. таблицу своего размера на стр. 11-13)

Провязать 3 ряда прямо. В последнем (изнаночном) ряду повесить маркер линии скоса плеча: кр, 126 (130, 134 / 138 / 142, 146) изн, повесить маркер, изн до посл. п., кр

Кроме того, продолжать делать УР по переду для формирования доп. ткани для больших бюстов – всего 0 (1, 3 / 4 / 5, 5) пар УР, вяжутся от начала ряда с шагом в 10 п. каждые 6 рядов:

- УР1** (во всех размерах, кроме XS-S – перед выполнением Р1 скоса плеча): кр, - (90, 110 / 120 / 130, 130) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр
- УР2 (XL-2XL+)** – после Р6: кр, - (-, 100 / 110 / 120, 120) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр
- УР3 (XL-2XL+)** – после Р12: кр, - (-, 90 / 100 / 110, 110) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр
- УР4 (3XL-4XL+)** – после Р18: кр, - (-, - / 90 / 100, 100) лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр
- УР5 (5XL-6XL и 7XL-8XL)** – после Р24: кр, 90 лиц, повернуть, СП, изн до посл. п., кр

## **Сбросить счетчик рядов на 0 (УР в количестве рядов тела не учитываются!)**

Убавки будут как симметричные, так и только по переду. Чем больше размер, тем больше убавок по переду по сравнению со спинкой, чтобы убрать лишний объем, необходимый для бюста, но не в пройме. *См. номера рядов в таблице своего размера на стр. 11-13*

Начиная с P1 (ЛС), выполнять убавки для формирования скоса плеча за 1 п. от маркера:

**Симметричная убавка (-2 п.) – ЛС:** кр, лиц до 3х посл. п. перед маркером, 2ВЛНП, 1 лиц, Маркер, 1 лиц, 2ВЛНЛ, лиц до посл. п., кр – всего 6 (8, 9 / 11 / 12, 14) убавок

- Повторить в каждом 8м ряду 2 (1, 1 / - / -, -) раза
- Затем в каждом 6м ряду еще 3 (4, 4 / 5 / 5, 4) раза
- Затем в каждом 4м ряду еще - (2, 3 / 5 / 6, 9) раза

**Убавка только по переду (-1 п.)** – выполняются в полных рядах (не УР!) посередине между симметричными убавками, начиная с первого промежутка – всего - (2, 4 / 6 / 8, 10) убавок

- **Убавка по ЛС:** кр, лиц до 3х посл. п. перед маркером, 2ВЛНП, 1 лиц, Маркер, лиц до посл. п., кр
- **Убавка по ИС:** кр, изн до маркера, Маркер, 1 изн, 2ВИНЛ, изн до посл. п., кр.

В след. изн ряду – P36 (42, 46 / 52 / 56, 62) – снять Маркер линии скоса плеча.

## **3. ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ ОСНОВНОГО ТЕЛА**

**ВАЖНО:** *выполняется параллельно со скосом плеча! - см. таблицу своего размера на стр. 11-13*

Закрытие петель основного тела начинается в **P5 (11, 15 / 19 / 23, 29) – ЛС:** закрыть первые 40 п. от низа переда, начиная с кромочной. В след. ряду (ИС) закрыть первые 40 п. от низа спинки (-80 п.).

Дальше в каждом ряду закрывать по 10 п. - всего по 3 раза по низу переда – на ЛС и спинки – на ИС (всего 6 рядов, -60 п.) – при желании, перейти на более короткую леску.

Закрытие п. основного тела завершено, итого провязано 12 (18, 22 / 26 / 30, 36) рядов тела от начала скоса плеча, без учета УР по переду на спицах 110 (116, 123 / 130 / 137, 141) п., перейти к пройме.

## **4. ПРОЙМА**

**ВАЖНО:** *начало секции параллельно со скосом плеча! - см. таблицу своего размера на стр. 11-13*

Начиная со след. ряда выполнять убавки вдоль краев полотна для формирования проймы

**Ряд убавок (-2 п.) – ЛС:** 1 кр, 2 лиц, 2ВЛНЛ, лиц до посл. 5 п., 2ВЛНП, 2 лиц, кр.

**Ряд убавок (-2 п.) – ИС:** 1 кр, 2 изн, 2ВИНП, изн до посл. 5 п., 2ВИНЛ, 2 изн, кр.

- Начиная с P13 (19, 23 / 27 / 31, 37) делать симметричные убавки в каждом ряду 7 (7, 7 / 9 / 9, 9) раз. Последняя убавка в P19 (25, 29 / 35 / 39, 45);
- Затем 3 (4, 5 / 4 / 6, 7) раз в каждом лицевом. Последняя убавка в P25 (33, 39 / 43 / 51, 59);
- Далее в каждом 4м ряду 3 (3, 4 / 4 / 4, 4) раз. Последняя убавка в P37 (45, 55 / 59 / 67, 75);

Итого на спицах должно остаться 76 (78, 80 / 82 / 84, 86) п.

## **5. РУКАВ**

В P45 (53, 63 / 67 / 75, 83) – через 8 рядов после последней убавки проймы – выполнить убавку для сужения рукава по внешним краям полотна (по аналогии с проймой).

- Повторить в каждом 8м ряду еще 1 (3, 6 / 6 / 8, 10) раз. Последняя убавка в P53 (77, 111 / 115 / 149, 163), на спицах 72 (70, 66 / 68 / 64, 62) п.
- Затем в каждом 10м ряду еще 10 (8, 5 / 5 / 3, 1) раз. Последняя убавка в P153 (157, 161 / 165 / 169, 173), на спицах 52 (54, 56 / 58 / 60, 62) п.

## **6. МАНЖЕТ (ПРЯМОЙ УЧАСТОК)**

Провязать 30 рядов на оставшихся 52 (54, 56 / 58 / 60, 62) п. Основной вариант – гладью ОЦ. Но при желании, можно также связать его изнаночной гладью, лицевой гладью КЦ, либо платочной вязкой ОЦ/КЦ/полосами из 2х цветов.

Итого провязано 183 (187, 191 / 195 / 199, 203) рядов. Закрывать классическим способом.

## ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ТЕЛА

Распустить открытый набор и надеть живые петли на рабочую спицу (того же размера, каким вязали первую половину). Провязать аналогично первой части, но поменять местами лево и право:

- Сначала выполнить УР по спинке, затем по переду;
- Повесить маркер скоса плеча в лицевом ряду: кр., 126 (130, 134 / 138 / 142, 146) лиц, маркер...
- Делать доп. УР по переду – начиная с ИС (на 1 ряд позже, чем в левой половине)
- Делать доп. убавки по переду – ПОСЛЕ маркера скоса плеча.

В остальном детали симметричны.

## СБОРКА И ОТДЕЛКА

### СБОРКА (БОКОВЫЕ ШВЫ)

Сшить спинку с передом по правому и левому бокам матрасным швом. Следите внимательно, что детали корректно состыкованы, количество п. должно совпадать.

### УКРЕПЛЕНИЕ ПОЛОТНА (ТАМБУРНЫЕ ШВЫ)

Этот шов обязателен, иначе поперечное изделие из льна теряет форму в процессе носки.

С помощью крючка (на 1 размер больше основных спиц) проложите тамбурный шов. Можно выполнить с ИС (потайной) – ОЦ или ЛС (декоративный) – ОЦ или КЦ – также см. выкройку на стр. 4.

- Присоединить нить у края декоративной панели в углу выреза
- Проложить шов вдоль линии скоса плеча (легко определить по убавкам)
- Продолжить по внешней части рукава до края полотна (закрытия манжета)

**ВАЖНО:** *следите, что шов идет по прямой, вдоль одной колонки петель, а также за натяжением: полотно не должно стягиваться или начинать фалдить.*

### ОТДЕЛКА I-CORD

Спицами №2.5 (или на 0.5мм меньше основных) сделать обвязку I-cord'ом (полым шнуром) на 3х петлях – (ОЦ и/или КЦ):

- Декоративную панель с внешней стороны (рекомендую ОЦ) – за правую стенку первого ряда лицевой глади ОЦ после планки (см. фото справа)
- Низ изделия (рекомендую ОЦ) – за внешнюю стенку каждой кр
- Горловину по вырезу (рекомендую КЦ) – перенести на рабочие спицы все петли, снятые на бросовую нить, а также набранные открытым набором при разделении горловины. Сделать закрытие I-cord'ом. Если в результате вырез кажется вам слишком глубоким, аккуратно шейте I-cord до нужной глубины выреза.



## ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Заправить все кончики и провести ВТО.

**ВАЖНО:** *Обязательно следуйте инструкциям по стирке, указанным на этикетке пряжи. Сушите на полотенце в разложенном виде, чтобы избежать вытягивания.*

Носите с удовольствием и делитесь своими работами в инстаграме с помощью хештегов

[#туника Гольфстрим](#) и [#gulfstream tunic](#)

## ТАБЛИЦЫ УБАВОК ДЛЯ СКОСА ПЛЕЧА, ОСНОВНОГО ТЕЛА, ПРОЙМЫ И РУКАВА

- В таблице указаны только те ряды, где необходимо произвести какое-то действие (+ряды вокруг УР).
- Цифры в таблице обозначают количество убавок в ряду:
  - Убавки скоса плеча – вдоль линии скоса (протягивать вместе 2+3 п. от маркера), указаны отдельно для переда и спинки
  - Закрытие петель – по краям работы, от кромочной петли
  - Убавки проймы и рукава – симметрично по краям изделия (протягивать вместе 4+5 п. от каждого края)
- Таблица для правой половины, в левой сдвинуть УР на 1 ряд ниже, выполнять убавки в тех же рядах.
- Для наглядности **УР** выделены желтым цветом, **изнаночные ряды** – серым.

XS-S					
Ряд	Скос плеча		Закр. п. осн. тела	Пройма и рукав	П. в конце ряда
	Перед	Спинка			
0					254
1	1	1			252
5			40		212
6			40		172
7			10		162
8			10		152
9	1	1	10		140
10			10		130
11			10		120
12			10		110
13				2	108
14				2	106
15				2	104
16				2	102
17	1	1		2	98
18				2	96
19				2	94
21				2	92
23	1	1		2	88
25				2	86
29	1	1		2	82
33				2	80
35	1	1			78
37				2	76
45				2	74
53				2	72
63				2	70
73				2	68
83				2	66
93				2	64
103				2	62
113				2	60
123				2	58
133				2	56
143				2	54
153				2	52

M-L					
Ряд	Скос плеча		Закр. п. осн. тела	Пройма и рукав	П. в конце ряда
	Перед	Спинка			
<b>УР1 (90 п.)</b>					264
1	1	1			262
5	1				261
9	1	1			259
11			40		219
12	1		40		178
13			10		168
14			10		158
15	1	1	10		146
16			10		136
17			10		126
18			10		116
19				2	114
20				2	112
21	1	1		2	108
22				2	106
23				2	104
24				2	102
25				2	100
27	1	1		2	96
29				2	94
31				2	92
33	1	1		2	88
37	1	1		2	84
41	1	1		2	80
45				2	78
53				2	76
61				2	74
69				2	72
77				2	70
87				2	68
97				2	66
107				2	64
117				2	62
127				2	60
137				2	58
147				2	56
157				2	54

XL-2XL					
Ряд	Скос плеча		Закр. п. осн. тела	Пройма и рукав	П. в конце ряда
	Перед	Спинка			
<b>УР1 (110 п.)</b>					274
1	1	1			272
5	1				271
6					271
<b>УР2 (100 п.)</b>					271
7					271
9	1	1			269
12	1				268
<b>УР3 (90 п.)</b>					268
13					268
15	1	1	40		226
16			40		186
17			10		176
18	1		10		165
19			10		155
20			10		145
21	1	1	10		133
22			10		123
23				2	121
24	1			2	118
25				2	116
26				2	114
27	1	1		2	110
28				2	108
29				2	106
31				2	104
33	1	1		2	100
35				2	98
37	1	1		2	94
39				2	92
41	1	1			90
43				2	88
45	1	1			86
47				2	84
51				2	82
55				2	80
63				2	78
71				2	76
79				2	74
87				2	72
95				2	70
103				2	68
111				2	66
121				2	64
131				2	62
141				2	60
151				2	58
161				2	56

3XL-4XL					
Ряд	Скос плеча		Закр. п. осн. тела	Пройма и рукав	П. в конце ряда
	Перед	Спинка			
<b>УР1 (120 п.)</b>					284
1	1	1			282
4	1				281
6					281
<b>УР2 (110 п.)</b>					281
7	1	1			279
10	1				278
12					278
<b>УР3 (100 п.)</b>					278
13	1	1			276
16	1				275
18					275
<b>УР4 (90 п.)</b>					275
19	1	1	40		233
20			40		193
21			10		183
22	1		10		172
23			10		162
24			10		152
25	1	1	10		140
26			10		130
27				2	128
28	1			2	125
29				2	123
30				2	121
31	1	1		2	117
32				2	115
33	1			2	112
34				2	110
35	1	1		2	106
37				2	104
39	1	1		2	100
41				2	98
43	1	1		2	94
47	1	1		2	90
51	1	1		2	86
55				2	84
59				2	82
67				2	80
75				2	78
83				2	76
91				2	74
99				2	72
107				2	70
115				2	68
125				2	66
135				2	64
145				2	62
155				2	60
165				2	58

5XL-6XL					
Ряд	Скос плеча		Закр. п. осн. тела	Пройма и рукав	П. в конце ряда
	Перед	Спинка			
<b>УР1 (130 п.)</b>					
1	1	1			294
1	1				292
4	1				291
6					291
<b>УР2 (120 п.)</b>					
7	1	1			289
10	1				288
12					288
<b>УР3 (110 п.)</b>					
13	1	1			286
16	1				285
18					285
<b>УР4 (100 п.)</b>					
19	1	1			283
22	1				282
23			40		242
24			40		202
<b>УР5 (90 п.)</b>					
25	1	1	10		190
26			10		180
27			10		170
28	1		10		159
29			10		149
30			10		139
31	1	1		2	135
32				2	133
33	1			2	130
34				2	128
35	1	1		2	124
36				2	122
37	1			2	119
38				2	117
39	1	1		2	113
41	1			2	110
43	1	1		2	106
45				2	104
47	1	1		2	100
49				2	98
51	1	1		2	94
55	1	1		2	90
59				2	88
63				2	86
67				2	84
75				2	82
83				2	80
91				2	78
99				2	76
107				2	74
115				2	72
123				2	70
131				2	68
139				2	66
149				2	64
159				2	62
169				2	60

7XL-8XL					
Ряд	Скос плеча		Закр. п. осн. тела	Пройма и рукав	П. в конце ряда
	Перед	Спинка			
<b>УР1 (130 п.)</b>					
1	1	1			304
1	1				302
4	1				301
6					301
<b>УР2 (120 п.)</b>					
7	1	1			299
10	1				298
12					298
<b>УР3 (110 п.)</b>					
13	1	1			298
13	1				296
16	1				295
18					295
<b>УР4 (100 п.)</b>					
19	1	1			295
19	1				293
22	1				292
24					292
<b>УР5 (90 п.)</b>					
24					292
25	1	1			290
27	1				289
29	1	1	40		247
30			40		207
31	1		10		196
32			10		186
33	1	1	10		174
34			10		164
35	1		10		153
36			10		143
37	1	1		2	139
38				2	137
39	1			2	134
40				2	132
41	1	1		2	128
42				2	126
43	1			2	123
44				2	121
45	1	1		2	117
47	1			2	114
49	1	1		2	110
51				2	108
53	1	1		2	104
55				2	102
57	1	1		2	98
59				2	96
61	1	1			94
63				2	92
67				2	90
71				2	88
75				2	86
83				2	84
91				2	82
99				2	80
107				2	78
115				2	76
123				2	74
131				2	72
139				2	70
147				2	68
155				2	66
163				2	64
173				2	62