

Приветствую Вас
и благодарю за приобретение моего Мастер-Класса!

Меня зовут Ольга Маннапова.
Все схемы и описания были разработаны и составлены мной вручную, поэтому
я прошу с уважением отнестись к моему труду!

Информация данного МК предназначена исключительно
для индивидуального использования!

Любое копирование полностью или частично
и распространение в сети запрещено!
Надеюсь на Ваше понимание!

Желаю приятного творчества!
Всегда рада обратной связи, с удовольствием окажу информационную поддержку
в процессе вязания, отвечу на вопросы!

Ваша @aishacreative

Джемпер Корица
Размер 46-48 (ОГ = 92-96 см)
Материалы:
550 грамм пряжи
Пехорка Весенняя
Цвет 703 - корица
хлопок 100%
250 метров в 100 грамм
Крючок 4 мм и 3,5 мм (для обвязки)

Плотность вязания в 10 см
узора из столбиков с накидом
20 столбиков, 9 рядов
Ширина одного цветка основного узора 11,5 см

Для начала вязания набрать цепочку из 232 воздушных петель и замкнуть из в кольцо.

Далее вязать по кругу ПОВОРОТНЫМИ рядами нижнюю половину спинки и передней части 24 ряда.
С 25-го лицевого ряда спинку и переднюю часть вязать отдельно
по схемам вязания верхней половины спинки и передней части.

В 25-м ряду не обрывая нити перейти к вязанию верхней половины спинки (соединительным столбиком сделать шаг в сторону спинки, что бы начать вязание от воздушной петли)

С 25-го по 42-й ряды вязать, выполняя прибавления для расширения проймы согласно схеме.

В 43-м ряду начать вязать укороченные ряды для скосов плеча, согласно схеме.

С 49-го ряда вязать правое и левое плечо отдельно, выполняя убавления для выреза горловины спинки согласно схеме.
После завершения 50-го ряда правого плеча обрезать нить.

Далее вязать левое плечо, после завершения вязания 50-го ряда левого плеча,
не обрывая нити продолжить вязание по скосу плеча, обвязать скос 31-м столбиком без накида, обрезать нить.

Аналогично вязанию верхней половины спинки, вязать верхнюю половину передней части, выполняя прибавления и убавления согласно схеме, не обрывая нити обвязать столбиками без накида скос правого плеча передней части.

Обвязать скос правого плеча спинки и сложив его со скосом правого плеча передней части (он уже обвязан) лицевой стороной внутрь,
обвязать оба скоса соединительными столбиками,
вводя крючок под передние стенки петель (так плечевой шов получается красивый и аккуратный)

Можно соединить плечевой шов любым другим удобным способом по желанию.
Таким же образом соединить плечевые скосы левой стороны джемпера.

Горловину обвязать одним рядов столбиков без накида и одним рядов столбиков без накида за заднюю полупетлю.
Низ изделия обвязать согласно схеме в условных обозначениях, используя крючок 3,5 мм

Для увеличения длины изделия на один раппорт основного узора,
необходимо повторить вязание 8-ми последних рядов нижней половины джемпера (с 17-го по 24-й)

Рукав:

Обвязать пройму одним рядом из 92 столбиков без накида.

Начать от нижней середины проймы,
распределяя столбики по формуле - на 2 ряда проймы 5 столбиков без накида + 2 столбика
(1- на середину проймы внизу, 1- на плечевой шов)

Далее вязать рукав 39 рядов по кругу ПОВОРОТНЫМИ рядами,
выполняя убавления для сужения рукава, согласно схеме.

В 39-м ряду выполнить убавление количества воздушных петель по ширине рукава согласно схеме,
не обрывая нити продолжить вязание обвязки крючком 3,5

Второй рукав вязать аналогично.

Длина рукава условная, необходимо скорректировать в соответствии с индивидуальными мерками и пожеланиями.




Схема вязания
нижней половины
спинки

117 вп
спинка




Схема вязания
нижней половины
передней части

115 вп
передняя
часть

Схема вязания
верхней половины спинки

конец
вязания
правого
плеча
спинки





Схема вязания
верхней половины
передней части

конец
вязания
левого
плеча
передней
части

начало вязания
верхней половины
передней
части

начало
вязания
правого
плеча
передней
части



конец вязания правого плеча передней части



конец вязания
правого плеча
передней части


Схема вязания альтернативной версии (уменьшенной) горловины джемпера.

Вязать согласно схеме убавления плеча спинки
и передней части,
обвязать скос плеча 37-ю столбиками без накида.



Условные обозначения:

-  -воздушная петля (вп)
-  -столбик без накида
-  -столбик без накида за заднюю полупетлю
-  -полустолбик с накидом
-  -столбик с одним накидом
-  -рельефный лицевой столбик с одним накидом (выпуклый)
-  -рельефный лицевой столбик с двумя накидами (выпуклый)
-  -рельефный изнаночный столбик с одним накидом (вогнутый)
-  -рельефный изнаночный столбик с двумя накидами (вогнутый)
-  -воздушные петли подъема
-  -соединительный столбик
-  -пышный столбик (сделать накид и вытянуть петлю, придерживая ее пальцем, вытянуть так же еще две петли с накидом, провязать все вместе)
-  -Попкорн
-  -Пико (3 вп и соединительный столбик в петлю основания)
-  -рельефный лицевой столбик с двумя накидами и столбик с одним накидом вместе с общей вершиной
-  -рельефный лицевой столбик с двумя накидами вязать за столбик предыдущего ряда и столбик с одним накидом в петлю того же столбика предыдущего ряда (с противоположной стороны цветка, те же элементы только в обратном порядке)
-  -рельефный изнаночный столбик с двумя накидами и столбик с одним накидом вместе с общей вершиной
-  -старт
-  -финиш



-схема вязания обвязки линии низа джемпера

1-й ряд - столбики без накида

2,3-й ряды - столбики без накида за заднюю полупетлю.

Начать вязание обвязки от начала вязания цепочки.
Все ряды обвязки вязать по кругу в одну сторону.

Черным цветом на схеме обозначены лицевые ряды, следует читать схему справа налево.
Синим цветом на схеме обозначены изнаночные ряды, читать схему слева направо.
Салатовым цветом отмечена середина.