



Свитер Terracotta *om Lene Holme Samsøe*

Свитер Terracotta украшен полосами жаккардового узора, чередующимися с панелями текстурного узора.

Свитер несложен в исполнении, но при этом работа будет интересной!

Размеры: (XXS) XS/S (S/M) L/XL (2XL/3XL) 4XL (5XL)

Финальная окружность свитера по линии груди:

(98) 109 (120) 131 (142) 153 (164) см.

Длина свитера (измеряя по центру спинки, не включая высоту планки горловины): (52) 53 (53) 54 (54) 55 (57) см

Рекомендованный припуск на свободное облегание:

20-28 см.

Пряжа.

Sandnes Garn Tynn Peer Gynt (100% шерсть; 205 м в 50 г),

ВМЕСТЕ С

Sandnes Garn Tynn Silk Mohair (57% мохер, 28% шелк, 15% шерсть; 212 м в 25 г).

Приблизительный расход пряжи.

Tynn Peer Gynt, в оттенке 2641 (для ОЦ): (250) 250 (250) 300 (350) 350 (400) г

Tynn Peer Gynt, в оттенке 3535 или 1088 (для КЦ): (50) 50 (50) 50 (100) 100 (100) г

Tynn Silk Mohair, в оттенке 2321 (для ОЦ): (125) 125 (125) 150 (175) 175 (200) г Tynn

Silk Mohair, в оттенке 3535 или 1099 (для КЦ): (25) 25 (25) 25 (50) 50 (50) г.

Спицы.

Круговые спицы **3 мм, 3.5 мм и 4 мм** (с длиной лески 40 и 80 см).

Набор чулочных спиц **3 мм, 3.5 мм и 4 мм** (опционально, если не вяжете методом Волшебной петли).

Тип спиц для вязания рукавов и манжет подбирайте в зависимости от Ваших предпочтений (круговые спицы с короткой леской, круговые спицы с длинной леской при вязании методом Волшебной петли, набор чулочных спиц).

Плотность вязания (измеряется после стирки и блокировки образцов):

22 п. x 28 р. = 10 см лицевой гладью, спицами 4 мм.

22 п. x 25 р. = 10 см жаккардовым узором, спицами 4 мм.

22 п. x 30 р. = 10 см текстурным узором А, спицами 3.5 мм. 22

п. x 30 р. = 10 см текстурным узором В, спицами 4 мм.

Обязательно проверьте плотность вязания. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить указанные значения. В этом проекте важно, чтобы плотность вязания по ширине (22 п. в 10 см) лицевой глади и текстурных узоров совпадала с плотностью вязания жаккардового узора. Если Вы вяжете жаккард более плотно, чем лицевую гладь, возьмите для секций двухцветного узора спицы на 0.5 мм больше, чем основные.

Выбор размера. Свитер Terracotta – модель свободного силуэта, с рекомендованным припуском 20-28 см. Ориентируйтесь на окружность Вашего бюста, прибавляйте желаемый припуск и выбирайте наиболее близкий для этого значения размер (см. финальную окружность свитера по линии груди). К примеру, окружность бюста у Вас 94 см, в этом случае лучше выбрать размер S/M, припуск на свободное облегание составит 26 см.

Свитер на заглавном фото связан с припуском на свободное облегание 25 см.



Конструкция свитера.

Свитер Terracotta вяжется сверху вниз, начиная с выполнения кокетки спинки: сначала набираются петли для центральной части горловины, затем формируются плечи, а затем вяжется кокетка спинки до низа пройм. Далее поднимаются петли для панелей плеч переда, наклонная линия плеч формируется немецкими укороченными рядами, затем формируется линия горловины за счет прибавок. Далее Вы будете вязать кокетку переда до низа пройм.

Затем необходимо будет соединить перед и спинку, корпус свитера и затем рукава выполняются круговыми рядами до низа. В конце работы поднимаются петли для двойной (подогнутой) планки горловины.

Аббревиатуры и сокращения:

ОЦ / КЦ = основной цвет / контрастный цвет

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля **лиц** / **изн** = лицевая п. /

изнаночная п. **сн-нзр** = снять петлю как изн. с нитью за работой

сн-нпр = снять петлю как изн. с нитью перед работой

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе как лиц. (1 п. убавлена)

ссл = снять п. как лиц., снять еще одну п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе лицевой за заднюю стенку. (1 п. убавлена)

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево:

поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо:

поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за переднюю стенку петли.

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

Круг.Ряд = круговой ряд

п/р = повернуть работу

ДП = двойная петля

Специальные техники и приемы:

Немецкие укороченные ряды. В лиц. рядах: вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперед, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**). В изн. рядах: вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперед, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**).

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки **ДП** в лиц. ряду (**лДП**) или изн. за обе ножки **ДП** в изн. ряду (**иДП**).

Видео-урок по выполнению немецких укороченных рядов можно посмотреть по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=i_6Pj120zKA <https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

Выполнение жаккардового узора. Жаккардовый узор будет выполняться пряжей двух цветов (**ОЦ** и **КЦ**) поворотными (кокетка спинки/переда) и круговыми рядами (корпус и рукава).

Определитесь с тем, какой цвет (**ОЦ** или **КЦ**) будет фоновым, а какой – доминирующим. Если Вы вяжете жаккард с одной руки, то располагайте нить доминирующего цвета ближе к работе, а нить фонового цвета – ближе к ногтю. Придерживайтесь этого выбора на протяжении всей работы. При вязании свитера с заглавного фото в качестве фонового цвета был выбран **КЦ**, соответственно, для всех полос жаккарда доминирующим цветом был **ОЦ**. Вы можете выбрать обратный вариант. Главное – придерживаться выбранного принципа на протяжении всей работы!

См. видео, как вязать жаккард поворотными рядами (на примере другого свитера **Porcelain**, там в качестве доминирующего цвета был выбран **КЦ** – синий):

<https://www.youtube.com/watch?v=zrDjgEB-JWI&t=1s>

Ссылки на видео.

Классический набор петель от длинной нити Long Tail Cast On:

<https://www.youtube.com/watch?v=bL6qpKS7jq0>

Петельный способ набора петель Backwards Loop Cast On:

https://www.youtube.com/watch?v=iW_0dTjLDq8

Выполнение немецких укороченных рядов: <https://www.youtube.com/watch?v=sSsAe6faruE>

Выполнение убавки 2 вм.лиц.: <https://www.youtube.com/watch?v=KUDEMЕo8p5s>

Выполнение убавки ссл: <https://www.youtube.com/watch?v=AkBLiTXra60&t=1s>

Выполнение прибавки П1П: <https://www.youtube.com/watch?v=JbHZs1wvSUY>

Выполнение прибавки П1Л: <https://www.youtube.com/watch?v=FTjDYOtn6eA>

Закрытие петель классическим способом: <https://www.youtube.com/watch?v=SwuvF6aaIeU>

Тубулярное закрытие петель: <https://www.youtube.com/watch?v=9JQFyZhDcPQ>

Как поднять петли для рукавов / планки горловины:

<https://www.youtube.com/watch?v=UyogAoW5ZQw>

Выполнение текстурных узоров.

Текстурный узор А поворотными рядами (выполняется пряжей ОЦ, спицами 3.5 мм).

Кромочные петли входят в инструкцию!

Ряд 1 (ИС): *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до последней п., 1 лиц.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): 2 лиц, *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до последней п., 1 лиц.

Ряд 4 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Повторяйте **Ряды 1-4** нужное количество раз.

Текстурный узор А круговыми рядами (выполняется пряжей ОЦ, спицами 3.5 мм).

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 3: *1 изн, 1 лиц*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 4: лиц. п. до конца круг.ряда.

Повторяйте **Круг.Ряды 1-4** нужное количество раз.

Текстурный узор В поворотными рядами (выполняется пряжей ОЦ, спицами 4 мм).

Кромочные петли входят в инструкцию!

Ряд 1 (ИС): *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до последней п., 1 лиц.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Повторяйте **Ряды 1-2** нужное количество раз.

Текстурный узор В круговыми рядами (выполняется пряжей ОЦ, спицами 4 мм).

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 изн*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: лиц. п. до конца круг.ряда.

Повторяйте **Круг.Ряды 1-2** нужное количество раз.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Кокетка спинки.

Наберите на *спицы 4 мм* пряжей ОЦ (39) 41 (41) 43 (45) 45 (47) п. (= горловина спинки).

Ряд 1 (ИС): изн. п. до конца ряда, наберите петельным способом (Backwards Loop Cast On) (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) п.

Ряд 2: лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) п.
= (49) 51 (53) 55 (57) 59 (61) п.

Ряд 3: изн. п. до конца ряда, наберите петельным способом (6) 7 (8) 9 (10) 11 (12) п.

Ряд 4: лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом (6) 7 (8) 9 (10) 11 (12) п.

Выполните **Ряды 3-4** всего 5 раз.



= (109) 121 (133) 145 (157) 169 (181) п., из них (39) 41 (41) 43 (45) 45 (47) п. горловины спинки и по (35) 40 (46) 51 (56) 62 (67) п. для каждого плеча спинки.

Формирование линии плеч окончено.

Поместите **разъемные маркеры** на кромки последнего выполненного ряда для обозначения начала пройм.

Вяжите **4 ряда лицевой гладью** (начиная с Ряда ИС).

Далее Вы будете вязать кокетку спинки прямо, поворотными рядами до низа пройм. Первая и последняя петли ряда – **кромочные петли (выполняются лицевыми в каждом ряду)**.

Смените спицы на **спицы 3.5 мм. Выполните 9 рядов текстурным узором А** (Ряд 1 – Ряд ИС).

Смените спицы на **спицы 4 мм. Выполните 4 ряда лицевой гладью** (начиная с Ряда ЛС).

Далее вяжите по **Схеме А**. Первая и последняя петли ряда – кромочные петли. При выполнении жаккардового узора провязывайте их нитью обоих цветов (ОЦ + КЦ). Кромочные петли не входят в схему!

Примечание: при выполнении текстурного узора А (верхняя часть схемы А) смените спицы на **спицы 3.5 мм!**

Закончите Схему А Рядом, указанным стрелкой для Вашего размера (с левой стороны схемы).

Высота кокетки должна достигать примерно (20) 21 (21) 22 (22) 23 (24) см, измеряя от разъемного маркера (= высота проймы).

Обрежьте нить. Перенесите петли на держатель петель. Далее Вы будете вязать стороны переда.

Кокетка переда.



Панель левого плеча.

Отмотайте конец пряжи ОЦ такой длины, чтобы поднять петли вдоль левого плеча спинки.

Спицами 4 мм, коротким концом нити ОЦ поднимите и провяжите лицевыми (35) 40 (46) 50 (56) 62 (67) п. вдоль левого плеча спинки (имеется в виду левое плечо готового изделия).

Сдвиньте петли на другой конец спицы, чтобы начать следующий ряд с ЛС (далее вяжите уже нитью от мотка).

Ряд 1 (ЛС): (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) лиц, п/р. **Ряд 2**

(ИС): ДП, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3 (ЛС): лиц. п. до ДП, лДП, (6) 7 (8) 9 (10) 11 (12) лиц, п/р.

Ряд 4 (ИС): ДП, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Выполните **Ряды 3-4** всего 5 раз. = (35) 40 (46) 50 (56) 62 (67) п.

Формирование наклонной линии левого плеча переда окончено. Поместите разъемный маркер на кромку с внешней стороны для обозначения начала проймы.

Выполните **(4) 2 (2) 2 (2) 2 (2) ряда лицевой гладью**, начиная с Ряда ЛС. (Кромочные петли провязывайте лицевыми в каждом ряду!)

Далее Вам нужно будет продолжать вязать лицевой гладью и выполнять **прибавки для формирования горловины**. Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2: 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Выполните **Ряды 1-2** всего (5) 6 (6) 6 (6) 6 (6) раз. = (40) 46 (52) 56 (62) 68 (73) п.

Следующий Ряд (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Следующий Ряд (ИС): 1 лиц (= кром. п.), изн. п. до конца ряда, наберите петельным способом 2 п.

Следующий Ряд (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Следующий Ряд (ИС): 1 лиц (= кром. п.), изн. п. до конца ряда, наберите петельным способом (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) п.

Обрежьте пряжу. Поместите (45) 51 (57) 62 (68) 74 (79) п. левой стороны переда на держатель петель. Далее Вы будете вязать правое плечо.

Панель правого плеча.

Спицами 4 мм и пряжей ОЦ поднимите и провяжите лиц. (35) 40 (46) 50 (56) 62 (67) п. вдоль правого плеча спинки.

Ряд 1 (ИС): 1 лиц, (4) 4 (5) 5 (5) 6 (6) изн, п/р.

Ряд 2 (ЛС): ДП, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): 1 лиц, изн. п. до ДП, иДП, (6) 7 (8) 9 (10) 11 (12) изн, п/р.

Ряд 4 (ЛС): ДП, лиц. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 3-4** всего 5 раз. = (35) 40 (46) 50 (56) 62 (67) п.

Формирование наклонной линии правого плеча окончено. Поместите разъемный маркер для обозначения начала проймы.

Выполните **(5) 3 (3) 3 (3) 3 (3) рядов лицевой гладью**, провязывая кромочные, как установлено ранее (лиц. п. в каждом ряду).

Далее вяжите лицевой гладью и выполняйте **прибавки для формирования линии горловины**. Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до последней п., П1П, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Выполните **Ряды 1-2** всего (5) 6 (6) 6 (6) 6 (6) раз. = (40) 46 (52) 56 (62) 68 (73) п.

Следующий Ряд (ЛС): лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом 2 п.

Следующий Ряд (ИС): 1 лиц (= кром. п.), изн. п до конца ряда.

Следующий Ряд (ЛС): лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) п.
= (45) 51 (57) 62 (68) 74 (79) п.

Следующий Ряд: 1 лиц (= кром. п.), изн. п. до конца ряда.

В следующем ряду **соедините правую и левую стороны переда**, набрав новые петли для центральной части горловины.

Ряд соединения деталей (ЛС): лиц. п. по петлям правой стороны переда, наберите петельным способом (19) 19 (19) 21 (21) 21 (23) п., лиц. п. по петлям левой стороны переда.

= (109) 121 (133) 145 (157) 169 (181) п. *кокетки переда.*

Кокетка переда (продолжение).

Выполните **3 ряда лицевой гладью** (начиная с ряда ИС). Кромочные петли провязывайте лицевыми в каждом ряду.

Вяжите по **Схеме А**. Кромочные петли не входят в схему, провязывайте их лицевыми. При выполнении двухцветного узора провязывайте кромочные петли пряжей обоих цветов.

Закончите Схему А рядом, указанным стрелочкой для Вашего размера.

Высота кокетки переда должна достичь к этому моменту примерно (22) 23 (23) 24 (24) 25 (26) см, измеряя по пройме (от разъемного маркера).

Примечание: *кокетка переда будет длиннее кокетки спинки примерно на 2 см.*

Далее Вам нужно **соединить перед и спинку**, чтобы вязать корпуса свитера круговыми рядами.

С ЛС работы выполняйте следующее: лиц. п. до последней п. переда, провяжите последнюю петлю переда вместе с первой петлей спинки как 2 вм.лиц, лиц. п. до последней п. спинки, провяжите последнюю петлю спинки вместе с первой петлей переда как 2 вм.лиц. ПМнкр.

= (216) 240 (264) 288 (312) 336 (360) п.

Корпус свитера.

Вяжите корпуса свитера круговыми рядами следующим образом:

Выполните **(13) 11 (11) 7 (7) 5 (3) круговых рядов текстурным узором А (спицами 3.5 мм).**

Примечание: *начинайте выполнять текстурный узор А с Ряда (3) 1 (1) 1 (1) 3 (1). При необходимости подгоните начало ряда так, чтобы попасть в узор предыдущего ряда и чтобы совпали колонки соответствующих петель текстурного узора на спинке и на панели переда.*

Смените спицы на **спицы 4 мм**. Вяжите по **Схеме В**.

После выполнения Схемы В длина свитера будет составлять примерно (42) 42 (42) 43 (43) 44 (44) см, измеряя по центру спинки.

Далее Вы будете вязать корпус свитера только пряжей ОЦ.

Вяжите корпуса **лицевой гладью** на высоту еще примерно (3) 4 (4) 4 (4) 4 (6) см.

Или вяжите на 7 см короче общей желаемой длины свитера. В последнем круг.ряду смените спицы на **спицы 3 мм**.

Вяжите низ свитера круговыми рядами **резинкой 1 х 1** (1 лиц, 1 изн) на высоту 6 см.

Примечание: Вы можете вязать резинку на меньшую высоту, если хотите, чтобы свитер был короче рекомендованной длины.

Затем выполните 2 установочных круг.ряда двойной лицевой глади:

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 сн-нзр, 1 изн*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Закройте петли итальянским способом.

Рукава.

Правый рукав: Спицами 4 мм и пряжей ОЦ, начиная от центра подреза (= место соединения переда и спинки) поднимите и провяжите лиц. всего (88) 92 (92) 98 (98) 102 (108) п. в следующем ритме: примерно по 3 п. из каждых 4-х рядов лицевой глади и примерно по 2 п. из каждых 3-х рядов секций текстурного узора.

Для правого рукава это будет выглядеть так:

начиная от центра подреза поднимите и провяжите лиц. (0) 1 (1) 4 (4) 5 (7) п. из полосы текстурного узора А (низ кокетки спинки),

затем 11 п. из полосы лицевой глади (из одноцветных и двухцветных кромочных), затем (8) 8 (8) 9 (9) 9 (10) п. из полосы текстурного узора В, затем (14) 15 (15) 14 (14) 15 (15) п. из полосы лицевой глади, 6 п. из полосы текстурного узора А и 3 п. из полосы лицевой глади.

Далее поднимайте петли из кромочных панели переда:

(27) 28 (28) 27 (27) 27 (27) п. из полосы лицевой глади,

(8) 8 (8) 9 (9) 9 (10) п. из полосы текстурного узора В, 11 п. из полосы лицевой глади и (0) 1 (1) 4 (4) 6 (8) п. из полосы текстурного узора А (= низ кокетки переда).

= (88) 92 (92) 98 (98) 102 (108) п.

ПМнкр. Выполните **3 круговых ряда лицевой гладью** пряжей ОЦ.

Следующий Круг.Ряд / убавки: 2 вм.лиц, лиц. п. до последних 2 п., ссл. (2 п. убавлено) =

(86) 90 (90) 96 (96) 100 (106) п.

Далее вяжите **(11) 9 (9) 5 (5) 3 (1) круг.рядов лиц. гладью**.

Далее вяжите по **Схеме С**.

Каждый круговой ряд Схемы С начинайте с (А) В (В) С (С) D (Е) и заканчивайте (а) в (b) с (с) d (е).

Примечание: при выполнении текстурного узора А меняйте спицы на **спицы 3.5 мм.**

В **Круг.Ряду 12** Схемы выполните **убавки для формирования рукава** (как в предыдущем ряду убавок: 2 в.лиц, далее по схеме до последних 2 п., ссл).

Повторяйте **круг.ряды убавок** каждый раз, когда схема будет сужаться на 1 п. с каждой стороны.

После выполнения Схемы С останется (72) 74 (74) 78 (78) 82 (88) п. Длина рукава к этому моменту достигнет примерно (32) 31 (31) 30 (30) 30 (29) см.

Далее Вы будете вязать рукав только пряжей ОЦ лицевой гладью и затем резинкой 1 х 1.

Вяжите рукав на 7 см короче общей желаемой длины. В последней круг.ряду смените спицы на **спицы 3 мм.**

Вяжите манжет рукава круговыми рядами резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн) на высоту 6 см.

Затем выполните 2 установочных круг.ряда двойной лицевой глади:

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 сн-нпр*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 сн-нзр, 1 изн*; повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Закройте петли итальянским способом.

Левый рукав. Левый рукав вяжется так же, как правый. Отличается только порядок поднятых петель.

Вам нужно будет спицами 4 мм и пряжей ОЦ, начиная от центра подреза поднять и провязать лиц. (0) 1 (1) 4 (4) 6 (8) п. вдоль текстурного узора А (= низ проймы переда), затем 11 п. вдоль лицевой глади,

(8) 8 (8) 9 (9) 9 (10) п. вдоль текстурного узора В, (27)

28 (28) 27 (27) 27 (27) п. вдоль лицевой глади.

Затем вдоль проймы спинки:

3 п. вдоль лицевой глади,

6 п. вдоль текстурного узора А,

(14) 15 (15) 14 (14) 15 (15) п. вдоль лицевой глади,

(8) 8 (8) 9 (9) 9 (10) п. вдоль текстурного узора В,

11 п. вдоль лицевой глади,

(0) 1 (1) 4 (4) 5 (7) п. вдоль текстурного узора А (= низ кокетки спинки).

= (88) 92 (92) 98 (98) 102 (108) п.

Далее вяжите так же, как **правый рукав.**

Планка горловины.

С ЛС работы, **спицами 3 мм**, нитью ОЦ поднимите и провяжите лицевыми примерно (108) 112 (112) 116 (118) 118 (122) п. следующим образом:

примерно (39) 41 (41) 43 (45) 45 (47) п. вдоль горловины спинки, примерно (19) 19 (19) 21 (21) 21 (23) п. из центральной части горловины переда, примерно по (25) 26 (26) 26 (26) 26 (26) п. вдоль каждой стороны горловины переда.

Вяжите круговыми рядами **резинкой 1 x 1** (1 лиц, 1 изн) на высоту 7 см.

Далее Вам нужно будет подогнуть планку (сложить ее пополам ИС внутрь) и соединить открытые петли планки с петлями наборного ряда. Для этого возьмите вторые спицы 3 мм, с ИС пуловера поднимите на них петли (не провязывая их) следующим образом: поднимайте 1 п. из каждых 2 п. вдоль ряда поднятых петель для планки (поднимайте изн. п. резинки планки).

= (54) 56 (56) 58 (59) 59 (61) п.


Далее соединяйте открытые петли планки и поднятые петли на запасной спице и одновременно закрывайте их. Держите спицы параллельно друг другу и выполняйте следующее:

провяжите 2 вм.лиц, используя по 1 п. с обеих спиц, затем вяжите 1 изн. (со спицы с открытыми петлями). Соединяйте таким образом петли с первой и второй спицы, одновременно закрывая их.

СХЕМЫ.

Условные обозначения к схемам:

- Пряжей ОЦ:** лиц. п. в рядах ЛС, изн. п. в рядах ИС
- Пряжей ОЦ:** изн. п. в рядах ЛС, лиц. п. в рядах ИС
- Пряжей КЦ:** лиц. п. в рядах ЛС, изн. п. в рядах ИС




конец

Схема В.

Схема А.

(5) 5



work
 Выполните (6) 6 (6) 6 (6) 7 (7) раз
 (6) 6 (6) 6 (6) 7 (7) times

repeat
 повтор

Схема С.

