







## Туника Grove, Embrace.

Элегантная туника с V вырезом горловины и роскошным регланом.

Рекомендация: подходит для рукодельниц с некоторым опытом вязания спицами.

**Размер:** XS (S, M, L, XL, XXL).

Для окружности груди 81 (86, 91, 97, 102, 109) см.

**Пряжа** Rowan Kid Classic - 8 (8, 9, 9, 10, 11) мотков по 50 грамм цвета Smoke.

### Спицы:

Одна пара спиц 3.75 мм,

Одна пара спиц 4.5 мм.

### Плотность вязания:

21 петля и 27 рядов в 10 см лицевой глади, используя спицы 4.5 мм.

### СПИНКА

Набрать 132 (137: 147: 152: 157: 167) п., используя спицы 3.75 мм.

**Ряд 1 (ЛР):** 10 лиц, \*2 изн, 3 лиц, повт. от \* до последних 7 п., 7 лиц.

**Ряд 2:** 7 лиц, 3 изн, \*2 лиц, 3 изн, повт. от \* до последних 7 п., 7 лиц.

Эти 2 ряда распределяют петли - 7 п. платочной вязкой с каждого конца ряда, а остальные петли резинкой.\*\*

Продолжить, как распределено, пока спинка составит 12 см, закончив в ЛР.

\*\*\***След. ряд (ИР):** узором 10 (15: 10: 10:

15: 15), (2 п. вместе лицевой, 3 изн) 11 (10: 13: 13: 14) раз, 2 лиц, (3 изн, 2 п. вместе лицевой) 11 (11: 12: 13: 12: 13) раз, узором 10 (15: 10: 10: 15: 15) п.

110 (116: 122: 126: 132: 140) п.

Поместить маркеры с обоих концов последнего ряда.

Сменить на спицы 4.5 мм.

Начав с ряда лицевых петель, теперь вязать всегда лицевой гладью следующим образом:

Продолжить прямо, пока спинка составит 28 (28: 29: 29: 29: 29) см от маркеров, закончив в ИР.

### Формирование регланов

Закрывать 6 п. в начале каждого из следующих 2-х рядов.

98 (104: 110: 114: 120: 128) п.

**След. ряд (ЛР):** 1 лиц, 2 п. вместе лицевой, провязать лицевыми до последних 3 п., 2 п. вместе лицевой скрещенной, 1 лиц.

Выполняя все убавления реглана, как распределено в последнем ряду, убавить 1 петлю с каждого конца в 4-м (4-м: 4-м: 4-м: 4-м: 2-м) ряду и 7 (6: 3: 3: 2: 0) раз в каждом след. 4-м ряду, затем 0 (3: 9: 10: 14: 20) раз в каждом след. 2-м ряду.

80 (82: 82: 84: 84: 84) п.

Провязать 1 ряд, закончив в ИР.

### Разделение для горловины спинки.

**След. ряд (ЛР):** 1 лиц, 2 п. вместе лицевой, 34 (35: 35: 36: 36: 36) лиц, 2 п. вместе лицевой скрещенной, 1 лиц. и повернуть, отложив оставшиеся петли на держатель петель.

38 (39: 39: 40: 40: 40) п.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Выполняя убавления реглана и горловины спинки, как распределено в последнем ряду, убавить 1 петлю со стороны реглана во 2-м ряду и 16 раз в каждом след. 2-м ряду и, **одновременно**, убавить 1 петлю со стороны горловины во 2-м ряду и 15 (16: 16: 16: 16: 16) раз в каждом след. 2-м ряду.

5 (5: 5: 6: 6: 6) п.

Провязать 1 ряд, закончив в ИР.

Только для размеров XS, S и M.

**След. ряд (ЛР):** 1 лиц, 3 п. вместе лицевой, 1 лиц. Осталось 3 п.

**След. ряд:** 3 изн.

**След. ряд:** 1 лиц, 2 п. вместе лицевой.

Только для размеров L, XL и XXL.

**След. ряд (ЛР):** 1 лиц, 2 п. вместе лицевой, 2 п. вместе лицевой скрещенной, 1 лиц. Осталось 4 п.

**След. ряд:** 4 изн.

**След. ряд:** 1 лиц, 3 п. вместе лицевой.

### **Для всех размеров**

**След. ряд (ИР):** 2 изн.

**След. ряд:** 2 п. вместе лицевой и закрепить петлю.

С лицевой стороны работы, присоединить нить к оставшимся петлям, 1 лиц, 2 п. вместе лицевой, провязать лицевыми до последних 3 п., 2 п. вместе лицевой скрещенной, 1 лиц.

Закончить симметрично первой стороне.

### **ПОЛОЧКА.**

Вязать, как описано для спинки, до \*\*.

Продолжить, как распределено, пока полочка составит 8 см (таким образом, полочка на 4 см короче, чем спинка), закончив в ЛР.

Теперь вязать, как описано для спинки, от \*\*\* до тех пор, пока после формирования реглана останется 88 (94: 98: 102: 102: 102) п. Провязать 1 (3: 1: 1: 1: 1) р., закончив в ИР.

### **Формирование горловины полочки.**

**След. ряд (ЛР):** (1 лиц, 2 п. вместе лицевой) 0 (1: 1: 1: 1: 1) раз, 41 (41: 43: 45: 45: 45) лиц, 2 п. вместе лицевой скрещенной, 1 лиц. и повернуть, отложив оставшиеся петли на держатель петель.

43 (45: 47: 49: 49: 49) п.

Вязать каждую сторону горловины отдельно.

Выполняя все убавления реглана и горловины спинки, как распределено в последнем ряду, убавить 1 петлю со стороны реглана во 2-м (4-м: 2-м: 2-м: 2-м: 2-м) ряду и 3 (1: 0: 0: 0: 0) раза в каждом след. 4-м ряду, затем 15 (18: 21: 22: 22: 22) раз в каждом след. 2-м ряду и, **одновременно**, убавить 1 петлю со стороны горловины во 2-м ряду и 16 (18: 18: 19: 19: 19) раз в каждом след. 2-м ряду, затем 2 (1: 1: 1: 1: 1) раза в

каждом след. 4-м ряду. Осталось 5 п.

Провязать 1 ряд, закончив в ИР.

**След. ряд (ЛР):** 1 лиц, 3 п. вместе лицевой, 1 лиц. Осталось 3 п.

**След. ряд:** 3 изн.

**След. ряд:** 1 лиц, 2 п. вместе лицевой.

**След. ряд:** 2 изн.

**След. ряд:** 2 п. вместе лицевой и закрепить петлю.

С лицевой стороны работы, присоединить нить к оставшимся петлям, 1 лиц, 2 п. вместе лицевой, провязать лицевыми до последних 0 (3: 3: 3: 3: 3) п., (2 п. вместе лицевой скрещенной, 1 лиц) 0 (1: 1: 1: 1: 1) раз.

43 (45: 47: 49: 49: 49) п.

Закончить симметрично первой стороне.

### **РУКАВА (оба одинаковые)**

#### **Основная часть.**

Набрать 66 (68: 68: 70: 72: 74) п., используя спицы 4.5 мм.

Начав с ряда лицевых петель, вязать всегда лицевой гладью, следующим образом:

Провязать 2 (2: 2: 2: 2: 4) р., закончив в ИР.

**След. ряд (ЛР):** 3 лиц, прибавить из нити между петлями скрещенную лицевую петлю, провязать лицевыми до последних 3 п., прибавить из нити между петлями скрещенную лицевую петлю, 3 лиц.

Выполняя все прибавления, как распределено в последнем ряду, прибавить 1 петлю с каждого конца во 2-м (2-м: 2-м: 4-м: 2-м: 4-м) ряду и 3 (2: 0: 0: 0: 0) раза в каждом след. 2-м ряду, затем в каждом след. 4-м ряду до 100 (102: 102: 104: 108: 110) п.

Продолжить прямо, пока основная часть составит 28 (29: 30: 31: 32: 33) см, закончив в ИР.

#### **Формирование реглана**

Закрывать 6 п. в начале каждого из следующих 2-х рядов.

88 (90: 90: 92: 96: 98) п.

Выполняя все убавления реглана таким же образом как убавления регланов спинки, убавить 1 петлю с каждого конца в 3-м ряду, затем в каждом след. 2-м ряду до 22 п. Провязать 1 ряд, закончив в ИР.

#### Только для левого рукава

Убавить 1 петлю с каждого конца в след.

ряду, затем закрыть 4 п. в начале следующего ряда. Осталось 16 п.

Убавить 1 петлю в начале след. ряда, затем закрыть 5 п. в начале следующего ряда. Осталось 10 п.

Повторить последние 2 ряда еще 1 раз.

#### Только для правого рукава

Закрыть 5 п. в начале и убавить 1 петлю в конце след. ряда. Осталось 16 п.

Провязать 1 ряд.

Повторить последние 2 ряда еще 2 раза.

### **Оба рукава**

Закрыть оставшиеся 4 п.

### **Манжета**

С лицевой стороны работы и спицами 3.75 мм, поднять 44 (46: 46: 48: 50: 52) п. равномерно вдоль края набора петель основной части.

**Ряд 1 (ИР):** 0 (0: 0: 0: 1: 0) лиц, 1 (2: 2: 3: 3: 0) изн, \*2 лиц, 3 изн, повт. от \* до последних 3 (4: 4: 0: 1: 2) п., 2 (2: 2: 0: 1: 2) лиц, 1 (2: 2: 0: 0: 0) изн.

**Ряд 2:** 0 (0: 0: 0: 1: 0) изн, 1 (2: 2: 3: 3: 0) лиц, \*2 изн, 3 лиц, повт. от \* до последних 3 (4: 4: 0: 1: 2) п., 2 (2: 2: 0: 1: 2) изн, 1 (2: 2: 0: 0: 0) лиц.

Эти 2 ряда формируют резинку.

Продолжить резинкой далее 18 (18: 18: 20: 20: 20) р., закончив в ЛР.

Закрыть лицевыми (в ИР).

### **СБОРКА**

Отпарить все детали теплым утюгом через влажную ткань.

Выполнить оба передних и правый задний швы регланов, используя шов «назад иголка» или матрасный шов, как предпочитаете.

### **Бейка горловины**

С лицевой стороны работы и спицами 3.75 мм, поднять 16 п. по верхнему краю левого рукава, и 35 (35: 35: 39: 39: 39) п. вниз по левой стороне горловины полочки, поместить маркер на спицу, поднять 35 (35: 35: 39: 39: 39) п. вверх по правой стороне горловины полочки, 16 п. по верхнему краю правого рукава, и 30 п. вниз по правой стороне горловины спинки, поместить второй маркер на спицу, поднять 31 п. вверх по левой стороне горловины спинки.

163 (163: 163: 171: 171: 171) п.

**Ряд 1 (ИР):** 1 лиц, (3 изн, прибавить лицевую петлю в следующей петле) 7 раз, 2 п. вместе изнаночной, переснять маркер на правую спицу, 2 п. вместе изнаночной скрещенной, (прибавить лицевую петлю в следующей петле, 3 изн) 19 (19: 19: 20: 20: 20) раз, прибавить лицевую петлю в следующей петле, 2 п. вместе изнаночной, переснять маркер на правую спицу, 2 п. вместе изнаночной скрещенной, (прибавить лицевую петлю в следующей петле, 3 изн) 12 (12: 12: 13: 13: 13) раз, 1 лиц. 198 (198: 198: 208: 208: 208) п.

**Ряд 2:** 1 изн, (3 лиц, 2 изн) до 6 петель перед первым маркером, 3 лиц, 1 изн, 2 п. вместе лицевой скрещенной, переснять маркер на правую спицу, 2 п. вместе лицевой, 1 изн, (3 лиц, 2 изн) до 6 петель перед следующим маркером, 3 лиц, 1 изн, 2 п. вместе лицевой скрещенной, переснять маркер на правую спицу, 2 п. вместе лицевой, 1 изн, (3 лиц, 2 изн) до последних 4 п., 3 лиц, 1 изн.

Этот ряд распределяет петли – резинка как на манжетах и корпусе, с убавлениями с каждой стороны от маркеров.

Соблюдая резинку, как теперь распределено, продолжить следующим образом:

**Ряд 3:** (Резинкой до маркера, 2 п. вместе изнаночной, переснять маркер на правую спицу, 2 п. вместе изнаночной скрещенной) дважды, резинкой до конца.

**Ряд 4:** (Резинкой до маркера, 2 п. вместе лицевой скрещенной, переснять маркер на правую спицу, 2 п. вместе лицевой) дважды, резинкой до конца.

Повторить последние 2 ряда еще 2 раза, закончив в ЛР.

170 (170: 170: 180: 180: 180) п.

Закрыть все петли лицевыми, провязывая "2 п. вместе лицевой" над каждой парой изнаночных петель предыдущего ряда и также убавляя с каждой стороны от маркеров, как ранее.

Выполнить шов бейки горловины и левый задний реглан.

Выполнить боковые швы и швы рукавов, оставив открытыми разрезы ниже маркеров.

