

Top Radiating om Zanete Knits

Топ *RADIATING* вдохновлен солнцем, садящимся на горизонте, с лучами, отражающимися от облаков или отражающимися от воды. Это топ с круглым вырезом горловины и цепочками витых петель, расходящихся от горловины по всей верхней части переда. Связанный из легкой льняно-мериновой пряжи, с глубокими проймами, он одновременно является идеальным летним топом и идеально подходит для создания многослойных образов в течение всех сезонов.



Размеры:

XS (S, M, L) ((1X, 2X, 3X)) 4X

Окончательная окружность груди (см): 85 (95, 105, 115) ((125, 135, 145)) 155

Окончательная окружность груди (дюймы): 34 (38, 42, 46) ((50, 54, 58)) 62

Прибавка на свободное облегание: 10 см/ 4"

Пряжа:

Тонкая и легкая, в зависимости от длины топа, приблизительно: 490 (540, 600, 655) ((715, 770, 830)) 885 м

Пряжа, используемая в описании (размер S) 2 мотка West Green Loft Yarns Sommer (90% мериновое шерсть, 10% лен, 360 м/ 100 г.), оттенок Nougat.

Плотность вязания:

22 петли x 32 ряда = 10 x 10 см лиц. гладью и изнаночной гладью после блокировки.

Спицы и инструменты:

Круговые спицы 3.25 мм с длиной лески 60 см для основной части изделия,

Круговые спицы 2.75 мм с длиной лески 40-60 см для резинки


Маркеры, счетчик рядов, ножницы, измерительные инструменты, петледержатели, игла с тупым кончиком.

Примечания по вязанию:

Топ связан без швов сверху вниз, начиная с переда вниз до подмышки, затем вяжут спинку. Перед и спинку соединяют для вязания по кругу до низа. Далее поднимают петли вокруг пройм и вяжут планки прямо скрещенной резинкой. В конце поднимают петли вокруг верхней части переда и дополнительные петли на двух сторонах плечевых скосов спинки и вяжут планку горловины по кругу скрещенной резинкой.

Окончательные измерения (в см)

Прибавка на свободное облегание составляет 10 см



см

Окончательная окружность груди

Длина от горловины до подмышки

Окружность планки горловины

XS	S	M	L	1X	2X	3X	4X
85	95	105	115	125	135	145	155
24.75	25.5	26.5	27.25	28	28.75	29.75	30.5
62	62	63	63	64	64	65	65

Узоры:

Скрещенная резинка (в круг. рядах)

Круг. ряд 1: {1 лиц. скрещ., 1 изн.} around. Rnd 1 sets the patt.

Аббревиатуры:

{ }: повторять то, что указано в скобках

BOR: начало ряда/круг. ряда

cdd: центральная двойная убавка (2 петли убавлено). Снять 2 петли как лиц. одновременно на правую спицу, 1 лиц., накинуть обе снятые петли поверх провязанной.

k: лицевая

k2tog: вязать 2 петли вместе лиц. (1 петля убавлена)

ktbl: вязать петлю лиц. за заднюю стенку

LLI: поднятая прибавка с наклоном влево. Вставить левую спицу сзади наперед ниже только что провязанного ряда в первую петлю на правой спице. Поместить эту петлю на левую спицу. Вязать эту петлю лиц. за заднюю стенку. (см. Учебник <https://knotions.com/how-to-knit-lifted-increases/>)

m: маркер

M1: Используя рабочую нить, сделайте петлю так, чтобы конец пряжи лежал поверх рабочей нити. Вставьте правую спицу в петлю спереди назад и потяните пряжу, чтобы затянуть ее.

p: изнаночная

p2tog: вязать 2 петли вместе изню (1 петля убавлена)

ptbl: вязать петлю изн. за заднюю стенку

PT: предыдущий поворот (когда вы вяжете укороченные ряды)

RLI: поднятая прибавка с наклоном вправо. Первой спицей поднять петлю в ряду ниже первой петли на левой спице. Поместите петлю на иглу левую спицу так, чтобы она не скользила по петле рядом с ней, вяжите ее лиц.

sl: снять петлю как изн. с нитью за работой, если не указано иное

wyib: нить за работой

ИНСТРУКЦИИ

Перед

В начале, каждый раппорт узора составляет 4 петли; каждый ряд прибавок увеличивает количество петель раппорта узора на 1 петлю. В конце, после того 9 (10, 11, 12) ((10, 11, 12)) 13 рядов прибавок, каждый раппорт узора будет 13 (14, 15, 16) ((14, 15, 16)) 17 петель.

Примечание: число рядов схемы не соответствуют числу провязанных рядов, так как некоторые ряды схемы должны быть повторены. Какие строки диаграммы будут в работе, это будет описано в разделе прибавок.

И в то же самое время, начиная в ряду 39 (41, 45, 47) ((41, 43, 47)) 49, петли столбцов скрещенных петель будут преобразованы, чтобы изнаночные петли на лиц. стороне и лиц. петли на изнаночной стороне менялись в изнаночную гладь на фоне. После ряда преобразований для каждого конкретного столбца скрещенных петель, лиц. скрещ. на лиц. стороне и изн. скрещ. на изн. стороне в схемах должны быть проигнорированы. Какой раппорт узора и какой столбец скрещенных петель должен быть преобразован, описано в разделе переходов скрещенных петель. Поэтому, пожалуйста, прочтите все описание до начала спинки, прежде чем продолжить.

Спицами большего размера набрать 27 (27, 27, 27) ((35, 35, 35)) 35 петель с помощью длинного конца нити.

Уст. ряд (изн.): снять 1 петлю, 1 лиц., {1 лиц., 1 изн.} x5 (5, 5, 5) ((7, 7, 7)) 7, 1 лиц., поместить маркер для середины, {1 изн., 1 лиц.} до 2 петель перед концом ряда, 1 лиц., 1 изн.

След. 58 (60, 64, 66) ((68, 70, 74)) 76 рядов вы будете вязать по схемам L и R след. образом:

На лиц. стороне: вязать схему R до m: Sl 1, 1 изн., повторять петли 3-19 до m, sl m, вязать схему L до конца: начать со второй петли первого раппорта узора, затем повторять петли 1-17 до 2 петель перед концом ряда, 2 изн.

На изн. стороне: вязать схему L до m: Sl 1, 1 лиц., повторять петли 17-1 до m (последний раппорт узора перед m будет заканчиваться на второй петле), sl m, вязать схему R до конца: повторять петли 19-3 до 2 петель перед концом ряда, 1 лиц, 1 изн.

Прибавки:

Ряды 1-4: вязать ряд 1 схем

Ряд 5 [прибавки]: вязать ряд 2 схем. 33 (33, 33, 33) ((43, 43, 43)) 43 петель.

Ряды 6-10: вязать ряд 3 схем.

Ряд 11 [прибавки]: вязать ряд 4 схем. 39 (39, 39, 39) ((51, 51, 51)) 51 петель.

Ряды 12-16: вязать ряд 5 схем.

Ряд 17 [прибавка]: вязать ряд 6 схем. 45 (45, 45, 45) ((59, 59, 59)) 59 петель.

Ряды 18-22: вязать ряд 7 схем.

Ряд 23 [прибавки]: вязать ряд 8 схем. 51 (51, 51, 51) ((67, 67, 67)) 67 петель.

Ряды 24-28: вязать ряд 9 схем.

Ряд 29 [прибавки]: вязать ряд 10 схем. 57 (57, 57, 57) ((75, 75, 75)) 75 петель.

Ряды 30-34: вязать ряд 11 схем.

Примечание для размера XS: вы должны начать крученые переходы скрещенных петель в одном из этих рядов.

Ряд 35 [прибавки]: вязать ряд 12 схемы. 63 (63, 63, 63) ((83, 83, 83)) 83 петель.

Примечание для размера 1X: вы должны начать переход скрещенных петель в этом ряду.

Ряды 36-40: вязать ряд 13 схем.

Ряд 41 [прибавки]: вязать ряд 14 схем. 69 (69, 69, 69) ((91, 91, 91)) 91 петель.

Примечание для размера S: вы должны начать переход скрещенных петель в этом ряду.

Ряды 42-46: вязать ряд 15 схем.

Примечание для размеров M и 2X: вы должны начать переход скрещенных петель в этих рядах.

Ряд 47 [прибавки]: вязать ряд 16 схем. 75 (75, 75, 75) ((99, 99, 99)) 99 петель.

Примечание для размеров L и 3X: вы должны начать переход скрещенных петель в этом ряду.

Ряды 48-52: вязать ряд 17 схем.

Примечание для размера 3X: вы должны начать переход скрещенных петель в этих рядах.

Ряд 53 [прибавки]: вязать ряд 18 схем. 81 (81, 81, 81) ((107, 107, 107)) 107 петель.

Примечание для размера 4X: вы должны начать переход скрещенных петель в этом ряду.

Ряды 54-58: вязать ряд 19 схем

Далее следуют инструкции для конкретного размера с обозначением "~", используемым для заполнения пробелов пропущенных размеров. Пожалуйста, внимательно проверьте, что вы следуете правильным инструкциям для вашего размера.

Размеры S, M, L, 1X, 2X, 3X и 4X

Ряд 59 [прибавки]: вязать ряд 20 схем. ~ (87, 87, 87) ((115, 115, 115)) 115 петель.

Ряд(ы) ~ (60, 60-62, 60-62) ((60-68, 60-64, 60-64)) 60-64: вязать ряд 21 схем.

Размеры M, L, 2X, 3X и 4X

Ряд ~ (~, 63, 63) ((~, 65, 65)) 65 [прибавки]: вязать ряд 22 схем. ~ (~, 93, 93) ((~, 123, 123)) 123 петель.

Ряд (ы) ~ (~, 64, 64) ((~, 66-70, 66-70)) 66-70: вязать ряд 23 схем.

Размеры L, 3X и 4X


Ряд ~ (~, ~, 65) ((~, ~, 71)) 71 [прибавки]: вязать ряд 24 схем. ~ (~, ~, 99) ((~, ~, 131)) 131 петель.


Ряд (ы) ~ (~, ~, 66) ((~, ~, 72-74)) 72-74: вязать ряд 25 схем.

Размер 4X

Ряд 75 [прибавки]: вязать ряд 26 схем. 139 петель.

Ряд 76: вязать ряд 27 схем.





В лиц. рядах снять петлю, в изн. рядах изн. петли



В лиц. рядах лиц. скрещ., в изн. рядах изн. скрещ.



В лиц. рядах изн. петли, в изн. рядах лиц. петли



В лиц. рядах изн. петли, в изн. рядах снять петлю с нитью за работой



M1



Нет петли



Заключает в себе раппорт узора



Начало первого раппорта узора после среднего маркера

Переход скрещенных петель

Переход I в ряду 39 (41, 45, 47) ((41, 43, 47)) 49: преобразуйте наружный столбец скрещенных петель (по направлению к боковым сторонам) во внешний раппорт узора (ближе к краям) с обеих сторон.

Переход IIa в ряду 43 (45, 49, 51) ((45, 47, 51)) 53: преобразуйте наружный столбец скрещенных петель (по направлению к боковым сторонам) во второй раппорт узора на двух сторонах.

Размеры 1X, 2X, 3X и 4X: переход IIb в ряду: ~ (~, ~, ~) ((49, 51, 55)) 57: преобразуйте наружный столбец скрещенных петель (по направлению к боковым сторонам) в третий раппорт узора от боковых краев на двух сторонах.


Все размеры: переход III в ряду 47 (49, 53, 55) ((53, 55, 59)) 61: преобразуйте наружный столбец скрещенных петель (по направлению к боковым сторонам) во внутренний раппорт узора на обеих сторонах от среднего маркера

Переход IV в ряду 51 (53, 57, 59) ((57, 59, 63)) 65: трансформируйте внутренний столбец скрещенных петель (по направлению к середине) во внешний раппорт узора с обеих сторон

Переход Va в ряду 55 (57, 61, 63) ((61, 63, 67)) 69: трансформируйте внутренний столбец скрещенных петель (по направлению к середине) во второй раппорт узора с обеих сторон

Размеры 1X, 2X, 3X и 4X: Переход Vb в ряду: ~ (~, ~, ~) ((65, 67, 71)) 73: трансформируйте внутренний столбец скрещенных петель (по направлению к середине) в третий раппорт узора, повторяющийся с обеих сторон

Все размеры: оборвать нить, перенести петли на держатель и отложить в сторону.



Спинка

Спицами большего размера набрать 27 (27, 27, 27) ((35, 35, 35)) 35 петель с помощью длинного конца нити.

Изн. ряд: Sl 1, изн. до конца.

В след. 74 (76, 80, 82) ((84, 86, 90)) 92 рядах вы будете вязать прибавки в двух секциях: секция А с прибавками в каждом 2- из 3-х лиц. рядов (более медленный темп). Секция В с прибавками в каждом лиц. ряду (быстрый темп).

Секция прибавок А

Ряд прибавок (лиц.): Sl 1, 3 лиц., RLI, лиц. до 4 петель перед концом ряда, LLI, 3 лиц., 1 изн. 2 петли прибавлено.

Вязать один изн. ряд.

Повторить ряд прибавок и изн. ряд еще 0 (1, 1, 2) ((3, 6, 11)) 0 раз(а).

Прямой ряд (лиц.): Sl 1, лиц. до 1 петли перед концом ряда, 1 изн.

Вязать один изн. ряд.

Повторить секцию прибавок А еще 9 (7, 6, 4) ((1, 0, 0)) 0 раз. 67 (59, 55, 47) ((43, 43, 47)) 53 петель.

Секция прибавок В

Повторить ряд прибавок, следующий за изн. рядом еще 7 (14, 19, 26) ((36, 40, 42)) 43 раз. 81 (87, 93, 99) ((115, 123, 131)) 139 петель.

Присоединение переда и спинки

Примечание: во время присоединения, спинка должна быть длиннее, чем перед.

Перенести все отложенные петли переда на спицы большего размера, так, чтобы их можно было соединить в круг с петлями спинки. Продолжайте работать на спинке.

Круг. ряд присоединения (лиц.): Sl 1, лиц. по петлям спинки. Повернуть работу на изн. сторону и жгутобразным изн. способом набрать 14 (18, 24, 28) ((24, 26, 30)) 32 петель; повернуть работу на

лиц. сторону, снять последнюю набранную петлю на левую спицу и вязать 2 петли вместе изн. с первой петлей на перед. Вязать изн. все петли перед. Повернуть работу на изн. сторону и жгутобразным изн. способом набрать 14 (18, 24, 28) ((24, 26, 30)) 32 петель; повернуть работу на лиц. сторону, соединить работу в круг, снять последнюю набранную петлю на левую спицу и вязать 2 петли вместе лиц. с первой петлей на спинке. 188 (208, 232, 252) ((276, 296, 320)) 340 петель.

Уст. Круг. ряд: 86 (94, 103, 111) ((125, 134, 144)) 153 лиц., поместить маркер для правой стороны, 1 лиц. скрещ., 93 (103, 115, 125) ((137, 147, 159)) 169 изн., поместить маркер для BOR.

След. круг. ряд: 1 лиц. скрещ., лиц. до m, sl m, 1 лиц. скрещ., изн. до BOR.

Этот круг. ряд устанавливает узор.

Продолжать вязать по рисунку на длину детали 5 см от круг. ряда присоединения.

Формирование укороч. рядами

Используйте предпочитаемый способ укороч. рядов. В этом описании используется техника укороченных рядов с накидами.

Укороч. ряд 1 (лиц.): 1 лиц. скрещ., лиц. до m, sl m, 1 лиц. скрещ., 12 (15, 17, 20) ((17, 19, 20)) 22 изн., повернуть.

Укороч. ряд 2 (изн.): лиц. до 1 петли перед m, 1 изн. скрещ., sl m, изн. до 1 петли перед BOR, 1 изн. скрещ., sl m, 12 (15, 17, 20) ((17, 19, 20)) 22 лиц., повернуть.

Укороч. ряд 3 (лиц.): изн. до BOR, 1 лиц. скрещ., лиц. до m, sl m, 1 лиц. скрещ., изн. до РТ, закрыть промежуток укороч. Ряда и вязать изн. на 7 (8, 7, 8) ((7, 8, 7)) 8 петлях от РТ, повернуть.

Укороч. ряд 4 (изн.): лиц. до 1 петли перед маркером, 1 изн. скрещ., sl m, изн. до 1 петли перед BOR, 1 изн. скрещ., sl m, лиц. до РТ, закрыть промежуток укороч. ряда и вязать лиц. 7 (8, 7, 8) ((7, 8, 7)) 8 петель от РТ, повернуть.

Повторить укороч. ряды 3 и 4 еще 2 (2, 3, 3) ((4, 4, 5)) 5 раз. Изн. до BOR.

След. круг. ряд: вязать по рисунку, закрывая промежутки укороч. Рядов, когда вы до них дойдете. Продолжать вязать по рисунку на длину детали на 6 см короче нужной длины.

Примечание: Возможно, было бы неплохо сначала поработать над планками проймы и планкой горловины, прежде чем окончательно определить длину тела.

Перейти на скрещенную резинку по кругу и вязать ее на длину 6 см. Закрыть петли по рисунку.

Примечание: Если вы хотите, чтобы окружность низа была меньше, чем остальная часть верхней части тела, вы можете перейти на спицы меньшего размера в первом круг. ряду скрещ. резинки.

Планки проймы

Спицами меньшего размера поднять и вязать 135 (141, 153, 163) ((165, 171, 181)) 185 петель вдоль полной длины края проймы как описано ниже, поднимая петли от второй петли столбца в соотношении 3 петли на каждые 4 ряда.

Установка левой проймы

Начиная от верха левой стороны спинки, поднять и вязать 65 (66, 69, 72) ((75, 77, 80)) 81 петель вдоль спинки вниз до набранных петель подмышки; поднять 2 петли в углу, чтобы избежать отверстий. Поднять и вязать 6 (8, 11, 13) ((11, 12, 14)) 15 петель вдоль набранного края, поместить маркер, убедившись, что следующая поднятая петля совпадет со скрещенной петлей между задней и передней частями тела. Поднять и вязать еще 7 (9, 12, 14) ((12, 13, 15)) 16 петель вдоль оставшегося набранного края; поднять еще 2 петли в углу, чтобы избежать отверстий; затем продолжать, поднимая и провязывая 53 (54, 57, 60) ((63, 65, 68)) 69 петель вдоль левой стороны перед.



Установка правой проймы

Начать с верха правой стороны переда, поднять и вязать 53 (54, 57, 60) ((63, 65, 68)) 69 петель вдоль переда вниз до набранных петель подмышки; поднять 2 петли в углу, чтобы избежать отверстий. Поднять и вязать 6 (8, 11, 13) ((11, 12, 14)) 15 петель вдоль набранного края, поместить маркер, убедившись, что следующая поднятая петля совпадет со скрещенной петлей между задней и передней частями тела. Поднять и вязать еще 7 (9, 12, 14) ((12, 13, 15)) 16 петель вдоль оставшегося набранного края; поднять еще 2 петли в углу, чтобы избежать отверстий; затем продолжать, поднимая и провязывая 65 (66, 69, 72) ((75, 77, 80)) 81 петель вдоль правой стороны спинки.

Обе проймы

Уст. ряд (изн.): Sl 1, изн. до m, удалить m, 1 изн., вернуть маркер, изн. до конца.

Ряд 1 (лиц.): Sl 1, {1 изн., 1 лиц. скрещ.} до m, sl m, cdd, продолжать {1 изн., 1 лиц. скрещ.} начиная с той же петли, что была провязана непосредственно перед cdd (чтобы сформировать зеркальное отображение), вязать до 1 петли перед концом ряда, 1 изн. 2 петли убавлено.

Ряд 2 (изн.): Sl 1, {1 лиц., 1 изн. скрещ.} до 1 петли перед m, 1 изн. скрещ., удалить маркер, продолжать, повторяя {1 лиц., 1 изн. скрещ.} начиная с той же петли, которая была провязана непосредственно перед предыдущей лиц. скрещ. петлей, И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, вернуть маркер после 1 провязанной петли. Вязать до 1 петли перед концом ряда, 1 изн.

Ряды 1 и 2 устанавливают узор.

Продолжать вязать по рисунку еще 18 рядов. 115 (121, 133, 143) ((145, 151, 161)) 165 петель. Закрывать петли по рисунку и повторить для второй проймы.

Планка горловины

Вы будете поднимать петли вдоль верхней части переда и спинки и соединять две детали набирая 26 (26, 27, 27) ((20, 20, 22)) 22 петель по плечам, формируя дополнительно 10 (10, 10.5, 10.5) ((7.5, 7.5, 8.5)) 8.5 см планки горловины на каждой стороне. В это время может быть полезно примерить топ и проверить, будет ли эта длина подходить для вашего тела, или при необходимости скорректировать количество петель.

Спицами меньшего размера, начать от верхнего левого угла левой проймы переда с лиц. стороны, поднять и вязать 15 петель вдоль второй петли столбца планки проймы, поднимая 3 петли на каждые 4 ряда; поднять и вязать 25 (25, 25, 25) ((33, 33, 33)) 33 петель вдоль набранного края переда, затем еще 15 петель вдоль планки проймы правой полочки. Повернуть работу на изн. сторону, используя жгутообразный изн. набор петель, набрать 26 (26, 27, 27) ((20, 20, 22)) 22 петель или ваше скорректированное число петель для правого плеча.

Повторить для спинки и левого плеча. Поместить маркер для BOR.

Вязать скрещ. Резинку по кругу еще 20 круг. рядов, начиная с изн. петли спереди выровнялись со скрещенными петлями на планке горловины. Закрывать петли по рисунку.

Окончание

Спрятать кончики нитей, заблокировать топ по размерам.