

МАСТЕР-КЛАСС «Модный акцент»



Необходимые материалы и инструменты:

Пряжа – в оригинале: Nako Paris 245м/100г (1 нить), Gazzal barbie 150м/50г (в 2 нити), общий метраж пряжи в три нити составляет 93м/100г.

Для лицевой стороны воротника резинкой 2*2 использована бобинная пряжа art Nomad: 88% меринос и 12% полиамид, 90м/100г. Пряжа приобретена в магазине «Olinda».

Аналог основной моточной пряжи: Пехорка «Буклированная» 200г/220м, Nako Juliet 95м/100г, более тонкая пряжа по метражу: Gazzal alpaca boucle 140м/50г, от Камтекс «Фантазия» 130м/100г, в том числе различные варианты буклированной бобинной пряжи метраж от 100м/100г.

К более тонкой нити можно добавить в качестве подмота дополнительную нить.

По расходу: В МК дан примерный расход оригинальной пряжи в МЕТРАХ. Если вы вяжете из другой пряжи, то вам необходимо самостоятельно решить, какое количество мотков/метров купить, т.к., к сожалению, я не могу знать расход по всем видам пряжи. Для примера, можно взять любое уже готовое изделие, которое подходит вам, примерной толщины и взвесить его. Это может быть изделие из магазина, главное, посмотрите, какая у него толщина, состав, чтобы она подходила под ваш запрос.

Либо вы можете воспользоваться ПАМЯТКОЙ по расчёту расхода пряжи.

Ссылка на файл:

<https://drive.google.com/file/d/1S-ZaeAGDMVdUUVBi4xcYyQWX3Sh8T8sJr/view?usp=drivesdk>

!!!Расход пряжи на изделие, зависит от длины и ширины изделия.

Максимальный расход указан на модель с длинным рукавом.

- Размер 40-42 – 650 м пряжа Nako Paris + 1300 м пряжа Gazzal barbie
- Размер 44-46 – 700 м пряжа Nako Paris + 1400 м пряжа Gazzal barbie
- Размер 48-50 – 750 м пряжа Nako Paris + 1500 м пряжа Gazzal barbie
- Размер 52-54 – 800 м пряжа Nako Paris + 1600 м пряжа Gazzal barbie
- Размер 56-58 – 800-850 м пряжа Nako Paris + 1650-1700 м пряжа Gazzal barbie
- Размер 60-62 – 900-950 м пряжа Nako Paris + 1800-1900 м пряжа Gazzal barbie

Спицы – основной номер 6,0 мм на леске от 40 см (для набора петель на горловину и вязания рукавов), либо можно использовать спицы с длинной леской 100-120 см.

Если вы попали в плотность другим номером спиц, вяжете тем номером спиц, которым попали в плотность!!!

Дополнительные инструменты: мерная лента, ножницы, крючок, бросовая нить, игла.

Условные обозначения:

ОГр – обхват груди

П – подрезы

ОБ – обхват бёдер

ШР – ширина рукава

ВК – высота кокетки

СО – свобода облегания

НР – маркер начала ряда

СП – спинка

П – перед

Р - рукава

ВАЖНО!!! Прежде, чем приступить к вязанию, просмотрите все видео по МК!!!

Вяжем изделие сверху вниз. Свобода облегания для всех Размеров от 22 до 26 см.

Более точное значение можно определить по данным в таблице «Ширина изделия».

ОБРАЗЕЦ:

Вяжем образец лицевой гладью квадрат минимум 12*12 спицы 6,0 мм, либо тем номером спиц, которым вы попадаете в плотность МК. Плотность узора в лицевой глади: 12,5 п в ширину и 18 рядов в высоту.

Так же обязательно вяжем образец для обвязки Горловины (воротника) тем узором, который вы выбрали для своего изделия и из той пряжи, которую вы подобрали для вязания воротника. В данном МК воротник связан резинкой 2*2. При этом, образец по высоте может быть меньше, чем основной образец (6-7 см).


Если вы не попали в плотность по петлям: у вас получилось в образце меньшее количество петель в 10 см, в этом случае берём тоньше пряжу по метражу. И наоборот, если ваша плотность больше в петлях - берем пряжу толще по метражу, либо добавляем подмот. Если не попадаете в плотность по рядам: чем тоньше у вас спицы, тем больше будет рядов в 10 см и наоборот, чем толще спицы, тем меньше рядов будет в 10 см.

Т.е., в данном случае, можно подобрать нужный размер спиц, чтобы попасть в плотность по рядам.

Размерная таблица (данные даны в см):

Размер		40-42	44-46	48-50	52- 54	56-58	60-62
Обхват груди		80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
Длина изделия по спинке	F	54-58	58-62	60-65	62-66	64-68	66-70
Ширина изделия	B	53	57	61	65	69	73
Высота кокетки – Длина РЛ	A	25	27,5	29	31	33	35
Высота Ростка		3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5
Ширина Подреза		4,0-4,5	5	5,5	6,0	6,5	7,0
Ширина рукава (половина обхвата)	E	17,5	18,5	19,5-20	21-22	23	24
Длина рукава от проймы по внутреннему шву	D	35	37-38	37-38	39-40	39-40	40-41
Ширина Горловины без учёта обвязки	C	21	22	22	23	23	23-24
Глубина Горловины по переду		8	9	9	9	9	9
Обхват бёдер		84-88	92-96	100-104	108-116	120-128	128-134

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ:



ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Начинаем вязать изделие с набора петель на горловину.

При этом набираем петли только на спинку, рукава и РЛ. Далее, в процессе вязания, после РОСТКА подбираем необходимое количество петель на Перед по Горловине.

С учётом обвязки горловины – воротника резинкой, ширину которой вы можете выбрать самостоятельно, ширина горловины станет меньше. Т.е., для своей модели вы выбираете любой способ обвязки горловины: резинка 1*1, 2*2, полый шнур, либо другие варианты обвязки. Если вы выбираете для обвязки резинку, то вы её можете связать любой ширины. Соответственно, после того как обвязка будет связана, ширина горловины станет меньше на ширину обвязки.

Набираем петли на горловину методом «длинный хвост».

Для **Размеров 40-42** набираем 58 п.

Для **Размеров 44-50** набираем 62 п.

Для **Размеров 52-58** набираем 64 п.

Для **Размеров 60-62** набираем 66 п.

Провязываем первый ряд и распределяем петли горловины на петли Спинки, Рукавов и Регланные линии. Провязываем все петли лицевыми и расставляем маркеры (отделяем маркерами СП, Р, РЛ).

Распределяем петли Горловины:

Во всех Размеров каждая регланная линия состоит из 1 лиц петли. Всего в кокетке 4 РЛ, итого: на все РЛ будет – 4 петли.

Количество петель в **Размерах 40 – 42 составляет:** Спинка – 14 п., Рукава по 9 п. ($2 \cdot 9 \text{ п} = 18 \text{ п}$), 4 п РЛ. Итого: 36 п. горловины.

Количество петель в **Размерах 44 – 50 составляет:** Спинка – 16 п., Рукава по 10 п. ($2 \cdot 10 \text{ п} = 20 \text{ п}$), 4 п РЛ. Итого: 40 п. горловины.

Количество петель в **Размерах 52-58 составляет:** Спинка – 16 п., Рукава по 10 п. ($2 \cdot 10 \text{ п} = 20 \text{ п}$), 4 п РЛ. Итого: 40 п. горловины.

Количество петель в **Размерах 60-62 составляет:** Спинка – 16 п., Рукава по 10 п. ($2 \cdot 10 \text{ п} = 20 \text{ п}$), 4 п РЛ. Итого: 40 п. горловины.

С этого лицевого ряда начинаем отсчёт рядов для вязания Ростка.

СХЕМА распределения петель Горловины р-р 40-42

Р-Р 40-42 Спинка 14 п




СХЕМА распределения петель Горловины р-р 44-50




СХЕМА распределения петель Горловины р-р 52-58





СХЕМА распределения петель Горловины р-р 60-62



ВЯЖЕМ РОСТОК

Высота Ростка: 6/6/6/8/8/8 рядов.

Росток провязываем поворотными, удлинёнными рядами. При этом делаем развороты по петлям Спинки и Рукавов.

Для более округлой горловины по Спинке для всех Размеров делаем по 2 разворота по петлям Спинки с каждой стороны (справа и слева от центральных 8 петель).

Для Размера 40-42 через 1/2 петли.

Для Размеров 44-62 через 2/2 петель.

Развороты по петлям Рукавов делаем через:

Размер 40-42 – три точки разворота через 2/2/2/3 п.

Размер 44-50 – три точки разворота через 2/2/3/3 п.

Размер 52-62 – четыре точки разворота через 2/2/2/2/2 п.

!!!ПРИБАВКИ при вязании РОСТКА делаем перед и после каждой РЛ в каждом лицевом ряду, т.е. через 1 ряд. Наклон прибавок перед РЛ – вправо, после РЛ – наклон влево.

!!! После того, как Росток будет связан и мы переходим на формирование горловины по Переду. Ритм прибавок может меняться - смотрим таблицу, в соответствии со своим Размером.

После последней точки разворота по петлям рукава (по изнаночной стороне), поворачиваем вязание на лицевую сторону и провязываем следующий лицевой ряд, в

котором делаем прибавки вдоль каждой РЛ, а также прибавки в конце ряда как лицевого, так и изнаночного по 1 петле (при повороте вязания на изнаночную сторону делаем прибавку в конце ряда). Эти прибавки по 1 петле относятся к прибавкам вдоль РЛ М1 и М4 по петлям полочек Переда.

Количество петель после вязания Ростка

Размер	Спинка	Рукава	РЛ	Итого
40-42	20	12+12	4	48
44-46	22	13+13	4	52
48-50	22	13+13	4	52
52-54	24	14+14	4	56
56-58	24	14+14	4	56
60-62	24	14+14	4	56

После Ростка нумерацию рядов начинаем с ПЕРВОГО ряда.

Формирование Горловины Переда.

После того, как Росток связан, переходим на формирование Горловины переда.

Для формирования округлой Горловины по Переду делаем плавный донабор петель по каждой полочке. Для этого перед М1 и после М4 делаем прибавки через 1 ряд, согласно вашего Размера.

1. На каждую полочку необходимо прибавить:

Размер 40-50 – по 11 п на каждую полочку.

Размер 52-58 – по 12 п на каждую полочку.

Размер 60-62 – по 13 п на каждую полочку.

2. Глубина Горловины по Переду составляет в **Размерах 40-42** - 8 см, в том числе 3,5 см идёт формирование по петлям Рукава)

В Размерах 44-62 – Глубина Горловины составляет 9 см, в том числе 3,5 см идёт формирование по петлям Рукава)

Таким образом формирование глубины горловины по Переду составит:

Размеры 40-42: 8 см – 3,5 см = 4,5 см

Переводим см в ряды: 4,5 см * 1,8 р = 8 рядов

Размеры 44-62: $9 \text{ см} - 3,5 \text{ см} = 5,5 \text{ см}$

Переводим см в ряды: $5,5 \text{ см} * 1,8 \text{ р} = 10 \text{ рядов}$

3. Частота прибавок по полочкам на Горловину.

Размер 40-42:

- 1й ряд 1 петля,
- 3й ряд 2 петли,
- 5й ряд 3 петли,
- 7й ряд 5 петель.

Размер 44-50:

- 1й ряд 1 петля,
- 3й ряд 1 петля,
- 5й ряд 2 петли,
- 7й ряд 3 петель,
- 9й ряд 4 петли.

Размер 52-58:

- 1й ряд 1 петля,
- 3й ряд 2 петли,
- 5й ряд 2 петли,
- 7й ряд 3 петель,
- 9й ряд 4 петли.

Размер 60-62:

- 1й ряд 1 петля,
- 3й ряд 2 петли,
- 5й ряд 3 петли,
- 7й ряд 3 петель,
- 9й ряд 4 петли.

СХЕМА распределения ПРИБАВОК по П, СП, Р после вязания Ростка.

ряды	Р-р 40- <u>42</u>		Р-р 44-46		Р-р 48-50		Р-р 52- <u>54</u>		Р-р 56- <u>58</u>		Р-р 60- <u>62</u>	
	<u>Т*</u>	<u>Р*</u>	<u>Т*</u>	<u>Р*</u>	<u>Т*</u>	<u>Р*</u>	<u>Т*</u>	<u>Р*</u>	<u>Т*</u>	<u>Р*</u>	<u>Т*</u>	<u>Р*</u>
<u>1</u>	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
<u>3</u>	±		±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
<u>5</u>	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
<u>7</u>	±		±		±		±		±	±	±	±
<u>9</u>	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
<u>11</u>	±		±		±		±		±		±	
<u>13</u>	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
<u>15</u>	±		±		±		±		±		±	
<u>17</u>	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
<u>19</u>					±		±		±		±	
<u>21</u>	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
<u>23</u>							±		±		±	
<u>25</u>	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
<u>27</u>									±		±	
<u>29</u>	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
<u>31</u>											±	
<u>33</u>	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
<u>35</u>	±		±		±							
<u>37</u>	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±

<u>39</u>	±		±		±							
<u>41</u>	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
<u>43</u>	±	±	±		±		±					
<u>45</u>	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
<u>47</u>			±		±		±		±			
<u>49</u>			±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
<u>51</u>					±	±	±		±	±		
<u>53</u>							±	±	±	±	±	±
<u>55</u>							±	±	±		±	
<u>57</u>									±	±	±	±
<u>59</u>									±	±	±	
<u>61</u>											±	±
<u>63</u>											±	±
<u>Итого</u>	<u>19</u>	<u>13</u>	<u>21</u>	<u>14</u>	<u>23</u>	<u>15</u>	<u>24</u>	<u>16</u>	<u>26</u>	<u>18</u>	<u>28</u>	<u>19</u>

T* - прибавки по Перед и Спинке.

R* - прибавки по Рукавам.

После того, как кокетка будет связана на необходимую высоту. Сделаны все прибавки по Телу и Рукавам, переходим на раздельное вязание Тела и Рукавов. Для этого петли Рукавов переснимаем на дополнительную нить и набираем петли Подрезов.

Рекомендации: перед тем как переходить на раздельное вязание Тела и Рукавов, пересчитываем количество петель отдельно на Рукавах и отдельно на Спинке + Перед. Переводим полученное значение (в петлях) в сантиметры и проверяем, достаточно ли полученного значения для вашего размера.

!!!Если вам недостаточно глубины проймы, НО при этом достаточно по ширине изделия, то проверить применимость расчётов приведенных в таблице МК к параметрам вашей фигуры, возможно вам нужно вносить корректировки в расчёт прибавок (изменить частоту прибавок).

!!!Если вам недостаточно полученной ширины изделия, то вам необходимо продолжить вязать Кокетку на необходимую высоту, делая прибавки вдоль РЛ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ КОКЕТКИ, ПОДРЕЗЫ.

Для Размера 40-42 набираем по 6 петель подрезов на каждый рукав.

Для Размера 44-46 набираем по 6 петель подрезов на каждый рукав.

Для Размера 48-50 набираем по 7 петель подрезов на каждый рукав.

Для Размера 52-54 набираем по 8 петель подрезов на каждый рукав.

Для Размера 56-58 набираем по 8 петель подрезов на каждый рукав.

Для Размера 60-62 набираем по 9 петель подрезов на каждый рукав.

После того, как кокетка связана, прибавки вдоль РЛ уже не делаем!!!

По лицевой стороне от начала ряда провязываем петли первой полочки до РЛ, провязываем 1 петлю РЛ лицевой, эта петля идёт к петлям Тела изделия. Переснимаем петли Р на дополнительную леску, нитку.

Далее набираем необходимое количество петель подрезов и провязываем 1 петлю РЛ, петли Спинки, снова 1 п РЛ до следующего Рукава.

Переснимаем петли второго рукава на дополнительную нить.

Набираем петли для второго подреза, провязываем 1 п РЛ и оставшиеся петли второй Полочки до конца ряда.

Количество петель на спицах после набора петель подрезов:

Размер	Перед	Спинка	РЛ	Подрез	Итого: П+С+РЛ+П	Рукава
40-42	30+30	58	4	6+6	134	44+44
44-46	32+32	64	4	6+6	144	47+47
48-50	34+34	68	4	7+7	154	50+50
52-54	36+36	72	4	8+8	164	54+54
56-58	38+38	76	4	8+8	172	58+58
60-62	41+41	80	4	9+9	184	61+61

!!ВАЖНО! После распределения петель кокетки желательно провязать Тело в высоту 5 см и примерить изделие (посмотреть посадку).

ПРОВЕРКА Расчётов

1. Определяем, какое количество петель должно быть по Телу изделия.

РАЗМЕР 40-42

В данном Размёре на СО прибавляем к ОГ 22 см.

$$84 \text{ см} + 22 \text{ см} = 106 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$106 \text{ см} \times 1,25 \text{ п} = 134 \text{ п. (с учётом подрезов)}$$

По нашим Расчётам общее количество петель по Телу изделия получилось 134 п, что соответствует желаемому значению ШИ.

РАЗМЕР 44-46

В данном Размёре на СО прибавляем к ОГ 22 см.

$$92 \text{ см} + 22 \text{ см} = 114 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$114 \text{ см} \times 1,25 \text{ п} = 142 \text{ п.}$$

По нашим Расчётам общее количество петель по Телу изделия получилось 144 п, что соответствует желаемому значению ШИ.

РАЗМЕР 48-50

В данном Размёре на СО прибавляем к ОГ 22 см.

$$100 \text{ см} + 22 \text{ см} = 122 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$122 \text{ см} \times 1,25 \text{ п} = 152 \text{ п.}$$

По нашим Расчётам общее количество петель по Телу изделия получилось 154 петли, что соответствует желаемому значению ШИ.

РАЗМЕР 52-54

В данном Размёре на СО прибавляем к ОГ 22 см.

$$108 \text{ см} + 22 \text{ см} = 130 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$130 \text{ см} \times 1,25 \text{ п} = 162 \text{ п.}$$

По нашим Расчётам общее количество петель по Телу изделия получилось 164 петли, что соответствует желаемому значению ШИ.

РАЗМЕР 56-58

В данном Размере на СО прибавляем к ОГ 22 см.

$$116 \text{ см} + 22 \text{ см} = 138 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$138 \text{ см} \times 1,25 \text{ п} = 172 \text{ п.}$$

По нашим Расчётам общее количество петель по Телу изделия получилось 172 петли, что соответствует желаемому значению ШИ.

РАЗМЕР 60-62

В данном Размере на СО прибавляем к ОГ 22 см.

$$124 \text{ см} + 22 \text{ см} = 146 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$146 \text{ см} \times 1,25 \text{ п} = 182 \text{ п.}$$

По нашим Расчётам общее количество петель по Телу изделия получилось 184 петли, что соответствует желаемому значению ШИ.

2. Определяем, какое количество петель должно быть по Рукавам.

РАЗМЕР 40-42

$$\text{ШР} = 35 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$35 \text{ см} * 1,25 \text{ п} = 43 \text{ п}$$

По нашим Расчётам количество петель по каждому Рукаву получаем 44 петли, что соответствует желаемому значению ШР.

РАЗМЕР 44-46

$$\text{ШР} = 37 \text{ см}$$

Переводим см в петли:

$$37 \text{ см} * 1,25 \text{ п} = 47 \text{ п}$$

По нашим Расчётам количество петель по каждому Рукаву получаем 47 петель, что соответствует желаемому значению ШР.

РАЗМЕР 48-50

ШР = 40 см

Переводим см в петли:

$$40 \text{ см} * 1,25 \text{ п} = 50 \text{ п}$$

По нашим Расчётам количество петель по каждому Рукаву получаем 50 петель, что соответствует желаемому значению ШР.

РАЗМЕР 52-54

ШР = 42 см

Переводим см в петли:

$$42 \text{ см} * 1,25 \text{ п} = 53 \text{ п}$$

По нашим Расчётам количество петель по каждому Рукаву получаем 54 петли, что соответствует желаемому значению ШР.

РАЗМЕР 56-58

ШР = 46 см

Переводим см в петли:

$$46 \text{ см} * 1,25 \text{ п} = 58 \text{ п}$$

По нашим Расчётам количество петель по каждому Рукаву получаем 58 петель, что соответствует желаемому значению ШР.

РАЗМЕР 60-62

ШР = 48 см

Переводим см в петли:

$$48 \text{ см} * 1,25 \text{ п} = 60 \text{ п}$$

По нашим Расчётам количество петель по каждому Рукаву получаем 61 петлю, что соответствует желаемому значению ШР.

Далее вяжем Тело изделия на необходимую длину. Низ изделия оформляем простым закрытием петель, провязывая петли изнаночными и закрывая их. При этом, если вам необходимо уменьшить количество петель по низу изделия, предварительно можно сделать убавки на необходимое количество петель.

!!! ВАЖНО!!! Если по особенностям вашей фигуры вам необходимо провязывать нагрудные вытачки, то после того, как мы перешли на раздельное вязание Тела и Рукавов можно по Полочкам сформировать вытачки рассеянным способом (ниже дана информация, как определить есть ли необходимость конкретно в вашем примере, в нагрудных вытачках)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ

Если разница между длиной Спинки и Переда более 3-4 см в сторону Переда, то в данном случае целесообразно провязать горизонтальные нагрудные вытачки. Для того, чтобы нагрудная вытачка была менее заметна в полотне, желательно провязывать рассеянные нагрудные вытачки укороченными рядами по Переду. Т.е. провязать недостающее количество рядов по Переду изделия, компенсируя разницу между длиной Переда и Спинки.

Данная разница в длинах может возникнуть в связи с особенностями фигуры (большая грудь, живот, сутулая спина и т.п.)

Снятие мерок для определение длины Переда и Спинки. Обозначьте низ изделия (при помощи шнура), после этого приложите сантиметровую ленту условно к середине плечевого шва и снимайте мерку через середину груди (по самой выступающей её точке) до низа изделия по Переду.

И из этой же точки по Спинке до низа изделия.

При этом сантиметровую ленту прикладывать к телу необходимо только в том случае, если изделие вяжется облегающего/полуоблегающего силуэта. Если изделие свободного силуэта, то в этом случае сантиметровую ленту опускаем вниз прямо, не прижимая к телу. Из полученной разницы длин между Передом и Спинки вычитаем 3 см (норма для вязанного полотна) и получаем именно ту величину (высота горизонтальной вытачки), на которую необходимо компенсировать разницу.

Например:

Длина Переда 64 см

Длина Спинки 59 см

Разница составляет 5 см (Перед длиннее Спинки на 5 см)

Вычитаем из 5 см 3 см (норма для вязанных изделий) = 2 см.

Т.о., высота горизонтальной нагрудной вытачки должна составить 2 см.

Переводим см в ряды:

$$2 \text{ см} * 3 \text{ р} = 6 \text{ р}$$

Начинать вязать нагрудные вытачки необходимо по линии груди, обычно это линия идёт после подрезов. Т.е., после того как набрали петли подрезов и перешли на вязание Тела изделия, можно провязывать нагрудные вытачки. В данном примере высота вытачки составляет 6 рядов. Т.е., для того, чтобы эти дополнительные ряды по переду были менее

заметны, можно провязать 3 раза по 2 укороченных ряда через равное количество рядов друг от друга по переду в промежутках. Таким образом распределяя необходимое количество дополнительных рядов вытачки по переду изделия, мы провязываем рассеянную нагрудную вытачку. При данном способе вязания дополнительных рядов, вытачку в полотне менее заметно.

Принцип вязания укороченных рядов по Переду такой же, как и при вязании Ростка.

Т.е., по Переду изделия, в лицевом ряду, мы не довязываем до предполагаемого бокового шва примерно 4-5 п., поворачиваем вязание на изнаночную сторону. По изнаночной стороне не довязываем до конца ряда (полочки) 3-5 п. и поворачиваем вязание на лицевую сторону.

В следующем лицевом ряду мы снова вяжем Тело изделия полный ряд, при этом провязываем сдвоенные петли (место разворота) по узору.

Далее вяжем «Тело» до следующей точки, где будем вязать укороченные ряды вытачки по лицевой глади.

И так повторяем вязание укороченных рядов необходимое количество раз, через равное количество рядов друг от друга, согласно вашим расчётам.

Также горизонтальные вытачки могут вывязываться по Спинке, если в связи с особенностями фигуры, длина Спинки больше длины Переда более, чем на 3 см. При этом расчёт высоты вытачки по Спинке в этом случае производится точно так же, как и по Переду.

РУКАВА

Рукава вяжем основным номером спиц 6,0 мм. Для этого, переснимаем с бросовой нити все петли рукава на спицы 44/47/50/54/58/61 п.

Для каждого рукава поднимаем необходимое количество петель: петли подрезов + по 1-2 дополнительные петли перед и после петель подрезов. Дополнительные петли можно сократить, сделав убавки в последующих рядах.

Вяжем по кругу лицевой гладью на необходимую длину рукава.

При желании, можно сделать равномерные убавки по всей длине рукава, тем самым уменьшить ширину рукава к низу. Для этого, по центру подреза оставляем 2 петли и с каждой стороны от этих центральных петель делаем убавки по 1 п с наклоном влево (перед центр петлями) и после с наклоном вправо.

Низ рукава в данной модели оформлен простым закрытием петель, при этом, сделаны убавки на необходимую ширину низа рукава (манжет).

Так же можно провязать низ рукава в виде манжет другой пряжей, например, как обвязка воротника и выполнить манжет резинкой 1*1, 2*2, либо любым другим Узором. Перед этим, определяем, какое количество петель вам необходимо еще убавить для манжет. При этом, количество петель должно быть кратно 2, 4, либо тому количеству петель, в зависимости от выбранного узора манжета.

Количество петель для манжета должно быть кратно 2 для резинки 1*1, кратно 4 для резинки 2*2. Для вязания резинки берём ту пряжу, которую вы выбрали для манжет и подходящий номер спиц для вязания резинки. Перед переходом на вязание резинки, провяжите 1-2 ряда основной пряжей лицевыми петлями спицами на 1-1,5 размера меньше, при этом сокращаем количество петель рукава для манжета. И со следующего ряда вяжем резинку уже другой пряжей.

После того, как резинка будет связана на необходимую высоту, переходим к её закрытию.

Если вы планируете закрывать петли при помощи иглы, то вам необходимо после резинки 2*2 перейти на резинку 1*1, далее провязать 2-4 ряда полой резинки и далее закрывать петли при помощи иглы.

Либо можно закрыть петли любым другим способом, не переходя на резинку 1*1.

ВОРОТНИК

Для вязания воротника набираем необходимое количество петель по горловине, согласно плотности выбранного Узора для воротника и выбранной пряжи. Воротник можно вязать как двойной, так и одинарный.

Подробно о вязании воротника, смотрим информацию в ВИДЕО.

МОЛНИЯ

Для застёжки необходимо выбрать молнию, лучше «тракторную». Длина может быть любой, главное, чтобы не менее длины полочки. Вшиваем молнию на растягивая полочки при помощи нити-лески. Подробная информация, как пришить молнию размещена в ВИДЕО.

Ваш Кардиган Готов!

Приступаем к ВТО (влажно-тепловая обработка)

Изделие стираем вручную, температура воды не больше 30 градусов.

Используем мягкие жидкие моющие средства («Ласка», детский шампунь или жидкое мыло).

Прополоскать изделие в прохладной воде и чуть отжать воду.

НЕ СКРУЧИВАТЬ!!!

Сушим изделие на горизонтальной поверхности, на полотенце, в расправленном виде.

Во избежание появления желтизны, избегайте сушки вблизи отопительных приборов.

• **ВАЖНО!!!**

• **Вся представленная информация является собственностью Светланы Марчук. Фото, видео и описание в данном документе предназначены только для личного использования!**

• **Передача МК третьим лицам ЗАПРЕЩЕНА!!!**

• **Распространение МК в группах и чатах ЗАПРЕЩЕНО!!!**

Я ВКонтакте: <https://vk.com/lana.cemirova>

Я в Телеграмм: https://t.me/lana_CM

Я на Дзен: <https://dzen.ru/id/62449b5c22405104b57ff5f8>

Выкладывайте Ваши работы под тегом #мк_модный_акцент

Мне будет очень приятно наблюдать за Вашими успехами!

Спасибо, что приобрели мой мастер-класс! Ровных Вам петелек!





Lan