











Пряжа

3 (3, 3, 4, 4) мотка La Parisienne от Nature's Luxury (100% шерсть, 460м – 100г); *на фото цвет Saint-Lazare.*

Спицы

Круговые 3.5 мм длиной 80 см и чулочные спицы того же размера для вязания основного узора и лицевой глади.

Круговые 3.25 мм длиной 60 и 80 см и чулочные того же размера для резинки и отделки горловины.

Плотность

27 п x 36 рядов = 10 см спицами 3.5 мм лицевой гладью после блокировки.

Размеры

XS (S, M, L, XL, XXL),

окружность груди готового изделия:

90.5 (99.25, 108, 114, 123, 129) см

На фото пуловер с припуском на свободу облегания 19 см в груди (остальные мерки см. ниже).

@ CREATIVE_KNIT _

Материалы

Крючок 3.5мм и бросовая нить для крючкового набора петель, петледержатели, маркеры, трикотажная игла и инструменты для блокировки.

Технические элементы

Немецкие короткие ряды: 

В лицевых рядах: Вязать до указанного места, повернуть работу, перевести нить вперед, снять первую п. как изнаночную, перевести нить над спицей назад и натянуть (получится двойная петля = ДП), перевести нить вперед.

С изн. стороны: вязать до указанного в описании места, перевести нить вперед, снять первую п. как изнаночную, перевести нить над спицей назад и затянуть (получится двойная петля = ДП). **Вязание двойных петель:** Двойная петля считается одной петлей и провязывается за обе ножки лицевой в лиц. рядах и изнаночной – в изнаночных (ДПвм).

Крючковый набор петель:

Вам понадобится: длинная бросовая нить, крючок того же размера, что и рабочие спицы, и собственно рабочие спицы.

Выполнение: Сделайте первую петлю как в обычном наборе и поместите ее на крючок, * оберните нить вокруг спицы и протяните через петлю на крючке (получится воздушная петля вокруг спицы); повторять от * до необходимого количества петель. Выполните еще несколько возд. петель крючком, не оборачивая нить вокруг спицы, отрежьте бросовую нить и протяните конец через петлю на крючке.

Как распустить эти петли:

развязать хвостик у

последней воздушной петли и распустить цепочку.

Пооднимите все открытые петли + последняя п, до первой петли . Петли набраны - продолжить работу по описанию.

Сокращения

НР: начало ряда

уб: убавление, убавить, убавлено

ДП: двойная петля (см. выше)

приб: прибавление, прибавить, прибавлено

Л: лицевая петля (Л1 = 1 лицевая)

2вм.лиц: провязать 2 вместе лицевой

ДПвм: провязать двойную петлю как одну, за обе ножки, лицевой или изнаночной (по рисунку)

1 приб: провязать 1 лиц и 1 лиц скрещенную из след. петли (1 прибавление)

М: маркер, либо перенести маркер на правую спицу

Лсп: левая спица

П1л: прибавить 1 п с наклоном влево: поднять нить между петлями спереди назад и провязать за заднюю стенку лицевой/изнаночной ,

П1п: прибавить 1 п с наклоном вправо: поднять нить между петлями сзади вперед и провязать за переднюю стенку лицевой/изнаночной

И: изнаночная (И1 = 1 изнаночная) **2изн2:** провязать 2 п вместе изнаночной, затем провязать первую петлю изнаночной вновь и снять петли на правую спицу

рис: рисунок, по рис. – вязать по рисунку

ПМ: поставить маркер

Псп: правая спица

ЛС: лицевая сторона, **ИС:** изнаночная сторона

ssl: снять 2 петли по одной как лицевые на правую спицу, вернуть на левую спицу (теперь они «смотрят» в другую сторону) и провязать вместе лицевой (убавление с наклоном влево)

п: петля, петли

лиц. гл: лицевая

гладь вм: вместе

посл: последний/последняя

Используемые узоры

Резинка 1х1 (четное количество петель)

Все круговые ряды: (И1, Л1) до конца.

Узор Узелки (кол-во петель кратно 4 + 2 п, поворотными рядами) Ряд 1 (ЛС): (Л2, 2изн2), до посл. 2 п, Л2.

Ряд 2 (ИС): Изн.

Ряд 3 (ЛС): Лиц.

Ряд 4 (ИС): Изн.

Ряд 5 (ЛС): Л4, (2изн2, Л2) до посл. 2 п, Л2.

Ряд 6 (ИС): Изн.

Ряд 7 (ЛС): Лиц.

Ряд 8 (ИС): Изн.

Повторять 1 – 8 ряды.

Узор Узелки (кол-во петель кратно 4 + 2 п, круговыми рядами)

Ряд 1: (Л2, 2изн2) до посл. 2 п, Л2.

Ряд 2 - 4: Лиц.

Ряд 5: Л4, (2изн2, Л2) до посл. 2 п, Л2.

Ряд 6 - 8: Лиц.

Повторять 1 – 8 ряды.

Любимые вещи неподвластны времени, даже если в них нет ничего необычного. Они пробуждают теплые воспоминания и заставляют улыбнуться даже в самые трудные минуты. Этот свитер представляет собой повседневную классику, к которой вы захотите вернуться снова и снова.

Sibeal вяжется по кругу сверху вниз. Вначале набирают петли для плеч крючковым набором, затем выполняют короткие ряды для формирования линии плеча. Затем плечи соединяют и вяжут спинку вниз до пройм. Затем по плечам набирают петли для переда, изделие соединяется у пройм и далее вяжется по кругу до нижнего края. Петли рукавов набирают по проймам, рукава вяжутся сверху вниз по кругу до двойных манжет. В последнюю очередь обрабатывается вырез горловины.

Инструкция

Спинка

Правое плечо

Набрать крючком и спицами (см. выше) 37 (41, 45, 49, 53, 57) п.

Ряд 1 (ИС): рабочей нитью и спицами 3.5 мм провязать все петли изнаночными.

Кор. ряд 1 (ЛС): Л9 (10, 11, 12, 13, 13), повернуть; (ИС) ДП, изн. до конца.

Кор. ряд 2 (ЛС): Лиц до ДП, ДПвм, Л7 (8, 9, 10, 11, 11), повернуть; (ИС) ДП, изн. до конца.

Кор. ряд 3 (ЛС): Л1, П1Л, Л4, (2изн2, Л2) 2 (3, 3, 4, 4, 4) раза, лиц до ДП, ДПвм, Л7 (8, 9, 10, 11, 11), повернуть; (ИС) ДП, изн. до конца. (1 п приб.)

Кор. ряд 4 (ЛС): Л1, П1Л, лиц до ДП, ДПвм, Л7 (8, 9, 10, 11, 11), повернуть; (ИС) ДП, Изн. до конца. (1 п приб.)

Next Ряд (ЛС): Л1, П1Л, Л4, (2изн2, Л2) 6 (7, 8, 9, 10, 10) раз, лиц до ДП, ДПвм, лиц до конца—40 (44, 48, 52, 56, 60) п

Next Ряд (ИС): Изн. до конца.

Отрезать нить и перевести петли правого плеча на петледержатель или бросовую нить.

Левое плечо

Бросовой нитью и крючком набрать 37 (41, 45, 49, 53, 57) п (см. крючковый набор выше).

Ряд 1 (ИС): Рабочей нитью и спицами 3.5 мм провязать наборные петли изнаночными.

Ряд 2 (ЛС): Лиц до конца.

Кор. ряд 1 (ИС): И9 (10, 11, 12, 13, 13), повернуть; (ЛС) ДП, лиц до конца.

Кор. ряд 2 (ИС): Изн. до ДП, ДПвм, И7 (8, 9, 10, 11, 11), повернуть; (ЛС) ДП, Л4 (2, 2, 2, 2, 4, 4), (2изн2, Л2) до посл. 3 п, Л2, , Л1. (1 п приб.)

Кор. ряд 3 (ИС): Изн. до ДП, ДПвм, И7 (8, 9, 10, 11, 11), повернуть; (ЛС) ДП, лиц до посл. п, П1П, Л1. (1 п приб.)

Кор. ряд 4 (ИС): Изн. до ДП, ДПвм, И7 (8, 9, 10, 11, 11), повернуть; (ЛС) ДП, Л4, (2изн2, Л2) до посл. 3 п, Л2, П1П, Л1. (1 п приб.)

След. ряд (ИС): Изн. до ДП, ДПвм, Изн. до конца—40 (44, 48, 52, 56, 60) п

Соединение плеча

След. ряд (ЛС): Лиц до конца, повернуть наизнанку и набрать 43 (47, 51, 51, 55, 55) п, повернуть налицо, снять петли правого плеча на левую спицу, лицом к себе, провязать последнюю набранную петлю вместе с первой петлей правого плеча, провязать лиц. до конца правое плечо—122 (134, 146, 154, 166, 174) п спинки

След. ряд (ИС): изн. до конца.

@ CREATIVE KNIT

Вязать узором узелки (начиная с ряда 1) до длины спинки [15.25 (16.5, 17.5, 19, 21, 22.5) см] от набора петель плеча (по краю проймы) закончить изн. рядом, отрезать нить и перевести петли спинки на бросовую нить или петледержатель.

Левое плечо переда

Распустить петли крючкового набора и перевести 37 (41, 45, 49, 53, 57) п на рабочую спицу. Отметить этот ряд бросовой нитью у края плеча (для измерения).

Ряд 1 (ИС): рабочей нитью и спицами 3.5 мм провязать петли набора изнаночными.

Кор. ряд 1 (ЛС): Л9 (10, 11, 12, 13, 13), повернуть; (ИС) ДП, изн. до конца.

Кор. ряд 2 (ЛС): Лиц до ДП, ДПвм, Л7 (8, 9, 10, 11, 11), повернуть; (ИС) ДП, изн. до конца.

Кор. ряд 3 (ЛС): Л1, П1Л, Л4, (2изн2, Л2) 2 (3, 3, 4, 4) раз, лиц до ДП, ДПвм, Л7 (8, 9, 10, 11, 11), повернуть; (ИС) ДП, Изн. до конца. (1 п приб.)

Кор. ряд 4 (ЛС): Л1, П1Л, лиц до ДП, ДПвм, Л7 (8, 9, 10, 11, 11), повернуть; (ИС) ДП, изн. до конца. (1 п приб.)

След.ряд (ЛС): Л1, П1Л, Л4, (2изн2, Л2) 6 (7, 8, 9, 10, 10) раз, лиц до ДП, ДПвм, лиц до конца—40 (44, 48, 52, 56, 60) п

След.ряд (ИС): изн. до конца.

Отрезать нить и поместить петли левого плеча на петледержатель или бросовую нить.

Правое плечо

Распустить крючковый набор и перевести 37 (41, 45, 49, 53, 57) п на рабочую спицу. Отметить этот ряд бросовой нитью (для измерений). **Ряд 1 (ИС):** рабочей нитью и спицами 3.5 мм провязать все петли набора изнаночными.

Ряд 2 (ЛС): Лиц до конца.

Кор. ряд 1 (ИС): И9 (10, 11, 12, 13, 13), повернуть; (ЛС) ДП, лиц до конца.

Кор. ряд 2 (ИС): Изн. до ДП, ДПвм, И7 (8, 9, 10, 11, 11), повернуть; (ЛС) ДП, Л4 (2, 4, 2, 4, 4), (2изн2, Л2) до посл. 3 п, Л2, П1П, Л1. (1 п приб.)

Кор. ряд 3 (ИС): Изн. до ДП, ДПвм, И7 (8, 9, 10, 11, 11), повернуть; (ЛС) ДП, лиц до посл. п, П1П, Л1. (1 п приб.)

Кор. ряд 4 (ИС): Изн. до ДП, ДПвм, И7 (8, 9, 10, 11, 11), повернуть; (ЛС) ДП, Л4, (2изн2, Л2) до посл. 3 п, Л2, П1П, Л1. (1 п приб.)

След.ряд (ИС): Изн. до ДП, ДПвм, Изн. до конца—40 (44, 48, 52, 56, 60) п

Соединение плеч

След.ряд (ЛС): Лиц до конца, повернуть наизнанку и набрать 43 (47, 51, 51, 55, 55) п, повернуть налицо и перевести петли левого плеча на ЛСп, лицом к себе, провязать посл. петлю набора вместе с первой петлей левого плеча, вязать петли правого плеча лиц до конца—122 (134, 146, 154, 166, 174) п переда

След.ряд (ИС): Изн. до конца.

Продолжать работу узором узелки (начиная с ряда 1) до длины переда [15.25 (16.5, 17.5, 19, 21, 22.5) см] от наборных петель плеча (измерения по краю проймы), закончить изн. рядом.

Соединение переда и спинки

Вязать узором узелки до конца петель переда, поставить маркер бокового шва, перевести петли обратно на ЛСп лицом к себе, вязать узором узелки до конца петель спинки, поставить маркер начала ряда (МНР) и соединить работу в круг—244 (268, 292, 308, 332, 348) п

Установочный ряд 1: Вязать узелками до маркера, М, П1Л как изнаночную (ложный боковой шов), вязать узелками до конца. (1 п. приб.)

Установочный ряд 2: П1Л изнаночной (петля ложного бокового шва), узелками до маркера, М, И1, узелками до конца. (1 п. приб.)

След.ряд: И1, узелками до маркера, М, И1, узелками до конца. Повторять последний ряд до длины корпуса (перед+спинка) [33 (33, 33, 35, 35, 35) см], или на 5 см меньше желаемой длины (измерять от проймы).

@ CREATIVE_KNIT _ Отделка резинкой

След.ряд: И1, 1 приб, (Л1, И1) до 1 п перед маркером, Л1, убрать маркер, И1, 1 приб, (Л1, И1) до посл. петли, Л1. (2 п прибавлено)

Перейти на спицы 3.25 мм и провязать 18 рядов резинкой 1х1. Провязать 2 ряда лицевыми.

Закрывать все петли как лицевые.

Рукава

Спицами 3.25 мм поднять по пройме с лицевой стороны, начиная с середины, 78 (84, 90, 98, 106, 112) п, поставить МНР. Распределить петли таким образом, чтобы первая петля из набранных совпала с изнаночной петлей ложного бокового шва на корпусе.

Перейти на чулочные спицы 3.5 мм.

След.ряд: И1, лиц до конца.

Повторить этот ряд еще 9 раз.

Убавления: И1, Л1, 2вм.лиц, лиц до посл. 3 п, ссл, Л1—76 (82, 88, 96, 104, 110) п

Повторить убавления в каждом 18 (12, 12, 10, 8, 7) ряду еще 7 (10, 10, 13, 15, 18) раз—62 (62, 68, 70, 74, 74) п Вязать лицевой гладью с изнаночной петлей ложного шва до длины рукава 42см или на 4 см меньше желаемой длины.

Перейти на чулочные спицы 3.25 мм и провязать 14 рядов резинкой 1х1. Провязать 2 ряда лицевыми.

Закрывать все петли как лиц.

Второй рукав выполнить аналогично.


Отделка горловины

По лицевой стороне, начиная с верха правого плеча поднять на спицы 3,25 мм примерно 114 (122, 130, 130, 138, 138) петель по вырезу горловины, поставить МНР.

Провязать 1 круговой ряд лицевыми и закрыть все петли как лицевые.

Окончание работы

Заправить кончики и заблокировать изделие по выкройке.



Мерки в см

Окр. груди: 90.5 (99.25, 108, 114, 123, 129)

Окр. рука: 28.75 (31, 33.25, 36.25, 39.25, 41.5)

Глубина выреза: 3

Скос плеча: 3

Длина рукава от проймы: +/- 46