

# MUSCARI

*Muscari* - это пуловер прямоугольного силуэта, со спущенной линией плеч. Он выполняется в направлении сверху-вниз, без соединительных швов. Диагональные линии с арановыми переплетениями петель формируют собой общий шевронный узор, приходящийся на секции Переда и Спинки.




↑  
Mea  
↓

## РАЗМЕРЫ

Конечные измерения пуловера по линии  
окружности бюста (далее, как "Размеры"):

(92, 104) 118, 128 (140, 152, 164)см  
[(36¼, 41) 46½, 50½ (55, 59¾, 64½)"]

## ВЫКРОЙКА.



## Конечные измерения по пуловеру:

В сантиметрах:

|   |    |     |     |     |     |     |     |
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 92 | 104 | 118 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B | 26 | 28  | 32  | 34  | 36  | 38  | 44  |
| C | 28 | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  |
| D | 40 | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |

В дюймах:

|   |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 36¼ | 41  | 46½ | 50½ | 55  | 59¾ | 64½ |
| B | 10¼ | 11  | 12½ | 13½ | 14¼ | 15  | 17¼ |
| C | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  |
| D | 15¾ | 15¾ | 15¾ | 15¾ | 15¾ | 15¾ | 15¾ |

## Рекомендуемый припуск на свободу облегания:

+10 - 20см [4 - 8"] к действительному (=по фигуре)  
измерению окружности бюста.

**Пуловер на фото:** Размер 104см [41"], припуск на  
свободу облегания = +17см [6½ "] к действительному  
измерению окружности бюста девушки-модели.

## МАТЕРИАЛЫ

### Пряжа:

На всем протяжении работы, пуловер  
выполняется из 2-х, сложенных вместе,  
нитей кид-мохеровой пряжи.

Потребуется около (1410, 1596) 1810,  
1960 (2100, 2330, 2570) метров [(1540, 1745)  
1980, 2140 (2295, 2550, 2810)ярдов] кид-  
мохеровой пряжи с маркировкой  
нити "lace weight".

### Пуловер на фото:

Пряжа Artemis Yarns KIDSILK  
MOHAIR LACE (72% -кид-мохер, 28% -  
шелк; 420 м-50грамм), цвет пряжи -  
Brick.

### Спицы\*:

Основные спицы:

Круговые спицы 4.5мм [US7] длиной  
60см и 80см.

Спицы для выполнения резинки:

Круговые спицы 4мм [US6] длиной 60см  
и 80см.

### Потребуется:

Маркеры для петель, держатели для  
петель (или бросовая пряжа),  
вспомогательная спица для аранов  
(усл.об - BC), и игла для трикотажа.

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

**20 петель X 30 кр.рядов = 10 см** -  
измерено по общему текстурному узору  
(=который формирует шевронный  
рисунок), выполненному на Спицах  
4,5мм. Плотность измерена после  
блокировки.

\*Автор, на малом числе петель, вязала  
круговыми рядами по методу Magic Loop.  
Если вы не хотите вязать этим методом,  
то вам, дополнительно к Круговым  
спицам, потребуются Чулочные спицы.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

### КОКЕТКА.

#### Отделка выреза горловины:

Спицами 4мм набрать (102, 102) 102, 102 (114, 114, 114) петель, и ПМ-начала кр.ряда (= он приходится на Левое плечо со стороны Переда).

Замкнуть вязку в круг.

Далее, вязать круговыми рядами.

**Кр.ряд 1:** [1лиц, 1изн] - повтор до конца кр.ряда.

Повторить **Кр.ряд 1** - еще 7 раз.

#### Начало формирования Кокетки:

Сменить спицы. Спицы 4,5мм.

**След.кр.ряд-прибавление:** 1лиц, [+1нЛ, 3лиц] - повторять до последних 2н, +1нЛ, 2лиц.

—(136, 136) 136, 136 (152, 152, 152) петель.

У вас будет два Плечевых «шва» - Левый и Правый. Каждый «шов» состоит из 4-х петель. С каждой стороны каждого Плечевого «шва» вы установите Маркеры, у которых будут выполняться прибавления петель для формирования плечевых скосов. Для большей ясности понимания, эти Маркеры будут обозначены след.образом: **М-Л-перед** = Левая сторона Переда, **М-П-перед** = Правая сторона Переда, **М-П-спинка** = Правая сторона спинки и **М-Л-спинка** = Левая сторона Спинки. Дополнительно, будут размещены еще два Маркера, отмечающих центральные точки секций Переда и Спинки (нужны для формирования общего шевронного рисунка).

**След.кр.ряд:** 2лиц, ПМ-Л-перед, 4лиц, ПМ-Л-спинка, (30, 30) 30, 30 (34, 34, 34)лиц, ПМ (=центр Спинки), (30, 30) 30, 30 (34, 34, 34)лиц, ПМ-П-спинка, 4лиц, ПМ-П-перед, (34, 34) 34, 34 (38, 38, 38)лиц, ПМ (=центр Переда), лиц-до конца кр.ряда.

#### Формирование ростка для выреза горловины:

Росток формируется укороченными рядами.

Ук.ряды выполняются по Германскому методу (см.стр.6). Одновременно, пойдет выполнение арановых переплетений петель для создания шевронного рисунка + выполнение прибавок для формирования плечевых скосов.

При работе, следуйте нижележащему описанию ук.рядов + Схеме 1 - "Спинка-формирование ростка" (=согласно своего размера) - на стр.7. По ходу работы, переснимайте все встречные Маркеры в их установленных позициях.

**Ук.ряд 1 (ЛС):** 2лиц, +1нП, ПМ-Л-перед, 4лиц, ПМ-Л-спинка, вязать Ряд 1 по Схеме 1, ПМ-П-спинка, 4лиц, ПМ-П-перед, +1нЛ, 2лиц, и ПР (ПР=повернуть работу). — 4н прибавлено.

**Ук.ряд 2 (ИС):** ОДП, изн-до М-П-перед, ПМ-П-перед, 4лиц, ПМ-П-спинка, вязать Ряд 2 по Схеме 1, ПМ-Л-спинка, 4изн, ПМ-Л-перед, 4изн, и ПР.

**Ук.ряды 3, 5, 7, 11, 15 и 19 (ЛС):** ОДП, лиц-до М-Л-перед, +1нП, ПМ-Л-перед, 4лиц, ПМ-Л-спинка, вязать соответствующий ряд по Схеме 1, ПМ-П-спинка, 4лиц, ПМ-П-перед, +1нЛ, лиц-по 2н после ДП (=лиц-в ДП-когда достигните ее), и ПР. — 4н прибавлено.

**Ук.ряды 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 (ИС):** ОДП, изн-до М-П-перед, ПМ-П-перед, 4лиц, ПМ-П-спинка, вязать соответствующий ряд по Схеме 1, ПМ-Л-спинка, 4изн, ПМ-Л-перед, изн-по 2н после ДП (=изн-в ДП-когда достигните ее), и ПР.

**Ук.ряд 9 (ЛС):** ОДП, 2лиц, 2/2 РС, блиц, +1нП, ПМ-Л-перед, 4лиц, ПМ-Л-спинка, вязать Ряд 9 по Схеме 1, ПМ-П-спинка, 4лиц, ПМ-П-перед, +1нЛ, блиц, 2/2 ЛС, лиц-по 2н после ДП (=лиц-в ДП-когда достигните ее), и ПР. — 4н прибавлено.

**Ук.ряд 13 (ЛС):** ОДП, 2лиц, 2/2 РС, 8лиц, 2/2 РС, +1нП, ПМ-Л-перед, 4лиц, ПМ-Л-спинка, вязать Ряд 13 по Схеме 1, ПМ-П-спинка, 4лиц, ПМ-П-перед, +1нЛ, 2/2 ЛС, 8лиц, 2/2 ЛС, лиц-по 2н после ДП (=лиц-в ДП-когда достигните ее), и ПР. — 4н прибавлено.

**Ук.ряд 17 (ЛС):** ОДП, 2лиц, 2/2 РС, 8лиц, 2/2 РС, блиц, +1нП, ПМ-Л-перед, 4лиц, ПМ-Л-спинка, вязать Ряд 17 по Схеме 1, ПМ-П-спинка, 4лиц, ПМ-П-перед, +1нЛ, блиц, 2/2 ЛС, 8лиц, 2/2 ЛС, лиц-по 2н после ДП (=лиц-в ДП-когда достигните ее), и ПР. — 4н прибавлено.

**Ук.ряд 20 (ИС):** ОДП, изн-до М-П-перед, ПМ-П-перед, 4лиц, ПМ-П-спинка, вязать Ряд 20 по Схеме 1, ПМ-Л-спинка, 4изн, ПМ-Л-перед, изн-по 2н после ДП (=изн-в ДП-когда достигните ее), и ПР.

Оборвать пряжу. Перевести все петли с Л-спицы на П-спицу - пока не достигните М-Л-перед, перевести на П-спицу этот М, затем перевести еще 2п, и ПМ-начала кр.ряда (=это ваш новый М-начала кр.ряда).

Формирование ростка завершено.

Далее, при работе, следуйте нижележащему описанию + Схеме 2 - "Кокетка-Спинка" и Схеме 2 - "Кокетка-Перед" (= вяжите согласно своего размера); эти схемы см. на стр.8 и 9.

Обратите внимание! И у Переда, и у Спинки, относительно их центральной линии (у вас она отмечена центральным Маркером) - раппорты узора зеркально симметричны друг другу.

**Старт работы:** Ряд 1 - для каждой из этих схем.

**След.кр.ряд (=Ряд 1 для схем):** 2лиц, ПМ-Л-спинка, вязать узор по Схеме 2-"Кокетка-Спинка", ПМ-П-спинка, 4лиц, ПМ-П-перед, вязать узор по Схеме 2-"Кокетка-Перед" (при этом, лиц-в ДП - во все встречные ДП), ПМ-Л-перед, 2лиц. —4п прибавлено.

**След.кр.ряд:** 2лиц, ПМ-Л-спинка, вязать узор по Схеме 2-"Кокетка-Спинка", ПМ-П-спинка, 4лиц, ПМ-П-перед, вязать узор по Схеме 2-"Кокетка-Перед", ПМ-Л-перед, 2лиц.

Продолжать работу в установленном порядке, и повторить последний кр.ряд - еще (2, 14) 26, 38 (42, 54, 66)раз.

—(184, 208) 232, 256 (280, 304, 328)п на спицах.

### Спинка:

Петли секции Переда будут переведены на держатель. Работа пойдет только по секции Спинки.

Вяжите по Схеме 3 - "Спинка" (согласно своего размера) -см.стр.10.

**Будьте внимательны!**

Вы будете вязать поворотными рядами! При работе по схеме - все ряды по ИС читайте слева-направо.

ИТАК -

**Ряд 1 (ЛС)-Ряд-разделение:** 2лиц, ПМ-Л-спинка, вязать Ряд 1 по Схеме 3 - "Спинка", ПМ-П-спинка, 2лиц, и ПР; петли секции Переда - перевести на держатель/бросовую пряжу.

—(88, 100) 112, 124 (136, 148, 160)п на спицах.

**Ряд 2 (ИС):** 2изн, ПМ-П-спинка, вязать след.ряд по Схеме 3 - "Спинка" - до М-Л-спинка, ПМ-Л-спинка, 2изн.

**Ряд 3 (ЛС):** 2лиц, ПМ-Л-спинка, вязать след.ряд по Схеме 3 - "Спинка" - до М-П-спинка, ПМ-П-спинка, 2лиц.

Продолжать работу в установленном порядке (выполняя следующие ряды для Схемы 3 - "Спинка"), пока высота Спинки, считая от Ряд-разделения, не составит (14, 16) 17, 19 (21, 23, 25)см [(5½, 6¼) 6¾, 7½ (8¼, 9, 9¾)].

Закончить по ИС работы. Оборвать пряжу.

Петли Спинки перевести на держатель.

### Перед:

Петли секции Переда перевести с держателя на спицы.

Работа пойдет только по секции Переда.

Вяжите по Схеме 3 - "Перед" (согласно своего размера), см.стр.10.

**Будьте внимательны!**

Вы будете вязать поворотными рядами! При работе по схеме - все ряды по ИС читайте слева-направо.

ИТАК -

**Ряд 1 (ЛС):** 2лиц, ПМ-П-перед, вязать Ряд 1 по Схеме 3 - "Перед", ПМ-Л-перед, 2лиц.

— (96, 108) 120, 132 (144, 156, 168)п на спицах.

**Ряд 2 (ИС):** 2изн, ПМ-Л-перед, вязать след.ряд по Схеме 3 - "Перед", ПМ-П-перед, 2изн.

**Ряд 3 (ЛС):** 2лиц, ПМ-П-перед, вязать след.ряд по Схеме 3 - "Перед", ПМ-Л-перед, 2лиц.

Продолжать работу в установленном порядке (выполняя следующие ряды для Схемы 3 - "Перед"), пока высота Переда, считая от Ряд-разделения, не составит (14, 16) 17, 19 (21, 23, 25)см [(5½, 6¼) 6¾, 7½ (8¼, 9, 9¾)].

Закончить по ИС работы.

### СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ:

Петли Спинки перевести с держателя на спицы, где уже находятся петли Переда (позади петель Переда).

Далее, вы снова начнете вязать круговыми рядами.

При работе по схемам- все ряды читайте справа-налево.

Продолжайте выполнять узор в установленном порядке (=вязать по Схеме 3 -"Спинка" и Схеме 3 - "Перед").

ИТАК -

**Кр.ряд-соединение (ЛС):** 2лиц, ПМ-П-перед, вязать след.ряд по Схеме 3 - "Перед", ПМ-Л-перед, 2лиц; **и продолжать по петлям Спинки:** 2лиц, ПМ-Л-спинка, вязать след.ряд по Схеме 3 - "Спинка", ПМ-П-спинка, 2лиц, ПМ-начала кр.ряда. —(184, 208) 232, 256 (280, 304, 328)п на спицах.

**ПЕРЕД-СПИНКА.**

**След.кр.ряд:** 2лиц, ПМ-П-перед, вязать след.ряд по Схеме 3 - "Перед", ПМ-Л-перед, 4лиц, ПМ-Л-спинка, ПМ-Л-спинка, вязать след.ряд по Схеме 3 - "Спинка", ПМ-П-спинка, 2лиц.

Продолжать работу в установленном порядке, пока высота Переда-спинки, считая от нижнего основания пройм (=Кр.ряд-соединение) не составит 25см [9¾"] (или вязать до желаемой длины. но за минусом от нее 3см [1¼"]).  
Закончить работу Рядом 4, 8 или 12 - для Схемы 3 - "Спинка" и для Схемы 3 - "Перед".  
Удалить все Маркеры, за исключением М-начала кр.ряда.

*Перед тем, как начать выполнение Отделки-резинки нижнего края, Автор советует примерить пуловер, и удостовериться, что вас устраивает полученная длина.*

**Резинка-отделка нижнего края Переда-спинки:**

Сменить спицы. Спицы 4мм.

**След.кр.ряд:** (1лиц, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

Повторять последний кр.ряд, пока высота резинки не достигнет 3см [1¼"].  
Затем закрыть (свободно) все петли по узору резинки.

**РУКАВА (оба одинаково).**

Спицы 4,5мм.

С ЛС, начиная от центра нижнего основания проймы Переда-спинки, равномерно, по всему краю проймы, поднять (54, 64) 68, 76 (84, 92, 100)п, и ПМ-начала кр.ряда.

Далее, все ряды круговые.

Продолжать работу лицевой гладью, пока высота Рукава, считая от проймы, не составит 35см [13¾"] (или вязать до желаемой длины. но за минусом от нее 5см [2"]).

**Присборивание полотна Рукава (перед началом Манжеты):**

**След.кр.ряд-уменьшение:** [2вм.лиц]-повторять до последних (6, 4) 0, 0 (0, 0, 0)п, затем все лиц-до конца кр.ряда.

— (30, 34) 34, 38 (42, 46, 50)п осталось.

**Манжета:**

Сменить спицы. Спицы 4мм.

**След.кр.ряд:** (1лиц, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

Повторять последний кр.ряд, пока высота резинки не достигнет 5см [2"].

Затем закрыть (свободно) все петли по узору резинки.

**ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.**

Заправить в вязку все, оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокировать пуловер согласно измерений его Выкройки.

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**М** – маркер

**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**Л-спица/П-спица** = Левая спица / Правая спица

**ДП** - Двойная петля (укороченные ряды)

**ОДП** = Образовать Двойную петлю

**ПР** = повернуть работу

**2вм.лиц** – провязать 2п вместе лицевой

**2вм.лиц.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки.

**2вм.изн** – провязать 2п вместе изнаночной

**2вм.изн.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки.

**+1пП** – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку (+1петля с наклоном вправо).

**+1пЛ** – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (+1петля с наклоном влево).

**ОБРАЗЦЫ ВЯЗКИ:**

**2/2 LC (=Коса 2x2 влево):**

Снять 2п на ВС перед работой, 2лиц, затем 2лиц - с ВС.

**2/2 RC (Коса 2x2 вправо):**

Снять 2п на ВС за работу, 2лиц, затем 2лиц - с ВС.

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ:**

**Укороченные ряды по Германскому методу (=German short-rows):**

*Для помощи, см:*

[https://www.youtube.com/watch?v=i\\_6PjI20zKA](https://www.youtube.com/watch?v=i_6PjI20zKA)

<https://www.youtube.com/watch?v=52qy8OOb-s0>

**В рядах по ЛС:** провязать указанное число лиц.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли (Двойная петля - усл.об. ДП); перевести пряжу вперед для дальнейшей вязки) - это действие = Образование Двойной петли (усл.об.ОДП).

**В рядах по ИС:** провязать указанное число изн.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли; оставить пряжу за работой, для дальнейшей вязки) - это действие = ОДП.

Далее, Двойную петлю ВСЕГДА провязывайте сразу за обе ее ножки, как одну петлю;


- **в рядах по ЛС** - провязывайте ее лицевой петлей петлей (=лиц-в ДП),

- **в рядах по ИС** - провязывайте ее изнаночной петлей (=изн-в ДП)


## ГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.

### Схема 1 - "Спинка-формирование ростка"

Размеры (92, 104) 118, 128



Размеры (140, 152, 164)



□ лиц-по ЛС  
изн-по ИС

└ +1пЛ

└ +1пП

▧ 2/2 LC


▧ 2/2 RC

◇ переснять Маркер


□ повтор узора  
(=12 петель)

## Схема 2 - "Кокетка-Спинка"

Размеры (92, 104) 118, 128




Размеры (140, 152, 164)




-  лиц-по ЛС  
изн-по ИС
-  +1пЛ
-  +1пП
-  2/2 LC
-  2/2 RC
-  переснять Маркер
-  повтор узора  
(=12 петель)

## Схема 2 - "Кокетка-Перед"

Размеры (92, 104) 118, 128



Размеры (140, 152, 164)



 лиц-по ЛС  
изн-по ИС

 +1пЛ

 +1пП

 2/2 LC


 2/2 RC

 переснять Маркер


 повтор узора  
(=12 петель)

**Схема 3 - "Спинка"**

Размеры (92) 118 (140, 164)




Размеры (104) 128 (152)




**Схема 3 - "Перед"**

Размеры (92) 118 (140, 164)



Размеры (104) 128 (152)





↑  
*Mea*  
↓