

## Описание

#El\_Harda\_roizman\_knitt

Автор @roizman\_knitt



## Содержание :

1. Необходимые навыки
2. Плотность вязания
3. Материалы и расход
4. Описание вязания ( фото, схемы, видео)
5. Стирка и ВТО

## 1. Необходимые навыки

Уметь вязать лицевые и изнаночные петли.  
Всё остальное я показываю на фото и видео.

## 2. Плотность вязания

Моя плотность измерена в образце 10 см \* 10 см.  
В 10 см в ширину – 19 петель  
В 10 см в высоту – 30 рядов

## 3. Материалы и расход

- Данное изделие вяжется из 100% итальянского хлопка Emilcotoni с заданными параметрами 1200 м /100 грамм, вяжем в 6 сложений – итого метраж составляет 200 м / 100 грамм. Вы можете использовать абсолютно любую пряжу с метражом от 200 до 350 м/100 грамм, идеально подойдут хлопки Турецкого производства – Alize, YarnArt, Gazzal и т.д.
- Спицы № 3.0 мм 40 см
- Спицы № 4.0 мм 40 см
- Спицы № 4.0 мм 60 см
- Дополнительная чулочная спица для узора
- 9 маркеров
- Дополнительная бросовая нить
- Игла для сшивания вязаных изделий

Ниже приведена таблица по расходу на все размеры.

P. 42-46	260 грамм ( в зависимости от роста)
P. 46-48	280 грамм ( в зависимости от роста)
P. 48-50	300-320 грамм (в зависимости от роста)

Я всегда рекомендую брать пряжу с запасом в зависимости от Вашего роста индивидуально, а также плотности вязания. Если Вы будете вязать (как и я) из бобинной пряжи – обязательно попросите продавцов намотать отдельными моточками для удобства.

#### 4. Описание вязания (фото, схемы, видео)

Изделие вяжется из 100% итальянского бобинного хлопка Emilcotoni, регланом сверху, одной деталью, без единого шва, а также без ростка. Главный акцент на футболке – это шикарные переплетения узора Массивное «зерно». На спицы № 3.0 мм 40 см леска – набираем для каждого размера :

P. 42-46 – 98 п + 1 п для соединения вокруг

P. 46-48 – 104 п + 1 п для соединения вокруг


P. 48-50 – 114 п + 1п для соединения вокруг

Набираем петли обычным способом.

[Видео : О пряже. Набираем петли обычным способом.](#)

[https://drive.google.com/file/d/1cjjLzyaTufGK3MhC\\_nN2bxVNoAAiXS0y/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1cjjLzyaTufGK3MhC_nN2bxVNoAAiXS0y/view?usp=sharing)





После того, как мы набрали нужное нам количество петель-соединяем вокруг, вешаем маркер для начала кругового ряда и вяжем скрещённую резинку 1\*1 (1 лиц.п.,1 изн.п.)

Начиная с первого ряда мы провязываем скрещённую резинку следующим образом :

1 лиц.п. за заднюю стенку ; 1 изн.п. за переднюю стенку \* повторять так до конца ряда.

Так как у нас футболка хлопковая, летняя , то и резинку мы вяжем не высокую – 10 рядов.

[Видео : Вяжем скрещённую резинку горловины 1\\*1](#)

<https://drive.google.com/file/d/1p2xotGguw44EOsHvcCQ-XPszKlORvxDa/view?usp=sharing>







Резинка у нас получается двухсторонняя, пышная и очень эффектная. После того, как все размеры провязали 10 рядов резинки, мы переходим к распределению петель нашего реглана.

Главный акцент на футболке – это необычная регланная линия, которая провязывается узором пышной и объёмной косы и потом эти косы продолжают по переду и спинке. Раппорт узора состоит из 18 петель и 24 рядов. По схеме раппорт узора приведен только в одном перекрещивании, но мы для еще большей красоты будем перекрещивать петли в узоре в зеркальном отображении.

Ниже видео с разбором распределения реглана по всем размерам, прибавки в РЛ, разбор раппорта узора.

[Видео : Разбор схемы реглана по всем размерам, прибавки в регланной линии, разбор схемы раппорта узора.](#)

[https://drive.google.com/file/d/1hx35CWdyTLW6kUpK1p\\_4ngarmWGE6ltw/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1hx35CWdyTLW6kUpK1p_4ngarmWGE6ltw/view?usp=sharing)


Начиная вязать первый распределительный ряд реглана – мы сразу переходим на спицы № 4.0 мм 40 см леска.

Также берём в работу 8 маркеров для того, что бы отделить регланные линии и 1 маркер мы переносим на правую регланную линию спинки – здесь у нас новое начало ряда.


В дальнейшем, что бы нашу регланную линию не стягивало при вязании и после стирки изделия так же в области РЛ не было стянуто – мы прибавляем по 5 п в узоре сразу же в 1-м распредел.ряду.


Ниже схемы распределения реглана по всем размерам и подробная схема раппорта узора.


P.42-46




P.46-48









## Массивное «зерно» ГРУППА 13

Каждая из половин этой косы (третьей в серии из 5 экспериментов по перекрещиванию 9 на 9 петель) имеет пару изнаночных петель на обеих сторонах и рисовую вязку в центре. Эти текстурные петли делают переход между фоном и более широким (но менее выделяющимся) центром более плавным, чем другие косы из этой серии. Изнаночные петли и рисовая вязка провязываются на изнаночной стороне, перекрещивания провязываются чулочной вязкой на лицевой стороне.

(панель на 18 петель; раппорт 24 ряда)

ЭЧВ: 12,5 петель

**РЯД 1 И ВСЕ ИС РЯДЫ (ИС):**

Лиц2, Изн2, Лиц1, Изн2, Лиц4, Изн2,  
Лиц1, Изн2, Лиц2.


**РЯДЫ 2, 4, 6, 8, 10, И 12:** Лиц.

**РЯД 14:** 9/9 ПП.

**РЯДЫ 16, 18, 20, 22, И 24:**

Повторить ряд 2.


Повт. ряды 1–24 для создания узора.



- Лиц п на ЛС, Изн п на ИС
- Изн п на ЛС, Лиц п на ИС



9/9 ПП (9 на 9 правым перекрещиванием): Снять 9 п на вспц, оставить за работой, провязать Лиц9, затем Лиц9 с вспц



- Лиц п на ЛС, Изн п на ИС
- Изн п на ЛС, Лиц п на ИС



9/9 ПП (9 на 9 правым перекрещиванием): Снять 9 п на вспц, оставить за работой, провязать Лиц9, затем Лиц9 с вспц

## Массивное «зерно» ГРУППА 13

Каждая из половин этой косы (третьей в серии из 5 экспериментов по перекрещиванию 9 на 9 петель) имеет пару изнаночных петель на обеих сторонах и рисовую вязку в центре. Эти текстурные петли делают переход между фоном и более широким (но менее выделяющимся) центром более плавным, чем другие косы из этой серии. Изнаночные петли и рисовая вязка провязываются на изнаночной стороне, перекрещивания провязываются чулочной вязкой на лицевой стороне.

(панель на 18 петель; раппорт 24 ряда)

**ЗЧВ:** 12,5 петель

**РЯД 1 И ВСЕ ИС РЯДЫ (ИС):**

Лиц2, Изн2, Лиц1, Изн2, Лиц4, Изн2,

Лиц1, Изн2, Лиц2.

**РЯДЫ 2, 4, 6, 8, 10, И 12:** Лиц.

**РЯД 14:** 9/9 ПП.

**РЯДЫ 16, 18, 20, 22, И 24:**

Повторить ряд 2.

Повт. ряды 1–24 для создания узора.

[Видео : Вяжем 1-й распределительный ряд после резинки горловины и распределяем прибавки в раппорте узора](#)

<https://drive.google.com/file/d/19Bb05-FxPBQwZJ8gB6oTuFV9OMUSstXD/view?usp=sharing>

Провязав первый распределительный ряд , далее мы вяжем нашу кокетку до сброса рукавов. Перехлёсты в раппорте узора мы вяжем в зеркальном отображении (в видео ниже). Начиная со 2-го ряда и продолжая вязать до сброса рукавов – мы всегда в каждом чётном ряду (2,4,6....28...36..) делаем прибавки до и после регланной линии (до и после маркеров). Не забывайте об этом!

[Видео : Вяжем перехлёсты в зеркальном отображении , вяжем до сброса рукавов 2.5 раппорта узора](#)

<https://drive.google.com/file/d/1dJIAI3YImOdElwAjAuGcMJ8Kwxi-xU-y/view?usp=sharing>



Всего до сброса петель рукавов мы вяжем 2.5 раппорта узора.

В общем это :

**Р.42-46** – 56 рядов

**Р.46-48** – 56 рядов

**Р.48-50** – 60 рядов

Размеры 42-46 и 46-48 вяжут одинаково до сброса рукавов 56 рядов. То есть мы провязываем 2 раппорта узора по 24 ряда и провязываем 8 рядов третьего раппорта узора. Прибавив все петли , в 9-м ряду мы сбрасываем петли рукавов. Нам понадобится дополнительная бросовая нить и игла.

Размер 48-50 для увеличения регланной линии в длину - Вы провязывает 60 рядов. А именно – 2 раппорта узора по 24 ряда, и 13 рядов 3-го раппорта узора, равномерно прибавив все петли – в 14-м ряду Вы сбрасываете петли рукавов.

Расчёт петель для сброса рукавов :

Р. 42-46

Спинка – 62 п

Перёд – 62 п

Рукава – 69 п

Петли регланной линии – 20+20 забираем в перёд ; 20+20 забираем в спинку

Петли подрезов – 8 петель – по 4 петли с каждой стороны

Тушка – 204 п

---

Р.46-48

Спинка – 64 п

Перёд – 64 п

Рукава – 70 п

Петли регланной линии – 20+20 забираем в перёд ; 20+20 забираем в спинку

Петли подрезов – 8 петель – по 4 петли с каждой стороны

Тушка – 208 п

---

Р. 48-50

Спинка – 67 п

Перёд – 67 п

Рукава – 76 п


Петли регланной линии – 20+20 забираем в перёд ; 20+20 забираем в спинку

Петли подрезов – 12 петель – по 6 петель с каждой стороны

Тушка – 214 п









[Видео : Сбрасываем петли рукавов на дополнительную бросовую нить и вяжем тушку.](#)

[https://drive.google.com/file/d/1Zv4HZ\\_XF1FeLJYp1icnoD-D5-fJKNdC2/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1Zv4HZ_XF1FeLJYp1icnoD-D5-fJKNdC2/view?usp=sharing)

После того, как мы сбросили петли рукавов на дополнительную бросовую нить и набрали определенное количество петель подрезов для каждого размера – далее мы вяжем тушку в длину.

Исходя из моего роста 169 см – я вяжу в длину тушку 105 рядов (5 раппортов узора). В длину это составляет 37 см – длина самой тушки.

Вы вяжете столько, сколько Вам нужно исходя индивидуально от Вашего роста и желаемой длины, примеряя в процессе вязания на себя. Не забывайте, что так же после тушки мы вяжем еще 10 рядов скрещённой резинки 1\*1 (что составляет 4 см).

После того, как мы провязали длину нашей тушки – мы начинаем вязать скрещённую резинку 1\*1 – 10 рядов. Резинку мы вяжем на спицах номер 4.0 мм для того, что бы она не стягивала нам край изделия. Закрываем эластичным способом (или любым Вашим удобным способом).

[Видео : Закрываем петли резинки края изделия](#)

<https://drive.google.com/file/d/1GjZaZutFB8FulvusrarNJpsRkZs342RL/view?usp=sharing>





После того, как мы закрыли петли резинки по низу – мы переходим к нашим рукавам.

На спицы № 3.0 мм 40 см мы поднимаем наши петли рукавов с дополнительной бросовой нити, доп.нить обрезаем и аккуратно вытягиваем с петель рукава.

Нам понадобится 2 маркера. Подняли петли рукава и вешаем 1-й маркер. Далее, поднимаем петли подрезов и дополнительные петли с каждой стороны от подрезов для того, что бы у нас не сформировались дырочки в области подмышек.

Набираем :

**P.42-46** – 2 доп. петли + 4 п подрезов + 2 доп. петли

**P.46-48** – 2 доп. петли + 4 п подрезов + 2 доп. петли

**P.48-50** – 2 доп. петли + 6 п подрезов + 2 доп. петли

После того, как подняли доп. петли и петли подрезов – вешаем второй маркер и вяжем первый ряд просто лицевыми петлями за переднюю стенку и в этом же ряду убавляем 4 доп.петли и переходим на скрещённую резинку 1\*1 – вяжем её 10 рядов.

[Видео : Поднимаем петли рукава, подрезов, убавляем доп.петли от подрезов, вяжем резинку 1\\*1](#)

[https://drive.google.com/file/d/1xdHoWs\\_u\\_3hEHhg9C7d8AxjhGaQ1SOjS/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1xdHoWs_u_3hEHhg9C7d8AxjhGaQ1SOjS/view?usp=sharing)









После того, как мы провязали 10 рядов скрещённой резинкой – мы закрываем петли обычным способом, не эластичным. Так как нам не нужна очень свободная резинка на рукавах.

[Видео : Закрываем петли рукава обычным способом](#)

<https://drive.google.com/file/d/1RhUPzQ3r2z47djt7UQLcFL30IEyRU1-X/view?usp=sharing>

Второй рукав вяжем аналогичным способом.

Далее прячем все наши ниточки с изнаночной стороны изделия и отправляем изделие в стирку.

## 5. Стирка и ВТО

Изделие стираем в машине на режиме Шерсть. Отжим 800 оборотов.

Достаем, разглаживаем на любой удобной поверхности и вешаем на вешалку с округлыми плечиками сохнуть.

После того, как изделие высохло – по желанию можете его прогладить. Я гладила.

Тянется в длину – даже не бойтесь. Она на Вас встанет на место.

Ровных петелек! 😊 Буду благодарна за обратную связь, фото процесса и готового изделия, а также отметкой моего аккаунта [@roizman\\_knitt](#) 😊