



FERN\_CARDI  
PATTERN

Перед началом работы убедительная просьба прочитать материал полностью, обращая внимание на «Техники и приемы».

Табл. 1. Размеры.

Размер	Обхват груди, см	Ширина изделия, см	Ширина рукава/высота проймы, см
<b>S</b>	76-88	57	15
<b>M</b>	88-100	63	17
<b>L</b>	100-114	70	20




Табл. 2. Габариты изделия

Размер	a, см	b, см	c, см	d, см	e, см	f, см	g, см	h, см	i, см	j, см
<b>S</b>	57	5	34	15	4.5	15	30.5	16.5	3.5	41.5
<b>M</b>	62	5	34	17	5	17	30	18.8	3.5	42
<b>L</b>	70	5	34.5	20	5.5	20	30.5	20.5	3.5	42

\* Все значения даны для роста ≈168 см.

## Материалы и инструменты:

- 1) Ангора Casagrande Angora 80 112 м/25 г. – 10/11/12 мотков в 1 нить;
- 2) Круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 100 см для вязания основного полотна и рукавов;
- 3) Круговые спицы 3.0 с длиной лески 100 см для вязания резинки и кеттлевки;
- 4) Дополнительная леска для переноса петель;
- 5) Маркеры 2 шт.;
- 6) Пуговицы 6 шт. (≈15 мм);
- 7) Игла для шерсти с большим ушком и тупым концом;
- 8) Сантиметровая лента;
- 9) Ножницы.

**В магазине <http://ili-ili.net/> по промокоду «FERN» вы можете получить скидку +5% к карте и 7% новым покупателям на Casagrande Angora 80. Промокод указывается в комментарии при оформлении заказа.**

## Необходимые навыки:

Чтение схем; вязание лицевых и изнаночных петель; вязание по кругу и поворотными рядами; убавление петель; внимательное чтение.

## Плотность вязания:

Для более достоверной информации необходимо связать образец не менее 15\*15 см.

22 п. х 31 р. = 10 см х 10 см – ажурный узор спицами 3.5 после ВТО.

25 п. х 31 р. = 10 х 10 см \_ лицевая гладь спицами 3.5 после ВТО.

Чтобы вязать по готовым расчетам, необходимо соблюдать заданную плотность. Обязательно подбирайте размер спиц под себя! Указанный номер спиц только ориентир.

## Конструкция:

Кардиган oversize, спущенное плечо. Вяжется снизу вверх, рукава вшиваются в пройму.

## Сокращения:

Кр. – кромочная петля;

лиц. – лицевая петля;

изн. – изнаночная петля;

скр. лиц. – скрещенная лицевая петля;

скр. изн. – скрещенная изнаночная петля;

М1, М2 – маркеры;

ПН – прямой накид;

ОН – обратный накид;

ОП – обернуть петлю;

ОПЛ – провязать петлю с оберткой лицевой;

ОПИ – провязать петлю с оберткой изнаночной;

ЛНЛ – лицевая петля + накид перед ней вместе лицевой с наклоном влево;

2ВмЛицЛ – 2 петли вместе лицевой с наклоном влево;

2ВмЛицПр – 2 вместе лицевой с наклоном вправо;

2ВмСкрЛицЛ – 2 петли вместе скрещенной лицевой с наклоном влево;

2ВмСкрЛицПр – 2 вместе скрещенной лицевой с наклоном вправо.

## Схемы и узоры:

Схема узора дана для лицевой стороны. В изнаночном ряду вязать по узору: лицевые петли вяжутся изнаночными, изнаночные – лицевыми, накиды – изнаночными петлями.

**Рис. 1. Схема раппорта основного узора.**

																	•	Q	•	6
																	•	Q	•	5
																	•	Q	•	4
																	•	Q	•	3
																	•	Q	•	2
																	•	Q	•	1
																	•	Q	•	0
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							

0 ряд (ИС): 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.;

1 ряд (ЛС): 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 2ВмЛицПр; накид; 1 лиц.; 2ВмЛицПр; накид; 1 лиц.; накид; 2ВмЛицЛ; 1 лиц.; накид; 2ВмЛицЛ;

2 ряд (ИС): 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.;

3 ряд (ЛС): 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 2 лиц.; 2ВмЛицПр; накид; 3 лиц.; накид; 2ВмЛицЛ; 2 лиц.;

4 ряд (ИС): 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.;

5 ряд (ЛС): 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 1 лиц.; 2ВмЛицПр; накид; 5 лиц.; накид; 2ВмЛицЛ; 1 лиц.;

6 ряд (ИС): 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.;

**Рис. 2. Схема резинки основы кардигана**

•	•			•	•	Q	2
•	•			•	•	Q	1
7	6	5	4	3	2	1	

ЛС: 1 скр. лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.;


ИС: 1 скр. изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.

## Условные обозначения:

- лицевая петля
- изнаночная петля
- скрещенная лицевая петля
- 2 вместе лицевой с наклоном вправо
- 2 вместе лицевой с наклоном влево
- накид
- 2 вместе скрещенной лицевой с наклоном влево
- 2 вместе скрещенной лицевой с наклоном вправо
- кромочная петля
- лицевой ряд (для укороченных рядов рукава)
- изнаночный ряд (для укороченных рядов рукава)
- обернуть петлю и развернуться на изнаночную сторону
- обернуть петлю и развернуться на лицевую сторону
- провязать обернутую петлю по узору
- закрыть петлю

## Техники и приемы:

### 2 вместе лицевой с наклоном влево (2ВмЛицЛ):



Переставить 2 петли левой стенкой на себя (фото 1), провязать обе петли вместе (фото 2 и 3).

**2 вместе лицевой с наклоном вправо (2ВмЛицПр):**

Петли стоят правой стенкой на себя (фото 1). Завести спицу под петли со стороны второй петли (фото 2), подхватить нить и провязать их вместе (фото 3).



**2 вместе лицевой с наклоном вправо и влево:**

<https://youtu.be/s1z5rj62NRQ>

**2 вместе скрещенной лицевой с наклоном влево (2ВмСкрЛ):**

Развернуть петли в нужную сторону (фото 1), завести спицу под обе петли и провязать их вместе (фото 2). Последующая петля за скрещенной лицевой не имеет значения, действия одинаковы для всех петель.

**2 вместе скрещенной лицевой с наклоном вправо (2ВмСкрПр):**


Развернуть петли в нужную сторону (фото 1), завести правую спицу со стороны второй петли и провязать их вместе (фото 2). Впереди стоящая петля перед скрещенной лицевой не имеет значения, действия одинаковы для всех петель.

**2 вместе скрещенной лицевой с наклоном вправо и влево:**

[https://youtu.be/oS7\\_tDZ3r5o](https://youtu.be/oS7_tDZ3r5o)




### Прибавки (ОН и ПН):



Прибавки выполняются с помощью обратного (фото 1) и прямого (фото 2) накида. В следующих рядах накиды провязываются скрещенной лицевой петлей.

### Закрытие петель горловины:




Вязать петли не доходя 1 п. до конца ряда (фото 1), развернуть вязание (фото 2). Протянуть последнюю провязанную петлю через оставшуюся на правой спице (фото 3 и 4). Действия одинаковы для лицевой и изнаночной стороны.

### *Закрытие петель горловины:*

<https://youtu.be/OxsiqWydwCU>

### Укороченные ряды способом обёрнутых петель:



В лицевом ряду провязать необходимое количество петель до определенного участка (в схеме ростка указано точками), следующую петлю переснять на правую спицу, нить при этом **за работой**, обернуть петлю и перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на изнаночную сторону.



В изнаночном ряду провязать необходимое количество петель до следующего участка, следующую петлю перенести на правую спицу, нить **перед работой**, обернуть петлю и перенести ее обратно на левую спицу. Развернуть вязание на лицевую сторону

анalogии.


В лицевом ряду, провязав петли до обернутой петли, необходимо провязать её с оберткой так, чтобы провязанная петля лежала поверх обертки и при этом не была скрещенной. Для этого правой спицей движением **от себя** поддеть обертку, накинуть её на спицу и провязать обе петли вместе. Далее провязать следующий участок по

В изнаночном ряду обертка провязывается со следующей петлей изнаночной так, чтобы петля лежала поверх обертки. Для этого необходимо подхватить обертку правой спицей движением **на себя**, набросить её на левую спицу и провязать обе петли изнаночной.

Все действия одинаковы для разворота на лицевых и изнаночных петлях узора.

**Укороченные ряды:** <https://youtu.be/QcYhaqfL9II>

**Лицевая петля + накид перед ней вместе лицевой с наклоном влево (ЛНЛ):**



При последнем развороте выполнить накид на правую спицу (фото 1), при переходе в круговое вязание провязать накид вместе с лицевой стоящей перед ним (фото 2) вместе с наклоном влево, чтобы накид был под петлей (фото 3).

### Ход работы:

**Значения через дробь соответствуют размерам S/M/L.**

Набрать на спицы 3.0 классическим методом 243/273/299 п. Вязать резинку по схеме 2 на высоту 5 см. Кромочные провязываются в каждом ряду по узору: в лицевом ряду лицевой петлей, в изнаночном ряду – изнаночной.

**Для размеров S и L:**

ИС: кр.; 1 лиц.; \*1 скр. изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.\* , повторить от \* до \* не доходя 3 п. до конца ряда; 1 скр. изн.; 1 лиц.; кр.

ЛС: кр.; 1 изн.; \*1 скр. лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.\* , повторить от \* до \* не доходя 3 п. до конца ряда; 1 скр. лиц.; 1 изн.; кр.

**Размер M:**

ИС: кр.; 2 лиц.; \*1 скр. изн.; 2 лиц.; 2 изн.; 2 лиц.\* , повторить от \* до \* не доходя 4 п. до конца ряда; 1 скр. изн.; 2 лиц.; кр.

ЛС: кр.; 2 изн.; \*1 скр. лиц.; 2 изн.; 2 лиц.; 2 изн.\* , повторить от \* до \* не доходя 4 п. до конца ряда; 1 скр. лиц.; 2 изн.; кр.

Закончить вязание резинки лицевым рядом. Далее сменить спицы на 3.5 и вязать установочный 0 ряд с изнаночной стороны.

**Размер S и L:**

0 ряд (ИС): кр.; \*1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.\*; повторить от \* до \* 17/21 раз; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; кр.

1 ряд (ЛС): кр.; \*1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 2ВмЛицПр; накид; 1 лиц.; 2ВмЛицПр; накид; 1 лиц.; накид; 2ВмЛицЛ; 1 лиц.; накид; 2ВмЛицЛ\*; повторить от \* до \* 17/21 раз; \*1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; кр.

2 ряд (ИС): кр.; \*1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.\*; повторить \* до \* 17/21 раз; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; кр.

3 ряд (ЛС): кр.; \*1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 2 лиц.; 2ВмЛицПр; накид; 3 лиц.; накид; 2ВмЛицЛ; 2 лиц.\*; повторить раппорт схемы 1 от \* до \* 17/21 раз; \*1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; кр.

4 ряд (ИС): кр.; \*1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.\*; повторить от \* до \* 17/21 раз; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; кр.

5 ряд (ЛС): кр.; \*1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 1 лиц.; 2ВмЛицПр; накид; 5 лиц.; накид; 2ВмЛицЛ; 1 лиц.\*; повторить раппорт схемы 1 от \* до \* 17/21 раз; \*1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; кр.

6 ряд (ИС): кр.; \*1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.\*; повторить от \* до \* 17/21 раз; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; кр.

**Размер M:**

0 ряд (ИС): кр.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 5 изн.; \*1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.\*; повторить от \* до \* 18 раз; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 5 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; кр.

1 ряд (ЛС): кр.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; накид; 2ВмЛицЛ; 1 лиц.; накид; 2ВмЛицЛ; \*1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 2ВмЛицПр; накид; 1 лиц.; 2ВмЛицПр; накид; 1 лиц.; накид; 2ВмЛицЛ; 1 лиц.; накид; 2ВмЛицЛ\*; повторить от \* до \* 18 раз; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 2ВмЛицПр; накид; 1 лиц.; 2ВмЛицПр; накид; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; кр.

2 ряд (ИС): кр.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 5 изн.; \*1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.\*; повторить от \* до \* 18 раз; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 5 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; кр.

3 ряд (ЛС): кр.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 1 лиц.; накид; 2ВмЛицЛ; 2 лиц.; **\*1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 2 лиц.; 2ВмЛицПр; накид; 3 лиц.; накид; 2ВмЛицЛ; 2 лиц.\***; повторить от \* до \* 18 раз; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 2 лиц.; 2ВмЛицПр; накид; 1 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; кр.

4 ряд (ИС): кр.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 5 изн.; **\*1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.\***; повторить от \* до \* 18 раз; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 5 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; кр.

5 ряд (ЛС): кр.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 2 лиц.; накид; 2ВмЛицЛ; 1 лиц.; **\*1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 1 лиц.; 2ВмЛицПр; накид; 5 лиц.; накид; 2ВмЛицЛ; 1 лиц.\***; повторить от \* до \* 18 раз; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 1 лиц.; 2ВмЛицПр;накид; 2 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; кр.

6 ряд (ИС): кр.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 5 изн.; **\*1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.\***; повторить от \* до \* 18 раз; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 5 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; кр.

Далее вязать тушку по схеме 1. Высота тушки без учета резинки составляет 34/34/34.5 см или 105/105/107 рядов. До подреза необходимо провязать 10/12/12 рядов с убавками. Убавки выполняются с лицевой стороны, после каждой убавки провязываются 3 ряда прямо.

**Размер S:** Первая убавка для скоса горловины выполняется в 95 ряду, **5-м ряду** раппорта узора;

95 ряд: кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; петли узора не доходя 4 п. до конца ряда; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.

**Размер M:** Первая убавка для скоса горловины выполняется в 93 ряду, **3-м ряду** раппорта узора;

93 ряд: кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; петли узора не доходя 4 п. до конца ряда; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.

**Размер L:** Первая убавка для скоса горловины выполняется в 95 ряду, **5-м ряду** раппорта узора;

95 ряд: кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; петли узора не доходя 4 п. до конца ряда; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.

Высоту тушки вы можете менять на свое усмотрение, главное, чтобы выполнялось условие описанное выше.


Так же Вы можете самостоятельно регулировать высоту проймы, сделав ее шире, спустив подрез ниже на несколько рядов или наоборот, сделать уже, подняв подрез на несколько рядов выше. В таком случае необходимо будет сделать небольшой пересчет количества петель рукава.

Далее для каждого размера на спинку и полочки приложены схемы. Спинка до подрезов вяжется без изменений. Далее все размеры расписаны отдельно.

## Размер S:

От первой убавки вязать 10 рядов с убавками, в 105-м ряду выполнить разделение на полочки и спинку. Кромочные провязываются в каждом ряду по узору: в лицевом ряду лицевой петлей, в изнаночном ряду – изнаночной.

**105 ряд:** 55 п. узора; закрыть 1 скр. лиц.; 124 п. узора; закрыть 1 скр. лиц.; 54 п. узора.



Провязать скрещенную лицевую и следующую изнаночную (фото 1), протянуть провязанную изнаночную через скрещенную лицевую петлю.

**ВАЖНО!** Получившаяся петля после закрытия будет относиться к петлям спинки, а следующая закрытая петля – к петлям левой полочки. Далее изнаночные петли с двух сторон от закрытой скрещенной лицевой будут кромочными петлями и в схеме обозначаются сиреневым цветом.

Вязание разделилось на 2 полочки и спинку, продолжить вязание левой полочки. Петли правой полочки и спинки перенести на дополнительную леску.

### Левая полочка:

На спицах 55 п. Вязать по схеме до 150 (изнаночного) ряда, выполняя убавки в каждом 4 ряду с лицевой стороны. В 150 ряду начать формирование плечевого скоса.

**150 ряд:** петли узора не доходя 6 п. до конца ряда; ОП; разворот 1;

**151 ряд:** 34 п. узора; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.;

**152 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 2;

**153 ряд:** 32 п. узора;

**154 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 3;

**155 ряд:** 23 п. узора; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.;

**156 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 4;

**157 ряд:** 21 п. узора;

**158 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 5;

**159 ряд:** 12 п. узора; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.;

**160 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 6;

**161 ряд:** 10 п. узора;

**162 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 7;

**163 ряд:** 1 лиц.; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.;

**164 ряд:** вязать 40 п. по узору до конца ряда. Отрезать нить, оставив кончик 50 см. Закрывать петли дополнительной нитью.

#### **Правая полочка:**

На спицах 55 п. Вязание продолжается с изнаночной стороны. Присоединить новую рабочую нить и вязать по схеме до 151 ряда, выполняя убавки в каждом 4 ряду с лицевой стороны. В 151 ряду приступить к формированию плечевого скоса.

**151 ряд:** кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; петли узора не доходя 6 п. до конца ряда; ОП; разворот 1;

**152 ряд:** 37 п. узора;

**153 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 2;

**154 ряд:** 32 п. узора;

**155 ряд:** кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 3;

**156 ряд:** 26 п. узора;

**157 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 4;

**158 ряд:** 21 п. узора;

**159 ряд:** кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 5;

**160 ряд:** 15 п. узора;

**161 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 6;

**162 ряд:** 10 п. узора;

**163 ряд:** кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; 1 лиц.; ОП; разворот 7;

**164 ряд:** 4 п. узора;

**165 ряд:** вязать 40 п. до конца ряда, провязывая скрещенные лицевые и изнаночные петли как обычно, остальные петли - лицевые. Отрезать нить, оставив кончик 10 см. Закрывать петли дополнительной нитью.

#### **Спинка:**

На спицах 125 п. Вязание продолжается с изнаночной стороны. Присоединить новую рабочую нить и вязать по схеме прямо до 150 ряда. В 150 (изнаночном) ряду начинаем формировать укороченные ряды. Кромочные учитываются в указанном количестве петель. При закрытии петель горловины оставшаяся петля на правой спице не идет в счет последующих петель.

**150 ряд:** петли узора не доходя 6 п. до конца ряда; ОП (разворот 1);

**151 ряд:** петли узора не доходя 6 п. до конца ряда; ОП (разворот 1");

**152 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП (разворот 2);

**153 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП (разворот 2");

**154 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП (разворот 3);

**155 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП (разворот 3");

**156 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП (разворот 4);

**157 ряд:** 28 п. узора; закрыть центральные 27 п. (на левой спице вместе с оставшейся петлей 49 п.); вязать еще 27 п. не доходя 5 п. до ОП; ОП (разворот 4");

Далее левое и правое плечо вяжутся отдельно. Продолжить вязание левого плеча.

#### **Левое плечо:**

**158 ряд:** 27 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**159 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю через первую, закрыть еще 3 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП (разворот 5");

**160 ряд:** 18 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**161 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю через первую, закрыть еще 2 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП (разворот 6");

**162 ряд:** 10 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**163 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю через первую; закрыть еще 1 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП (разворот 7");

**164 ряд:** 4 п. узора;

**165 ряд:** вязать 40 п. до конца ряда, провязывая скрещенные лицевые и изнаночные петли как обычно, остальные петли - лицевые. Отрезать нить, оставив кончик 10 см. Закрыть петли дополнительной нитью.

#### **Правое плечо:**

**158 ряд:** закрыть 4 петли; вязать петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 5;

**159 ряд:** 18 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**160 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю через первую, закрыть еще 2 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП (разворот 6);

**161 ряд:** 10 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**162 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю через первую, закрыть еще 1 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП (разворот 7);

**163 ряд:** 4 п. узора;

**164 ряд:** вязать 40 п. до конца ряда, провязывая петли по узору. Отрезать нить, оставив кончик 50 см. Закрыть петли дополнительной нитью.

См. схемы в приложении:

[Размер S: левая полочка](#)

[Размер S: правая полочка](#)


[Размер S: спинка](#)

Схемы прогружаются не сразу из-за большого веса, учитывайте этот момент. После сохранения на устройство они открываются в хорошем качестве. Рекомендую распечатать их для большего удобства.

### Размер M:

От первой убавки вязать 12 рядов с убавками, в 105-м ряду выполнить разделение на полочки и спинку. Кромочные провязываются в каждом ряду по узору: в лицевом ряду лицевой петлей, в изнаночном ряду – изнаночной.

**105 ряд:** кр.; 1 изн.; 2ВмСкрл; 59 п. узора; закрыть 1 скр. лиц.; 138 п. узора; закрыть 1 скр. лиц.; 58 п. узора; 2вмСкрПр; 1 изн.; кр.



Провязать скрещенную лицевую и следующую изнаночную (фото 1), протянуть провязанную изнаночную через скрещенную лицевую петлю.

**ВАЖНО!** Получившаяся петля после закрытия будет относиться к петлям спинки, а следующая закрытая петля – к петлям левой полочки. Далее изнаночные петли с двух сторон от закрытой скрещенной лицевой будут кромочными петлями и в схеме обозначаются сиреневым цветом.

Вязание разделилось на 2 полочки и спинку, продолжить вязание левой полочки. Петли правой полочки и спинки перенести на дополнительную леску.

#### Левая полочка:

На спицах 62 п. Вязать по схеме до 158 (изнаночного) ряда, продолжая выполнять убавки в каждом 4 ряду с лицевой стороны.

В 158 ряду начинаем формировать укороченные ряды.

**158 ряд:** петли узора не доходя 6 п. до конца ряда; ОП; разворот 1;

**159 ряд:** 43 п. узора;

**160 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 2;

**161 ряд:** 34 п. узора; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.;

**162 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 3;

**163 ряд:** 32 п. узора;

**164 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 4;

**165 ряд:** 23 п. узора; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.;

**166 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 5;

**167 ряд:** 21 п. узора;

**168 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 6;

**169 ряд:** 12 п. узора; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.;

**170 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 7;

**171 ряд:** 10 п. узора;

**172 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 8;

**173 ряд:** 1 скр. лиц.; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.;

**174 ряд:** вязать 45 п. по узору до конца ряда. Отрезать нить, оставив кончик 50 см, закрыть петли дополнительной нитью.

#### **Правая полочка:**

На спицах 62 п. Вязание продолжается с изнаночной стороны. Присоединить новую рабочую нить и вязать по схеме до 159 ряда, развернуться на лицевую сторону. В 159 ряду приступить к формированию плечевого скоса.

**159 ряд:** петли узора не доходя 6 п. до конца ряда; ОП; разворот 1;

**160 ряд:** 43 п. узора;

**161 ряд:** кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 2;

**162 ряд:** 37 п. узора;

**163 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 3;

**164 ряд:** 32 п. узора;

**165 ряд:** кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 4;

**166 ряд:** 26 п. узора;

**167 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 5;

**168 ряд:** 21 п. узора;

**169 ряд:** кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 6;

**170 ряд:** 15 п. узора;

**171 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 7;

**172 ряд:** 10 п. узора;

**173 ряд:** кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; 1 скр. лиц.; ОП; разворот 8;

**174 ряд:** 4 п. узора;

**175 ряд:** вязать 45 п. до конца ряда, провязывая скрещенные лицевые и изнаночные петли как обычно, остальные петли - лицевые. Отрезать нить, оставив кончик 10 см. Закрывать петли дополнительной нитью.

#### **Спинка:**

На спицах 139 п. Вязание продолжается с изнаночной стороны. Присоединить новую рабочую нить и вязать по схеме прямо до 158 ряда. В 158 (изнаночном) ряду начинаем формировать укороченные ряды. Кромочные учитываются в указанном количестве петель. При закрытии петель горловины оставшаяся петля на правой спице не идет в счет последующих петель.

**158 ряд:** петли узора не доходя 6 п. до конца ряда; ОП (разворот 1);

**159 ряд:** петли узора не доходя 6 п. до конца ряда; ОП (разворот 1");

**160 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП (разворот 2);

**161 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП (разворот 2");

**162 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП (разворот 3);

**163 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП (разворот 3");

**164 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП (разворот 4);

**165 ряд:** 35 п. узора; закрыть центральные 27 п. (на левой спице вместе с оставшейся петлей 56 п.); вязать еще 34 п. не доходя 5 п. до ОП; ОП (разворот 4");

Далее левое и правое плечо вяжутся отдельно. Продолжить вязание левого плеча.

#### **Левое плечо:**

**166 ряд:** 34 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**167 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю через первую, закрыть еще 3 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП (разворот 5");

**168 ряд:** 25 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**169 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю через первую, закрыть еще 2 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП (разворот 6");

**170 ряд:** 17 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**171 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю через первую; закрыть еще 1 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП (разворот 7");

**172 ряд:** 10 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**173 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю через первую; закрыть еще 1 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП (разворот 8");

**174 ряд:** 4 п. узора;

**175 ряд:** вязать 45 п. до конца ряда, провязывая скрещенные лицевые и изнаночные петли как обычно, остальные петли - лицевые. Отрезать нить, оставив кончик 10 см. Закрыть петли дополнительной нитью.

**Правое плечо:**

**166 ряд:** закрыть 4 петли; вязать петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 5;

**167 ряд:** 25 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**168 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю через первую, закрыть еще 2 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП (разворот 6);

**169 ряд:** 17 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**170 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю через первую, закрыть еще 1 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП (разворот 7);

**171 ряд:** 10 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**172 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю через первую; закрыть еще 1 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП (разворот 8);

**173 ряд:** 4 п. узора;

**174 ряд:** вязать 45 п. до конца ряда по узору. Отрезать нить, оставив кончик 50 см. Закрыть петли дополнительной нитью.

**См. схемы в приложении:**

[Размер М: левая полочка](#)

[Размер М: правая полочка](#)


[Размер М: спинка](#)

Схемы прогружаются не сразу из-за большого веса, учитывайте этот момент. После сохранения на устройство они открываются в хорошем качестве. Рекомендую распечатать их для большего удобства.

## Размер L:

От первой убавки вязать 12 рядов с убавками, в 107-м ряду выполнить разделение на полочки и спинку. Кромочные провязываются в каждом ряду по узору: в лицевом ряду лицевой петлей, в изнаночном ряду – изнаночной.

**107 ряд:** кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; 65 п. узора; закрыть 1 скр. лиц.; 152 п. узора; закрыть 1 скр. лиц.; 64 п. узора; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.



Провязать скрещенную лицевую и следующую изнаночную (фото 1), протянуть провязанную изнаночную через скрещенную лицевую петлю.

**ВАЖНО!** Получившаяся петля после закрытия будет относиться к петлям спинки, а следующая закрытая петля – к петлям левой полочки. Далее изнаночные петли с двух сторон от закрытой скрещенной лицевой будут кромочными петлями и в схеме обозначаются сиреневым цветом.

Вязание разделилось на 2 полочки и спинку, продолжить вязание левой полочки. Петли правой полочки и спинки перенести на дополнительную леску.

### Левая полочка:

На спицах 68 п. Вязать по схеме до 168 (изнаночного) ряда, продолжая выполнять убавки в каждом 4 ряду с лицевой стороны.

В 168 ряду начинаем формировать укороченные ряды.

**168 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до конца ряда; ОП; разворот 1;

**169 ряд:** 48 п. узора;

**170 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 2;

**171 ряд:** 39 п. узора; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.;

**172 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 3;

**173 ряд:** 37 п. узора;

**174 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 4;

**175 ряд:** 28 п. узора; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.;

**176 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 5;

**177 ряд:** 26 п. узора;

**178 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 6;

**179 ряд:** 17 п. узора; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.;

**180 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 7;

**181 ряд:** 15 п. узора;

**182 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 8;

**183 ряд:** 6 п. узора; 2ВмСкрПр; 1 изн.; кр.;

**184 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 9;

**185 ряд:** 4 п. узора;

**186 ряд:** вязать 49 п. до конца ряда по узору. Отрезать нить, оставив кончик 50 см. Закрывать петли дополнительной нитью.

#### **Правая полочка:**

На спицах 68 п. Вязание продолжается с изнаночной стороны. Присоединить новую рабочую нить и вязать по схеме до 169 ряда, развернуться на лицевую сторону. В 169 ряду приступить к формированию плечевого скоса.

**169 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до конца ряда; ОП; разворот 1;

**170 ряд:** 48 п. узора;

**171 ряд:** кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 2;

**172 ряд:** 42 п. узора;

**173 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 3;

**174 ряд:** 37 п. узора;

**175 ряд:** кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 4;

**176 ряд:** 31 п. узора;

**177 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 5;

**178 ряд:** 26 п. узора;

**179 ряд:** кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 6;

**180 ряд:** 20 п. узора;

**181 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 7;

**182 ряд:** 15 п. узора;

**183 ряд:** кр.; 1 изн.; 2ВмСкрЛ; петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 8;

**184 ряд:** 9 п. узора;

**185 ряд:** 4 п. узора до ОП; ОП; разворот 9;

**186 ряд:** 4 п. узора;

**187 ряд:** вязать 49 п. до конца ряда, провязывая скрещенные лицевые и изнаночные петли как обычно, остальные петли - лицевые. Отрезать нить, оставив кончик 10 см. Закрыть петли дополнительной нитью.

#### **Спинка:**

На спицах 153 п. Вязание продолжается с изнаночной стороны. Присоединить новую рабочую нить и вязать по схеме прямо до 168 ряда. В 168 (изнаночном) ряду начинаем формировать укороченные ряды. Кромочные учитываются в указанном количестве петель. При закрытии петель горловины оставшаяся петля на правой спице не идет в счет последующих петель.

**168 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до конца ряда; ОП; разворот 1;

**169 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до конца ряда; ОП; разворот 1”;

**170 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 2;

**171 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 2”;

**172 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 3;

**173 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 3”;

**174 ряд:** петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 4;

Далее левое и право плечо вяжутся отдельно, продолжить вязание левого плеча.

#### **Левое плечо:**

**175 ряд:** 42 п. узора; закрыть 29 центральных петель (на левой спице вместе с оставшейся петлей 62 п.); вязать еще 41 п. не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 4”;

**176 ряд:** 41 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**177 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю с левой спицы через петлю с правой спицы, закрыть еще 3 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 5”;

**178 ряд:** 32 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**179 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю с левой спицы через петлю с правой спицы, закрыть еще 2 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 6”;

**180 ряд:** 24 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**181 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю с левой спицы через петлю с правой спицы, закрыть еще 1 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 7”;

**182 ряд:** 17 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**183 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю с левой спицы через петлю с правой спицы, закрыть еще 1 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 8”;

**184 ряд:** 10 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**185 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю с левой спицы через петлю с правой спицы, закрыть еще 1 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 9”;

**186 ряд:** 4 п. узора;

**187 ряд:** вязать 49 п. до конца ряда, провязывая скрещенные лицевые и изнаночные петли как обычно, остальные петли - лицевые. Отрезать нить, оставив кончик 10 см. Закрыть петли дополнительной нитью.

#### **Правое плечо:**

Развернуться на изнаночную сторону и присоединить новую рабочую нить.

176 ряд: закрыть 4 петли; вязать петли узора не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 5;

177 ряд: 32 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

178 ряд: Протянуть последнюю провязанную петлю с левой спицы через петлю с правой спицы, закрыть еще 2 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 6;

179 ряд: 24 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**180 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю с левой спицы через петлю с правой спицы, закрыть еще 1 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 7”;

**181 ряд:** 17 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**182 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю с левой спицы через петлю с правой спицы, закрыть еще 1 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 8”;

**183 ряд:** 10 п. узора не доходя 1 п. до конца ряда; развернуть вязание;

**184 ряд:** Протянуть последнюю провязанную петлю с левой спицы через петлю с правой спицы, закрыть еще 1 п. рабочей нитью; вязать петли не доходя 5 п. до ОП; ОП; разворот 9”;

**185 ряд:** 4 п. узора;

**186 ряд:** вязать 49 п. по узору до конца ряда. Отрезать нить, оставив кончик 50 см. Закрыть петли дополнительной нитью.

**См. схемы в приложении:**


[Размер L: Левая полочка](#)

[Размер L: Правая полочка](#)

[Размер L: спинка](#)

Схемы прогружаются не сразу из-за большого веса, учитывайте этот момент. После сохранения на устройство они открываются в хорошем качестве. Рекомендую распечатать их для большего удобства.

## Сшивание плеч:



Вывернуть вязание на изнаночную сторону и сшить каждое плечо по отдельности. Распустить временную нить и перенести петли плеча на 1 спицу: сначала перенести петлю с первой (ближе к себе) спице (фото 1), потом со второй (фото 2) и так чередовать пока не будут перенесены все петли. Далее закрывать петли по схеме: провязать первую и вторую петлю вместе лицевой, провязать следующие 2 петли вместе и протянуть через предыдущую. Снова провязать 2 петли и протянуть через предыдущую. Повторить действия до конца ряда.

*Сшивание петель плеча:* <https://youtu.be/GxN-KjwahtE>

## Планка:

Первым делом будем выполнять ложную кеттлевку для красивого оформления планки и спрячем все кромочные петли горловины.

**Важно!** Для симметрии необходимо поднять число петель кратное 3 и минус 1 петля.

### Ложная кеттлевка:




Петли для планки поднимаем в соотношении 4:3 (4 ряда - 3 петли, т.е. 3 петли подняли, один ряд пропустили) из центра изнаночной петли, которая стоит до и после кромочной, по горловине – петля в петлю из ряда, расположенного ниже закрытия. Поднятие петель выполняется спицами 3.5 (или того же размера, что и вязали основное полотно), с помощью дополнительной нити. Это необходимо для удобного подхватывания петель с изнаночной стороны. Рабочую нить перехлестнуть с дополнительной, поднять петлю рабочей нитью. Перехлестнуть нити, поднять петлю и так до конца ряда. Петли, под которыми находится дополнительная нить, будем поднимать с изнаночной стороны. Количество петель с лицевой и изнаночной стороны должно быть одинаковым!



Развернуть вязание на изнаночную сторону, взять спицы 3.0 (или на 0.5 мм меньше, чем вязали основное полотно) подхватить дополнительной спицей выделенные петли (фото 1) и провязать их лицевыми (фото 2).

*Поднятие петель:* <https://youtu.be/C-pYAo4Njry>

Далее вязание идет по кругу. Развернуться на лицевую сторону, сменить спицы на 3.5, вязать ряд полностью лицевыми петлями. Развернуться на изнаночную сторону и спицами 3.0 вязать ряд полностью лицевыми петлями. Повторить действия, пока не будет провязано по 3 ряда с каждой стороны, последний провязанный ряд – лицевой.





Развернуться на изнаночную сторону и спицами 3.0 выполнить объединение петель с двух спиц путем провязывания их как 2 вместе изнаночной.

Для этого переставить петлю с дальней спицы (фото 1) на переднюю (фото 2) и провязать их вместе как изнаночные (фото 3). Продолжить до конца ряда. В результате получаем закрытые кромочные петли и красивое оформление как с лицевой, так и с изнаночной стороны.

**Соединение петель кеттлевки:** <https://youtu.be/T5i1v1IW3Ms>


Далее спицами 3.0 продолжаем вязать резинку 2\*1 (2 лиц.; 1 изн.) следующим образом: Кр.; 1 лиц.; 1 изн.; \*2 лиц.; 1 изн.\*; повторить от \* до \* не доходя 2 п. до конца ряда; 1 лиц.; кр. Первая кромочная снимается, вторая провязывается по узору. Общая высота резинки 12 рядов. В 5 ряду начать формирование петель для пуговиц.



Выполнить разметку будущих петель для пуговиц на правой стороне планки (фото справа). Нижняя петля находится не ниже 1.5 см от низа планки, верхняя не выше точки сгиба горловины. Формирование петли выполняется следующим образом: в нужном месте выполнить двойной накид (фото 1), а в следующем ряду провязать накиды вместе с соседними петлями как 2 вместе в зависимости от рядом стоящей петли (фото 2). Данный способ подходит для пуговиц не больше 15 мм в диаметре.

Провязать еще 6 рядов, развернуть вязание на лицевую сторону и закрыть петли планки любым удобным способом. Общая ширина планки вместе с кеттлевкой составляет 3.5 см.

## Закрытие петель резинки имитацией наборного ряда:



1 Ввести иглу во вторую петлю с левой спицы движением с лица на изнанку, подтянуть нить, и вывести иглу через предыдущую петлю движением с изнанки на лицо под рабочей нитью, нить подтянуть, прошитую петлю снять со спицы. Продолжить действия до конца ряда.

**Закрытие петель резинки имитацией наборного ряда:**

<https://youtu.be/amtp7xqEGF8>

## Рукава:

На спицы 3.0 набрать классическим способом 54/57/63 п. + 1 п., замкнуть вязание в круг и вязать резинкой 2\*1 на высоту 3.5 см следующим образом:

**Размер S:** \*1 изн.; 2 лиц.\*, повторить от \* до \* до конца ряда.

**Размер M:** 1 лиц.; \*1 изн.; 2 лиц.\*, повторить от \* до \* до конца ряда; 1 изн.; 1 лиц.

**Размер L:** 1 лиц.; \*1 изн.; 2 лиц.\*, повторить от \* до \* до конца ряда; 1 изн.; 1 лиц.

Далее сменить спицы на 3.5, установить маркеры M1 и M2 и вязать установочный ряд:

**Размер S:** 1 лиц.; M1; 18 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 18 лиц.; M2;

**Размер M:** 1 лиц.; M1; 19 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 19 лиц.; M2; 1 лиц.

**Размер L:** 1 лиц.; M1; 22 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 22 лиц.; M2; 1 лиц.

Далее вязать рукав, используя узор схемы 1, выполняя прибавки.

Прибавки выполняются с помощью прямого (ПН) и обратного (ОН) накида. Первая прибавка (ОН) выполняется в конце ряда перед M2, вторая прибавка (ПН) - в начале ряда после M1. Это необходимо, чтобы не было перепада между ними.

**Размер S:** первая прибавка в конце 11 – начале 12 ряда. Далее выполнить прибавки еще 2 раза в каждом 12 ряду, 5 раз в каждом 13 ряду. После последней прибавки провязать 13 рядов прямо. Всего выполнено 16 прибавок и связано 114 рядов. Если длина рукава не устраивает, можете поменять на свое усмотрение, добавив или уменьшив количество рядов. Последний ряд – четный по схеме. Убрать M1, M2 становится МНР.

**Размер M:** первая прибавка в конце 7 – начале 8 ряда. Далее выполнить прибавки еще 11 раз в 8 ряду, 1 раз в 9 ряду. После последней прибавки провязать 9 рядов прямо. Всего выполнено 26 прибавок и связано 114 рядов. Если длина рукава не устраивает, можете поменять на свое

усмотрение, добавив или уменьшив количество рядов. Последний ряд – четный по схеме. Убрать М1, М2 сместить на 1 петлю влево и он становится МНР.

**Размер L:** первая прибавка в конце 5 – начале 6 ряда. Далее выполнить прибавки еще 4 раза в 6 ряду, 11 раз в 7 ряду. После последней прибавки провязать 7 рядов прямо. Всего выполнено 32 прибавки и связано 114 ряда. Если длина рукава не устраивает, можете поменять на свое усмотрение, добавив или уменьшив количество рядов. Последний ряд – четный по схеме. Убрать М1, М2 сместить на 1 петлю влево и он становится МНР.

На спицах 70/83/95 п. Приступить к вязанию укороченных рядов.

### Укороченные ряды в рукаве:

#### **Размер S:**

**1 ряд:** МНР; 27 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; ОП; разворот 1;

**2 ряд:** 11 изн.; ОП; разворот 2;

**3 ряд:** 11 п. узора; ОПИ; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 3 лиц.; ОП; разворот 3;

**4 ряд:** 3 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.; ОПЛ; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 3 изн.; ОП; разворот 4;

**5 ряд:** 3 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 3 лиц.; ОПЛ; 5 лиц.; ОП; разворот 5;

**6 ряд:** 9 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 3 изн.; ОПИ; 5 изн.; ОП; разворот 6;

**7 ряд:** 9 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 9 лиц.; ОПЛ; 5 лиц.; ОП; разворот 7;

**8 ряд:** 15 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 9 изн.; ОПИ; 5 изн.; ОП; разворот 8;

**9 ряд:** 15 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 15 лиц.; ОПЛ; 5 лиц.; ОП; разворот 9;

**10 ряд:** 21 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 15 изн.; ОПИ; 5 изн.; разворот 10;

**11 ряд: накид;** 21 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 21 лиц.; ОПЛ; 4 лиц.;

В 12 ряду вязание переходит в круговое, ЛНЛ см. в «Техниках и приемах».

**12 ряд:** МНР; 5 лиц.; ЛНЛ; петли рукава до МНР.

Отрезать нить длиной 1.5 м, закрыть петли дополнительной нитью. Второй рукав вязать аналогично первому.

[Схема укороченных рядов S.](#)

**Размер М:**

**1 ряд:** МНР; 33 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; ОП; разворот 1;

**2 ряд:** 11 изн.; ОП; разворот 2;

**3 ряд:** 11 п. узора; ОПИ; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 3 лиц.; ОП; разворот 3;

**4 ряд:** 3 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.; ОПЛ; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 3 изн.; ОП; разворот 4;

**5 ряд:** 3 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 3 лиц.; ОПЛ; 5 лиц.; ОП; разворот 5;

**6 ряд:** 9 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 3 изн.; ОПИ; 5 изн.; ОП; разворот 6;

**7 ряд:** 9 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 9 лиц.; ОПЛ; 5 лиц.; ОП; разворот 7;

**8 ряд:** 15 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 9 изн.; ОПИ; 5 изн.; ОП; разворот 8;

**9 ряд:** 15 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 15 лиц.; ОПЛ; 5 лиц.; ОП; разворот 9;

**10 ряд:** 21 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 15 изн.; ОПИ; 5 изн.; ОП; разворот 10;

**11 ряд:** 21 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 21 лиц.; ОПЛ; 5 лиц.; ОП; разворот 11;

**12 ряд:** 27 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 21 изн.; ОПИ; 5 изн.; разворот 12;

**13 ряд:** **накид;** 27 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 27 лиц.; ОПЛ; 5 лиц.;

В 14 ряду вязание переходит в круговое, ЛНЛ см. в «Техниках и приемах».

**14 ряд:** МНР; 5 лиц.; ЛНЛ; петли рукава до МНР.

Отрезать нить длиной 1.5 м, закрыть петли дополнительной нитью. Второй рукав вязать аналогично первому.

**Схема укороченных рядов М:**

**Размер L:**

**1 ряд:** МНР; 39 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; ОП; разворот 1;

**2 ряд:** 11 изн.; ОП; разворот 2;

**3 ряд:** 11 п. узора; ОПИ; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 4 лиц.; ОП; разворот 3;

**4 ряд:** 4 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.; ОПЛ; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 4 изн.; ОП; разворот 4;

**5 ряд:** 4 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 4 лиц.; ОПЛ; 6 лиц.; ОП; разворот 5;

**6 ряд:** 11 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 4 изн.; ОПИ; 6 изн.; ОП; разворот 6;

**7 ряд:** 11 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 лиц.; ОПЛ; 6 лиц.; ОП; разворот 7;

**8 ряд:** 18 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.; ОПИ; 6 изн.; ОП; разворот 8;

**9 ряд:** 18 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 18 лиц.; ОПЛ; 6 лиц.; ОП; разворот 9;

**10 ряд:** 25 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 18 изн.; ОПИ; 6 изн.; ОП; разворот 10;

**11 ряд:** 25 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 25 лиц.; ОПЛ; 6 лиц.; ОП; разворот 11;

**12 ряд:** 32 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 11 изн.; 1 лиц.; 1 скр. изн.; 1 лиц.; 25 изн.; ОПИ; 6 изн.; разворот 12;

**13 ряд: накид;** 32 лиц.; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 11 п. узора; 1 изн.; 1 скр. лиц.; 1 изн.; 32 лиц.; ОПЛ; 6 лиц.;

В 14 ряду вязание переходит в круговое, ЛНЛ см. в «Техниках и приемах».

**14 ряд:** МНР; 6 лиц.; ЛНЛ; петли рукава до МНР.

Отрезать нить длиной 1.5 м, закрыть петли дополнительной нитью. Второй рукав вязать аналогично первому.

[Схема укороченных рядов L:](#)


## Вшивание рукавов в пройму:



Вшивание петель рукава в пройму выполняется в соотношении 4:3 (4 ряда : 3 петли) за бороздки, которые располагаются между кромочной и следующей лицевой петлей. Найти их очень легко, если кромочные были провязаны в каждом ряду.

Пришивать в следующем порядке: 1-1-2, т.е. первая петля пришивается за одну бороздку, вторая петля – за одну бороздку, третья петля – за две бороздки. Действия повторить.

Важно, чтобы центральная петля рукава попадала на плечевой шов. Для этого необходимо правильно выбрать первую петлю для сшивания.



**Правый рукав:** пришивание идет в направлении от начала проймы правой полочки через плечевой шов к началу проймы спинки. Необходимо прошить первой изнаночную петлю (1 бороздка) и еще 2 петли (1 и 2 бороздки), далее пришивать новыми блоками, закончить пришивание к скрещенной лицевой петле. Проверить, чтобы центральная петля рукава совпала с плечевым швом.


**Левый рукав:** пришивание идет в направлении от начала проймы спинки через плечевой шов к началу проймы левой полочки. Необходимо прошить первую изнаночную петлю (1 бороздка) и еще 2 петли (1 и 2 бороздки), далее пришивать новыми блоками, закончить пришивание к скрещенной лицевой петле. Проверить, чтобы центральная петля рукава совпала с плечевым швом.



Ввести иглу в первую петлю рукава движением с изнанки на лицо (фото 1), прошить первую бороздку (фото 2), вернуться в прошитую петлю рукава и ввести ее движением с лица на изнанку и вывести через соседнюю петлю движением с изнанки на лицо (фото 3). Повторить действия с фото 1-3 еще 1 раз. Прошить 2 бороздки (фото 4). Повторить действия до конца проймы.

**Вшивание рукава в пройму:**

<https://youtu.be/PVD3QUamOSI>



### **ВТО:**

Зафиксировать и спрятать все концы, пришить пуговицы. Провести ручную стирку в теплой воде со специальным средством для шерсти. Полоскание в воде той же температуры. Изделие аккуратно достать комочком, не допуская вытягивания, отжать в руках, чтобы стекла лишняя вода, не выкручивать. Завернуть в полотенце, чтобы впитало лишнюю воду, примерно на 30 минут. Разложить на горизонтальной поверхности на сухом полотенце, периодически переворачивая, вдали от отопительных приборов. При желании можно отпарить, держа утюг на весу. Носить с любовью и большим удовольствием.

*Спасибо за проявленный интерес к моей работе! Если у Вас возникают вопросы, можете написать мне на почту [Staryxo2014@mail.ru](mailto:Staryxo2014@mail.ru)*

*Я с удовольствием буду наблюдать за вашими результатами работы под тегом #fern\_cardi. Мне будет очень приятно, если вы отметите меня, @staryxo\_knit, в посте в социальных сетях.*

*Если Вы приобрели описание от третьих лиц, просьба сообщить мне об этом!*

