

Приветствую Вас
и благодарю за приобретение моего Мастер-Класса!


Меня зовут Ольга Маннапова.
Все схемы и описания были разработаны и составлены мной вручную, поэтому
я прошу с уважением отнестись к моему труду!

Информация данного МК предназначена исключительно
для индивидуального использования!

Любое копирование полностью или частично
и распространение в сети запрещено!
Надеюсь на Ваше понимание!

Желаю приятного творчества!
Всегда рада обратной связи, с удовольствием окажу информационную поддержку
в процессе вязания, отвечу на вопросы!

Ваша @aishacreative




Платье "Мятный кристалл"
Размер 46-48 (ОГ=92-96)
Материалы: 600 грамм
пряжи Жасмин
100% хлопок
280м/100 грамм
Крючок 3,5


Плотность вязания
в 10 см узора "сетка"
21 петель и 9 рядов


Для начала вязания набрать цепочку из 107 вп + 3 вп подъема, вязать общую кокетку 4 ряда, выполняя расширения горловины передней части согласно схеме, обрезать нить. Начать вязание в 5-м лицевом ряду с левой стороны реглана спинки, вязать в последовательности: спинка-правый рукав- 37 воздушных петель передней части (схема вязания передней части)-левый рукав, замкнуть вязание в круг, далее вязать по кругу ПОВОРОТНЫМИ рядами до 16-го ряда. В 17-м лицевом соединительном ряду (отмечен синим) соединить вязание спинки и передней части, выполняя подрезы из 9 вп между ними.


Далее вязать основную часть платья по кругу Поворотными рядами 61 ряд + 2 ряда обвязки низа. Прибавления для расширения по боковым линиям начать в 20-м ряду, вязать согласно схеме.














Рукав вязать от отметки "точка начала вязания правого рукава" на схеме спинки.

Первый ряд рукава лицевой.

Синим цветом отмечена часть рукава, которую следует распределить по подрезу, черным та, что является продолжением верхней части рукава.

Бирюзовым цветом отмечены столбики верхней части рукава для наглядности вязания.

Рукав вязать 22 ряда по кругу

ПОВОРОТНЫМИ рядами,

выполняя убавления в первом ряду и в каждом четвертом ряду еще три раза, согласно схеме.

В 22-м ряду выполнить убавления по ширине рукава согласно схеме.

Затем 2 ряда обвязки.

Длина рукава условна, возможно скорректировать по индивидуальным меркам.

Второй рукав вязать в зеркальном отражении.

Условные обозначения:

∞ -воздушная петля (вп)

┆ -столбик с одним накидом

⌘ -воздушные петли подъема

┆ -рельефный столбик с накидом лицевой (выпуклый)

┆ -рельефный столбик с накидом изнаночный (вогнутый)

~ -соединительный столбик

┆ -рельефный столбик с тремя накидом лицевой, крепить за рельефный столбик с накидом предыдущего лицевого ряда (на два ряда ниже)

┆ -рельефный столбик с тремя накидами изнаночный, крепить за рельефный столбик с накидом предыдущего изнаночного ряда (на два ряда ниже)

┆ -лицевой или изнаночный столбик с тремя накидами, вязать в петлю столбика на два ряда ниже.

✂ -элемент убавления рукава в лицевом ряду.

Две вп подъема и первый столбик с накидом в начале ряда, провязать ряд и столбик с накидом в конце ряда соединить с первым столбиком

► -старт

◄ -финиш

✂ -элемент обвязки:

++ 1 ряд - столбики без накида (количество кратное 2)

2 ряд - 2 столбика без накида вместе в одну петлю основания и 1 вп между ними

Черным цветом обозначены лицевые ряды, читать схему справа налево.

Розовым цветом обозначены изнаночные ряды. читать схему слева направо.

Салатовым цветом отмечена середина.

Синим цветом отмечен ряд соединения спинки и передней части.