



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА

АВТОР УКАЗАН ВНИЗУ ОПИСАНИЯ

Материалы

4 (4, 5, 5, 6, 7) мотков пряжи PurlSoho's Worsted Twist, 100% мериносовая шерсть. Цвет пшеничная мука.

Круговые спицы №6 длиной 24 дюйма

Круговые спицы № 6 длиной 32 или 40 дюймов (в зависимости от размера)

2 чулочные спицы № 6

Маркеры петель

4 съемных маркера

Вспомогательная спица для вязания кос

Держатель петель или вспомогательная нить

ПЛОТНОСТЬ

1 дюйм = 2,54 см

20 п и 31 р = 4 дюйма изн глади


РАЗМЕРЫ

34½ (37¾, 41, 44¼, 47¼, 50½)

Что соответствует фактической окружности груди 31–33 (34–36, 37–39, 40–42, 43–45, 47–49) дюймов, с припуском 2–4 дюйма на облегание

Обхват груди изделия: 34½ (37¾, 41, 44¼, 47¼, 50½) дюймов

Длина изделия от верхней части плеча: 21¼ (22¾, 23¼, 24¾, 25¼, 26¾) дюймов



На рисунке топ размером $34\frac{1}{2}$ дюйма с $2\frac{1}{2}$ дюймами припуска

УЗОРЫ:

Снятые петли

Петли снимать как изнаночные, если не указано иное.

2вМИП

убавка 1 петли с наклоном вправо (снять 2 п как лицевые на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые и снять их, провязать обе петли вместе как изнаночные за заднюю стенку). <https://www.youtube.com/watch?v=9melw6FgzCM>

2вМИЛ

убавка 2 петель с наклоном вправо (снять 3 п как лицевые на правую спицу, продеть левую спицу в три снятые и снять их, провязать все три петли вместе как изнаночные за заднюю стенку).

2вМИзн

Провязать 2 вместе изнаночной <https://www.youtube.com/watch?v=9melw6FgzCM>

2вмЛЛ

убавка петель с наклоном влево: снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку).

3вмИ

Продеть правую спицу в следующие 3 петли как при изнаночном вязании и провязать их вместе изнаночной.

PM – разместить маркер.

PM – переснять маркер.

НПР – нить перед работой.

НЗР – нить за работой.

ИНСТРУКЦИЯ

ПЕРЕДНИЙ ПОДОЛ

Набрать 92 (100, 108, 116, 124, 132) п на круговые спицы длиной 24 дюйма. Не соединять работу в круг.

Ряд 1 (изн ряд): снять 1 как лиц (см. описание) с нитью перед работой (НПР), [1изн, 1лиц] 6 раз, разместить маркер (PM), 24 (28, 32, 36, 40, 44) лиц, PM, [1лиц, 1изн] 4 раза, 2лиц, [1изн, 1лиц] 4 раза, PM, 24 (28, 32, 36, 40, 44) лиц, PM, [1лиц, 1изн] 6 раз, 1лиц.

Ряд 2 (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 6 раз, PM, изн до следующего маркера, PM, [1изн, 1лиц] 4 раза, 2изн, [1лиц, 1изн] 4 раза, PM, изн до следующего маркера, PM, [1изн, 1лиц] 6 раз, 1лиц.

Ряд 3: снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 6 раз, PM, лиц до маркера, PM, [1лиц, 1изн] 4 раза, 2лиц, [1изн, 1лиц] 4 раза, PM, лиц до маркера, PM, [1лиц, 1изн] 6 раз, 1лиц.

Повторять ряды 2 и 3 до высоты 3 дюйма от наборного края, закончив изн рядом.

Обрезать нить и отложить работу.

ЗАДНИЙ ПОДОЛ

Набрать 92 (100, 108, 116, 124, 132) п на круговые спицы длиной 32 или 40 дюйма.

Не соединять работу в круг.

Ряд 1 (изн ряд): снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 6 раз, РМ, 66 (74, 82, 90, 98, 106) лиц, РМ, [1лиц, 1изн] 6 раз, 1лиц.

Ряд 2 (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 6 раз, ПМ, изн до следующего маркера, ПМ, [1изн, 1лиц] 6 раз, 1лиц.

Ряд 3: снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 6 раз, ПМ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 6 раз, 1лиц.

Повторять ряды 2 и 3 до высоты 3 дюйма от наборного края, закончив изн рядом.

СОЕДИНЯЕМ ПОДОЛЫ В КРУГ

ВНИМАНИЕ: В следующем разделе вы соедините подола переда и спинки для вязания основного элемента по кругу.

Соединительный круг (лиц ряд): вяжем петли по рисунку вдоль заднего подола, снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 6 раз, ПМ,

изн до следующего маркера, ПМ,

[1изн, 1лиц] 6 раз, снять последнюю петлю заднего подола на спицу для вязки кос; набрать петли переднего подола с лицевой стороны и удерживая вспомогательную спицу перед работой, провяжать эту петлю и петлю заднего подола изнаночной вместе с петлей переднего подола,

РМ на петлю с правой спицы для отметки левого края, 1изн с держателя петель; провязываем петли переднего подола, [1лиц, 1изн] 6 раз,

ПМ, изн до следующего маркера,

ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 2изн, [1лиц, 1изн] 4 раза,

ПМ, изн до следующего маркера,

ПМ, [1изн, 1лиц] 6 раз, снимаем последнюю петлю переднего подола на вспом спицу; набираем петлю с лиц. стороны заднего подола, не переворачивая петли круга, удерживая вспомогательную спицу за работой, провязать 1изн с петель заднего подола,

РМ уникальный по цвету на петлю с правой спицы для отметки конца круга, снять петлю со вспом спицы на левую спицу.

[184 (200, 216, 232, 248, 264) п всего: по 92 (100, 108, 116, 124, 132) п для спинки и переда]

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Продолжаем основную часть по кругу

Круг 1: [1изн, 1лиц] 6 раз, 1изн, ПМ, изн до следующего маркера, ПМ, [(1изн, 1лиц) 6 раз, 1изн, ПМ] 2 раза, изн до следующего маркера, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 2изн, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, изн до следующего маркера, ПМ, [1изн, 1лиц] 6 раз, 1изн.

Повторять круг 1 до высоты $9\frac{1}{2}$ ($10\frac{1}{2}$, $10\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$, $11\frac{1}{2}$, $12\frac{1}{2}$) дюймов от места соединения в круг.

Разделение основной части

Ряд разделения: [1изн, 1лиц] 6 раз, р1, ПМ, изн до следующего маркера, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1изн, закрыть 8 п по рисунку для левой проймы (убирая маркер левого края), [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, изн до следующего маркера, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 2изн, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, изн до следующего маркера, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1изн, закрыть 8 п по рисунку для правой проймы (убирая маркер конца круга). [168 (184, 200, 216, 232, 248) п осталось: по 84 (92, 100, 108, 116, 124) п для переда и спинки].

Поместить 84 (92, 100, 108, 116, 124) п для переда на держатель петель или вспом нить.

СПИНКА

ВНИМАНИЕ: В этом разделе мы будем вязать поворотными рядами за заднюю стенку петли.

Проймы

Только для размеров $44\frac{1}{4}$, $47\frac{1}{4}$ и $50\frac{1}{2}$ дюймов

Ряд 1 (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, 2изн вместе, изн до 2-х петель перед маркером, 2вмИП (см. Описание узоров), ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [2 п убавлено]

Ряд 2 (изн ряд): снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, 2вмЛЛ, лиц до 2-х петель перед маркером, 2 лиц вместе, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц. [2 п убавлено]

Повторять ряды 1 и 2 еще — (-, -, 1, 3, 4) раз. [- (-, -, 100, 100, 104) п осталось]

ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ

Ряд 1 (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, 2изн вместе, изн до 2-х петель перед маркером, 2вмИП, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [2 п убавлено]

Ряд 2 (изн ряд): снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц.

Повторять ряды 1 и 2 еще 7 (9, 11, 9, 7, 7) раз. [68 (72, 76, 80, 84, 88) п]

Следующий ряд (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, изн до следующего маркера, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц.

Следующий ряд (изн ряд): снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц.

Повторять последние 2 ряда, пока размер проймы не достигнет $5\frac{1}{2}$ ($5\frac{3}{4}$, 6, $6\frac{1}{2}$, $6\frac{3}{4}$, 7) дюймов, закончить изнаночным рядом.

ПЛЕЧИ

Ряд 1 (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, 3вмИ (см. Описание узоров), изн до 3-х петель перед маркером, 2вмИЛ (см. Описание узоров), ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [4 п убавлено]

Внимание: С лиц стороны, разместить снятый маркер между первой и второй петлями предыдущего ряда, чтобы отметить место для присоединения передних частей плеч.

Ряд 2 (изн ряд): снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц.

Повторять ряды 1 и 2 еще 6 (7, 8, 8, 9, 10) раз. [40 (40, 40, 44, 44, 44) п]

Задняя часть горловины

Внимание: В следующем разделе будем вязать резинкой поворотными укороченными рядами, формируя из петель задней части горловины ворот.

Правая часть горловины спинки

Ряд 1 (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, 2изн вместе, повернуть работу. [1 п убавили]

Ряд 2 (изн ряд): снять 1 как лиц НЗР, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц.

ВНИМАНИЕ С лиц стороны, разместить снятый маркер на петлю ниже первой петли на левой спице, чтобы отметить место присоединения передней части плеча.

Повторять ряды 1 и 2 еще 8 (8, 8, 10, 10, 10) раз, затем повторить ряд 1 еще раз. [30 (30, 30, 32, 32, 32) п]

Обрезать нить. Разместить оставшиеся 10 п с правой спицы на держатель петель или вспом нить для кромки правой части горловины [20 (20, 20, 22, 22, 22) п]

Левая часть горловины спинки

Ряд 1 (изн ряд): С изн стороны, снять 1п на правую спицу, присоединив новую нить и провязать [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, 2вмЛЛ, повернуть работу. [1 п убавили]

Ряд 2 (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц.

ВНИМАНИЕ: С изн стороны разместить снятый маркер на петлю ниже первой петли на левой спице, чтобы отметить место присоединения передней части плеча.

Ряд 3: снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, 2вмЛЛ, повернуть работу. [1 п убавили]

Повторять ряды 2 и 3 еще 8 (8, 8, 10, 10, 10) раз. [10 п осталось]

Обрезать нить, оставить хвост нити примерно 36 дюймов.

Разместить оставшиеся 10 п на держатель петель или вспом нить для кромки левой части горловины.

ПЕРЕД

ВНИМАНИЕ: В данном разделе будем вязать только петли переда поворотными рядами.

Перевести 84 (92, 100, 108, 116, 124) п с держателя петель на круговые спицы длиной 24 дюйма.

Проймы

Только для размеров 44¼, 47¼ и 50½ дюймов

Ряд 1 (лиц ряд): снять 1 п на правую спицу, присоединить новую нить и вязать [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, 2изн вместе, изн до следующего маркера, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 2изн, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, изн до 2-х п перед маркером, 2вмИП, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [- (-, -, 106, 114, 122) п]

Ряд 2 (изн ряд): снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, 2вмЛЛ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 2лиц, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, лиц до 2-х п перед маркером, 2лиц вместе, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц. [2 п убавлено]

Ряд 3: снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, 2изн вместе, изн до следующего маркера, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 2изн, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, изн до 2-х п перед маркером, 2вмИП, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [2 п убавлено]

Повторять ряды 2 и 3 еще – (-, -, 0, 2, 3) раз.

Затем повторить ряд 2 еще раз. [- (-, -, 100, 100, 104) п]

Для всех размеров

Ряд 1 (лиц ряд): снять 1 как лиц (НПР для размеров 44¼, 47¼ и 50½), присоединить новую нить (для размеров 34½, 37¾ и 41) и вязать [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, 2изн вместе, изн до следующего маркера, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, р2, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, изн до 2-х п перед маркером, 2вмИП, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [2 п убавлено]

Ряд 2 (изн ряд): снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 2лиц, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц.

Ряд 3: снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, 2изн вместе, изн до следующего маркера, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 2изн, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, изн до 2-х п перед маркером, 2вмИП, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [2 п убавлено]

Повторять ряды 2 и 3 еще 2(4, 4, 4, 2, 3) раза. [76 (80, 88, 88, 92, 94) п]

Провязать ещё 1 изн ряд.

КОСА + РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДА

ВНИМАНИЕ: в следующем разделе вяжем переплетение косы в центре переда и затем разделяем левую и правую части переда. В тоже время формируем проймы и переднюю часть горловины.

Ряд 1 (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, 2изн вместе, изн до следующего маркера, ПМ, снять 9 п на вспом спицу за работой, с левой спицы провязать [1изн, 1лиц] 4 раза, 1изн, со вспом спицы [1изн, 1лиц] 4 раза, 1изн, ПМ, изн до 2-х п перед маркером, 2вмИП, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [74 (78, 86, 86, 90, 92) п]

Ряд 2 (изн ряд): снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 2лиц, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц.

Ряд 3: снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, 2изн вместе, изн до следующего маркера, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 2изн, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, изн до 2-х п перед маркером, 2вмИП, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [72 (76, 84, 84, 88, 90) п]

Ряд 4: снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц, разместить последние 36 (38, 42, 42, 44, 45) п на держатель петель или вспом нить для правой части переда, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц, ПМ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц. [36 (38, 42, 42, 44, 45) п осталось для левой части переда]

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Проймы + вырез горловины

Ряд 1 (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, 2изн вместе, изн до 2-х п перед маркером, 2вмИП, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [2 п убавлено]

Ряд 2 (изн ряд): снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц.

Повторять ряды 1 и 2 еще 1(1, 3, 1, 1, 0) раз. [32 (34, 34, 38, 40, 43) п]

Формируем горловину

Ряд убавок (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, изн до 2-х п перед маркером, 2вмИП, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [1 п убавлено]

Следующий ряд (изн ряд): снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц.

Вязать по рисунку, повторить ряд убавок в каждом лицевом ряду еще 8 (12, 9, 15, 17, 19) раз, затем в каждом 4-м ряду 3 (1, 4, 2, 2, 1) раза, закончив изн рядом. [20 (20, 20, 20, 20, 22) п]

Только для размеров 34½, 37¾, 41 и 44¼ дюймов

Ряд убавок (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раз, снять маркер, 2вмИП, снять маркер, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [19 п осталось]

Следующий ряд (изн ряд): снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 3 раза, 1изн, 3лиц, 1изн, [1лиц, 1изн] 3 раза, 1лиц.

Следующий ряд (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 3 раза, 1лиц, 3изн, 1лиц, [1изн, 1лиц] 3 раза, 1лиц.

Следующий ряд: снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 3 раза, 1изн, 3лиц, 1изн, [1лиц, 1изн] 3 раза, 1лиц.

Ряд убавок (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 3 раз, 1лиц, 1изн, 2вмИП, 1лиц, [1изн, 1лиц] 3 раза, 1лиц. [18 п осталось]

Следующий ряд (изн ряд): снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 3 раза, 1изн, 2лиц, 1изн, [1лиц, 1изн] 3 раза, 1лиц.

Все размеры

Продолжать вязать до размера проймы 8¾ (9¼, 9¾, 10¼, 10¾, 11¼) дюймов, заканчивая изн рядом.

Разместить петли левой части переда на держатель петель или вспом нить.

Правая часть переда

Проймы + вырез горловины

36 (38, 42, 42, 44, 45) п правой части переда перенести на круговые спицы 24 дюйма.

Ряд 1 (лиц ряд): С лиц стороны снять 1 п на правую спицу, присоединить нить и провязать [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, 2изн вместе, изн до 2-х п перед маркером, 2вмИП, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [34 (36, 40, 40, 42, 43) п]

Ряд 2 (изн ряд): снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц.

Только для размеров 34½, 37¾, 41, 44¼ и 47¼ дюймов

Ряд 1 (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, 2изн вместе, изн до 2-х п перед маркером, 2вмИП, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [2 п убавлено]

Ряд 2 (изн ряд): снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц.

Повторять ряды 1 и 2 еще 0 (0, 2, 0, 0, –) раз [32 (34, 34, 38, 40, –) п осталось]

Формирование горловины: для всех размеров

Ряд убавок (лиц ряд): снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раза, ПМ, 2изн вместе, изн до следующего маркера, ПМ, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [1 п убавлена]

Следующий ряд (изн ряд): снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 4 раза, ПМ, лиц до следующего маркера, ПМ, [1лиц, 1изн] 4 раза, 1лиц.

Продолжить работу по данной схеме, повторять ряд убавок в каждом лицевом ряду 8 (12, 9, 15, 17, 19) раз, затем в каждом 4-м ряду 3 (1, 4, 2, 2, 1) раза. [20 (20, 20, 20, 20, 22) п осталось]

Только для размеров 34½, 37¾, 41 и 44¼ дюймов

Ряд убавок (лиц ряд): Снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 4 раза, снять маркер, 2изн вместе, снять маркер, [1изн, 1лиц] 4 раза, 1лиц. [19 п осталось]

Следующий ряд (изн ряд): Снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 3 раза, 1изн, 3лиц, 1изн, [1лиц, 1изн] 3 раза, 1лиц.

Следующий ряд (лиц ряд): Снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 3 раза, 1лиц, 3изн, 1лиц, [1изн, 1лиц] 3 раза, 1лиц.

Следующий ряд: Снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 3 раза, 1изн, 3лиц, 1изн, [1лиц, 1изн] 3 раза, 1лиц.

Ряд убавок: Снять 1 как лиц НПР, [1лиц, 1изн] 3 раза, 1лиц, 2изн вместе, 1изн, 1лиц, [1изн, 1лиц] 3 раза, 1лиц. [18 п осталось]

Следующий ряд: Снять 1 как лиц НПР, [1изн, 1лиц] 3 раза, 1изн, 2лиц, 1изн, [1лиц, 1изн] 3 раза, 1лиц.

Для всех размеров

Продолжить работу до размера проймы $8\frac{3}{4}$ ($9\frac{1}{4}$, $9\frac{3}{4}$, $10\frac{1}{4}$, $10\frac{3}{4}$, $11\frac{1}{4}$) дюймов, закончив изнаночным рядом.

Не обрезать нить.

СБОРКА

Присоединение переда к плечам спинки

Приложить правую часть переда с изнаночной стороны к правому плечу спинки, вдоль петель правой части переда между маркерами правого плеча спинки.

7 (8, 9, 9, 10, 11) кромочных петель (столбики снятых кромочных петель) между маркерами на плече спинки соединяем с 18 (18, 18, 18, 20, 22) петлями правой части переда следующим образом:

Введите правую спицу в первую петлю переда, затем в первую кромочную петлю плеча, оберните рабочую нить вокруг спицы будто для провязывания и протяните петлю через кромочную и рабочую петли, спуская рабочую петлю с левой спицы.

Введите спицу в следующую петлю переда, затем в ту же кромочную петлю только что провязанную, оберните рабочую нить вокруг спицы будто для провязывания и протяните петлю через кромочную и рабочую петли. Протянуть

первую петлю через вторую петлю. [1 п закрыта: 17 (17, 17, 17, 19, 21) п правой части переда осталось]

Только для размеров 34½ и 37¾ дюймов

*Вставьте правую спицу в следующую петлю переда, затем в следующую кромочную петлю плеча, оберните рабочую нить вокруг спицы будто для провязывания и протяните петлю через кромочную и рабочую петли, спуская рабочую петлю с левой спицы. Протянуть первую петлю через вторую петлю. [1 п закрыта]

[Введите спицу в следующую петлю переда, затем в ту же кромочную петлю только что провязанную, оберните рабочую нить вокруг спицы будто для провязывания и протяните петлю через кромочную и рабочую петли. Протянуть первую петлю через вторую петлю.] 2 раза. [2 п закрыты]

Повторять от * еще 3 (1, -, -, -, -) раза. [5, 11, -, -, -, -] п правой части переда осталось]

Для всех размеров

** Вставьте правую спицу в следующую петлю переда, затем в следующую кромочную петлю плеча, оберните рабочую нить вокруг спицы будто для провязывания и протяните петлю через кромочную и рабочую петли, спуская рабочую петлю с левой спицы. Протянуть первую петлю через вторую петлю. [1 п закрыта]

Введите спицу в следующую петлю переда, затем в ту же кромочную петлю только что провязанную, оберните рабочую нить вокруг спицы будто для провязывания и протяните петлю через кромочную и рабочую петли. Протянуть первую петлю через вторую петлю. [1 п закрыта]

Повторять от ** пока все петли передней части плеча не будут сшиты с задней частью плеча.

Обрезать нить и протянуть через последнюю петлю.

Повторить для левого плеча, присоединив новую нить в начале работы.

Соединение петель горловины спинки

Разместить каждую группу из 10п горловины спинки на чулочную спицу.

Удерживая спицы параллельно друг другу с изнаночной стороны, соедините и одновременно закройте петли методом 3 спиц.

Закрытие петель методом 3 спиц <https://www.purlsoho.com/create/3-needle-bind-off/> — связывание вместе двух полотен третьей спицей. Сложить полотна изнанкой внутрь, верхнее полотно на нижнее, концы спиц направлены в одну сторону, ввести третью спицу в первые петли каждого из полотен и провязать из вместе, продолжать до конца ряда на всех петлях горловины спинки.

Обрезать нить и протянуть через последнюю петлю.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Закрепить все обрезанные края нитей.

Источник: <https://www.purlsoho.com/create/2018/08/31/criss-c...>

Придумано Adam Aronowitz для Purl Soho.