


O.MALICA

Кардиган «Эммет»



”

Привет! Меня зовут Оля.

Спасибо, что вяжете вместе со мной!

В этом файле подробная инструкция по вязанию кардигана спицами.

Если возникнут вопросы, задавайте их в Директ в Инстаграм @o.malica

Отмечайте все свои процессы и готовые работы хештегом #emmett_cardigan

Желаю приятного вязания! Ровных Вам петелек!

Описание является авторским и предназначено только для личного пользования. Вся информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью Ольги Гришиной. Любое копирование, даже частичное, а также распространение материала не допускаются!

(На титульном изображении – фотография изделия в размере S)

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ: Прямой силуэт, свободный крой. Квадратная пройма, спущенный рукав.



ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ

1. Туловище вяжется одной деталью до пройм (снизу вверх – поворотными рядами): далее разделяется на две полочки и спинку. В ходе вязания туловища формируются: проймы, горловина и плечевые скосы.
2. Сшивание полочек и спинки в линии плеча.
3. Рукав: от проймы к манжете
4. Пояс – планка.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

см – сантиметры, мм - миллиметры	Кр.п - кромочная петля
м – метры, г – граммы	ЛС – лицевая сторона
п. – петля, р. – ряд	ИС – изнаночная сторона
Изн п. – изнаночная петля	ВТО – влажно-тепловая обработка
Лиц п. – лицевая петля	



ПРЯЖА И СПИЦЫ

Бобинная пряжа Elettra (80% - хлопок, 20% -меринос): 100 г – 1500 м, в 5 сложений.

Расход: XS – 300 г; S – 350 г; M – 400 г; L – 450 г

Рекомендованные аналоги моточной пряжи (на основании удачных результатов использованной пряжи в ходе теста описания / в одну нить):

- 1) GAZZAL Organic Baby Cotton, 50 г – 115 м.
- 2) Fibranatura Papyrus, 50 г – 120 м.
- 3) Patons Merino extrafine Cotton DK, 50 г – 120 м
- 4) Airy Wool Alpaca Daruma, 30 г – 100 м

***Вы можете использовать свой вариант аналога (бобинной или моточной пряжи), который совпадет по метражу.**

*** При выборе аналогичной пряжи обращайте внимание на состав пряжи, он также должен быть близким к оригинальной, иначе расход может значительно различаться!**

Спицы: 4,5 мм



Дополнительно: Маркеры петель. Трикотажная игла.

Плотность вязания: (указана плотность после стирки образца!)


20 п * 28 р = 10 * 10 см узором «лицевая гладь», спицами 4,5 мм.

ВАЖНО! Подбирайте размер спиц индивидуально для точного попадания в заданную плотность! Т. е. если используется аналог пряжи, примерно совпадающий по метражу, можно попасть в указанную плотность, пробуя меньший или больший размер спиц.



РАЗМЕРЫ (обхват груди, см): XS (78–82), S (86–90), M (94–98), L (102–108) на рост от 160-175 см. - в описании значения для размера S, M, L указаны в скобках (), если указано одно значение, значит оно едино для всех размеров.

Значения выкройки основываются на расчетах плотности «лицевая гладь». Из-за нестабильности полотна размеры изделия могут меняться на 2-3 см в длину и ширину



ПРИМЕЧАНИЯ:

Кромочные (в поворотных рядах) – первая – начало ряда - снять на правую спицу (нить перед работой), последняя – конец ряда - провязывается лицевой за заднюю стенку.

***Перед началом работы прочтите описание до конца!**



УЗОРЫ

Лицевая гладь (поворотные ряды, кромочные не включены).



1 ряд (лицевая сторона): * все лицевые* - чередовать до конца ряда

2 ряд (изнаночная сторона): * все изнаночные* - чередовать до конца ряда

Далее повтор 1 и 2 ряда

Ажурная резинка




Схема составлена для изнаночных и лицевых рядов. Раппорт узора: 12 п. **!!От наборного ряда провязываются первые три ряда, далее 4-й (лицевой) и 5-й (изнаночный) ряды повторяются.**

Условные обозначения:

	Лицевая петля		Скрещенная лицевая петля (провязать лицевую петлю за заднюю стенку)
	Изнаночная петля		Скрещенная изнаночная петля (провязать изнаночную петлю за заднюю стенку)
	Накид – прямой накид		
	3 петли вместе (2-ю и 1-ю петли снят в один прием, как при лицевом вязании. 3-ю петлю провязать лицевой и протянуть ее через две снятые петли одновременно) Видео: https://youtu.be/dBP7eQNIXP8		



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

На спицы 4,5 мм классическим способом набрать 183 (195, 207, 231) п.

1 р. – (1-й р. ажурной резинки) – 1 кр.п / 181 (193, 205, 229) изн. п / 1 кр.п

2 ряд лицевой – установочный - распределяет петли будущего рисунка узора, будьте внимательны!

2 р. – (2-й р. ажурной резинки) – 1 кр.п / 15 (16, 17, 19) раз по 12 п. раппорта ажурной резинки = 180 (192, 204, 228) п. / 1 лиц. п (для симметрии) / 1 кр.п

Провязать 33 ряда вверх по схеме «ажурная резинка» - *вместе с 1-м и 2-м рядом провязано всего 35 р. (≈ 13 см.)*

36 р. (лицевой) – 1 кр.п / 1 лиц.п / 1 изн.п / 1 лиц.п / 1 изн.п / 173 (185, 197, 221) лиц.п / 1 изн.п / 1 лиц.п / 1 изн.п / 1 лиц.п / 1 кр.п

Провязать вверх лицевой гладью еще 53 ряда (≈ 19 см.), придерживаясь расположения крайних петель в детали, как прописано в 36 ряду (в изнаночном ряду провязывать эти петли: лицевые – лицевыми, изнаночные изнаночными) – *данный прием создает эффект резинки – устойчивого края, и не позволяет полочкам переда скручиваться.*

Если планируется увеличить длину изделия, то необходимо сделать это на данном этапе, увеличив количество провязываемых рядов.

По лицевой стороне, первую и последнюю петли последнего провязанного ряда, отметить маркерами - оставить маркеры в работе! - *именно в этом ряду, в этапе отделки, пояс присоединится к основному полотну – петли условной резинки с краев полочек заменятся на лицевую гладь, далее этот эффект не потребуются*

36 р. + 53 р. = 89 р. – всего провязано, на спицах 183 (195, 207, 231) п.


90 р. (лицевой) – 1 кр.п / 181 (193, 205, 229) лиц.п / 1 кр.п

Провязать вверх лицевой гладью еще 27 р. (≈ 10 см.)

Формирование проймы: 90 р. + 27 р. = 117 р. всего провязано.

В 118 р. (и далее в работе описания) будет применен прием закрытия петель для подреза проймы – показан ниже.

Закрытие:



1-й рисунок: крайнюю петлю снять, следующую провязать (лицевой или изнаночной, как указано в описании) накинуть снятую на провязанную.

2-й рисунок: ОДНА петля закрыта.

3-й рисунок: внешний вид края закрытых петель.

118 р. (лицевой) – 1 кр.п / 29 (31, 33, 38) лиц.п / закрыть 8 (10, 12, 14) п. / 107 (111, 115, 125) лиц.п / закрыть 8 (10, 12, 14) п. / 29 (31, 33, 38) лиц.п / **1 кр.п**

Туловище разделилось на 3 части: правая полочка / спинка / левая полочка. В закрытых петлях для подреза - отметить маркерами центр и оставить их в работе - в будущем, это начало набора петель на рукав.

Продолжить вязание там, где осталась нить – **левая полочка** (петли правой полочки и петли спинки отложить)

119 р. (изнаночный) – 1 кр.п / 28 (30, 32, 37) изн.п / 1 кр.п.

Провязать полочку вверх лицевой гладью еще 48 (48, 50, 54) р.

В 168 (168, 170, 174) лицевом ряду начинается формирование скоса плеча с наклоном «вправо».

Скос с наклоном «вправо»

Двигаясь от начала ряда, расставить маркеры - разделить все петли плеча на 4 части (кромочные включены):

XS – 30 п.: 7/ 7/ 7/ 9

S – 32 п.: 8/ 8/ 8/ 8

M - 34 п.: 8/ 8/ 8/ 10

L – 39 п.: 10/ 10/ 10/ 9

поэтапно закрыть каждую часть петель в лицевых рядах:

168 (168, 170, 174) р. лицевой - закрыть 7 (8, 8, 10) п лицевыми – 1 п. на правой спице / 22 (23, 25, 28) лиц. п.

Провязать изнаночный ряд и аналогично продолжить закрытие петель в каждом лицевом ряду, опираясь на деление петель, указанное для размеров выше (5 рядов). Петли плеча закрыты, скос сформирован (*фото результата - выше, справа*). Отрезать нить, оставив хвост 80 см для шва плеча.

Спинка

Присоединить нить к детали спинки в изнаночном ряду:

119 р. (изнаночный) – 1 кр.п / 105 (109, 113, 123) изн.п / 1 кр.п.

Провязать спинку вверх лицевой гладью еще 42 (42, 44, 48) р.

Формирование горловины спинки:

162 (162, 164, 168) р. лицевой – 1 кр.п / 29 (31, 33, 38) лиц.п / закрыть 47 п. лицевыми / 29 (31, 33, 38) лиц.п / 1 кр.п

Продолжить в той части, где осталась нить - левое плечо спинки (*петли правого плеча спинки отложить*)

163 (163, 165, 169) р. изнаночный – 1 кр.п / 28 (30, 32, 37) изн.п / 1 кр.п

- выполнить еще 5 р. лицевой гладью, в 169 (169, 171, 175) изнаночном ряду начинается формирование скоса плеча с наклоном «влево».

Скос с наклоном «влево»

Двигаясь от начала ряда, расставить маркеры - разделить все петли плеча на 4 части (кромочные включены):

XS – 30 п.: 7/ 7/ 7/ 9

S – 32 п.: 8/ 8/ 8/ 8

M - 34 п.: 8/ 8/ 8/ 10

L – 39 п.: 10/ 10/ 10/ 9

поэтапно закрыть каждую часть петель в изнаночных рядах:

169 (169, 171, 175) р. изнаночный - закрыть 7 (8, 8, 10) п изнаночными – 1 п. на правой спице / 22 (23, 25, 28) изн. п.



Провязать лицевой ряд и аналогично продолжить закрытие петель в каждом изнаночном ряду, опираясь на деление петель, указанное для размеров выше (5 рядов). Петли плеча закрыты, скос сформирован (*фото результата – выше, справа*). Отрезать нить, оставив хвост 80 см для шва плеча.

Перейти к части правого плеча спинки: присоединить нить со стороны горловины с изнаночной стороны;

163 (163, 165, 169) р. изнаночный – 1 кр.п / 28 (30, 32, 37) изн.п / 1 кр.п

- выполнить еще 4 р. лицевой гладью, в 168 (168, 170, 174) лицевом ряду выполнить формирование

Скос с наклоном «вправо», как прописано выше для детали «левая полочка».

Перейти к отложенным петлям **правой полочки**, присоединить нить с изнаночной стороны.

119 р. (изнаночный) – 1 кр.п / 28 (30, 32, 37) изн.п / 1 кр.п.

Провязать полочку вверх лицевой гладью еще 49 (49, 51, 55) р.

В 169 (169, 171, 175) изнаночном ряду выполнить формирование **Скос с наклоном «влево»**, как прописано выше для детали левого плеча спинки.

Скосы в плечах полочек взаимно противоположны скосам в плечах спинки (при сложении деталей изнаночной стороной друг к другу) — это компенсирует разницу рядов между скосами правого и левого плеча в одной детали.

Сборка деталей. Плечевые швы.

Горизонтальный Трикотажный Шов:

Лицевыми сторонами вверх, расположите петли левого плеча полочки и левого плеча спинки – один над другим. На верхней детали, с правой стороны, введите иглу для сшивания вязанных изделий в центр крайней петли, снизу вверх, рядом с закрытым краем, оставьте хвост 10-15 см.

Вставьте иглу вниз, в центр соответствующей петли нижней детали, рядом с закрытым краем.

Выведите иглу вверх, через центр следующей петли нижней детали.

На верхней детали найдите ту петлю, **рядом с которой игла была выведена ранее**, и вставьте в нее иглу, затем выведите ее наверх, слева от следующей петли, находящейся слева.

На нижней детали найдите ту петлю, **через которую была выведена игла ранее**, и вставьте в нее иглу, затем выведите через центр следующей петли слева.

Видео – плечевой шов: https://youtu.be/Pc2ugw0_c_0



Рукав

На круговые спицы 4,5 мм, от центральной точки подреза (*там, где ранее отметили маркером*) – далее по окружности проймы изделия - вновь к центральной точке подреза - *маркер оставить в работе* – далее это МНР – маркер начала ряда; **набрать всего: 82 (82, 84, 86) п.:**

в месте подреза: в каждую закрытую петлю;

по проймам переда и спинки:

для размеров XS, S: придерживаясь темпа «1 межкромочная, 1 межкромочная, 1 кромочная»;



для размера **М**: *придерживаясь* темпа «1 межкромочная, 1 межкромочная, 1 межкромочная, 1 кромочная»;

для размера **L**: *придерживаясь* темпа «1 межкромочная, 1 межкромочная, 1 межкромочная, 1 кромочная»;

“придерживаясь – ориентироваться на указанный темп, но в случае недостаточного количества петель вышеуказанного значения, добрать их из других кромочных.

На фото справа - рукав: внешний вид набора петель по подрезу и пройме.



Провязать 66 круговых рядов лицевой гладью (≈ 24 см.)


Если планируется увеличить или укоротить длину рукава, то необходимо сделать это на данном этапе, увеличив или уменьшив количество провязываемых рядов лицевой глади.

Далее лицевая гладь в рукаве заменится на ажурную резинку.

Потребуется корректировка количества петель для продолжения узора в размерах XS, S – прибавки петель, в размере L – убавки петель, (в M размере продолжить вязать узор без изменений количества петель)

Техники используемых приемов показаны ниже:

Прибавки: прибавка с наклоном «влево» (ПрВл) и с наклоном «вправо» - (ПрВпр)



ПрВл - Левой спицей поднимите протяжку между петлями спереди назад. Провяжите протяжку за заднюю стенку, перекрещивая ее, чтобы в полотне не было дырки. Прибавка сделана.



ПрВпр - Левой спицей поднимите протяжку между петлями сзади вперед. Провяжите протяжку за переднюю стенку, перекрещивая ее, чтобы в полотне не было дырки. Прибавка сделана.

Убавки с наклоном «вправо» - УВпр и с наклоном влево УВл:



УВпр: Первую спицу ввести слева направо в две петли, захватить рабочую нить сверху в направлении стрелки, вытянуть петлю на лицевую сторону работы через две петли



УВл: Первую петлю снять, не провязывая, как при лицевом вязании, нить пропустить за петлей. Вторую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю в направлении стрелки.

Расположение приемов в круговом ряду:

Для размеров XS, S: 67 круговой ряд: МНР / 1 лиц.п. / 1 ПрВл / 81 лиц.п / 1 ПрВпр – на спицах 84 п.

Для размера L: 67 круговой ряд: МНР / 1 лиц.п. / 1 УВпр / 81 лиц.п / 1 УВл – на спицах 84 п.

—	Ⓚ	—	Ⓚ	○	Λ	○	Ⓚ	—	Ⓚ	—	Ⓚ
—	Ⓚ	—	Ⓚ	—	—	—	Ⓚ	—	Ⓚ	—	Ⓚ
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

2 Ажурная резинка по кругу. Схема составлена для вязания узора по кругу – только лицевые ряды. Раппорт узора: 12 петель, 2 ряда.

Набрать на спицы 4,5 мм классическим способом 19 петель. Пояс- планка полностью провязывается по узору «резинка с переплетениями», занимая 17 п. раппорта + 2 кр.п.

Провязать 101 ряд пояса = 1 изнаночный ряд + 5 раз по 20 рядов вертикального раппорта (≈ 36 см.)

102 ряд (лицевой) – 1 кр.п / 17 п. по узору / 1 кр. п – снять, не провязывая - найти первую межкромочную петлю вверх от маркера закрепленного на правой полочке и вытянуть через нее петлю – снятую кромочную накинуть на провязанную.

Произошло соединение пояса с полочкой лицевой, далее в конце каждого лицевого ряда кромочная провязывается с межкромочной, как прописано в 102 р., изнаночный ряд вяжется, как обычно.

Двигаясь по полочкам: соединять кромочную с **каждой** межкромочной

Двигаясь по горловине: соединять кромочную с последней закрытой петлей ряда, **через одну**.

Видео: соединение планки с основным полотном:
<https://youtu.be/n7kUARCh0SU>



Планка вяжется в одном направлении до маркера на левой полочке, затем кромочная провязывается как обычно, снова вяжется пояс: 4-5 вертикальных раппортов по узору (*в оригинальной версии провязано 4 раппорта*; При завязывании, правый пояс накручивается на левый, поэтому разная длина между поясами позволяет достичь более равномерного расположения обеих концов по низу изделия).

Закрывать петли пояса лицевыми.

Влажно-тепловая обработка (ВТО)

Аккуратно заправьте концы пряжи. Выстирайте, согласно рекомендациям по уходу для используемой Вами пряжи. Высушите изделие в горизонтальном положении.

Делитесь своими работами по тегу в Инстаграм **#emmett_cardigan**

Мне будет приятно, если Вы отметите мой профиль в Инстаграм **@o.malica**

© 2021 Olga Grishina. Все права защищены.