

**Мастер-класс
Тигровая акула
от @TOTAKSUSHA**

Данный файл предназначен для экономной печати. Все фото Вы найдёте в трёх других файлах.

Сохранён оригинальный текст и все отсылки на страницы, это номера страницы основных файлов.

МК предназначен только для личного использования.

ЛЮБОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИИ МК ИЛИ ЧАСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАПРЕЩЕНЫ!!!

Материалы МК защищены авторским правом.

С готовыми игрушками Вы можете распоряжаться по своему усмотрению, автора МК при публикациях и продаже игрушек указывать **обязательно**.

Всегда Ваша Ксения Абдуллина
она же @totaksusha

Материалы.

- Я использовала нитки Madame Cotton 280 метров/100 грамм 49% хлопок 51% акрил. Бледный небесно-голубой оттенок 016 200 граммов для живота (в обозначениях «Светл»), васильковый оттенок 013 300 граммов для спины (в обозначениях «Тёмн») и молочный цвет 50 граммов для внутренней части пасти. Можно взять другие оттенки. Этот мастер-класс рассчитан именно на вязание в два цвета. Вся форма от носа до хвоста изменится в одном цвете и многие приёмы и вся схема рассчитана на два цвета. Принцип такого вязания описан ниже, очень важно научиться и важно следовать инструкции.

Если у Вас есть выбор, то берите 100% хлопок. Качество работы из хлопка намного выше. И лучше не тратьте ваши силы на чистый акрил, работа будет намного хуже по всем характеристикам.

- Длина Акулы от носа места раздвоения хвоста из указанных ниток около 82 см.
- Крючок подбирайте под выбранные нитки, вязание должно быть максимально плотным. Я вязала крючком Кlover 1,5 мм. При этом обычный крючок подходил размером 1,25 мм. Для вязания ноздрей удобнее брать крючок чуть меньше.
- Наполнитель холофайбер или синтепух. Пригодятся круглые или тонкие плоские кусачки для работы с каркасом и для помощи при протаскивании иглы во время пришивания век. Пинцет для набивки, также использую деревянные палочки для суши.
- Стальная проволока для каркаса **1,5 мм**. Настоятельно рекомендую именно стальную и именно такого диаметра, или чуть толще, но не тоньше. Она отлично держит форму и самая прочная, выдержит

большее количество сгибаний, чем любая другая. Лейкопластырь на тканевой основе. Рекомендую шероховатый на хлопке. Он нужен для того чтобы каркас не прокручивался и не гулял внутри тела.

- Стекланные кабошоны для глаз, на примере диаметром **20 мм, или чуть меньше**, либо готовые стекланные глазки такого же диаметра.
- Иглы для пришивания век, более удобна толстая короткая игла с тупым концом. И очень длинная толстая игла для утяжки
- Белая (либо оттенок под цвет работы) полимерная запекаемая глина для оформления век и зубов, **Craf&Clay** на примере. Ещё пользуюсь маркой **Fimo Soft**. Глине можно придать любой желаемый оттенок пастелью, я делала серо-голубой оттенок. Силиконовые стеки и дотсы для лепки, я использую чаще всего тонкий стек конической формы, дотсы разного размера, можно обойтись и подручными инструментами. Клей универсальный, не оставляющий следов, рекомендую **Момент Кристалл**, для крепления глаз и рогов из полимерной глины. Клей ПВА для грунтовки шипов на голове и бороде.
- Материалы для росписи. Сухая пастель или панпастель для тонировки игрушки и для тонировки глины. Акриловые краски для изготовления глаз, обычные и с эффектом металлик. Перманентный или по текстилю светло-серый маркер, в зависимости от исходных цветов может понадобится другой цвет. Чёрный или тёмно-серый тонкий водостойкий линер. Акриловый лак, матовый или глянцевый на ваше усмотрение для работы с пастелью. Кисти для росписи, желательно тоненькую 00 или 000 и плоскую пошире.

ВАЖНО. Мой метод пастелью абсолютно хорош для 100% хлопка и полухлопка, но не подходит для акриловой пряжи. Обязательно свяжите небольшой образец из ваших ниток со всеми используемыми цветами и испытайте тонировку сначала на нём.

- Устойчивый лак для покрытия полимерной глины. Я использую матовый и глянцевый гель лак для ногтей, сушится под UV лампой. Лак не обязателен для полимерки, но он придаёт эффект.

ВАЖНО. Для того, чтобы подобрать подходящие материалы изучите всё описание. Если вы делаете игровую игрушку, подбирайте декор и оформление в зависимости от возраста ребенка. Вязаные игрушки безопасны для детей, но все детали должны быть пришивные или вышитые, и после тонировки игрушку лучше еще раз постирать или обойтись без тонировки.

Условные обозначения и термины.

Чтобы связать мою игрушку Вам нужно знать, как вяжутся следующие элементы, обратите внимание на условное обозначение прибавок и убавок :

Кольцо амигуруми;

стн - столбик без накида;

пстн – полустолбик без накида;

ВП - воздушная петля;

ПССН - полустолбик с накидом ;

ССН – столбик с накидом;

СС2Н – столбик с двумя накидами;

За з/п – вязание только за задние петли;

За п/п – вязание только за передние петли;

с о/п – вместе с оставленными петлями от предыдущих столбиков.

V– прибавка, провязать 2 стбн в один;

X – убавка, для игрушек рекомендую невидимые убавки;

Кластер – группа столбиков, провязанных вместе в одно основание и соединенные в одну вершину.

Нижняя челюсть.

Светлый основной цвет.

1) 8 стн в кольцо амигуруми.

2) 8V = 16 стн.

В следующем ряду присоединить новый цвет. Инструкции по вязанию в два цвета на странице 7 и ссылка на видео после 4-го ряда.

3) Белый 4V за з/п, **Светл 4 стн, 4V, 4 стн** = 24 стн.

Сделать каркас для нижней челюсти. На моём примере я взяла 2 отрезка, каждый по 40 см в длину. Слегка согнуть полукругом в центре. Согнуть концы в петли. Сложить вместе и обмотать центральную часть. Если вы используете нитки другой толщины и не уверены сколько Вам понадобится каркаса, закладывайте длину с запасом.

4) Белым все за передние петли 1V, 1 стн, 1V, 2 стн, 1V, 1 стн, 1V, **Светл 1 стн за з/п, 3 стн, (вставить каркас, смотрите видео), (с противоположными оставленными белыми петлями 1V, 1 стн, 1V, 2 стн, 1V, 1 стн, 1V), 3 стн, 1 стн за з/п** = 32 стн.

<https://youtu.be/CPZ0r27rQ-0?si=TKfZh5kUt-gQCY6>

5) Белый 2V, 8 стн, 2V, **Светл 1V за з/п, 5V, 8 стн, 5V, 1V за з/п** = 48 стн.

6) Белый 17 стн, 1 стн за з/п, **Светл 1 стн, 4V, 18 стн, 4V, 1 стн, Белый 1 стн за з/п, 1 стн** = 56 стн.

7) Белый 18 стн, **Светл 1 стн за з/п, 34 стн, 1 стн за з/п** = 54 стн.
Незавершённый ряд. Изменить место начала ряда.

8) Белый 20 стн, **Светл 1 стн за з/п, 34 стн, 1 стн за з/п** = 56 стн.

9) Белый 1 стн за п/п, 18 стн, 1 стн за п/п, **Светл 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн с о/п, 24 стн, 1 стн с о/п, 4 стн, 1 стн за з/п** = 56 стн.

Смена цветов.

Важно правильно менять цвета. Белую петлю вытянуть в голубую. Захватить короткий белый хвостик несколько раз во время вязания, затянуть и обрезать нить, оставить 2-3 см внутри. Также всегда при вязании в два цвета захватывать нерабочую нить. При смене цветов максимально затягивать последнюю петлю старого цвета. Игнорируйте эту петлю при вязании следующего ряда. Равномерно затягивайте нерабочую нить внутри полотна и расправляйте полотно после затягивания, чтобы все ряды были равномерными по натяжению полотна. **ВАЖНО.** Вязание должно быть очень тугим. Выдерживайте баланс между двумя цветами в каждом круге, подтягивайте нити и подкручивайте полотно так, чтобы цвета не скручивались по спирали. Я не делаю переходных и дополнительных петель, вязать нужно только продолженными рядами по спирали. Затягивайте нерабочую нить и затем расправляйте, передергивайте и подкручивайте полотно перед **каждой!** сменой цвета. Ориентируйтесь на симметрию правой и левой стороны с лица и с изнанки вязания. Посмотрите все фото с процессом вязания, как оно должно выглядеть. Особенно важно не допустить скручивания для верхней челюсти, каркас там будет присоединяться намного позже, поэтому соблюдать баланс будет сложнее до этого момента.

10), 11) Белый 20 стн, **Светл 1 стн за з/п, 34 стн, 1 стн за з/п** = 56 стн.

12) Белый 1V за п/п, 18 стн, 1V за п/п, **Светл 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн с о/п, 24 стн, 1 стн с о/п, 4 стн, 1 стн за з/п** = 58 стн.

13) Белый 1V, 20 стн, 1V, **Светл 1 стн за з/п, 34 стн, 1 стн за з/п** = 60 стн.

14) Белый 1V, 10 стн, 2 стн с противоположными центральными петлями светлого цвета, 10 стн, 1V, **Светл 1 стн за з/п, 34 стн, 1 стн за з/п** = 62 стн.

15) Белый 1 стн за п/п, 9 стн, 2 стн с противоположными задними светлыми петлями, 2 стн, 2 стн с противоположными задними светлыми петлями, 9 стн, 1 стн за п/п, **Светл 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн с о/п, 24 стн, 1 стн с о/п, 4 стн, 1 стн за з/п** = 62 стн.

16) Белый 2V, 6 стн, 2 стн с противоположными задними светлыми петлями, 6 стн, 2 стн с противоположными задними светлыми петлями, 6 стн, 2V, **Светл 1 стн за з/п, 4 стн, 2V, 22 стн, 2V, 4 стн, 1 стн за з/п** = 70 стн.

17) Белый 2V, 6 стн, 2 стн с противоположными задними петлями светлого цвета, 10 стн, 2 стн с противоположными задними петлями светлого цвета, 6 стн, 2V, **Светл 1 стн за з/п, 4 стн, 2V, 26 стн, 2V, 4 стн, 1 стн за з/п = 78 стн.**

18) Белый 1 стн за п/п, 32 стн, 1 стн за п/п, **Светл 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн с о/п, 32 стн, 1 стн с о/п, 4 стн, 1 стн за з/п = 78 стн.**

19) Белый 34 стн, **Светл 1 стн за з/п, 42 стн, 1 стн за з/п = 78 стн.**

20) Белый 2V, 30 стн, 2V, **Светл 1 стн за з/п, 42 стн, 1 стн за з/п = 82 стн.**

21) Белый 1 стн за п/п, 36 стн, 1 стн за п/п, **Светл 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн с о/п, 1V, 30 стн, 1V, 1 стн с о/п, 4 стн, 1 стн за з/п = 84 стн.**

22) Белый 38 стн, **Светл 1 стн за з/п, 44 стн, 1 стн за з/п = 84 стн.**

Не обрезать обе нити.

Верхняя челюсть.

Тёмный цвет, в дальнейшем сокращённое обозначение «Тёмн». Сделать 19 ВП. Оставить длинный хвост нити.

1) 3 стн со второй петли, 16 стн, 3 стн в последнюю петлю, 16 стн по другой стороне цепочки = 38 стн.

2) 38 стн в круг. Продолженные ряды. Отмечать место начала ряда. В следующем ряду присоединить Светлый цвет, в дальнейшем сокращённое обозначение «Светл».

3) **Тёмн 3V, 16 стн, 3V, Светл 16 стн = 44 стн.**

4) **Тёмн 28 стн, Светл 1V, 14 стн, 1V = 46 стн.**

Использовать нить от начала детали. Вернуться на изнанку по центру и провязать 18 стн, чтобы закрыть отверстия, оставленные на месте воздушных петель.

5) Светл 1V, **Тёмн (1 стн, 1V)*2, 18 стн, (1V, 1 стн)*2, Светл 1V, 18 стн = 52 стн.**

6) Светл 2 стн, **Тёмн 30 стн, Светл 20 стн = 52 стн.**

7) Светл 2V, **Тёмн (1 стн, 2V)*2, 18 стн, (2V, 1 стн)*2, Светл 2V, 18 стн = 64 стн.**

8) Светл 3V за з/п, 1 стн, **Тёмн 38 стн, Светл 1 стн, 3V за з/п, 18 стн = 70 стн.**

Прибавки с подчёркиванием это места для ноздрей.

9) Светл 7 стн, **Тёмн 38 стн, Светл 25 стн = 70 стн.**

10) Светл 3X, 1 стн, **Тёмн 38 стн, Светл 1 стн, 3X, 18 стн = 64 стн.**

11) Светл 3 стн, 1V, **Тёмн (2 стн, 1V)*2, 26 стн, (1V, 2 стн)*2, Светл 1V, 21 стн = 70 стн.**

12) Светл 5 стн, **Тёмн 42 стн, Светл 23 стн = 70 стн.**

13) Светл 1 стн, 1V, 2 стн, 1V, **Тёмн (2 стн, 1V)*2, 30 стн, (1V, 2 стн)*2, Светл 1V, 2 стн, 1V, 19 стн = 78 стн.**

14) Светл 7 стн, **Тёмн 46 стн, Светл 25 стн = 78 стн.**

15) Светл 2 стн, 1V, 3 стн, 1V, **Тёмн (3 стн, 1V)*2, 30 стн, (1V, 3 стн)*2**, Светл 1V, 3 стн, 1V, 20 стн = 86 стн.

Сделать каркас, 2 отрезка, каждый по 40 см в длину. Длина вязаной детали 15 рядов - 5 см. Измерьте Вашу деталь и заложите длину каркаса исходя из пропорций. Также эти размеры можно использовать для расчета пропорций других деталей акулы.

16) Светл 9 стн, **Тёмн 50 стн**, Светл 15 стн, 2 стн захватить каркас второй нитью, 2 стн, 2 стн захватить каркас второй нитью, 6 стн = 86 стн.

17) Светл 9 стн, **Тёмн 50 стн**, Светл 13 стн, 2 стн захватить каркас второй нитью, **Белый 6V за з/п** (захватывать 2 основных цвета и короткий белый хвостик), белую нить оставить внутри, Светл 2 стн захватить каркас второй основной нитью, 4 стн = 92 стн.

В следующих рядах всё время захватывать каркас тёмной нитью перед сменой на белый цвет. Белый цвет всегда оставлять внутри, не захватывать при вязании двумя другими цветами. Перед каждым началом белого вязания обогнуть дальний каркас белой нитью, оставить достаточной длины свободную петлю и переместить на начало вязания белым цветом. При вязании белым цветом захватывать оба основных цвета и свободную белую петлю переноса. Белое полотно должно быть естественно свободным, не затянутым. Ссылки с видео на след. странице.

На видео верхняя челюсть с каркасом:

<https://youtu.be/V8OYcL3q4C4?si=RY6h6mdGB BHAG-h>

Вязание челюсти в три цвета:

<https://youtu.be/9UW69LIhmdE?si=YQrDZlbtNdMfGwzq>

18) Светл 3 стн, 1V, 4 стн, 1V, **Тёмн (4 стн, 1V)*2, 30 стн, (1V, 4 стн)*2**, Светл 1V, 4 стн, 1V, 7 стн, **Белый 2V за з/п, 12 стн, 2V за з/п**, Светл 4 стн = 104 стн.

19) Светл 11 стн, **Тёмн 54 стн**, Светл 14 стн, 1 стн за з/п, **Белый 20 стн**, Светл 1 стн за з/п, 3 стн = 104 стн.

20) Светл 10 стн, 1V, **Тёмн 54 стн**, Светл 1V, 12 стн, **Белый 2V за з/п, 20 стн, 2V за з/п**, Светл 2 стн = 110 стн. + Светл цвет 12 стн, изменить место начала ряда.

21) **Тёмн 54 стн**, Светл 12 стн, **Белый 2V за з/п, 28 стн, 2V за з/п**, Светл 12 стн = 114 стн.

22) **Тёмн 6 стн, 2V, 16 стн, 1V, 4 стн, 1V, 16 стн, 2V, 6 стн**, Светл 1V, 9 стн, **Белый 2V за з/п, 36 стн, 2V за з/п**, Светл 1V, 9 стн = 126 стн. Прибавки и убавки с подчёркиванием это место для глаз, 22й-28й ряды.

23) **Тёмн 6 стн, 4V, 16 стн, 1V, 6 стн, 1V, 16 стн, 4V, 6 стн**, Светл 2 стн, 1V, 6 стн, **Белый 2 стн за з/п, 44 стн, 2 стн за з/п**, Светл 6 стн, 1V, 2 стн = 138 стн.

- 24) Тёмн 1V, 7 стн, 4V, 17 стн, 1V, 10 стн, 1V, 17 стн, 4V, 7 стн, 1V, Светл 9 стн, 1 стн за з/п, Белый 48 стн, Светл 1 стн за з/п, 9 стн = 150 стн.
- 25) Тёмн 33 стн, 1V, 14 стн, 1V, 33 стн, Светл 1V, 8 стн, 1 стн за з/п, Белый 48 стн, Светл 1 стн за з/п, 8 стн, 1V = 154 стн.
- 26) Тёмн 84 стн, Светл 10 стн, 1 стн за з/п, Белый 48 стн, Светл 1 стн за з/п, 10 стн = 154 стн.
- 27) Тёмн 1V, 6 стн, 1X, 2 стн, 2X, 2 стн, 1X, 46 стн, 1X, 2 стн, 2X, 2 стн, 1X, 6 стн, 1V, Светл 10 стн, 1 стн за з/п, Белый 48 стн, Светл 1 стн за з/п, 10 стн = 148 стн.
- 28) Тёмн 8 стн, 4X, 46 стн, 4X, 8 стн, Светл 1V, 9 стн, 1 стн за з/п, Белый 48 стн, Светл 1 стн за з/п, 9 стн, 1V = 142 стн.
- 29), 30) Тёмн 70 стн, Светл 11 стн, 1 стн за з/п, Белый 48 стн, Светл 1 стн за з/п, 11 стн = 142 стн.
- 31) Тёмн 1V, 68 стн, 1V, Светл 11 стн, 1 стн за з/п, Белый 48 стн, Светл 1 стн за з/п, 11 стн = 144 стн.
- 32) Тёмн 72 стн, Светл 11 стн, 1 стн за з/п, Белый 48 стн, Светл 1 стн за з/п, 11 стн = 144 стн.
- 33) Тёмн 72 стн, Светл 1V, 10 стн, 1 стн за з/п, Белый 48 стн, Светл 1 стн за з/п, 10 стн, 1V = 146 стн.
- 34) Тёмн 72 стн, Светл 12 стн, 1 стн за з/п, Белый 48 стн, Светл 1 стн за з/п, 12 стн = 146 стн.
- 35) Тёмн 1V, 70 стн, 1V, Светл 12 стн, 1 стн за з/п, Белый 48 стн, Светл 1 стн за з/п, 12 стн = 148 стн.
- 36) Тёмн 74 стн, Светл 12 стн, 1 стн за з/п, Белый 48 стн, Светл 1 стн за з/п, 12 стн = 148 стн. Не довязывать последние светлые 13 стн. Отрезать белую нить, оставить короткий хвостик. Светлую нить оставить снаружи для обвязывания рта.

Внутренняя часть пасти.

Белый цвет 38 стн нижняя челюсть + 48 стн верхняя челюсть. Вязать только за передние внутренние петли. Продолжить белым цветом от нижней челюсти.

- 1) – 5) 86 стн в каждый круг.
- 6) 10 стн, 1 пико из 3 петель в последний столбик, 18 стн, 1 пико из 3 петель в последний столбик, 20 стн, 1 пико из 30 петель в последний столбик, 28 стн, 1 пико из 30 петель в последний столбик, 10 стн = 86 стн.
- 7) 1X, 34 стн, 1X, 48 стн = 84 стн.
- 8) (19 стн, 1X)*4 = 80 стн.
- 9) (8 стн, 1X)*8 = 72 стн.
- 10) (7 стн, 1X)*8 = 64 стн.
- 11) (6 стн, 1X)*8 = 56 стн.
- 12) (5 стн, 1X)*8 = 48 стн.

13) (4 стн, 1X)*8 = 40 стн.

14) (3 стн, 1X)*8 = 32 стн.

15) (2 стн, 1X)*8 = 24 стн.

Сложить края вместе. Плоские ряды, 1 ВП, 12 стн, в оба края. Провязать 6 поворотных рядов. Закрывать последнюю петлю, оставить короткий хвостик.

Обвязка рта и набивка.

Светлым цветом от верхней челюсти обвязать рот по кругу 2 раза сбн. Хвостик заправить позже, на готовой голове.

Сейчас поясню про набивку, но верхнюю челюсть рекомендую начать набивать позже. Когда будут провязаны несколько рядов головы.

Челюсти набивать по мере вязания. Правая и левая сторона должны быть симметричными. Голова должна быть набита очень плотно уделите внимания всем формам, область глаз должна быть утоплена.

Особое внимание уделите положению носа, он должен быть максимально ровным и серединка горизонтальной. Сбалансируйте каркас челюстей. Согните так, чтобы форма была ровной симметричной и естественной.

Окончательно нос и челюсти будут выправляться утяжкой. Стр 20 -21.

Тело также набивается в процессе вязания, равномерно и не излишне плотно. Тело акулы должно быть обтекаемым без шишек.

Голова.

Вязать двумя основными цветами. **74 Тёмные** и $13+46+13 = 72$ Светлые. Продолжить вязать светлой нитью от нижней челюсти. Провязать 2X за изнанку светлой части. Довязать 13 светлых столбиков по верхней челюсти.

1) Верхняя челюсть **Тёмн 15 стн, 1V, 17 стн, 1V, 1X, 2V, 1X, 1V, 17 стн, 1V, 15 стн**, Светл 1V, 12 стн, 1X за внутреннюю белую часть и с захватом светлого полотна, 1X в нижнюю челюсть, 42 стн, 1X в нижнюю челюсть, 1X за внутреннюю белую часть и с захватом светлого полотна, 12 стн, 1V = 152 стн.

2) **Тёмн 14 стн, 1X, 1V, 19 стн, 1X, 2V, 1X, 19 стн, 1V, 1X, 14 стн**, Светл 14 стн, 2X, 38 стн, 2X, 14 стн = 148 стн.

3) **Тёмн 1V, 13 стн, 1X, 1V, 19 стн, 1X, 2V, 1X, 19 стн, 1V, 1X, 13 стн, 1V**, Светл 70 стн = 150 стн.

4) **Тёмн 15 стн, 1X, 1V, 19 стн, 1X, 2V, 1X, 19 стн, 1V, 1X, 15 стн**, Светл 70 стн = 150 стн.

5) **Тёмн 15 стн, 1X, 1V, 19 стн, 1X, 2V, 1X, 19 стн, 1V, 1X, 15 стн**, Светл 1V, 68 стн, 1V = 152 стн.

Симметрично набить нижнюю челюсть. Начать набивать нос.

Закрутить правую и левую сторону каркаса на сторонах, объединив верхние и нижние части. Аккуратно обмотать пластырем. Стр. 17.

6) Тёмн 15 стн, 1X, 1V, 1 стн с внутренней петлёй белой детали, 18 стн, 1X, 2V, 1X, 18 стн, 1 стн с внутренней петлёй, 1V, 1X, 15 стн, Светл 14 стн, захватить каркас второй нитью с изнанки, 11 стн, 1 стн с пико внутренней белой части, 20 стн, 1 стн с пико, 11 стн, захватить каркас второй нитью, 14 стн = 152 стн.

7) Тёмн 1V, 14 стн, 1X, 1V, 19 стн, 1X, 2V, 1X, 19 стн, 1V, 1X, 14 стн, 1V, Светл (6 стн, 1V)*2, захватить каркас, 6 стн, 1V, 30 стн, 1V, 6 стн, захватить каркас, (1V, 6 стн)*2 = 160 стн.

8), 9) Тёмн 16 стн, 1X, 1V, 19 стн, 1X, 2V, 1X, 19 стн, 1V, 1X, 16 стн, Светл 78 стн = 160 стн.

Свести правую и левую стороны каркаса между собой, концы развести в 3 стороны, вверх, влево и вправо. К концам добавить каркас для тела, 2 отрезка, 1 метр в длину каждый. Каждый из отрезков сложить в центре. Сложить вместе два конца для верха и по одному по краям. Скрутить с каркасом от головы, обмотать пластырем. Изогнуть полукругом внутрь головы, как показано на фотографиях, страницы 18-19.

Далее на протяжении всего тела захватывать каркас в центре и по сторонам. В 10м ряду эти места отмечены подчёркиванием.

10) Тёмн 16 стн, 1X, 1V, 18 стн, 1V, 1X, 2V, 1X, 1V, 18 стн, 1V, 1X, 16 стн, Светл 33 стн, 12 стн с внутренним белым язычком, 33 стн = 162 стн.

11) Тёмн 16 стн, 1X, 1V, 20 стн, 1X, 2V, 1X, 20 стн, 1V, 1X, 16 стн, Светл 78 стн = 162 стн.

12) Тёмн 1V, 14 стн, 1V, 1X, 1V, 19 стн, 1V, 1X, 2V, 1X, 1V, 19 стн, 1V, 1X, 1V, 14 стн, 1V, Светл 78 стн = 168 стн.

13), 14) Тёмн 18 стн, 1X, 1V, 21 стн, 1X, 2V, 1X, 21 стн, 1V, 1X, 18 стн, Светл 78 стн = 168 стн.

15) Тёмн 1V, 16 стн, 1V, 1X, 1V, 20 стн, 1V, 1X, 2V, 1X, 1V, 20 стн, 1V, 1X, 1V, 16 стн, 1V, Светл 78 стн = 174 стн.

16) Тёмн 20 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1X, 2V, 1X, 22 стн, 1V, 1X, 20 стн, Светл 78 стн = 174 стн.

17) Тёмн 1V, 18 стн, 1V, 1X, 1V, 21 стн, 1V, 1X, 2V, 1X, 1V, 21 стн, 1V, 1X, 1V, 18 стн, 1V, Светл 78 стн = 180 стн.

Голову нужно хорошо набить и сделать утяжку. При набивке обратите внимание на ноздри, глаза, и внутреннюю часть пасти, они должны быть вогнутыми после утяжки не набивайте излишне.

Можно использовать специальные нитки для утяжки или другие прочные нитки и длинную иглу. Утянуть ноздри, область под восьмым рядом верхней челюсти, глазницы 22й-28й ряды и верхнее небо, белую часть насквозь. Фотографии на следующей странице.

В итоге глазницы должны быть глубокими, ноздри слегка утянуты и пасть полностью равномерно утоплена внутрь.

18) Тёмн 22 стн, 1X, 1V, 23 стн, 1X, 2V, 1X, 23 стн, 1V, 1X, 28 стн, Светл 66 стн = 174 стн. Незавершенный ряд, изменить место начало ряда.

19), 20) Тёмн 28 стн, 1X, 1V, 23 стн, 1X, 2V, 1X, 23 стн, 1V, 1X, 28 стн, Светл 66 стн = 180 стн.

Первая пара жабр.

21) Тёмн 3 стн, * Светл все за з/п(1 стн, 1 ПССН, 14 ССН, 1 ПССН, 1 стн), затянуть последнюю петлю, Тёмн развернуть работу, сделать 1 пстн в полотно и вязать за о/п (1 стн, 1 ПССН, 14 ССН, 1 ПССН, 1 стн) 1 пстн в полотно, снова развернуть полотно и провязать 18 стн *, 7 стн, 1X, 1V, 23 стн, 1X, 2V, 1X, 23 стн, 1V, 1X, 7 стн, повторить как 18 столбиков на другой стороне между**, 3 стн, Светл 66 стн = 180 стн.

22) - 24) Тёмн 28 стн, 1X, 1V, 23 стн, 1X, 2V, 1X, 23 стн, 1V, 1X, 28 стн, Светл 66 стн = 180 стн.

<https://youtu.be/uMJS46B--aE?si=3bwYZ2qsAqZYAOMp>

Вторая пара жабр.

25) – 27) Повторить как 21^й – 23^й круги.

28) Тёмн 28 стн, 1X, 1V, 23 стн, 1X, 2V, 1X, 23 стн, 1V, 1X, 28 стн, Светл (4 стн, 1X)*2, 42 стн, (1X, 4 стн)*2 = 176 стн.

Третья пара жабр.

29) Тёмн вязать как круг 21, Светл 62 стн = 176 стн.

30), 31) Тёмн вязать как круг 22, Светл 60 стн, 2 стн за з/п = 176 стн.

32) Тёмн 1 стн за з/п, 27 стн, 1X, 1V, 23 стн, 1X, 2V, 1X, 23 стн, 1V, 1X, 27 стн, 1 стн за з/п, Светл 2 стн за з/п, 57 стн, 1 стн за з/п, 2 стн = 176 стн.

Сделать каркас для грудных плавников 13 см*3 в 2 сложения. Фото на следующей странице.

33) Пропустить каркас между столбиками, Тёмн 1 стн, 1 стн за з/п, 2 стн, 1X, 22 стн, 1X, 1V, 23 стн, 1X, 2V, 1X, 23 стн, 1V, 1X, 22 стн, 1X, 2 стн, 1 стн за з/п, 1 стн, пропустить каркас для второго плавника, Светл 2 стн, 1 стн за з/п, 56 стн, 1 стн за з/п, 2 стн = 174 стн.

Четвёртая пара жабр.

34) Тёмн 1 стн, 1 стн за з/п, 1 стн, * Светл все за з/п (1 стн, 1 ПССН, 13 ССН, 1 ПССН, 1 стн), затянуть последнюю петлю, Тёмн развернуть работу, сделать 1 пстн в полотно и вязать за о/п (1 стн, 1 ПССН, 13 ССН, 1 ПССН, 1 стн) 1 пстн в полотно, развернуть полотно и снова провязать 17 стн *, 7 стн, 1X, 1V, 23 стн, 1X, 2V, 1X, 23 стн, 1V, 1X, 7 стн, повторить как 17 столбиков на другой стороне между**, 1 стн, 1 стн за з/п, 1 стн, Светл 2 стн, 1 стн за з/п, 56 стн, 1 стн за з/п, 2 стн = 174 стн.

35), 36) Тёмн 1 стн, 1 стн за з/п, 25 стн, 1X, 1V, 23 стн, 1X, 2V, 1X, 23 стн, 1V, 1X, 25 стн, 1 стн за з/п, 1 стн, Светл 2 стн, 1 стн за з/п, 56 стн, 1 стн за з/п, 2 стн = 174 стн.

37) Тёмн 1 стн, 1 стн за з/п, 1V, 3 стн, 1X, 7 стн, 1X, 3 стн, 1V, 6 стн, 1X, 1V, 23 стн, 1X, 2V, 1X, 23 стн, 1V, 1X, 6 стн, 1V, 3 стн, 1X, 7 стн, 1X, 3 стн, 1V, 1 стн за з/п, 1 стн, Светл 2 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1X, 44 стн, 1X, 4 стн, 1 стн за з/п, 2 стн = 172 стн.

Пятая, последняя пара жабр.

38) Тёмн 1 стн, 1 стн за з/п, 2 стн, * Светл все за з/п (1 стн, 1 ПССН, 11 ССН, 1 ПССН, 1 стн), затянуть последнюю светлую петлю, Тёмн развернуть работу, сделать 1 пстн в полотно и вязать за о/п (1 стн, 1 ПССН, 11 ССН, 1 ПССН, 1 стн) 1 пстн в полотно, снова развернуть полотно и провязать 15 стн*, 8 стн, 1X, 1V, 23 стн, 1X, 2V, 1X, 23 стн, 1V, 1X, 8 стн, повторить как 15 столбиков на другой стороне между**, 2 стн, 1 стн за з/п, 1 стн, Светл 2 стн, 1 стн за з/п, 54 стн, 1 стн за з/п, 2 стн = 172 стн.

39), 40) Тёмн 1 стн, 1 стн за з/п, 25 стн, 1X, 1V, 23 стн, 1X, 2V, 1X, 23 стн, 1V, 1X, 25 стн, 1 стн за з/п, 1 стн, Светл 2 стн, 1 стн за з/п, 54 стн, 1 стн за з/п, 2 стн = 172 стн.

41) Тёмн как 39^й, Светл 2 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1X, 42 стн, 1X, 4 стн, 1 стн за з/п, 2 стн = 170 стн.

42) - 44) Тёмн как 39^й, Светл 2 стн, 1 стн за з/п, 52 стн, 1 стн за з/п, 2 стн = 170 стн.

45) Тёмн как 39^й, Светл 2 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1X, 40 стн, 1X, 5 стн, 2 стн за з/п = 168 стн.

46) Тёмн 1 стн за з/п, 26 стн, 1X, 1V, 23 стн, 1X, 2V, 1X, 23 стн, 1V, 1X, 26 стн, 1 стн за з/п, Светл 2 стн за з/п, 54 стн = 168 стн.

47) Тёмн 27 стн, 1X, 1V, 23 стн, 6 стн за з/п, 23 стн, 1V, 1X, 27 стн, Светл 56 стн = 168 стн.

48) Светл 6 стн, Тёмн 21 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, пропустить между столбиками центральный каркас, вывести его наружу, 3 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 21 стн, Светл 62 стн = 168 стн.

Тело.

49) Светл 6 стн, Тёмн 21 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 6 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 21 стн, Светл 12 стн, 1X, 40 стн, 1X, 6 стн = 166 стн.

50) Светл 12 стн, Тёмн 15 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 6 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 15 стн, Светл 66 стн = 166 стн.

51) Светл 16 стн, Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 6 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 70 стн = 166 стн.

52) Светл (4 стн, 1V)*3, 1 стн, Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 6 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 1 стн, (1V, 4 стн)*3, 54 стн = 172 стн.

53) Светл (5 стн, 1V)*3, 1 стн, Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 6 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 1 стн, (1V, 5 стн)*3, 6 стн, 1X, 38 стн, 1X, 6 стн = 176 стн.

Провязать 22 стн светлым цветом, изменить место начало ряда.

54) – 56) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 6 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 96 стн = 176 стн.

57) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 6 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 28 стн, 1X, 36 стн, 1X, 28 стн = 174 стн.

58) – 60) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 6 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 94 стн = 174 стн.

61) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 6 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 28 стн, 1X, 34 стн, 1X, 28 стн = 172 стн.

62) – 64) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 6 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 92 стн = 172 стн.

65) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 6 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 28 стн, 1X, 32 стн, 1X, 28 стн = 170 стн.

66) – 68) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 6 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 90 стн = 170 стн.

69) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 6 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 28 стн, 1X, 30 стн, 1X, 28 стн = 168 стн.

70) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 6 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 88 стн = 168 стн.

Доделать каркас первого спинного плавника. Согнуть каркас, длинная наклонная сторона около 11 см, высота около 9 см.

71) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, пропустить каркас внутрь, 3 стн, 1 стн за з/п, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 88 стн = 168 стн.

Присоединить новый отрезок каркаса для центральной части, 1 метр в длину, согнуть в центре, вставить как показано на фото. Отогнуть каркас, идущий от плавника и обмотать два конца вместе.

72) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 23 стн, 6 стн за з/п, 23 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 88 стн = 168 стн.

Снова захватывать центральный каркас изнутри.

73) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 11 стн, 1X, 10 стн, 1X, 2V, 1X, 10 стн, 1X, 11 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 28 стн, 1X, 28 стн, 1X, 28 стн = 164 стн.

74) – 76) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1X, 2V, 1X, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 86 стн = 164 стн.

77) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1X, 2V, 1X, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 28 стн, 1X, 26 стн, 1X, 28 стн = 162 стн.

78) – 80) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1X, 2V, 1X, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 84 стн = 162 стн.

81) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1X, 2V, 1X, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 28 стн, 1X, 24 стн, 1X, 28 стн = 160 стн.

82) – 84) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1X, 2V, 1X, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 82 стн = 160 стн.

85) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 22 стн, 1X, 2V, 1X, 22 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 28 стн, 1X, 22 стн, 1X, 28 стн = 158 стн.

86) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 1X, 20 стн, 1X, 2V, 1X, 20 стн, 1X, 1V, 1X, 11 стн, Светл 80 стн = 156 стн.

87) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 21 стн, 1X, 2V, 1X, 21 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 80 стн = 156 стн.

88) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 21 стн, 1X, 2V, 1X, 21 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 1X, 76 стн, 1X = 154 стн.

89) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 21 стн, 1X, 2V, 1X, 21 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 27 стн, 1X, 20 стн, 1X, 27 стн = 152 стн.

90) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 1X, 19 стн, 1X, 2V, 1X, 19 стн, 1X, 1V, 1X, 11 стн, Светл 76 стн = 150 стн.

91) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 20 стн, 1X, 2V, 1X, 20 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 76 стн = 150 стн.

92) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 20 стн, 1X, 2V, 1X, 20 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 1X, 72 стн, 1X = 148 стн.

93) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 20 стн, 1X, 2V, 1X, 20 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 26 стн, 1X, 18 стн, 1X, 26 стн = 146 стн.

94) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 1X, 18 стн, 1X, 2V, 1X, 18 стн, 1X, 1V, 1X, 11 стн, Светл 72 стн = 144 стн.

- 95) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 19 стн, 1X, 2V, 1X, 19 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 72 стн = 144 стн.
- 96) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 19 стн, 1X, 2V, 1X, 19 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 1X, 68 стн, 1X = 142 стн.
- 97) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 19 стн, 1X, 2V, 1X, 19 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 25 стн, 1X, 16 стн, 1X, 25 стн = 140 стн.
- 98) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 1X, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1X, 1V, 1X, 11 стн, Светл 68 стн = 138 стн.
- 99) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 18 стн, 1X, 2V, 1X, 18 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 68 стн = 138 стн.
- 100) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 18 стн, 1X, 2V, 1X, 18 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 1X, 64 стн, 1X = 136 стн.
- 101) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 18 стн, 1X, 2V, 1X, 18 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 24 стн, 1X, 14 стн, 1X, 24 стн = 134 стн.
- 102) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 1X, 16 стн, 1X, 2V, 1X, 16 стн, 1X, 1V, 1X, 11 стн, Светл (4 стн, 1X)*2, 40 стн, (1X, 4 стн)*2 = 128 стн.
- 103) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл (4 стн, 1X)*2, 36 стн, (1X, 4 стн)*2 = 124 стн.
- 104) Тёмн 11 стн, 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X, 11 стн, Светл 1X, 52 стн, 1X = 122 стн.
- 105) Тёмн 9 стн, 2X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 2X, 9 стн, Светл 19 стн, 1X, 12 стн, 1X, 19 стн = 118 стн.

Нарастить каркас для боковых линий, по 80 см проволоки для каждой из сторон сложить пополам. Центральную часть, середину спины, усилить по желанию, 28 см*2.

- 106) Тёмн 8 стн, 2X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 2X, 8 стн, Светл 52 стн = 116 стн.
- 107) Тёмн 7 стн, 2X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 2X, 7 стн, Светл 52 стн = 114 стн.
- 108) Тёмн 8 стн, 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X, 8 стн, Светл 1X, 48 стн, 1X = 112 стн.
- 109) Тёмн 8 стн, 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X, 8 стн, Светл 18 стн, 1X, 10 стн, 1X, 18 стн = 110 стн.
- 110) Тёмн 6 стн, 2X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 2X, 6 стн, Светл 48 стн = 108 стн.
- 111), 112) Тёмн 7 стн, 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X, 7 стн, Светл 48 стн = 108 стн.
- 113) Тёмн 7 стн, 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X, 7 стн, Светл 18 стн, 1X, 8 стн, 1X, 18 стн = 106 стн.

114) – 116) **Тёмн 7 стн, 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X, 7 стн**, Светл 46 стн = 106 стн.

117) **Тёмн 7 стн, 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X, 7 стн**, Светл 18 стн, 1X, 6 стн, 1X, 18 стн = 104 стн.

118) – 120) **Тёмн 7 стн, 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X, 7 стн**, Светл 44 стн = 104 стн.

121) **Тёмн 7 стн, 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X, 7 стн**, Светл 7 стн, 3 стн за з/п, 8 стн, 1X, 4 стн, 1X, 8 стн, 3 стн за з/п, 7 стн = 102 стн.

Сделайте каркас для брюшных плавников 18 см в 2 сложения. 7 см между плавников, 5,5 см для каждого плавника.

122) **Тёмн 4 стн**, Светл 3 стн, **Тёмн 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X**, Светл 3 стн, **Тёмн 4 стн**, Светл 6 стн, 1 стн за з/п, 1 стн, пропустить каркас, 2 стн, 1 стн за з/п, 20 стн, 1 стн за з/п, 2 стн, пропустить каркас, 1 стн, 1 стн за з/п, 6 стн = 102 стн.

123) **Тёмн 4 стн**, Светл 3 стн, **Тёмн 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X**, Светл 3 стн, **Тёмн 4 стн**, Светл 7 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, 1 стн за з/п, 18 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, 1 стн за з/п, 7 стн = 102 стн .

124) **Тёмн 4 стн**, Светл 3 стн, **Тёмн 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X**, Светл 3 стн, **Тёмн 4 стн**, Светл 8 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, 1 стн за з/п, 16 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, 1 стн за з/п, 8 стн = 102 стн.

125) **Тёмн 3 стн**, Светл 4 стн, **Тёмн 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X**, Светл 4 стн, **Тёмн 3 стн**, Светл 9 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1X, 2 стн, 1X, 4 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, 1 стн за з/п, 9 стн = 100 стн.

126) **Тёмн 3 стн**, Светл 4 стн, **Тёмн 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X**, Светл 4 стн, **Тёмн 3 стн**, Светл 10 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, 1 стн за з/п, 10 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, 1 стн за з/п, 10 стн = 100 стн.

127) **Тёмн 2 стн**, Светл 5 стн, **Тёмн 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X**, Светл 5 стн, **Тёмн 2 стн**, Светл 11 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, 1 стн за з/п, 8 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, 1 стн за з/п, 11 стн = 100 стн.

128) **Тёмн 2 стн**, Светл 5 стн, **Тёмн 1X, 1V, 17 стн, 1X, 2V, 1X, 17 стн, 1V, 1X**, Светл 5 стн, **Тёмн 2 стн**, Светл 12 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, 1 стн за з/п, 6 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, 1 стн за з/п, 12 стн = 100 стн.

129) **Тёмн 1 стн**, Светл 6 стн, **Тёмн 1X, 1V, 1X, 15 стн, 1X, 2V, 1X, 15 стн, 1X, 1V, 1X**, Светл 6 стн, **Тёмн 1 стн**, Светл 13 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, 1 стн за з/п, 2X, 1 стн за з/п, 3 стн, 1 стн за з/п, 13 стн = 96 стн.

130) **Тёмн 1 стн**, Светл 6 стн, **Тёмн 1X, 1V, 16 стн, 1X, 2V, 1X, 16 стн, 1V, 1X**, Светл 6 стн, **Тёмн 1 стн**, Светл 14 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, 2 стн за з/п, 3 стн, 1 стн за з/п, 14 стн = 96 стн.

131) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 14 стн, 1X, 2V, 1X, 14 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 42 стн = 96 стн.

132) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 14 стн, 1X, 2V, 1X, 14 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 4 стн, 1X, 34 стн, 1X = 94 стн.

133) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 12 стн, 2X, 2V, 2X, 12 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 40 стн = 92 стн.

134), 135) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 13 стн, 1X, 2V, 1X, 13 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 40 стн = 92 стн.

Хвост.

136) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 13 стн, 1X, 2V, 1X, 13 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 4 стн, 1X, 8 стн, 1X, 12 стн, 1X, 8 стн, 1X = 88 стн.

137) – 139) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 13 стн, 1X, 2V, 1X, 13 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 36 стн = 88 стн.

140) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 11 стн, 2X, 2V, 2X, 11 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 4 стн, 1X, 28 стн, 1X = 84 стн.

141) – 143) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 12 стн, 1X, 2V, 1X, 12 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 34 стн = 84 стн.

144) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 12 стн, 1X, 2V, 1X, 12 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 4 стн, 1X, 6 стн, 1X, 10 стн, 1X, 6 стн, 1X = 80 стн.

145) – 147) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 12 стн, 1X, 2V, 1X, 12 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 30 стн = 80 стн.

148) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 12 стн, 6 стн за з/п, 12 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 4 стн, 1X, 5 стн, 1X, 8 стн, 1X, 5 стн, 1X = 76 стн.

Сделать каркас для второго спинного плавника, 5*5*7 см. Смотрите фото.

149) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 12 стн, 1 стн за з/п, 2 стн, пропустить каркас, 2 стн, 1 стн за з/п, 12 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 26 стн = 76 стн.

150), 151) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 12 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 12 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 26 стн = 76 стн.

152) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 12 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 12 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 4 стн, 1X, 18 стн, 1X = 74 стн.

153) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 12 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 12 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 24 стн = 74 стн.

154) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 10 стн, 1X, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 1X, 10 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 24 стн = 72 стн.

155) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 11 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 11 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 24 стн = 72 стн.

156) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 11 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 11 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, (4 стн, 1X)*4 = 68 стн.

157) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 11 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 11 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 9 стн, 6 стн за з/п, 5 стн = 68 стн.

Сделать каркас для анального плавника, 5*5*7 см. Смотрите фото.

158) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 11 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 11 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 9 стн, 1 стн за з/п, 2 стн, пропустить каркас, 2 стн, 1 стн за з/п, 5 стн = 68 стн.

159) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 11 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 11 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 9 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 5 стн = 68 стн.

160) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 11 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 за з/п, 11 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 4 стн, 1X, 3 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 3 стн, 1X = 66 стн.

161) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 9 стн, 1X, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 1X, 9 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 8 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 4 стн = 64 стн.

162) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 10 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 10 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 8 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 4 стн = 64 стн.

163) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 10 стн, 1 стн за з/п, 2 стн, пропустить каркас, 2 стн, 1 стн за з/п, 10 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 8 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 4 стн = 64 стн.

164) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 10 стн, 6 стн за з/п, 10 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 4 стн, 1X, 2 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 2 стн, 1X = 62 стн.

165) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 8 стн, 2X, 2V, 2X, 8 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 7 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 3 стн = 60 стн.

166), 167) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 9 стн, 1X, 2V, 1X, 9 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 7 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 3 стн = 60 стн.

168) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 9 стн, 1X, 2V, 1X, 9 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 4 стн, 1X, 1 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 1 стн, 1X = 58 стн.

169) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 7 стн, 2X, 2V, 2X, 7 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 6 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 2 стн = 56 стн.

170), 171) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 8 стн, 1X, 2V, 1X, 8 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 6 стн, 1 стн за з/п, 4 стн, 1 стн за з/п, 2 стн = 56 стн.

172) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 8 стн, 1X, 2V, 1X, 8 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 4 стн, 1X, 1 стн за з/п, 2 стн, пропустить каркас, 2 стн, 1 стн за з/п, 1X = 54 стн.

173) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 6 стн, 2X, 2V, 2X, 6 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 5 стн, 6 стн за з/п, 1 стн = 52 стн.

174) – 188) Светл 4 стн, 1X, 1V, **Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 7 стн, 1X, 2V, 1X, 7 стн, 1X, 1V, 2 стн**, Светл 1V, 1X, 12 стн = 52 стн.

189) Светл 4 стн, 1X, 1V, Тёмн 2 стн, 1V, 1X, 7 стн, 1X, 2V, 1X, 7 стн, 1X, 1V, 2 стн = 37 стн. Незавершённый ряд, обрезать светлую нить, оставить короткий хвостик внутри.

Хвостовой плавник, верхняя часть.

Сделать каркас для хвостовых плавников. Я добавила 30 см в 2 сложения для верхней части. Присоединить это отрезок к центральной части, всё вместе загнуть вверх.

Правую и левую части каркаса от тела разъединить на верх и низ.

Соединить вместе верхнюю центральную часть и два отрезка от правой и левой частей.

Вторые части левой и правой стороны отогнуть вниз.

Длина верхней части получилась 30 см, нижняя часть 14 см. Обмотайте обе части.

Продолжить вязание тёмной нитью. Сделать 40 ВП. Затем продолжить вязание по кругу от начала старого ряда.

1) 30 стн, плюс 40 стн в цепочку = 70 стн. Отметить начало ряда.

2) 49 стн, 2V, 19 стн = 72 стн.

3) 50 стн, 2V, 20 стн = 74 стн.

4) 37 стн, 13 стн за п/п, 4 стн, 13 стн вместе с о/п, 7 стн = 74 стн.

5) – 8) Провязать 74 стн.

9) - 13) Провязать как круги 4^й – 8^й.

14) Захватить каркас нитью с изнанки, оплести каркас петлёй, заходя спереди, хорошо затянуть петлю захвата, вязание подтягивать по каркасу вверх, 30 стн, снова захватить каркас, завести петлю нити сзади, 7 стн, 13 стн за п/п, 4 стн, 13 стн с о/п, 7 стн = 74 стн. Каркас захватывать таким же способом во всех рядах, где есть слова «захватить каркас».

15), 16) Провязать 74 стн.

17) 48 стн, 1X, 4 стн, 1X, 18 стн = 72 стн.

18) Провязать 72 стн.

19) Захватить каркас, 30 стн, 1X, Захватить каркас, 5 стн, 12 стн за п/п, 4 стн, 12 стн с о/п, 5 стн, 1X = 70 стн.

20), 21) Провязать 70 стн.

22) 46 стн, 1X, 4 стн, 1X, 16 стн = 68 стн.

23) Провязать 68 стн.

24) Захватить каркас, 10 стн, 1X, 6 стн, 1X, 10 стн, Захватить каркас, 7 стн, 10 стн за п/п, 4 стн, 10 стн с о/п, 7 стн = 66 стн.

25), 26) Провязать 66 стн.

27) 43 стн, 1X, 4 стн, 1X, 15 стн = 64 стн.

28) Провязать 64 стн.

- 29) Захватить каркас, 28 стн, Захватить каркас, 7 стн, 9 стн за п/п, 4 стн, 9 стн с о/п, 7 стн = 64 стн.
- 30) 9 стн, 1X, 6 стн, 1X, 45 стн = 62 стн.
- 31), 32) Провязать 62 стн.
- 33) 40 стн, 1X, 4 стн, 1X, 14 стн = 60 стн.
- 34) Захватить каркас, 26 стн, Захватить каркас, 7 стн, 8 стн за п/п, 4 стн, 8 стн с о/п, 7 стн = 60 стн.
- 35), 36) Провязать 60 стн.
- 37) 8 стн, 1X, 6 стн, 1X, 42 стн = 58 стн.
- 38) Провязать 58 стн.
- 39) Захватить каркас, 24 стн, Захватить каркас, 7 стн, 6 стн за п/п, 1X, 4 стн, 1X, 6 стн с о/п, 7 стн = 56 стн.
- 40), 41) Провязать 56 стн.
- 42) 7 стн, 1X, 6 стн, 1X, 39 стн = 54 стн.
- 43) Провязать 54 стн.
- 44) Захватить каркас, 22 стн, Захватить каркас, 7 стн, 7 стн за п/п, 4 стн, 7 стн с о/п, 7 стн = 54 стн.
- 45) Провязать 54 стн.
- 46) 34 стн, 1X, 4 стн, 1X, 12 стн = 52 стн.
- 47), 48) Провязать 52 стн.
- 49) Захватить каркас, 22 стн, Захватить каркас, 7 стн, 6 стн за п/п, 4 стн, 6 стн с о/п, 7 стн = 52 стн.
- 50) 6 стн, 1X, 6 стн, 1X, 36 стн = 50 стн.
- 51) – 53) Провязать 50 стн.
- 54) Захватить каркас, 20 стн, Захватить каркас, 7 стн, 4 стн за п/п, 1X, 4 стн, 1X, 4 стн с о/п, 7 стн = 48 стн.
- 55) – 57) Провязать 48 стн.
- 58) 5 стн, 1X, 6 стн, 1X, 33 стн = 46 стн.
- 59) Захватить каркас, 18 стн, Захватить каркас, 7 стн, 5 стн за п/п, 4 стн, 5 стн с о/п, 7 стн = 46 стн.
- 60), 61) Провязать 46 стн.
- 62) 28 стн, 1X, 4 стн, 1X, 10 стн = 44 стн.
- 63) Провязать 44 стн.
- 64) Захватить каркас, 18 стн, Захватить каркас, 7 стн, 4 стн за п/п, 4 стн, 4 стн с о/п, 7 стн = 44 стн.
- 65) Провязать 44 стн.
- 66) 4 стн, 1X, 6 стн, 1X, 30 стн = 42 стн.
- 67), 68) Провязать 42 стн.
- 69) Захватить каркас, 16 стн, Захватить каркас, 7 стн, 4 стн с п/п, 4 стн, 4 стн с о/п, 7 стн = 42 стн.
- 70) 25 стн, 1X, 4 стн, 1X, 9 стн = 40 стн.
- 71), 72) Провязать 40 стн.

- 73) 3 стн, 1X, 6 стн, 1X, 27 стн = 38 стн.
- 74) Захватить каркас, 14 стн, Захватить каркас, 7 стн, 4 стн с п/п, 2 стн, 4 стн с о/п, 7 стн = 38 стн.
- 75) Провязать 38 стн.
- 76) 22 стн, 1X, 4 стн, 1X, 8 стн = 36 стн.
- 77), 78) Провязать 36 стн.
- 79) Захватить каркас, 2 стн, 1X, 6 стн, 1X, 2 стн, Захватить каркас, 5 стн, 5 стн за п/, 2 стн, 5 стн с о/п, 5 стн = 34 стн.
- 80), 81) Провязать 34 стн.
- 82) 19 стн, 1X, 4 стн, 1X, 7 стн = 32 стн.
- 83) Провязать 32 стн.
- 84) Захватить каркас, 12 стн, Захватить каркас, 4 стн, 4 стн за п/п, 4 стн, 4 стн с о/п, 4 стн = 32 стн.
- 85) 1 стн, 1X, 6 стн, 1X, 21 стн = 30 стн.
- 86), 87) Провязать 30 стн.
- 88) 16 стн, 1X, 4 стн, 1X, 6 стн = 28 стн.
- 89) Захватить каркас, 10 стн, Захватить каркас, 4 стн, 4 стн за п/п, 2 стн, 4 стн с о/п, 4 стн = 28 стн.
- 90) Провязать 28 стн.
- 91) 15 стн, 1X, 4 стн, 1X, 5 стн = 26 стн.
- 92), 93) Провязать 26 стн.
- 94) Захватить каркас, 10 стн, Захватить каркас, 1 стн, 1X, 4 стн за п/п, 2 стн, 4 стн с о/п, 1X, 1 стн = 24 стн.
- 95), 96) Провязать 24 стн.
- 97) 13 стн, 1X, 4 стн, 1X, 3 стн = 22 стн.
- 98) Провязать 22 стн.
- 99) Провязать 16 стн, Сделать 4 ВП.
- Незавершенный круг, изменить место начала ряда.
- 1) 3 стн со второй петли в передние петли цепочки, продолжить вязание в основную деталь 22 стн, 3 стн по цепочке за задние петли = 28 стн.
- 2) 2 стн, 7 стн за п/п, 10 стн, 7 стн с о/п, 2 стн = 28 стн.
- 3) 28 стн.
- 4) 1X, 1 стн, 1X, 2 стн, 1X, 1 стн, 1X, 4 стн, 1X, 1 стн, 1X, 2 стн, 1X, 1 стн, 1X = 20 стн.
- 5) 1 стн, 5 стн за п/п, 1X, 4 стн, 1X, 5 стн с о/п, 1 стн = 18 стн.
- 6), 7) Провязать 18 стн.
- 8) (1 стн, 1X)*3, (1X, 1 стн)*3 = 12 стн.
- 9), 10) Провязать 12 стн.
- 11) (2 стн, 1X)*3 = 9 стн.
- 12) Провязать 9 стн.
- 13) (1 стн, 1X)*3 = 6 стн.
- 14) Провязать 6 стн. Закрывать отверстие иглой.

Хвостовой плавник, нижняя часть. Фотографии на следующей странице.

Присоединить тёмную нить с правой части хвоста.

- 1) 22 в светлую часть от тела, 40 в тёмную часть нижней части верхнего хвостового плавника= 62 стн.
- 2) 62 стн.
- 3) 22 стн, 19 стн, 2V, 19 стн = 64 стн.
- 4), 5) (1 стн, 1X)*2, (2 стн, 2V)*2, 2 стн, (1X, 1 стн)*2, (1 стн, 1X)*2, 12 стн, 2V, 2 стн, 2V, 12 стн, (1X, 1 стн)*2 = 64 стн.
- 6) 8 стн, 2V, 2 стн, 2V, 8 стн, (1 стн, 1X)*2, 13 стн за п/п, 4 стн, 13 стн с о/п, (1X, 1 стн)*2 = 64 стн.
- 7) - 10) Провязать 64 стн.
- 11) Захватить каркас, оплести каркас петлёй нити, заходя спереди, 26 стн, захватить каркас, завести петлю сзади, 4 стн, 13 стн за п/п, 4 стн, 13 стн с о/п, 4 стн = 64 стн.
- 12) 41 стн, 1X, 4 стн, 1X, 15 стн = 62 стн.
- 13), 14) Провязать 62 стн.
- 15) 8 стн, 1X, 6 стн, 1X, 22 стн, 1X, 4 стн, 1X, 14 стн = 58 стн.
- 16) Захватить каркас, 24 стн, Захватить каркас, 4 стн, 11 стн за п/п, 4 стн, 11 стн с о/п, 4 стн = 58 стн.
- 17, 18) Провязать 58 стн.
- 19) 7 стн, 1X, 6 стн, 1X, 20 стн, 1X, 4 стн, 1X, 13 стн = 54 стн.
- 20) Провязать 54 стн.
- 21 Захватить каркас, 22 стн, Захватить каркас, 4 стн, 10 стн за п/п, 4 стн, 10 стн с о/п, 4 стн = 54 стн.
- 22) 34 стн, 1X, 4 стн, 1X, 12 стн = 52 стн.
- 23), 24) Провязать 52 стн.
- 25) 32 стн, 1X, 4 стн, 1X, 12 стн = 50 стн.
- 26) Захватить каркас, 22 стн, Захватить каркас, 4 стн, 8 стн за п/п, 4 стн, 8 стн с о/п, 4 стн = 50 стн.
- 27) (6 стн, 1X)*2, 16 стн, 1X, 4 стн, 1X, 10 стн = 46 стн.
- 28), 29) Провязать 46 стн.
- 30) 5 стн, 1X, 6 стн, 1X, 14 стн, 1X, 4 стн, 1X, 9 стн = 42 стн.
- 31) Захватить каркас, 18 стн, Захватить каркас, 4 стн, 6 стн с п/п, 4 стн, 6 стн с о/п, 4 стн = 42 стн.
- 32) 26 стн, 1X, 4 стн, 1X, 8 стн = 40 стн.
- 33) Провязать 40 стн.
- 34) 4 стн, 1X, 6 стн, 1X, 11 стн, 1X, 4 стн, 1X, 7 стн = 36 стн.
- 35) 3 стн, 1X, 6 стн, 1X, 9 стн, 1X, 4 стн, 1X, 6 стн = 32 стн.
- 36) Захватить каркас, 14 стн, Захватить каркас, 4 стн, 4 стн за п/п, 2 стн, 4 стн с о/п, 4 стн = 32 стн.
- 37) 2 стн, 1X, 6 стн, 1X, 7 стн, 1X, 4 стн, 1X, 5 стн = 28 стн.

38) 1 стн, 1X, 6 стн, 1X, 5 стн, 1X, 4 стн, 1X, 4 стн = 24 стн.

39), 40) 24 стн.

41) Захватить каркас, 10 стн, Захватить каркас, 1X, 4 стн с п/п, 2 стн, 4 стн с о/п, 1X = 22 стн.

42) 3 стн, 2X, 3 стн, 1X, 8 стн, 1X = 18 стн.

43) (4 стн, 1X)*3 = 15 стн.

44) (3 стн, 1X)*3 = 12 стн.

45) (2 стн, 1X)*3 = 9 стн.

46) 9 стн.

47) (1 стн, 1X)*3 = 6 стн.

Закрывать отверстие иглой.

По желанию сделайте дополнительную утяжку хвостовых плавников по линиям захвата каркаса. Прошить тугими невидимыми стежками по прямой.

Схемы остальных плавников Вы найдёте во втором файле.

Вязаные веки.

Расположение век на примере. Внутренние углы век на 22-ом круге 13-й столбик вверх по тёмному цвету. Внешние углы век – на 35м круге, 17-й столбик вверх по тёмному цвету. Сделайте разметку исчезающими маркерами или булавками.

Взять длинную Тёмную нить. Сделать узелок.

Иглой вытащить нить на одной из сторон глаза, закрепить. Сделать петлю и провязать 12 ВП.

Затянуть последнюю петлю. Закрепить цепочку на другой стороне глаза. Вывести нить у начала цепочки.

1) – 4) Провязать 12 стн. В каждом ряду последнюю петлю затянуть. Нить иглой вывести в начало ряда. Обратите внимание что все ряды на правом и левом веках должен быть лицом наружу.

Несколько раз прошейте и закрепите основание века, приподняв середину внутреннего края вверх до самой высокой части над глазом. Аналогично свяжите второе веко. Обратите внимание, что оба века должны быть симметричными.

По желанию вы можете изменить размер век в зависимости от игрушки, стиля, дизайна, и размера глаз. Для этого нужно сделать больше или меньше количество ВП, столбиков и рядов.

Ноздри.

Найти оставленные петли на носу, слева и справа, 8-й ряд.

Возьмите нить потоньше светлого цвета, либо разделите основную нить. Я разделила и использовала две нити из пяти, нужно 2 метра нити на каждую деталь.

Левая ноздря.

- 1) Сделать 6 ВП.
- 2) Присоединить цепочку к первой внутренней оставленной петле на носу.
- 3) Провязать 2 стн в каждую оставленную петлю , $(2*3) = 6$ стн.
- 4) Развернуться, сделать 1 ВП и 1X, 4 стн и 6 стн в цепочку = 11 стн.
- 5) 1 ВП, развернуть вязание, 7 стн, 2X = 9 стн.
- 6) Затянуть последнюю петлю.
- 7) Длинный свободный отрезок пришить к носу.
- 8) Вернуть нить иглой к внешней стороне ноздри.
- 9) Обвязать край пстн.
- 10) Если необходимо, дополнительно закрепить углы ноздрей и спрятать нить.

Правая ноздря.

- 1) Прикрепить нить к первой внешней оставленной петле с правой стороны. Сделать один пстн и затянуть обе нити.
 - 2) Провязать 2 стн в каждую оставленную петлю , $(2*3) = 6$ стн.
 - 3) Сделать 7 ВП.
 - 4) Развернуться и вязать со второй петли 6 стн в цепочку, и 4 стн, 1X вторым рядом = 11 стн.
 - 5) 1 ВП, развернуть вязание, 2X, 7 стн = 9 стн.
 - 6) Затянуть последнюю петлю.
 - 7) Длинный свободный отрезок пришить к носу.
 - 8) Вернуть нить иглой к внешней стороне ноздри.
 - 9) Обвязать край пстн.
 - 10) Если необходимо, дополнительно закрепить углы ноздрей и спрятать нить.
- ВАЖНО. Левая и правая ноздри должны быть симметричными.

Левый грудной плавник.

Левый плавник с позиции акулы. Тёмный цвет. Провязать 11 ВП. Первые 5 рядов вязать не очень туго.

- 1) Плоский ряд 10 стн со второй петли за задние петли цепочки. Захватить короткий хвостик во время вязания, затянуть и обрезать.
- 2) Развернуть вязание и сделать круг. Сначала вязать за передние петли 1V, 9 стн. Затем развернуться и вязать за задние петли 9 стн, 1V = 22 стн. Продолжить вязать по кругу.
- 3) 2V, 20 стн = 24 стн.
- 4) 1V, 23 стн = 25 стн.

Присоединить деталь к оставленным петлям с левой стороны акулы за каркасом для плавника, круг номер 45. Провязать следующие 3 стн детали с тремя оставленными на теле петлями вместе. Плюс 11 стн продолжить по маленькой детали. В этом месте отметить начало ряда. Я использую контрастную нить. В следующем ряду присоединить второй цвет и продолжить вязать в 2 цвета в той же технике что использована для тела.

5) Светл по малой детали 10 стн, 1V, в оставленные петли на теле (4 стн, 1V)*3, (захватить каркас тёмной нитью), **Тёмн продолжить в последнюю светлую оставленную петлю и далее в тёмные петли на теле (1V, 4 стн)*3, 1V, по малой детали 1V и 10 стн = 62 стн.**

6) Светл 30 стн, **Тёмн 32 стн = 62 стн.**

7) Светл 2 стн, 10 стн за п/п, 18 стн, **Тёмн 20 стн, 10 стн вместе со светлыми оставленными петлями, 2 стн = 62 стн.**

8) Светл (2 стн, 1X)*2, 22 стн, **Тёмн 24 стн, (1X, 2 стн)*2 = 58 стн.**

9) Светл 28 стн, **Тёмн 30 стн = 58 стн.**

10) Светл 2 стн, 10 стн за п/п, 16 стн, **Тёмн 18 стн, 10 стн с о/п, 2 стн = 58 стн.**

11) Светл (2 стн, 1V)*2, 22 стн, **Тёмн 27 стн, 1V, 2 стн = 61 стн.**

12), 13) Светл 30 стн, **Тёмн 31 стн = 61 стн.**

14) Светл 2 стн, 10 стн за п/п, 15 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 16 стн, 10 стн с о/п, 2 стн = 59 стн.**

15) Светл 26 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 27 стн = 57 стн.**

16) Светл 25 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 26 стн = 55 стн.**

17) Светл 2 стн, 9 стн за п/п, 13 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 14 стн, 9 стн с о/п, 2 стн = 53 стн.**

18) Светл 23 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 24 стн = 51 стн.**

19) Светл 22 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 23 стн = 49 стн.**

20) Светл 2 стн, 8 стн за п/п, 11 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 12 стн, 8 стн с о/п, 2 стн = 47 стн.**

21) Светл 20 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 21 стн = 45 стн.**

22) Светл 19 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 20 стн = 43 стн.**

23) Светл 2 стн, 7 стн за п/п, 9 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 10 стн, 7 стн с о/п, 2 стн = 41 стн.**

24) Светл 17 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 18 стн = 39 стн.**

25) Светл 16 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 17 стн = 37 стн.**

26) Светл 2 стн, 7 стн за п/п, 6 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 7 стн, 7 стн с о/п, 2 стн = 35 стн.** ВСЕ ПЛАВНИКИ НАБИВАТЬ ПО МЕРЕ ВЯЗАНИЯ, не слишком плотно, придавая форму и правильное положение относительно каркаса и тела.

27) Светл 14 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 15 стн = 33 стн.**

28) Светл 13 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 14 стн = 31 стн.**

- 29) Светл 2 стн, (2 стн за п/п, 1V,)*2, 4 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 5 стн, (2 стн с о/п, 1V)*2, 2 стн** = 33 стн.
- 30) Светл 13 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 14 стн** = 31 стн.
- 31) Светл 12 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 13 стн** = 29 стн.
- 32) Светл 2 стн, 5 стн за п/п, 4 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 5 стн, 5 стн с о/п, 2 стн** = 27 стн.
- 33) Светл 10 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 11 стн** = 25 стн.
- 34) Светл 9 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 10 стн** = 23 стн.
- 35) Светл 2 стн, 4 стн за п/п, 2 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 3 стн, 4 стн с о/п, 2 стн** = 21 стн.
- 36) Светл 7 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 8 стн** = 19 стн.
- 37) Светл 6 стн, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 7 стн** = 17 стн.
- 38) Светл 1 стн, 4 стн за п/п, 1X, 1 стн, **Тёмн 1 стн, 1X, 4 стн с о/п, 2 стн** = 15 стн.

Развернуться и провязать (вставляя крючок наоборот сзади полотна, чтобы ряд выглядел как лицевой) 8 стн тёмным цветом. Вытянуть последнюю петлю, оставить хвостик для сшивания края. Светлую нить обрезать и спрятать внутри. Сшить край тёмной нитью, ловить поочередно тёмные и светлые внешние петли с двух краёв, стежки затягивать равномерно, хвост нити закрепить и спрятать внутри.

Правый плавник, тёмный цвет. Провязать до пятого ряда также как левый плавник. Присоединить к правой стороне и отметить начало ряда.

- 5) **Тёмн 10 стн и 1V по детали, продолжить в оставленные тёмные петли по телу (1V, 4 стн)*3, в первую светлую петлю провязать 1V**, Светл в оставленные светлые петли (1V, 4 стн)*3, в малую деталь 1V, 10 стн = 62 стн.
- 6) **Тёмн 32 стн**, Светл 30 стн = 62 стн.
- 7) **Тёмн 2 стн, 10 стн за п/п, 20 стн**, Светл 18 стн, 10 стн с оставленными петлями тёмного цвета, 2 стн = 62 стн.
- 8) **Тёмн(2 стн, 1X)*2, 24 стн**, Светл 22 стн, (1X, 2 стн)*2 = 58 стн.
- 9) **Тёмн 30 стн**, Светл 28 стн = 58 стн.
- 10) **Тёмн 2 стн, 10 стн за п/п, 18 стн**, Светл 16 стн, 10 стн с о/п, 2 стн = 58 стн.
- 11) **Тёмн 2 стн, 1V, 27 стн**, Светл 22 стн, (1V, 2 стн)*2 = 61 стн.
- 12), 13) **Тёмн 31 стн**, Светл 30 стн = 61 стн.
- 14) **Тёмн 2 стн, 10 стн за п/п, 16 стн, 1X, 1 стн**, Светл 1 стн, 1X, 15 стн, 10 стн с о/п, 2 стн = 59 стн.
- 15) **Тёмн 27 стн, 1X, 1 стн**, Светл 1 стн, 1X, 26 стн = 57 стн.
- 16) **Тёмн 26 стн, 1X, 1 стн**, Светл 1 стн, 1X, 25 стн = 55 стн.
- 17) **Тёмн 2 стн, 9 стн за п/п, 14 стн, 1X, 1 стн**, Светл 1 стн, 1X, 13 стн, 9 стн с о/п, 2 стн = 53 стн.
- 18) **Тёмн 24 стн, 1X, 1 стн**, Светл 1 стн, 1X, 23 стн = 51 стн.

- 19) Тёмн 23 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 22 стн = 49 стн.
- 20) Тёмн 2 стн, 8 стн за п/п, 12 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 11 стн, 8 стн с о/п, 2 стн = 47 стн.
- 21) Тёмн 21 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 20 стн = 45 стн.
- 22) Тёмн 20 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 19 стн = 43 стн.
- 23) Тёмн 2 стн, 7 стн за п/п, 10 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 9 стн, 7 стн с о/п, 2 стн = 41 стн.
- 24) Тёмн 18 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 17 стн = 39 стн.
- 25) Тёмн 17 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 16 стн = 37 стн.
- 26) Тёмн 2 стн, 7 стн за п/п, 7 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 6 стн, 7 стн с о/п, 2 стн = 35 стн.
- 27) Тёмн 15 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 14 стн = 33 стн.
- 28) Тёмн 14 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 13 стн = 31 стн.
- 29) Тёмн 2 стн, (1V, 2 стн за п/п)*2, 5 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 4 стн, (1V, 2 стн с о/п)*2, 2 стн = 33 стн.
- 30) Тёмн 14 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 13 стн = 31 стн.
- 31) Тёмн 13 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 12 стн = 29 стн.
- 32) Тёмн 2 стн, 5 стн за п/п, 5 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 4 стн, 5 стн с о/п, 2 стн = 27 стн.
- 33) Тёмн 11 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 10 стн = 25 стн.
- 34) Тёмн 10 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 9 стн = 23 стн.
- 35) Тёмн 2 стн, 4 стн за п/п, 3 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 2 стн, 4 стн с о/п, 2 стн = 21 стн.
- 36) Тёмн 8 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 7 стн = 19 стн.
- 37) Тёмн 7 стн, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 6 стн = 17 стн.
- 38) Тёмн 2 стн, 4 стн за п/п, 1X, 1 стн, Светл 1 стн, 1X, 4 стн с о/п, 1 стн = 15 стн.

Провязать 8 стн тёмным цветом. Далее сшить край как для первого плавника.

Первый спинной плавник.

Тёмный цвет. Провязать 17 ВП. Первые пять рядов также не вяжите излишне туго, деталь должна быть мягкая.

- 1) Плоский ряд 16 стн со второй петли.
- 2) Развернуть вязание. Сделать 1 ВП вязать в передние петли 1V, 13 стн, 1X. Развернуться и вязать в задние петли 1X, 13 стн, 1V = 32 стн. Дальше продолжить вязание по кругу.
- 3) 2V, 12 стн, 2X, 12 стн, 2V = 34 стн.
- 4) 3 стн, 1V, 11 стн, 2X, 11 стн, 1V = 31 стн. Незавершенный ряд.

Присоединить деталь к спине, круг номер 72 . Следующие 6 стн от детали провязать вместе с шестью оставленными деталями на спине. Плюс 14 стн продолжить по малой детали. Отметить место начала ряда.

5) По детали 1X, 11 стн, 1V, в оставленные петли по телу (1V, 5 стн)*3, 1V, 16 стн, 1V, (5 стн, 1V)*3, по детали 1V, 11 стн, 1X = 90 стн.

6) Провязать 90 стн.

7) 1X, 40 стн, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 40 стн, 1X = 88 стн.

8) 1X, 37 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 37 стн, 1X = 84 стн.

9) 1X, 35 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 35 стн, 1X = 80 стн.

10) 1X, 33 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 33 стн, 1X = 76 стн.

11), 12) 35 стн, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 32 стн, 2 стн с противоположными задними петлями третьего и второго столбиков начала ряда, 1 стн = 76 стн. Также вязать следующие ряды. Плавник набивать по мере вязания, придавая правильную форму относительно спины и каркаса, постарайтесь сделать правую и левую сторону симметричными.

13) 33 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 30 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 74 стн.

14) 32 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 29 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 72 стн.

15), 16) 33 стн, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 30 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 72 стн.

17) 31 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 28 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 70 стн.

18) 30 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 27 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 68 стн.

19), 20) 31 стн, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 28 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 68 стн.

21) 29 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 26 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 66 стн.

22) 28 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 25 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 64 стн.

23) 27 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 24 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 62 стн.

24) 26 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 23 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 60 стн.

25) 25 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 22 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 58 стн.

26) 24 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 21 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 56 стн.

27) 17 стн, 1X, 4 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 16 стн, 1X, 2 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 52 стн.

28) – 30) 1V, 20 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 20 стн, 1V = 52 стн.

- 31) 16 стн, 1X, 3 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 3 стн, 1X, 13 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 48 стн.
- 32) 15 стн, 1X, 2 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 2 стн, 1X, 12 стн, 2 стн с о/п, 1 стн = 44 стн.
- 33) 9 стн, 1X, 6 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 6 стн, 1X, 6 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 40 стн.
- 34) 10 стн, 1X, 3 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 3 стн, 1X, 7 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 36 стн.
- 35) 8 стн, 1X, 3 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 3 стн, 1X, 5 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 32 стн.
- 36) 5 стн, 1X, 4 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 4 стн, 1X, 2 стн, 2 стн с з/п, 1 стн = 28 стн.
- 37) 4 стн, 1X, 3 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 3 стн, 1X, 4 стн = 24 стн.
- 38) 3 стн, 1X, 2 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 2 стн, 1X, 3 стн = 20 стн.
- 39) Провязать 20 стн.
- 40) (3 стн, 1X)*4 = 16 стн.
- 41) (2 стн, 1X)*4 = 12 стн.
- 42) 6X. Закрывать отверстие иглой.

Левый брюшной плавник.

Светлый цвет. Присоединить нить к угловой оставленной петле, ближайшей к центру, левая сторона. Вязать по кругу в оставленные петли.

- 1) (3 стн, 1V)*2, 5V, (3 стн, 1V)*2, 3V = 36 стн.
- 2) (1V, 3 стн)*9 = 45 стн.
- 3) 1V, 15 стн, 1V, 10 стн, 1V, 15 стн, 1V, 1 стн = 49 стн.
- 4) 1V, 16 стн, 1V, 12 стн, 1V, 4 стн, 10 стн за п/п, 4 стн = 52 стн.
- 5) 10 стн, (3 стн, 1X)*4, 2 стн, 1X, 18 стн = 47 стн.
- 6) 10 стн с з/п 4^{го} круга, (2 стн, 1X)*4, 2 стн, захватить каркас, 19 стн = 43 стн.
- 7) 10 стн, (1 стн, 1X)*4, 2 стн, захватить каркас, 19 стн = 39 стн.
- Присоединить тёмный цвет в следующем круге.
- 8) Светл 1V, 14 стн, **Тёмн 5 стн, захватить каркас, 14 стн, 1V = 37 стн.**
Незавершенный круг, изменить место начала ряда. Набивать по мере вязания.
- 9) Светл 2 стн, 1V, 1 стн, 1V, 15 стн, **Тёмн 3 стн, 1V, захватить каркас, 1V, 5 стн, 11 стн за п/п = 45 стн.**
- 10) Светл 3 стн, 1V, 1 стн, 1V, 16 стн, **Тёмн 4 стн, 1V, захватить каркас, 1V, 17 стн = 49 стн.**
- 11) Светл 6 стн, 11 стн с з/п 9^{го} круга, 7 стн, **Тёмн 6 стн, захватить каркас, 19 стн = 49 стн.**

- 12) Светл 24 стн, **Тёмн 6 стн, захватить каркас, 19 стн** = 49 стн.
 13) Светл (2 стн, 1V)*2, 7 стн, 3 ПССН, 8 ССН, **Тёмн 4 ПССН, 2 стн, захватить каркас, 19 стн** = 51 ст.
 14) Светл 18 стн, 8 ПССН, **Тёмн 8 ПССН, 7 ПССН за п/п, 10 стн за п/п** = 51 ст.
 15) Светл 8 стн, 10 стн с о/п, 7 ПССН с о/п, 1 ПССН, **Тёмн 15 ПССН, 6 стн, 4 ПССН** = 51 ст.
 16) Светл 12 ПССН, 8 стн, 6 ПССН, **Тёмн 12 ПССН, 9 стн, 4 ПССН**= 51 ст.
 17) Светл 9 ПССН, 17 стн = 26 ст. Незавершённый ряд. Затянуть последнюю петлю, Оставить длинный хвостик нити.

Закрывать край иглой, светлую сторону закрыть светлой нитью, тёмную сторону тёмной нитью. Сшить поочередно только внешние петли.

Правый брюшной плавник.

Светлый цвет. Присоединить нить в углу с правой стороны, смотрите фото.

- 1) 5V, (3 стн, 1V)*2, 3V, (3 стн, 1V)*2 = 36 стн.
 2) (1V, 3 стн)*9 = 45 стн.
 3) 6 стн, 1V, 15 стн, 1V, 1 стн, 1V, 15 стн, 1V, 4 стн = 49 стн.
 4) 7 стн, 1V, 18 стн, 1V, 5 стн, 10 стн за п/п, 1 стн, 1V, 5 стн = 52 стн.
 5) 2 стн, 1X, (3 стн, 1X)*2, 31 стн, 1X, 3 стн, 1X = 47 стн.
 6) (2 стн, 1X)*3, 10 стн с п/п 4^{го} ряда, 21 стн, 1X, захватить каркас, 2 стн = 43 стн.
 7) (1 стн, 1X)*3, 30 стн, 2 стн, захватить каркас, 1X = 39 стн.
 8) Светл 21 стн, 1V, **Тёмн 1V, 14 стн, захватить каркас, 2 стн** = 41 стн.
 Захватить каркас и провязать 3 стн тёмным цветом, изменить место начала ряда.
 9) Светл 15 стн, 1V, 1 стн, 1V, 2 стн, **Тёмн 11 стн за п/п, 5 стн, 1V, захватить каркас 1V, 3 стн** = 45 стн.
 10) Светл 16 стн, 1V, 1 стн, 1V, 3 стн, **Тёмн 17 стн, 1V, захватить каркас, 1V, 4 стн** = 49 стн.
 11) Светл 7 стн, 11 стн с з/п of 9^{го} ряда, 6 стн, **Тёмн 19 стн, захватить каркас, 6 стн** = 49 стн.
 12) Светл 24 стн, **Тёмн 19 стн, захватить каркас, 6 стн** = 49 стн.
 13) Светл 8 ССН, 3 ПССН, 7 стн, (1V, 2 стн)*2, **Тёмн 19 стн, захватить каркас, 2 стн, 4 ПССН** = 51 стн.
 14) Светл 8 ПССН, 18 стн, **Тёмн 10 стн за п/п, 7 ПССН за п/п, 8 ПССН** = 51 ст.
 15) Светл 1 ПССН, 7 ПССН с о/п, 10 стн с о/п, 8 стн, **Тёмн 4 ПССН, 6 стн, 15 ПССН** = 51 ст.
 16) Светл 6 ПССН, 8 стн, 12 ПССН, **Тёмн 4 ПССН, 9 стн, 12 ПССН**= 51 ст.
 17) Светл 17 стн, 9 ПССН = 26 стн.

Незавершенный ряд, оставить нити для сшивания. Закрывать край иглой, как левый плавник.

Второй спинной плавник.

Тёмный цвет. Провязать 8 ВП. Также вязать первые 5 рядов не плотно.

- 1) Плоский ряд 7 стн со второй петли.
- 2) Развернуть вязание. Сделать 1 ВП за передние петли 1V, 4 стн, 1X, Развернуться и вязать за задние петли 1X, 4 стн, 1V = 14 стн. Продолжить вязание по кругу.
- 3) 2V, 3 стн, 2X, 3 стн, 2V = 16 стн.
- 4) 3 стн, 1V, 2 стн, 2X, 2 стн, 1V = 13 стн. Незавершенный ряд.

Присоединить к спине, ряд номер 164. Провязать следующие 6 стн детали с шестью оставленными петлями вместе. Плюс 5 стн продолжить по детали. И отметить место начала ряда.

- 5) По детали 1X, 2 стн, 1V, в оставленные петли по телу (1V, 5 стн)*2, 1V, 10 стн, 1V, (5 стн, 1V)*2, по детали 1V, 2 стн, 1X = 52 стн.
 - 6) 1X, 48 стн, 1X = 50 стн.
 - 7) 1X, 20 стн, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 20 стн, 1X = 48 стн.
 - 8) 19 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 19 стн = 46 стн.
 - 9) 18 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 18 стн = 44 стн.
 - 10) 17 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 17 стн = 42 стн.
 - 11) 16 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 16 стн = 40 стн.
 - 12) 11 стн, 1X, 2 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 2 стн, 1X, 11 стн = 36 стн.
 - 13) 9 стн, 1X, 2 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 2 стн, 1X, 9 стн = 32 стн.
 - 14) 11 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 11 стн = 30 стн.
 - 15) 10 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 10 стн = 28 стн.
 - 16) 9 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 9 стн = 26 стн.
 - 17) 8 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 8 стн = 24 стн.
 - 18), 19) 9 стн, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 9 стн = 24 стн.
 - 20) 3 стн, 1X, 2 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 2 стн, 1X, 3 стн = 20 стн.
 - 21) 5 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 5 стн = 18 стн.
 - 22) 1X, 2 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 2 стн, 1X = 14 стн.
 - 23) 2 стн, 1X, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1X, 2 стн = 12 стн.
 - 24) 1X, 1 стн, 2 стн за п/п, 2 стн, 2 стн с о/п, 1 стн, 1X = 10 стн.
 - 25) 1X, 2 стн, 1X, 2 стн, 1X = 7 стн.
- Закрывать отверстие иглой.

Анальный плавник.

Использовать схему второго спинного плавника. Вязать светлой нитью. Присоединить с нижней стороны за каркасом.

Изготовление глаз.

Вы можете сделать глаза любым другим способом. Я сделала стеклянные глаза с помощью акриловых красок и полимерной глины. Запекла их и приклеила.

На плоской поверхности полусферы нужно нарисовать глаза в обратной последовательности. Предварительно поверхность обезжирить спиртом или ацетоном. Учтите что полусфера даёт эффект линзы, всё что вы нарисуете будет увеличено. Я обычно делаю несколько пар глазок, чтобы потом выбрать лучший вариант. Свежие краски легко счищаются со стекла и их можно перерисовывать на одной и той же линзе сколько угодно раз. Часто некоторые глазки приходится браковать и после, из-за плохого прилегания краски, образуются пузырьки.

На примере использованы художественные акриловые краски и акриловые краски с эффектом металлик, тонкая синтетическая кисть 000, можно взять колонок. Кабошоны диаметром 20 мм или чуть меньше, если хотите получить более спокойное выражение взгляда.

Фото процессов на следующей странице.

1. Для удобства глазки закрепить на двустороннем скотче.
2. Нарисовать внешний контур тёмной серебрянной акриловой краской. От ширины внешнего контура зависит размер зрачка. От величины зрачка зависит выражение взгляда.
- ВАЖНО. Просушите каждый слой. Делайте глаза симметричными.
3. Взять тонкую острую иглу и расчертить контур тонкими линиями от зрачка к внешнему краю, слегка сдирая краску. Не бойтесь сделать неравномерные линии. Должен получиться слегка рваный рисунок.
4. Нарисовать тонкий контур светло-серебрянный контур поверх тёмного.
5. Нарисовать внутренний очень тонкий контур светло-серой или белой краской.
6. Чёрной краской зарисовать чистое пространство – широкий круглый зрачок.

Покрыть всю поверхность одним цветом , например серым, и хорошо просушить.

После высыхания краски глаза можно перевернуть и посмотреть что получилось. Если всё устраивает, то запечь краску 5 – 10 минут на минимальной температуре в духовке. После запекания оценить результат, не должно быть пузырьков воздуха между краской и стеклом. Забракованные сферы можно отскоблить ножом, и сделать рисунок заново.

Исполнение рисунка на видео:

https://youtu.be/rD9jeMnzNPs?si=uWZ7S-WEPSO9A2_k

После высыхания краски глаза можно перевернуть и посмотреть что получилось. Если всё устраивает, то запечь краску 5 – 10 минут на минимальной температуре в духовке. После запекания оценить результат, не должно быть пузырьков воздуха между краской и стеклом. Забракованные сферы можно отскоблить ножом, и сделать рисунок заново.

Рекоменую делать несколько образцов и выбирать более аккуратные и удачные образцы.

Для век использована полимерная глина Craft&Clay белого цвета, ещё пользуюсь маркой Fimo soft.

Также Вам понадобятся кисть, сухая пастель или панпастель, нож, силиконовый стек конической формы и клей Момент Кристалл Henkel (либо другой прочный универсальный клей, не оставляющий следов).

При соблюдении техники данный клей клеит очень качественно. Склеиваемые поверхности должны быть абсолютно сухими и чистыми.

Делайте оба глаза одновременно, чтобы они были симметричными.

1) Возьмите белую глину. Два шарика одинакового размера. Покройте покрашенную часть глаза тонким слоем глины, раскатайте шарик равномерно от центра по верхности тонким слоем. Запечатайте края краски и выведите небольшие ровные бортики на лицевую сторону. Их должно быть видно снаружи. Предварительно запеките этот слой глины, примерно половину положенного для готовности времени, 15 - 20 минут. Проверьте глазки на наличие пузырьков под стеклом. На свет рассмотрите глаз под разными углами. Если появились пузырьки, то лучше переделать глазки. Стекло можно очистить и использовать заново.

2) Возьмите белую глину и затонируйте его либо оригинального подходящего для дизайна цвета. Для тонировки раскрошите пастель в пудру и смешайте с глиной до равномерного естественного оттенка. На примере серо-голубой цвет. Понадобится достаточно большое количество глины. Нужно будет заполнить ею всю глазницу.

3) Разделить глину на 6 частей, 3 пары, 3 детали для каждого глаза. Первым шариком заполняем глубокую часть. Вторым вытягиваем, заполняем пространство под вязаным веком. Из третьего делаем плоский овал и закрываем им всю глазницу. Глина должна быть хорошо размята, чтобы детали хорошо слиплись друг с другом. Обязательно делайте оба глаза параллельно, каждое действие.

4) Приложите часть со стеклом к середине глаза, наметьте место и затем углубите место под глаз и вставьте его внутрь деталь должна быть утоплена и виден только тонкий верхний белый краешек.

6) По желанию Вы можете усилить цвет готовой детали, или добавить эффектов. Раскрошите сухую пастель и нанесите слегка влажной кистью немного втирающими движениями.

<https://youtu.be/cDRdgmTaRMA?si=p5R-ejUOo1Pd5ZDo>

7) Аккуратно отогните вязанные веки и извлеките детали, не деформируя. Либо вытолкнуть толстой иглой изнутри, проткнув голову. Рекомендую с изнанки отметить маркером верхнюю сторону глаза, и правый и левый глаз, чтобы потом их не путать. Они имеют уникальную форму.

Запечь глаза. Обязательно прочтите инструкцию на упаковке. Я запекаю в картонной плотно закрывающейся коробке 30 минут на минимальной температуре. Также можно использовать рукав для запекания или завести специальную посуду с крышкой для этих целей, чтобы химия не оседала на стенках духовки. Есть мастера, которые варят полимерную глину, я не пробовала. Можете поискать информацию по этому методу и попробовать. Ещё раз проверьте глазки на наличие пузырьков под стеклом.

По окончании вязания я в обязательном порядке стираю все игрушки. Если есть какие-то манипуляции с лепкой деталей из полимерной глины, то сначала изготовить детали, требующие примерки, потом постирать игрушку и идеально просушить перед приклеиванием деталей. В зависимости от материалов подбирать средство для стирки и температуру воды.

Обязательно только ручная стирка, хорошо выполоскать, не отжимать, не подвешивать за части тела для сушки.

Приклеиваем глаза и зубы.

Соблюдайте инструкцию для вашего конкретного клея. Ещё раз напоминаю, что я даю инструкцию для клея Момент Кристалл.

Игрушка должна быть полностью сухая, если Вы её стирали, как я.

Не забудьте, что правый и левый глаза имеют уникальную форму и точно подходит к векам, проверьте правильность расположения. Клей нанести на голову и заднюю поверхность глаз, выдержать несколько минут, клей должен загустеть. Приложить глаза, проверить положение, придавить максимально сильно в течении 2-х минут. Вылезший клей зачистить острыми кусачками, не повредите вязаное полотно. ВАЖНО. Выдержать приклеенные части 24 часа перед дальнейшими работами.

Пример крепления таких же глаз:

<https://youtu.be/vlOiSab1YUo>

Изготовление зубов.

Зубы изготовлены в такой же технике.

Посмотрите фотографии и видео с примером лепки. Сначала определитесь с размером зубов. Я уменьшала образец дважды, всё равно получились великоваты.

На моем примере всего 28 зубов. Зубы имеют форму крючков, зазубренные по краям. Крючки смотрят от центра влево и вправо. Поэтому я сделала 14 правых и четырнадцать левых крючков. Задняя сторона зуба вся плоская, а передняя немного объёмная, центр зуба выпуклый, нижняя корневая часть более тонкая.

Намеренно я не делала зубы разного размера, они должны быть примерно одинаковые, но есть маленькая погрешность ручного труда при таком количестве. Поэтому после запекания, всё же, отсортировала. Более крупные пошли в центр.

<https://youtu.be/N7nGGstx2ek?si=IYDInt9V8AfiQDg9>

Зубы приклеены таким же способом, что и глаза.

Клей наносила на корневую часть зуба и на вязаный край челюсти изнутри. Клеила парами.

Подождать пока клей загустеет несколько минут. Вклеить зубы, сильно прижать в течении пары минут.

Следы клея зачищать либо немедленно, либо только после полного высыхания через несколько часов.

В итоге последние 2 пары зубов у меня не уместились))) Приклеены только 24 зуба.

ВАЖНО. После приклеивания деталей выдержать 24 часа. Только после этого можно делать тонировку.

Тонировка.

Акула тонирована пастелью в специальной технике и чуть-чуть контуров добавлено светлосерым-серым маркером.

Пастелью по чистому хлопку можно добиться абсолютно идеального эффекта. На многих моих работах даже в реальности непонятно краска это или смена нити.

Перед началом работы с самой игрушкой можно сделать вязаный образец и испытать оттенки и способы окрашивания на нём. Мой испытательный образец на фото.

Мокрая пастель выглядит значительно темнее, после просушки она сильно бледнеет. Ещё, если Вы опасаетесь сделать тонировку первый раз начисто, сделайте раствор без акрилового лака, так пастель легко можно будет смыть. А если всё устроит, дополнительно пройтись слабеньким раствором акрилового лака с водой для закрепления. На данной игрушке роспись пастелью сделана в несколько этапов.

Маркер можно наносить сухой кистью, а можно непосредственно. Главное, чтобы маркер не был слишком тёмный и не получилось «грязно», при работе с маркерами будьте особенно аккуратны.

Можно использовать любую технику из двух на Ваш вкус. Чистые акриловые нитки я не рекомендую ни для вязания, ни для тонировки.

Выберите дизайн для Вашей работы, в зависимости от окраса. Может у Вас есть своя идея. Посмотрите последовательность окрашивания, рассмотрите фото со всех сторон. Вы можете добавить разные эффекты. Можно только подчеркнуть границы вязанных линий, нарисовать тени в области складок, можно нарисовать дополнительные линии и пятна, и добавить новые цвета.

1) Развести синюю пастель с водой, добавить акриловый лак, только 2-3 капли. Тщательно перемешать.

Прорисуйте все контуры смены цвета по тёмной пряже. Также все контуры деталей, складки и наоборт выпуклые места.

Можете выбрать другой оттенок, на Ваш вкус, темнее, ярче и тд. Такой как у меня, мне кажется, более нейтральный.

При использовании широкой кисти рисунок таким раствором получается более размытым, так как широкая кисть набирает много воды. Для более аккуратной работы и мелких, чётких деталей используйте более тонкие кисти.

ВАЖНО. Обязательно просушивайте игрушку после каждого этапа, чтобы рисунок не расплылся по влажному полотну и чтобы не размазать его пальцами.

Результат первого этапа на следующей странице. Как видите раствор был более насыщенного оттенка, а результат очень нежный и аккуратный.

2) Линером, желательно светлого оттенка подходящего под цвет спины. Нарисовать контуры пятен и полосок на спине, хвосте и верхних плавников. Я срисовала рисунок с фотографии живой акулы. Если Вы сомневаетесь в своих способностях, лучше сначала нарисовать схему расположения пятен на бумаге, а также определиться с их формой и размером. Я тоже так часто делаю, если у меня рисунок в голову не укладывается. Обратите внимание, сто правая и левая сторона должны быть симметричны. Фотографии на этой и следующей страницах.

3) Смешать оттенок потемнее из голубого и серого, можно чуть-чуть добавить черной пастели, но не переусердствуйте. Лучше сначала испытать оттенок на образце. Закрасить пятна по контурам нарисованным в пункте 2. Контуры должны стать незаметными. Также закрасить узкие кончики плавников и хвоста. Пятна должны быть более тёмные в центре и более светлые и слегка размытые по краям.

4) По желанию серёдки пятен и кончики плавников проработать дополнительно чёрным цветом. Я использовала чёрный маркер, наносила с помощью кисти, чтобы рисунок выглядел более аккуратно и не грязно.

Фотографии результата этого этапа на следующей странице и также смотрите финальные фото на последних страницах.

5) Затонировать контур и все складки пасти изнутри по белому цвету. Разведите светло-розовый оттенок пастели. Цвет не должен быть слишком ярким, не уходить в ярко-розовый или кроваво-красный. Я смешала пастель телесного цвета и добавила немного розового. Наносите раствор тонкой кистью, очень аккуратно, основная поверхность пасти должна остаться чистой, белой.

6) Используйте более разведенный водой оттенок из пункта 3 или светло-серый маркер. Нарисуйте тени вокруг голубых контуров нарисованных в пункте 1.

7) Водостойчивым тонким чёрным или тёмно-серым линером нарисовать много маленьких точек на носу, щеках и вокруг рта.

Окончательно оцените результат через один-два дня. Сделайте дополнительные шаги по Вашему желанию, или подчеркните уже нарисованные линии, если после полного высыхания они стали слишком бледными. Рисунок пятен можно хорошо рассмотреть на странице 23, либо рассмотрите нос настоящей акулы на фотографиях.

Преображение акулы до и после на видео:

<https://youtu.be/HSjWnrzuBR0?si=7Wg6E1aU-muLfEc0>

Лакировка деталей.

Запеченный пластик лаком покрывайте по желанию. Цвет после запекания уже не изменится, на качество, прочность и долговечность лак не повлияет. Это только для эффекта. Я делаю покрытие топовым гель лаком, который используют для ногтей, сушу под УФ лампой. Использован глянцевый лак для зубов и матовый для глаз.

Наносите тонкий и равномерный слой лака, чтобы все вылепленные формы не скрылись под толстым слоем лака.

В жидкий лак также можно подмешать немного раскрошенной пастели и скорректировать цвет деталей, если необходимо.

Также можно использовать специальный лак для полимерной запекаемой глины или другой декоративный лак, который не требует сушки в ультра фиолете.

Грунтовка.

Я рекомендую загрунтовать ноздри губы. Эффект получается похожим на крахмаливание, но прочнее. Грунтовка помогает растянуть и расправить мягкие детали, придать им нужную форму и зафиксировать её, придать жёсткости. Также грунтовку можно нанести на загрязняемые места. Нос, кончики плавников, живот, выступающие части. Развести клей ПВА с водой в соотношении 1:2. Пропитать раствором с помощью широкой кисти. Растянуть

и расправить ноздри. По мере подсыхания ещё расправлять и растягивать детали, можно вставить в ноздри подходящие по размеру бусины. Губы расправлять не нужно, здесь грунтовка только для жёсткости. Просушить игрушку, повторить манипуляцию если необходимо для усиления эффекта.

МК предназначен только для личного использования.

ЛЮБОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИИ МК ИЛИ ЧАСТИ МАТЕРИАЛОВ ЗАПРЕЩЕНЫ!!!

Материалы МК защищены авторским правом.

С готовыми игрушками Вы можете распоряжаться по своему усмотрению, автора МК при публикациях и продаже игрушек указывать **ОБЯЗАТЕЛЬНО**.

Мои мастер-классы можно приобрести по ссылкам ниже.

Для России магазин-сообщество вконтакте, все МК в разделе услуги:

<https://vk.com/totaksusha>

Магазин на русском языке для всех стран на сайте Ами.гуру:

<https://store.ami.guru/totaksusha>

Если Вы обнаружили мои мастер-классы на русском языке на других сайтах, прошу сообщить мне. Данные продажи незаконны. Я никому не передаю право продажи моих МК и публикации моих фотографий без разрешения.

Всегда Ваша Ксения Абдуллина
она же @totaksusha