



O.MALICA

Джемпер «Мей»



”

Привет! Меня зовут Оля.

Спасибо, что вяжете вместе со мной!

В этом файле подробная инструкция по вязанию джемпера спицами.

Если возникнут вопросы, задавайте их в Директ в Инстаграм @o.malica

Отмечайте все свои процессы и готовые работы хештегом #May_jumper

Желаю приятного вязания! Ровных Вам петелек!

Описание является авторским и предназначено только для личного пользования. Вся информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью Ольги Гришиной. Любое копирование, даже частичное, а также распространение материала не допускаются!

(На титульном изображении – фотография изделия в размере S)

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ: Свободный крой, прямой силуэт. Квадратная пройма, рукав-волан. Круглая горловина.



ЭТАПЫ ВЯЗАНИЯ

1. Туловище вяжется отдельными деталями: перед и спинка (снизу-вверх) – **вязание поворотными рядами**. В ходе вязания туловища формируются: проймы, горловина и плечевые скосы.
2. Сшивание деталей переда и спинки в линии плеча; боковые швы.
3. Рукав – волан.
4. Отделка горловины.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

см – сантиметры, мм - миллиметры	Кр.п - кромочная петля
м – метры, г – граммы	ЛС – лицевая сторона
п. – петля, р. – ряд	ИС – изнаночная сторона
Изн п. – изнаночная петля	ВТО – влажно-тепловая обработка
Лиц п. – лицевая петля	



ПРЯЖА И СПИЦЫ

Lang Soft cotton (100 % - хлопок): 50 г – 120 м

Расход: XS – 300 г; S – 350 г; M – 400 г; L – 450 г

Укажите промокод «MALICAMK21» в комментарии к заказу, для получения скидки 10% на необходимое количество оригинальной пряжи, в любом цвете в наличии, в интернет-магазине: https://www.pryazha.su/catalog/lang-yarns-soft-cotton/?sphrase_id=544089

Рекомендованные аналоги пряжи (на основании удачных результатов использованной пряжи в ходе теста описания):

- 1) Hawaii seam (100% мерсеризованный хлопок): 50 г – 120 м
- 2) Fibra natura cottonwood (100% хлопок): 50 г – 105 м
- 3) Sandnes Garn Line (53% хлопок, 33% вискоза, 14% лен): 50 г – 110 м
- 4) Kremke morning salutation (51% лиоцелл, 49% хлопок): 50 г – 110 м

*Вы можете использовать свой вариант аналога (бобинной или моточной пряжи), который совпадет по метражу.

* При выборе аналогичной пряжи обращайте внимание на состав пряжи, он также должен быть близким к оригинальной, иначе расход может значительно различаться!

Спицы: 4 мм (для туловища можно использовать прямые (или круговые) спицы, для вязания рукава-волана удобнее использовать круговые – леска: 60 см)



Дополнительно: Маркеры петель. Булавка (или нить) для петель, которые необходимо вывести из работы. Трикотажная игла.


Плотность вязания: (указана плотность после стирки образца!)

24 п * 28 р = 10 * 10 см узором «лицевая гладь», спицами 4 мм.

ВАЖНО! Подбирайте размер спиц индивидуально для точного попадания в заданную плотность! Т. е. если используется аналог пряжи, примерно совпадающий по метражу, можно попасть в указанную плотность, пробуя меньший или больший размер спиц.



РАЗМЕРЫ (обхват груди, см): XS (78–82), S (86–90), M (94–98), L (102–108) на рост от 160-175 см. - в описании значения для размера S, M, L указаны в скобках (), если указано одно значение, значит оно едино для всех размеров.



ПРИМЕЧАНИЯ:

Значения выкройки основываются на расчетах плотности «ажурного узора». Из-за нестабильности полотна размеры изделия могут меняться на 2-3 см в длину и ширину.

Кромочные (в поворотных рядах) – первая – начало ряда - снять на правую спицу (нить перед работой), последняя – конец ряда - провязывается лицевой за заднюю стенку.

***Перед началом работы прочтите описание до конца!**



УЗОРЫ

Резинка 1*1 (поворотные ряды, кромочные не включены).




1 ряд (изнаночная сторона): * 1 лицевая, 1 изнаночная * - чередовать до конца ряда

2 ряд (лицевая сторона): повторить 1-й ряд

Далее повтор 1 и 2 ряда

Ажурный узор: Раппорт узора: 10 п (выделен в схеме чертой) + 1 п для симметрии, и 24 ряда. Полная схема показывает сам ритм движения 10-петельного раппорта. Плотность узора 22 п * 30 р = 10 * 10 см., спицами 4 мм. Схема составлена только для лицевых рядов, в изнаночном ряду провязывать: лицевые петли лицевыми, изнаночные - изнаночными, накиды – изнаночными.



2	U	I	I	I	-	I	I	I	U	3	U	I	I	I	-	I	I	I	U	2	23
I	2	U	I	I	-	I	I	U	2	I	2	U	I	I	-	I	I	U	2	I	21
I	I	2	U	I	-	I	U	2	I	I	2	U	I	I	-	I	U	2	I	I	19
2	U	I	U	2	-	2	U	I	U	3	U	I	U	2	-	2	U	I	U	2	17
I	I	U	2	I	-	I	2	U	I	I	U	2	I	I	-	I	2	U	I	I	15
I	U	2	I	I	-	I	I	2	U	I	U	2	I	I	-	I	I	2	U	I	13
-	I	I	I	U	3	U	I	I	I	-	I	I	I	U	3	U	I	I	I	-	11
-	I	I	U	2	I	2	U	I	I	-	I	U	2	I	2	U	I	I	I	-	9
-	I	U	2	I	I	2	U	I	I	-	I	U	2	I	I	I	2	U	I	I	7
-	2	U	I	U	3	U	I	U	2	-	2	U	I	U	3	U	I	U	2	-	5
-	I	2	U	I	I	I	U	2	I	-	I	2	U	I	I	I	U	2	I	-	3
-	I	I	2	U	I	U	2	I	I	-	I	I	2	U	I	U	2	I	I	-	1

Условные обозначения:

	Лицевая петля	
	Изнаночная петля	
	Накид – прямой накид	
	Две петли вместе лицевой с наклоном вправо (провязать 2 петли лицевой)	
	Две петли вместе лицевой с наклоном влево (снять 1-ую, как при лицевом вязании, нить пропустить за петлей. Вторую петлю провязать лицевой и протянуть ее через снятую петлю)	
	3 петли вместе (2-ю и 1-ю петли снят в один прием, как при лицевом вязании. 3-ю петлю провязать лицевой и протянуть ее через две снятые петли одновременно) Видео: https://youtu.be/pdlrDT16ZPY	



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ (все детали вяжутся поворотными рядами!)

СПИНКА: на спицы 4 мм набрать 86 (98, 106, 118) п. способом витого «немецкого» набора.

Видео набора: <https://youtu.be/YUqENj2YgFY>

Провязать 17 рядов (≈ 6 см.) резинкой **1*1**: 1 кр.п / 84 (96, 104, 116) п. резинка / 1 кр.п

18 ряд лицевой – установочный - распределяет все петли по своим местам, попетельно прописан каждый шаг в каждом размере, будьте внимательны! Также в данном ряду использован прием прибавки петли из протяжки **видео прибавки:** <https://youtu.be/XprJ9dhhJxc>

18 р. – (1-й р. ажурного узора) – 1 кр.п / 2 (3, 2, 3) лиц.п / 8 (9, 10, 11) раз по 10 п. раппорта ажурного узора = 80 (90, 100, 110) п. / 1 изн.п (для симметрии) / 1 (2, 1, 2) лиц.п / 1 прибавка из протяжки лицевой / 1 кр.п

На спицах 87 (99, 107, 119) п. Продолжить вязание вверх по рисунку 71 ряд = 3 полноценных вертикальных раппорта ажурного узора (≈ 24 см.)

Формирование пройм: 17 рядов «резинки» + 72 ряда ажурного узора = 89 рядов всего провязано.

В начале 90-го ряда будут применен прием закрытия петель для подреза проймы – показан ниже.

Закрытие:



1-ый рисунок: крайнюю петлю снять, следующую провязать (лицевой или изнаночной, как указано в описании) накинуть снятую на провязанную.

2-й рисунок: ОДНА петля закрыта.

3-й рисунок: внешний вид края закрытых петель.

Из-за закрытия в подрезе, раппорт петель сместится – подчеркнуты в схемах чертой на стр. 5:

XS, S - сместится на половину раппорта: с 90 – го (1-й р. ажурного узора) ряда начинать ряд и продолжать вверх, как с 13-го ряда с 1-10 п.

M, L - сместится на целый раппорт: с 90 – го (1-й р. ажурного узора) ряда начинать ряд и продолжать вверх, как с 1-го ряда с 1-10 п.

В размерах: XS, S

2>U	I	I	I	-	I	I	I	U	3	U	I	I	I	-	I	I	I	U	2
I	2>U	I	I	-	I	I	U	2	I	2>U	I	I	-	I	I	U	2	I	
I	I	2>U	I	-	I	U	2	I	I	2>U	I	-	I	U	2	I	I		
2>U	I	U	2	-	2>U	I	U	3	U	I	U	2	-	2>U	I	U	2		
I	I	U	2	I	-	I	2>U	I	I	I	U	2	I	-	I	2>U	I	I	
I	U	2	I	I	-	I	I	2>U	I	U	2	I	I	-	I	I	2>U	I	
-	I	I	I	U	3	U	I	I	I	-	I	I	I	U	3	U	I	I	
-	I	I	U	2	I	2>U	I	I	-	I	I	U	2	I	2>U	I	I	-	
-	I	U	2	I	I	I	2>U	I	-	I	U	2	I	I	I	2>U	I	-	
-	2>U	I	U	3	U	I	U	2	-	2>U	I	U	3	U	I	U	2	-	
-	I	2>U	I	I	I	U	2	I	-	I	2>U	I	I	I	U	2	I	-	
-	I	I	2>U	I	U	2	I	I	-	I	I	2>U	I	U	2	I	I	-	

В размерах: M, L

2>U	I	I	I	-	I	I	I	U	3	U	I	I	I	-	I	I	I	U	2
I	2>U	I	I	-	I	I	U	2	I	2>U	I	I	-	I	I	U	2	I	
I	I	2>U	I	-	I	U	2	I	I	2>U	I	-	I	U	2	I	I		
2>U	I	U	2	-	2>U	I	U	3	U	I	U	2	-	2>U	I	U	2		
I	I	U	2	I	-	I	2>U	I	I	I	U	2	I	-	I	2>U	I	I	
I	U	2	I	I	-	I	I	2>U	I	U	2	I	I	-	I	I	2>U	I	
-	I	I	I	U	3	U	I	I	I	-	I	I	I	U	3	U	I	I	
-	I	I	U	2	I	2>U	I	I	-	I	I	U	2	I	2>U	I	I	-	
-	I	U	2	I	I	I	2>U	I	-	I	U	2	I	I	I	2>U	I	-	
-	2>U	I	U	3	U	I	U	2	-	2>U	I	U	3	U	I	U	2	-	
-	I	2>U	I	I	I	U	2	I	-	I	2>U	I	I	I	U	2	I	-	
-	I	I	2>U	I	U	2	I	I	-	I	I	2>U	I	U	2	I	I	-	

90 р. лицевой – (1-й р. ажурного узора) – закрыть 7 (8, 12, 13) лицевыми - 1 п. на правой спице / 7 (8, 8, 9) раз по 10 п. раппорта ажурного узора = 70 (80, 80, 90) п. / 8 (9, 13, 14) п. по рисунку / 1 кр.п – на спицах 80 (91, 95, 106) п.

91 р. изнаночный – закрыть 7 (8, 12, 13) изнаночными - 1 п. на правой спице / 70 (80, 80, 90) п. ажурного узора / 1 п. для симметрии / 1 кр.п

На спицах 73 (83, 83, 93) п. Продолжить вязание вверх по рисунку:

В размерах XS, S: 46 рядов

90 р и 91 р + 46 р = всего 48 р = 2 вертикальных раппорта ажурного узора (≈ 16 см – высота проймы)

В размерах M, L: 58 рядов

90 р и 91 р + 58 р = всего 60 р = 2 вертикальных раппорта и 12 рядов ажурного узора (≈ 20 см – высота проймы.)

Формирование горловины спинки: 89 рядов до пройм + 48 (48, 60, 60) рядов после пройм = 137 (137, 149, 149) рядов всего провязано.

Разделить петли спинки маркерами (кромочные включены): 18 (23, 23, 28) п - плечо, 37 п – горловина, 18 (23, 23, 28) п - плечо


Глубина горловины спинки формируются только за счет подъема плечевого скоса.

Продолжить там, где осталась нить:

Скос с наклоном «вправо»

Выполняется с помощью закрытия петель плеча в лицевых рядах, в 5 шагов (кромочные включены). Деление петель плеча для закрытия в каждом размере:

- XS – 18 п.: -4/-4/-4/-4/-2
- S – 23 п.: -5/-5/-5/-5/-3
- M – 23 п.: -5/-5/-5/-5/-3
- L – 28 п.: -6/-6/-6/-6/-4



138 (138, 150, 150) р. лицевой – 1 (1, 13, 13) р. ажурного узора - закрыть 4 (5, 5, 6) п лицевыми – 1 п. на правой спице / 13 (17, 17, 21) п. по рисунку

Провязать изнаночный ряд и продолжить закрытие петель в каждом лицевом ряду, опираясь на деление петель, указанное для размеров выше (7 рядов). Петли плеча закрыты, скос сформирован.

Центральные петли детали – петли горловины, снять их на булавку (или дополнительную нить).

*Присоединить новую основную нить со стороны горловины, провязать **один лицевой ряд**, выполнить скос с наклоном «влево» на втором плече:*

Скос с наклоном «влево»

Выполняется с помощью **закрытия петель плеча в изнаночных рядах, в 5 шагов** (кромочные включены). Деление петель плеча для закрытия в каждом размере:

- XS – 18 п.: -4/-4/-4/-4/-2
- S – 23 п.: -5/-5/-5/-5/-3
- M – 23 п.: -5/-5/-5/-5/-3
- L – 28 п.: -6/-6/-6/-6/-4



139 (139, 151, 151) р. изнаночный – закрыть 4 (5, 5, 6) п изнаночными – 1 п. на правой спице / 13 (17, 17, 21) п. по рисунку

Провязать лицевой ряд и продолжить закрытие петель в каждом изнаночном ряду, опираясь на деление петель, указанное для размеров выше (7 рядов). Петли плеча закрыты, скос сформирован.

ПЕРЕД: связать аналогично детали спинки до пройм; в **90 и 91** рядах выполнить также формирование пройм - с тем же количеством петель на закрытие.

На спицах 73 (83, 83, 93) п. Продолжить вязание вверх по рисунку:

В размерах XS, S: 40 рядов

90 р и 91 р + 40 р = всего 42 р = 1 вертикальный раппорт и 18 рядов ажурного узора (≈ 13 см.)


В размерах M, L: 52 ряда

90 р и 91 р + 52 р = всего 54 р = 2 вертикальных раппорта и 6 рядов ажурного узора (≈ 17 см.)

Формирование горловины переда: 89 рядов до пройм + 42 (42, 54, 54) рядов после пройм = 131 (131, 143, 143) рядов всего провязано.

Разделить петли переда маркерами (кромочные включены): 18 (23, 23, 28) п - плечо, 37 п – горловина, 18 (23, 23, 28) п - плечо

37 п. – горловина, **центральную петлю** отметить маркером – она не задействована в вязании, делит петли горловины на две равные части по 18 п. – эти части делятся внутри себя еще на три части по 6 п. - для лучшего восприятия деления петель переда и движение рядов формирования горловины ниже схема-подсказка:



Вязание продолжится с лицевого ряда – там, где находится рабочая нить - будут задействованы петли только от начала ряда до центральной петли – центральную петлю и остальную часть петель отложить (или оставить на спицах, если вы работаете на спицах с леской и, если вам так удобно).

В части петель горловины будет использован прием укороченных рядов, с помощью прямого накида и разворота на изнаночный ряд:

132 (132, 144, 144) р. лицевой – 19 (19, 7, 7) р. ажурного узора - 1 кр.п / 17 (22, 22, 27) п. по рисунку / маркер / 12 п. по рисунку (последние 6 п. остаются не провязанными) / накид на левую спицу / разворот

133 (133, 145, 145) р. изнаночный – 29 (34, 34, 39) п. по рисунку / 1 кр. п

134 (133, 146, 146) р. лицевой – 21 (21, 9, 9) р. ажурного узора - 1 кр.п / 17 (22, 22, 27) п. по рисунку / маркер / 6 п. по рисунку (последние 12 п. остаются не провязанными) / накид на левую спицу / разворот

135 (135, 147, 147) р. изнаночный – 23 (28, 28, 33) п. по рисунку / 1 кр. п

136 (136, 148, 148) р. лицевой – 23 (23, 11, 11) р. ажурного узора - 1 кр.п / 17 (22, 22, 27) п. по рисунку / маркер / (последние 18 п. остаются не провязанными) / накид на левую спицу / разворот

137 (137, 149, 149) р. изнаночный – 17 (22, 22, 27) п. по рисунку / 1 кр. п

Часть петель горловины от маркера, отделяющего петли плеча, до центральной петли – отложить; на петлях плеча выполнить плечевой скос:

138 (138, 150, 150) р. лицевой – 1 (1, 13, 13) р. ажурного узора – повторить **скос с наклоном «вправо»**

Видео – формирование горловины переда:
<https://youtu.be/65nVRDon7b4>

В завершении первой части, рабочий процесс выглядит, как на фото справа.



Перейти ко второй части петель переда. По лицевой стороне отсчитать **влево от центральной петли** – 6 п. и присоединить новую нить:

132 (132, 144, 144) р. лицевой – 19 (19, 7, 7) р. ажурного узора - 29 (34, 34, 39) п. по рисунку / 1 кр. п

133 (133, 145, 145) р. изнаночный – 1 кр. п / 17 (22, 22, 27) п. по рисунку / маркер / 6 п. по рисунку (последние 12 п. остаются не провязанными) / накид на левую спицу / разворот

134 (133, 146, 146) р. лицевой – 21 (21, 9, 9) р. ажурного узора - 23 (28, 28, 33) п. по рисунку / 1 кр. п

135 (135, 147, 147) р. изнаночный - 1 кр.п / 17 (22, 22, 27) п. по рисунку / маркер / (последние 18 п. остаются не провязанными) / накид на левую спицу / разворот

136 (136, 148, 148) р. лицевой – 23 (23, 11, 11) р. ажурного узора - 17 (22, 22, 27) п. по рисунку / 1 кр.

137 (137, 149, 149) р. изнаночный – 1 кр. п / 17 (22, 22, 27) п. по рисунку

138 (138, 150, 150) р. лицевой – 1 (1, 13, 13) р. ажурного узора - 17 (22, 22, 27) п. по рисунку / 1 кр.

Часть петель горловины от маркера, отделяющего петли плеча, до центральной петли – отложить; на петлях плеча выполнить плечевой скос:

139 (139, 151, 151) р. изнаночный – повторить **Скос с наклоном «влево»**

В завершении второй части, рабочий процесс выглядит, как на фото справа.



Скосы в плечах переда взаимно противоположны скосам в плечах спинки (при сложении двух деталей изнаночной стороной друг к другу), и этим компенсируют разницу рядов между скосами правого и левого плеча в одной детали.

Сборка деталей. Плечевые швы.

Горизонтальный Трикотажный Шов:

Лицевыми сторонами вверх, расположите плечи детали переда и спинки – один над другим. На верхней детали, с правой стороны, введите иглу для сшивания вязанных изделий в центр крайней петли, снизу наверх, рядом с закрытым краем, оставьте хвост 10-15 см.

Вставьте иглу вниз, в центр соответствующей петли нижней детали, рядом с закрытым краем.

Выведите иглу наверх, через центр следующей петли нижней детали.

На верхней детали найдите ту петлю, **рядом с которой игла была выведена ранее**, и вставьте в нее иглу, затем выведите ее наверх, слева от следующей петли, находящейся слева.

На нижней детали найдите ту петлю, **через которую была выведена игла ранее**, и вставьте в нее иглу, затем выведите через центр следующей петли слева.

Видео – плечевой шов: https://youtu.be/Pc2ugw0_c_0



Боковые швы

Вертикальный Трикотажный Шов

Расположите детали рядом друг с другом лицевой стороной. Иглу для сшивания введите **снизу наверх** после **первой петли ряда на детали слева**.

Вставьте иглу **спереди назад** в соответствующее место на правой детали, соединив нижние края.

Вставьте иглу **спереди назад**, **выведите в то же место на левой детали, где игла вводилась ранее**, и выведите ее на 1 ряд выше захватив протяжку между петлями.



Вставьте иглу вниз спереди назад, в то же место на правой детали, где игла выводилась ранее, и выведите ее в следующем ряду, захватив протяжку между петлями

Повторяйте последние два шага, *всегда захватывая протяжки между петлями*, пока шов не достигнет нескольких сантиметров в длину. Затем подтяните рабочую нить, стягивая сшиваемые детали. Кромочные петли будут находиться на изнаночной стороне.


Соединив таким образом участок резинки, разверните изделие на изнаночную сторону - выведите иглу с нитью на изнаночную сторону и продолжите сшивать до проймы – кромочные петли будут находиться на лицевой стороне.

Видео – боковой шов: <https://youtu.be/3Op6SHkQ4xQ>

ВОЛАН:

Боковой шов делится на две части, внутренний – в части резинки, и внешний – в части полотна. Внешний шов состоит из двух столбиков лицевых – левый и правый. От начала внешнего бокового шва, спицами 4 мм выполнить набор петель, двигаясь вверх к пройме по левому столбику лицевых:

**1 п. из-под двух стенок лицевой / 1 скрещенный накид* повторить *...* по всему левому столбику шва до начала проймы - маркер – на спицах 70 п.*



На рисунке справа – выполнение скрещенного накида.

7 (8, 12, 13) п. из закрытых петель на подрез - *на спицах 77(78, 82, 83) п.*

Для размеров XS, S: *1 п. из межкромочной, 1 п. из кромочной - 4 раза; 1 п. из межкромочной, 1 п. из межкромочной, 1 п. из кромочной – 1 раз*, повторить *...*, **придерживаясь** такой периодичности, двигаясь по проймам переда и спинки – **набрать всего: XS=90 п, S=88 п**

Для размеров M, L: *1 п. из межкромочной / 1 п. из межкромочной / 1 п. из кромочной*, повторить *...*, **придерживаясь** такой периодичности, двигаясь по проймам переда и спинки – **набрать всего: M=92 п, L=90 п**

“Придерживаясь – это значит набирать НЕ строго в прописанном темпе, если петель не хватает до указанного значения, вы можете добрать их из других кромочных.

7 (8, 12, 13) п. из закрытых петель на подрез - маркер - *на спицах 174(174, 186, 186) п.*



1 скрещенный накид / 1 п. из-под двух стенок лицевой * повторить *...* по всему правому столбику шва до начала резинки – **70 п. - на спицах 244(244, 256, 256) п.*

Видео набора петель для волана: <https://youtu.be/hyIFFWB-SRM>

Вязание продолжится поворотными рядами. Маркеры, расставленные, в наборе петель для волана, выделили участки, на которых будут провязываться разные узоры:

70 п. по шву до пройм – «лицевая гладь»;

Петли по пройме – узор «ромбы»:

XS = 7 п. подрез + 90 п + 7 п. подрез = 104 п. = 17 раппортов по 6 п. узора «ромбы» + 2 для симметрии.

S = 8 п. подрез + 88 п + 8 п. подрез = 104 п. = 17 раппортов по 6 п. узора «ромбы» + 2 для симметрии.

M = 12 п. подрез + 92 п + 12 п. подрез = 116 п. = 19 раппортов по 6 п. узора «ромбы» + 2 для симметрии.

L = 13 п. подрез + 90 п + 13 п. подрез = 116 п. = 19 раппортов по 6 п. узора «ромбы» + 2 для симметрии.

70 п. по шву до пройм - лицевая гладь;

Узор «ромбы»: Раппорт в узоре непостоянен, с 1 по 7 р. он равен первым 6 п. + 2 п. для симметрии, далее увеличивается в петлях; полная схема показывает ритм и расширение раппорта. Схема составлена для лицевых и изнаночных рядов: нечетные – изнаночные ряды, четные – лицевые ряды.

	Лицевая петля
	Изнаночная петля
	Накид – прямой накид
	Скременная лицевая петля (проязять лицевую петлю за заднюю стенку)
	Скременная изнаночная петля (проязять изнаночную петлю за заднюю стенку)
	Петли нет
	Узелок в два оборота (проязять: 1 скременная лиц.п / 2 изн.п / 1 скременная лиц.п – переместить эти 4 п. на доп.спицу и дважды обернуть рабочую нить вокруг них против часовой стрелки. Переместить эти 4 обернутые п. на правую спицу) Видео приема: https://youtu.be/6WescLDmNts

1 р. изнаночный - 1 кр.п / 69 изн.п / маркер / 102 (102, 114, 114) п. по узору «ромбы» + 2 лиц п. для симметрии / маркер / 69 изн. п / 1 кр.п

Далее будет использован прием укороченных рядов, с помощью накида:

5 р. изнаночный - 1 кр.п / 69 изн.п / маркер / 102 (102, 114, 114) п. по узору «ромбы» + 2 лиц п. для симметрии / маркер / 48 изн. п / разворот / накид на правую спицу

6 р. лицевой - 48 лиц.п / маркер / 102 (102, 114, 114) п. по узору «ромбы» + 2 лиц п. для симметрии / маркер / 48 лиц. п / разворот / накид на правую спицу

7 р. изнаночный - 48 изн.п / маркер / 102 (102, 114, 114) п. по узору «ромбы» + 2 лиц п. для симметрии / маркер / 32 изн. п / разворот / накид на правую спицу

В 8 ряду количество петель в раппорте (и в целом), за счет накидов, увеличится!

8 р. лицевой - 32 лиц.п / маркер / 136 (136, 152, 152) п. по узору «ромбы» + 2 лиц п. для симметрии / маркер / 32 лиц. п / разворот / накид на правую спицу

9 р. изнаночный - 32 изн.п / маркер / 136 (136, 152, 152) п. по узору «ромбы» + 2 лиц п. для симметрии / маркер / 16 изн. п / разворот/ накид на правую спицу

В 10 ряду количество петель в раппорте (и в целом) за счет накидов, увеличится!

10 р. лицевой – 16 лиц.п / маркер / 187 (187, 209, 209) п. по узору «ромбы» + 2 лиц п. для симметрии / маркер / 16 лиц. п / разворот / накид на правую спицу

11 р. изнаночный – 16 изн.п / маркер / 187 (187, 209, 209) п. по узору «ромбы» + 2 лиц п. для симметрии / маркер убрать / разворот / накид на правую спицу

Схема узора заканчивается в 11 р, далее петли волана будут провязываться по заданному в этом ряду рисунку:

12 р. лицевой – 189 (189, 211, 211) п. по рисунку / маркер убрать / разворот / накид на правую спицу

13 р. изнаночный – 188 (188, 210, 210) п. по рисунку / разворот / накид на правую спицу (1п. в остатке)

14 р. лицевой – 187 (187, 209, 209) п. по рисунку / разворот / накид на правую спицу (1п. в остатке)

15 р. изнаночный – 185 (185, 207, 207) п. по рисунку / разворот / накид на правую спицу (2п. в остатке)

16 р. лицевой – 183 (183, 205, 205) п. по рисунку / разворот / накид на правую спицу (2 п. в остатке)

17 р. изнаночный – 180 (180, 202, 202) п. по рисунку / разворот / накид на правую спицу (3 п. в остатке)

18 р. лицевой – 177 (177, 199, 199) п. по рисунку / разворот / накид на правую спицу (3 п. в остатке)

19 р. изнаночный – 173 (173, 195, 195) п. по рисунку / разворот / накид на правую спицу (4п. в остатке)

20 р. лицевой – 169 (169, 191, 191) п. по рисунку / разворот / накид на правую спицу (4 п. в остатке)

21 р. изнаночный – 164 (164, 186, 186) п. по рисунку / разворот / накид на правую спицу (5п. в остатке)

22 р. лицевой – 159 (159, 181, 181) п. по рисунку / разворот / накид на правую спицу (5 п. в остатке)

23 р. изнаночный – 153 (153, 175, 175) п. по рисунку / разворот / накид на правую спицу (6п. в остатке)

24 р. лицевой – 147 (147, 169, 169) п. по рисунку / разворот / накид на правую спицу (6 п. в остатке)

В следующем изнаночном ряду – провязать его до конца! - провязывать все петли по рисунку, все накиды с последующей за ним петлей вместе: если за накидом лицевая - вместе лицевой, если за накидом изнаночная – вместе изнаночной.

Разворот на лицевой – далее в этом ряду закрыть все петли (тем же способом, что использовался в описании ранее). Так как в лицевом ряду встретятся открытые накиды, использованные при разворотах, то провязывать их также с последующей петлей вместе и сразу закрывать. Закрывать петли волана.

Видео: последний ряд и закрытие петель волана:
<https://youtu.be/b22RUBP99m8>



Отделка горловины

От левого бокового шва, круговыми спицами 4 мм, двигаясь по горловине переда: край плечевого скоса, до отложенных петель - поднять 5 петель; переснять петли и накиды горловины переда на спицы – 37 п + 5 накидов разворота; по краю плечевого скоса переда, плечевого скоса спинки, до отложенных петель на спинке – поднять 10 п; переснять петли горловины спинки на спицы – 37 п, по краю плечевого скоса спинки – 5 п.

1 круговой ряд – все лицевые, провязывая накиды разворота с последующей петлей - в первой части горловины, с предыдущей накиду петлей – во второй части горловины.

2-9 круговые ряды – резинка 1*1 по кругу: *1 лиц п, 1 изн п.*; повторить *...* до конца ряда, все ряды.

Эластичное закрытие резинки (выполняется спицей, по лицевой стороне, при помощи накидов):

Видео – https://youtu.be/Z_bmzuSLCgE

1. Первую петлю кругового ряда снять на правую спицу.
2. **Если следующая петля – изнаночная:** сделать «прямой накид», провязать изнаночную петлю – на правой спице 3 петли; подхватив левой спицей накид и первую петлю, накинуть их на провязанную – на правой спице 1 петля.
3. **Если следующая петля - лицевая:** сделать «обратный накид», провязать лицевую петлю – на правой спице 3 петли; подхватив левой спицей накид и снятую – первую петлю, накинуть их на провязанную – на правой спице 1 петля.
4. Закрыть все петли, используя действия в пункте 2. и 3.



Влажно-тепловая обработка (ВТО)

Аккуратно заправьте концы пряжи. Выстирайте, согласно рекомендациям по уходу для используемой Вами пряжи. Высушите изделие в горизонтальном положении.

Делитесь своими работами по тегу в Инстаграм **#may_jumper**

Мне будет приятно, если Вы отметите мой профиль в Инстаграм **@o.malica**

© 2021 Olga Grishina. Все права защищены.