

## Жилет Intenso

Автор Петрова Инна @knit\_inka



*Рост модели 164 см*

## Содержание:

<a href="#">Вводная часть .....</a>	<a href="#">стр. 2</a>
<a href="#">Размер S .....</a>	<a href="#">стр. 7</a>
<a href="#">Размер M .....</a>	<a href="#">стр. 20</a>
<a href="#">Размер L .....</a>	<a href="#">стр. 33</a>
<a href="#">Размер XL.....</a>	<a href="#">стр.47</a>
<a href="#">Заключительная часть (техн.рисунок, ВТО) .....</a>	<a href="#">стр. 61</a>

*\* Для удобства, данное содержание имеет гиперссылки, нажав на ссылку, вы автоматически перейдёте на нужную страницу.*

### Размерная таблица

	S	M	L	XL
Обхват груди, см	78-84	86-92	94-100	102-108
Ширина изделия, см	44	49	54	59
Длина изделия от высшей точки плеча до низа, см	53	54	56	57
Длина изделия от проймы до низа (общая/ в т.ч высота резинки),см	29,5/4,5	29,5/4,5	30,5/5,5	30,5/5,5

\*Размеры даны на рост до 164см, при росте выше 164 см длину изделия можно регулировать самостоятельно.

Перед началом вязания рекомендуется прочитать описание полностью.

## Пряжа:

Оригинальная пряжа Drops Cotton Merino; 50%- хлопок, 50% - шерсть, 50г – 110м.

Промокод **Creative\_intenso** на покупку пряжи в магазине **@creative\_shopua** со скидкой – **10%**

Альтернативой может быть любая пряжа с подобным метражом и подобными свойствами (желательно, чтобы пряжа хорошо держала резинку и узор)

**Расход пряжи:** 6 (6; 7, 8) мотков;

Расход пряжи дан для изделия на средний рост до 164 см. Если ваш рост выше 164 см, следует увеличить количество пряжи и самостоятельно регулировать длину.

При вязании из пряжи другого метража и свойств, ее расход может отличаться от заявленного выше.

**Плотность:** 21 петля x 29 рядов = 10 x 10 см в лицевой глади,  
после ВТО, спицы 3,5 мм;

*Учитывайте, что плотность вязания у всех разная! Если данным номером спиц не попали в требуемую плотность, пробуйте меньший или больший размер спиц. Если ваша плотность больше (т. е. в 10 см больше петель и рядов), то вам нужно сменить спицы, на спицы большего диаметра. Начинайте подбор спиц постепенно увеличивая размер с шагом на 0,25 мм. Если ваша плотность меньше заданной, то нужно наоборот, сменить спицы на спицы меньшего диаметра. Как показало тестирование этой модели, небольшая погрешность в плотности допускается.*

## Инструменты:

- круговые спицы 80-100 см № 3,5 мм (рукава вяжутся способом «magic loop» или укороченными спицами того же номера)
- круговые спицы 80-100 см № 3,0 мм для вязания резинок
- маркеры
- дополнительная нить контрастного цвета около 20г
- трикотажная игла
- крючок
- швейные булавки, швейная игла, нитки



## Узор «ажурные дорожки»

λ	○				λ	○				λ	○				λ	○				λ	○				19
○	λ				○	λ				○	λ				○	λ				○	λ				17
λ	○				λ	○				λ	○				λ	○				λ	○				15
○	λ				○	λ				○	λ				○	λ				○	λ				13
λ	○				λ	○				λ	○				λ	○				λ	○				11
○	λ				○	λ				○	λ				○	λ				○	λ				9
λ	○				λ	○				λ	○				λ	○				λ	○				7
○	λ				○	λ				○	λ				○	λ				○	λ				5
λ	○				λ	○				λ	○				λ	○				λ	○				3
○	λ				○	λ				○	λ				○	λ				○	λ				1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						

- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- - накид
- | - лицевая петля
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо

### Условные обозначения:

- ЛС - лицевая сторона
- ИС - изнаночная сторона
- М - маркер (под номерами)
- лиц - лицевая петля
- изн - изнаночная петля
- кр – кромочная петля;
- 2ЛП - две петли вместе лицевой с наклоном вправо;
- 2ЛЛ - две петли вместе лицевой с наклоном влево;
- 3ЛП – три вместе лицевой с наклоном вправо;
- 3ЛЛ – три вместе лицевой с наклоном влево;
- ДвП - сдвоенная петля разворота
- ЛДвП - провязать сдвоенную петлю лицевой
- ИДвП - провязать сдвоенную петлю изнаночной

## Техники и приёмы

<https://youtu.be/ZLvfdSepKI> - ДВП двойные петли разворота



<https://youtu.be/oH9ik5gTB1U> Провязывание петель разворота ИДВП, ЛДВП



<https://youtu.be/gLdskuCI0iA> - 3ЛЛ; 3ЛП



## Размер S

На спицы 3 мм простым набором набираем 194 петли + 1 для замыкания в круг и вяжем резинку.

*Внимание! Т.к. в резинке идёт неравномерное чередование петель, будьте внимательны.*

В начале ряда ставим Мнр и вяжем установочный ряд:

Перед: 2 лиц, 2 изн; далее повторяем 5 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*, 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 5 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 лиц. Всего: 98 петель. Ставим М разделяющий перед от спинки.

Спинка: 1 лиц, 2 изн; далее повторяем 5 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*, 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 5 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 1 лиц. Всего: 96 петель.

Вяжем еще 13 рядов по узору.

Переходим на спицы 3,5 мм. Вяжем подготовительный ряд.

Перед: 29 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 29 лиц. Всего: 98 петель.

Спинка: 28 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 28 лиц. Всего: 96 петель.

Далее вводим узор «ажурные дорожки» и центральный узор. Для удобства рекомендуется распечатать схему центрального узора и ориентироваться в дальнейшем на него. Петли центрального узора следует выделить маркерами. Счетчик рядов обнуляем.

**1 ряд:** Перед: 2 лиц, 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 5 раз; далее 40 петель центрального узора, начиная с 1-го ряда схемы; 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 5 раз; 2 лиц;

Спинка: 1 лиц, 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 5 раз; далее 40 петель центрального узора, начиная с 1-го ряда схемы; 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 5 раз; 1 лиц;

**2 ряд и все четные по узору**

3-72 ряды: вяжем по узорам согласно схемам

До проймы вяжем всего 72 ряда. Если Вы хотите связать изделие более длинное (см. таблицу размеров), можете связать большее количество рядов, с условием, что перед разделением в районе проймы на перед и спинку вы будете на 8-м ряду центрального узора. Если есть необходимость изменить длину изделия на небольшую величину, можно это сделать регулируя высоту резинки по низу изделия.

Далее спинку и перед вяжем раздельно.

## Перед

Счетчик рядов обнуляем. Для удобства ориентирования, сбоку от номера ряда в скобках стоит № ряда центрального узора.

**1 ряд ЛС (9 ряд узора):** Закрываем 3 петли, вяжем по узору, не довязывая до маркера разделяющего перед и спинку 3 петли. Эти три петли закрываем обратным закрытием. Крайние петли становятся кромочными (в начале ряда переснимаем, в конце ряда вяжем бабушкиной изнаночной)

Всего на спицах 90 петель+2кромочные

<https://youtu.be/WCHc7SGflbM> - обратное закрытие петель



**2 ряд ИС:** по узору

**3 ряд ЛС (11 ряд узора):** кр и следующую петлю вяжем две вместе лицевой 2ЛЛ; вяжем ряд до последних двух петель (последняя петля и кромочная), провязываем их вместе лицевой 2ЛЛ;

**4 ряд ИС:** по узору

**5 ряд ЛС (13 ряд узора):** кр и следующую петлю вяжем две вместе лицевой 2ЛЛ; вяжем ряд до последних двух петель (последняя петля и кромочная), провязываем их вместе лицевой 2ЛЛ;

**6 ряд ИС:** по узору

*На спицах 86 петель +2кр*


Далее с 7 по 43 ряд вяжем прямо согласно узору

С 43-го ряда начинаем формировать вырез горловины, закрывая группы петель без «ступенек»

<https://youtu.be/PDNkAxxSVBc> - формирование выреза горловины без ступенек



**43-й ряд ЛС (3-й ряд узора):** кр, 37 петель по узору, закрываем центральные 12 петель выреза простым закрытием, крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 36 петель по узору, кр;



Далее работаем с правой стороной переда. Т.к. петли центрального узора будут постепенно закрываться и перехлёстов больше не будет, вяжем по узору.

**44-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 36 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**45-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 3 петли (итого закрыли 4 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 32 петли по узору, кр;

**46-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 32 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**47-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 2 петли (итого закрыли 3 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 29 петель по узору, кр;

**48-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 29 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**49-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 27 петель по узору, кр;

**50-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 27 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**51-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 25 петель по узору, кр;

**52-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 25 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**53-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 23 петли по узору, кр;

**54-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 23 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

Все петли центрального узора уже закрыты, оставшиеся петли вяжем узором «ажурные дорожки» без ориентирования на центральный узор.

**55-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 22 петли по узору, кр;

**56-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 22 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**57-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 21 петлю по узору, кр;

**58, 59-й ряды:** кр, вяжем по узору 21 петлю, кр;

**60-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 21 петлю, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**61-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 20 петель по узору, кр;

**62-68 ряды:** кр, вяжем по узору 20 петель, кр;

С 69-го ряда начинаем формировать скос плеча:

**69-й ряд ЛС:** кр, 16 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**70-й ряд ИС:** ДвП, 15 петель по узору, кр;

**71-й ряд ЛС:** кр, 11 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**72-й ряд ИС:** ДвП, 10 петель по узору, кр;

**73-й ряд ЛС:** кр, 7 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**74-й ряд ИС:** ДвП, 6 петель по узору, кр;

**75-й ряд ЛС:** кр, 3 петли по узору, поворот на изнаночную сторону;

**76-й ряд ИС:** ДвП, 2 петли по узору, кр;

**77-й ряд ЛС:** сглаживающий ряд – вяжем ряд лицевыми петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом ЛДВП

**На спице 22 петли вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы либо нить и пока откладываем.**

Присоединяем рабочую нить к началу закрытия центральных петель выреза с изнаночной стороны и вяжем левую сторону переда:

<https://youtu.be/x0e9yf627Ek>



**44-й ряд ИС:** закрываем 4 петли, крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 32 петли по узору, кр;

**45-й ряд ЛС (5-й ряд узора):** кр, вяжем по узору 32 петли по узору, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**46-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 2 петли (итого закрыли 3 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 29 петель по узору, кр;

**47-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 29 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**48-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 27 петель по узору, кр;

**49-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 27 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**50-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 25 петель по узору, кр;

**51-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 25 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**52-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 23 петли по узору, кр;

**53-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 23 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**54-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 22 петли по узору, кр;

**55-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 22 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**56-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 21 петлю по узору, кр;

**57, 58-й ряды:** кр, вяжем по узору 21 петлю, кр;

**59-й ряды:** кр, вяжем по узору 21 петлю, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**60-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 20 петель по узору, кр;

**61-69-й ряды:** кр, вяжем по узору 20 петель, кр;

С 70-го ряда начинаем формировать скос плеча:

**70-й ряд ИС:** кр, 16 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**71-й ряд ЛС:** ДвП, 15 петель по узору, кр;

**72-й ряд ИС:** кр, 11 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**73-й ряд ЛС:** ДвП, 10 петель по узору, кр;

**74-й ряд ИС:** кр, 7 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**75-й ряд ЛС:** ДвП, 6 петель по узору, кр;

**76-й ряд ИС:** кр, 3 петли по узору, поворот на лицевую сторону;

**77-й ряд ЛС:** ДвП, 2 петли по узору, кр;

**78-й ряд ИС:** сглаживающий ряд - вяжем ряд изнаночными петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом ИДвП

На спице 22 петли вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы либо нить и пока откладываем.

### Спинка

**1 ряд ЛС (9 ряд узора):** закрываем 2 петли, вяжем по узору, не довязывая до маркера разделяющего перед и спинку 2 петли. Эти две петли закрываем обратным закрытием. Крайние петли становятся кромочными (в начале ряда переснимаем, в конце ряда вяжем бабушкиной изнаночной)

Всего на спицах 90 петель+2кромочные

**2 ряд ИС:** по узору

**3 ряд ЛС (11 ряд узора):** кр и следующую петлю вяжем две вместе лицевой ЛПЛ; вяжем ряд до последних двух петель (последняя петля и кромочная), провязываем их вместе лицевой ЛПП;


**4 ряд ИС:** по узору

**5 ряд ЛС (13 ряд узора):** кр и следующую петлю вяжем две вместе лицевой ЛПЛ; вяжем ряд до последних двух петель (последняя петля и кромочная), провязываем их вместе лицевой ЛПП;

**6 ряд ИС:** по узору

Далее с 7 по 68 ряд вяжем прямо согласно узору

С 69-го ряда начинаем формировать вырез горловины по спинке и скос левого плеча:



**69-й ряд ЛС (15-й ряд узора):** кр, 37 петель по узору (делая перехлесты), закрываем центральные 12 петель выреза простым закрытием, крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 32 петли по узору, поворот на изнаночную сторону;

Далее работаем с левой стороной спинки

**70-й ряд ИС:** ДвП, вяжем по узору 31 петлю, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**71-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 5 петель (итого закрыли 6 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 21 петлю по узору, поворот на изнаночную сторону;

**72-й ряд ИС:** ДвП, вяжем по узору 20 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**73-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 12 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**74-й ряд ИС:** ДвП, вяжем по узору 11 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**75-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля

становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 3 петли по узору, поворот на изнаночную сторону;

**76-й ряд ИС:** ДвП, 2 петли по узору, кр;

**77-й ряд ЛС:** сглаживающий ряд – вяжем ряд лицевыми петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом ЛДвП

На спице 22 петли вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы, оставляя отрезок нити, достаточный для соединения плечевого шва.

Присоединяем рабочую нить к началу закрытия центральных петель выреза с изнаночной стороны так, чтобы не было ступеньки и вяжем правую сторону спинки:

**70-й ряд ИС:** закрываем 6 петель, крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем по узору 26 петель; поворот на лицевую сторону;

**71-й ряд ЛС (1-й ряд узора):** ЛДвП, вяжем по узору 25 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**72-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 16 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**73-й ряд ЛС:** ДвП, вяжем по узору 15 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**74-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 7 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**75-й ряд ЛС:** ДвП, вяжем по узору 6 петель, кр

**76-й ряд ИС:** кр, 3 петли по узору, поворот на лицевую сторону;

**77-й ряд ЛС:** ДвП, вяжем по узору 2 петли, кр

**78-й ряд ИС:** сглаживающий ряд – вяжем ряд изнаночными петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом ИДвП

На спице 22 петли вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы, оставляя отрезок нити, достаточный для соединения плечевого шва.

### **Сборка полочек и спинки**

Соединяем детали изнаночной стороной внутрь и выполняем по лицевой стороне плечевые швы декоративным швом «косичка»

<https://youtu.be/Ye-c52EM-TQ>



### **Обработка проймы**

Спицами 3мм (или на 0,5 размера меньше, чем спицы, которыми попали в плотность) из кромочных петель набираем 116 петель.

<https://www.youtube.com/watch?v=lQroAvS1w0I> –



1-4 ряды: вяжем резинкой 2\*2 (начиная с лицевой)

5 ряд ЛС: Мнр, 67 петель резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

6 ряд ИС: Двп, 15 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

7 ряд ЛС: Двп, 14 петель резинкой 2\*2, ИДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

8 ряд ИС: Двп, 30 петель резинкой 2\*2, ЛДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

9 ряд ЛС: Двп, 46 петель резинкой 2\*2, ИДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

10 ряд ИС: Двп, 62 петель резинкой 2\*2, ЛДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

11 ряд ЛС: Двп, 78 петель резинкой 2\*2, ИДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

12 ряд ИС: Двп, 94 петли резинкой 2\*2, ЛДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

С 13-го ряда снова вяжем по кругу

13 ряд: Двп, 110 петель резинкой 2\*2, ИДвП, 1 изн;

14 ряд: Мнр, 2 лиц, 1 изн, ИДвП, 112 петель резинкой 2\*2

В 15-м ряду переходим на резинку 1\*1.

<https://youtu.be/Kx2RmVs3eog> - переход с резинки 2\*2 на резинку 1\*1



Петли закрываем иглой

[https://youtu.be/u\\_oUUHSMFYc](https://youtu.be/u_oUUHSMFYc)



## Обработка горловины

Для обработки выреза горловины вяжем отдельно бейку резинкой 2x2, а затем ее прикеттлёвываем к вырезу горловины.

Фабричным набором набираем 176 петель (см видео)

<https://youtu.be/9elk3nxPL88>



- 1) С помощью крючка и вспомогательной нити набираем цепочку из 176 петель плюс 6-10 петель дополнительных
- 2) Из бугорков цепочки поднимаем половину требуемого количества петель - 88 лицевых петель в следующем ритме: из двух бугорков поднимаем 2 лицевых петли, следующие два бугорка пропускаем
- 3) После того, как подняли необходимое количество петель, вяжем по кругу 4 ряда лицевой глади
- 4) Формируем резинку 2x2: 2 лиц вяжем со спицы, 2 изн поднимаем по изнаночной стороне из протяжек первого ряда основной нитью

После набора петель вяжем бейку резинкой 2x2 – всего 4 ряда.

Далее вяжем кеттлёвочный карман.

<https://youtu.be/eTUXJlhT0NM>



- 1) По лицевой стороне вяжем 3 ряда лицевой гладью основной пряжей. Затем нить обрезаем, оставив кончик примерно в 4 раза длиннее выреза горловины. Этот отрезок оставляем на лицевой стороне. Присоединяем вспомогательную нить и вяжем 5 рядов лицевой гладью.
- 2) Берём вторую пару спиц такого же диаметра, и с изнаночной стороны вязания основной нитью поднимаем из протяжек такое же количество петель, как на первой паре спиц. Вяжем основной нитью 3 ряда лицевой гладью и вспомогательной нитью 5 рядов лицевой гладью.
- 3) Соединяем обе створки кеттлёвочного кармана, провязывая по две петли вместе с каждой пары спиц. В следующем ряду все петли закрываем.
- 4) Стираем нашу заготовку или отпариваем петли кеттлёвочного кармана, не задевая резинку.
- 5) Распускаем бросовую нить до ряда соединения створок.
- 6) Размещаем вырез горловины между двух створок кеттлёвочного кармана и фиксируем швейными булавками
- 7) С помощью швейной иглы и простой нити примётываем створку кармана к изделию по лицевой, следя за тем, чтобы край горловины был внутри кармана. Переходим на изнаночную сторону и примётываем вторую створку. Обязательно контролируем совмещение парных петель с обеих сторон.
- 8) Основной нитью, оставленной на лицевой стороне, начинаем кеттлеть. Для этого вводим крючок с изнаночной стороны в первую петлю створки по изнаночной стороне и выводим крючок в первую, парную петлю створки по лицевой стороне. Захватываем крючком рабочую нить и протягиваем её на изнаночную сторону. На крючке одна петля. Таким же образом вводим крючок в следующую петлю по изнаночной стороне, выводим его в парную петлю по лицевой стороне, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее на изнаночную сторону и полученную петлю протягиваем через петлю на крючке. Таким образом обрабатываем все петли.
- 9) Проверяем все ли петли мы захватили и распускаем намёточную и бросовую нити.

## Размер М

На спицы 3 мм простым набором набираем 214 петель + 1 для замыкания в круг и вяжем резинку.

*Внимание! Т.к. в резинке идёт неравномерное чередование петель, будьте внимательны.*

В начале ряда ставим Мнр и вяжем установочный ряд:

Перед: 2 лиц, 2 изн; далее повторяем 6 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*, 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 6 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 лиц. Всего: 108 петель. Ставим М разделяющий перед от спинки.

Спинка: 1 лиц, 2 изн; далее повторяем 6 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*, 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 6 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 1 лиц. Всего: 106 петель.

Вяжем еще 13 рядов по узору.

Переходим на спицы 3,5 мм. Вяжем подготовительный ряд.

Перед: 34 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 34 лиц. Всего: 108 петель.

Спинка: 33 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 33 лиц. Всего: 106 петель.

Далее вводим узор «ажурные дорожки» и центральный узор. Для удобства рекомендуется распечатать схему центрального узора и ориентироваться в дальнейшем на него. Петли центрального узора следует выделить маркерами. Счетчик рядов обнуляем.

**1 ряд:** Перед: 2 лиц, 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 6 раз; далее 40 петель центрального узора, начиная с 1-го ряда схемы; 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 6 раз; 2 лиц;

Спинка: 1 лиц, 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» «дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 6 раз; далее 40 петель центрального узора, начиная с 1-го ряда схемы; 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 6 раз; 1 лиц;

**2 ряд и все четные по узору**

**3-72 ряды:** вяжем по узорам согласно схемам

До проймы вяжем всего 72 ряда. Если Вы хотите связать изделие более длинное (см.таблицу размеров), можете связать большее количество рядов, с условием, что перед разделением в районе проймы на перед и спинку вы будете на 8-м ряду центрального узора. Можно это условие не соблюдать, в этом случае вписывать в дальнейшее вязание рисунок центрального узора придётся самостоятельно. Если есть необходимость изменить длину изделия на небольшую величину, можно это сделать регулируя высоту резинки по низу изделия.

Далее спинку и перед вяжем раздельно

## Перед

Счетчик рядов обнуляем. Для удобства ориентирования, сбоку от номера ряда в скобках стоит № ряда центрального узора.

**1 ряд ЛС (9 ряд узора):** закрываем 3 петли, вяжем по узору, не довязывая до маркера, разделяющего перед и спинку 3 петли. Эти три петли закрываем обратным закрытием. Крайние петли становятся кромочными (в начале ряда переснимаем, в конце ряда вяжем бабушкиной изнаночной)

*Всего на спицах 100 петель+2кромочные*

<https://youtu.be/WCHc7SGflbM> - обратное закрытие петель



**2 ряд ИС:** по узору

**3 ряд ЛС (11 ряд узора):** кр и следующую петлю вяжем две вместе лицевой 2ЛЛ; вяжем ряд до последних двух петель (последняя петля и кромочная), провязываем их вместе лицевой 2ЛЛ;

**4 ряд ИС:** по узору

**5 ряд ЛС (13 ряд узора):** кр и следующую петлю вяжем две вместе лицевой 2ЛЛ; вяжем ряд до последних двух петель (последняя петля и кромочная), провязываем их вместе лицевой 2ЛЛ;

**6 ряд ИС:** по узору.

*На спицах 96 петель +2кр*


Далее с 7 по 44 ряд вяжем прямо согласно узору

С 45-го ряда начинаем формировать вырез горловины

<https://youtu.be/PDNkAxvSVBc> - формирование выреза горловины без ступенек



**45-й ряд ЛС (5-й ряд узора):** кр, 42 петли по узору, закрываем центральные 12 петель выреза простым закрытием, крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 41 петлю по узору, кр;



Далее работаем с правой стороной переда. Т.к. петли центрального узора будут постепенно закрываться и перехлестов больше не будет, вяжем по узору.

**46-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 41 петлю, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**47-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 3 петли (итого закрыли 4 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 37 петель по узору, кр;

**48-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 37 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**49-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 2 петли (итого закрыли 3 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 34 петли по узору, кр;

**50-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 34 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**51-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 32 петли по узору, кр;

**52-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 32 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**53-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 30 петель по узору, кр;

**54-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 30 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**55-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 28 петель по узору, кр;

**56-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 28 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

Все петли центрального узора уже закрыты, оставшиеся петли вяжем узором «ажурные дорожки» без ориентирования на центральный узор.

**57-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 27 петель по узору, кр;

**58-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 27 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**59-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 26 петель по узору, кр;

**60, 61-й ряды:** кр, вяжем по узору 26 петель, кр;

**62-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 26 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**63-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 25 петель по узору, кр;

**64-70 ряды:** кр, вяжем по узору 25 петель, кр;

С 71-го ряда начинаем формировать скос плеча:

**71-й ряд ЛС:** кр, 20 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**72-й ряд ИС:** ИДВП, 19 петель по узору, кр;

**73-й ряд ЛС:** кр, 15 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**74-й ряд ИС:** ИДВП, 14 петель по узору, кр;

**75-й ряд ЛС:** кр, 10 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**76-й ряд ИС:** ИДВП, 9 петель по узору, кр;

**77-й ряд ЛС:** кр, 5 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**78-й ряд ИС:** ИДВП, 4 петли по узору, кр;

**79-й ряд ЛС:** сглаживающий ряд – вяжем ряд лицевыми петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом ЛДВП

На спице 27 петель вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы либо нить и пока откладываем.

Присоединяем рабочую нить к началу закрытия центральных петель выреза с изнаночной стороны и вяжем левую сторону переда:

<https://youtu.be/x0e9yf627Ek>



**46-й ряд ИС:** закрываем 4 петли, крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 37 петель по узору, кр;

**47-й ряд ЛС (7-й ряд узора):** кр, вяжем по узору 37 петель по узору, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**48-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 2 петли (итого закрыли 3 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 34 петли по узору, кр;

**49-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 34 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**50-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 32 петли по узору, кр;

**51-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 32 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**52-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 30 петель по узору, кр;

**53-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 30 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**54-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 28 петель по узору, кр;

**55-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 28 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**56-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 27 петель по узору, кр;

**57-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 27 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**58-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 26 петель по узору, кр;

**59, 60-й ряды:** кр, вяжем по узору 26 петель, кр;

**61-й ряды:** кр, вяжем по узору 26 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**62-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 25 петель по узору, кр;

**63-71-й ряды:** кр, вяжем по узору 25 петель, кр;

С 72-го ряда начинаем формировать скос плеча:

**72-й ряд ИС:** кр, 20 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**73-й ряд ЛС:** ДвП, 19 петель по узору, кр;

**74-й ряд ИС:** кр, 15 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**75-й ряд ЛС:** ДвП, 14 петель по узору, кр;

**76-й ряд ИС:** кр, 10 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**77-й ряд ЛС:** ДвП, 9 петель по узору, кр;

**78-й ряд ИС:** кр, 5 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**79-й ряд ЛС:** ДвП, 4 петли по узору, кр;

**80-й ряд ИС:** сглаживающий ряд - вяжем ряд изнаночными петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом ИДвП

На спице 27 петель вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы либо нить и пока откладываем.

## Спинка

**1 ряд ЛС (9 ряд узора):** закрываем 2 петли, вяжем по узору, не довязывая до маркера разделяющего перед и спинку 2 петли. Эти две петли закрываем обратным закрытием. Крайние петли становятся кромочными (в начале ряда переснимаем, в конце ряда вяжем бабушкиной изнаночной)

Всего на спицах 100 петель+2кромочные

**2 ряд ИС:** по узору

**3 ряд ЛС:** кр и следующую петлю вяжем две вместе лицевой ЛПЛ; вяжем ряд до последних двух петель (последняя петля и кромочная), провязываем их вместе лицевой ЛПП, кр;


**4 ряд ИС:** по узору

**5 ряд ЛС:** кр и следующую петлю вяжем две вместе лицевой ЛПЛ; вяжем ряд до последних двух петель (последняя петля и кромочная), провязываем их вместе лицевой ЛПП, кр;

**6 ряд ИС:** по узору

Далее с 7 по 70 ряд вяжем прямо согласно узору

С 71-го ряда начинаем формировать вырез горловины по спинке и скос левого плеча:



**71-й ряд ЛС (15-й ряд узора):** кр, 42 петли по узору, закрываем центральные 12 петель выреза простым закрытием, крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 36 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

Далее работаем с левой стороной спинки. Т.к. петли центрального узора будут постепенно закрываться и перехлестов больше не будет, вяжем по узору.

**72-й ряд ИС:** ДвП, вяжем по узору 35 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**73-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 5 петель (итого закрыли 6 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 25 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**74-й ряд ИС:** ДвП, вяжем по узору 24 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**75-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 15 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**76-й ряд ИС:** ДвП, вяжем по узору 14 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**77-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля

становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 5 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**78-й ряд ИС:** ДвП, 4 петли по узору, кр;

**79-й ряд ЛС:** сглаживающий ряд – вяжем ряд лицевыми петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом - ЛДвП

На спице 27 петель вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы либо нить и пока откладываем.

Присоединяем рабочую нить к началу закрытия центральных петель выреза с изнаночной стороны так, чтобы не было ступеньки и вяжем правую сторону спинки:

**72-й ряд ИС:** закрываем 6 петель, крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем по узору 30 петель; поворот на лицевую сторону;

**73-й ряд ЛС (1-й ряд узора):** ДвП, вяжем по узору 29 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**74-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 20 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**75-й ряд ЛС:** ДвП, вяжем по узору 19 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**76-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 10 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**77-й ряд ЛС:** ДвП, вяжем по узору 9 петель, кр

**78-й ряд ИС:** кр, 5 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**79-й ряд ЛС:** ДвП, вяжем по узору 4 петли, кр

**80-й ряд ИС:** сглаживающий ряд – вяжем ряд изнаночными петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом ИДвП

На спице 27 петель вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы либо нить и пока откладываем.

## Сборка полочек и спинки

Соединяем детали изнаночной стороной внутрь и выполняем по лицевой стороне плечевые швы декоративным швом «косичка»

<https://youtu.be/Ye-c52EM-TQ>



## Обработка проймы

Спицами 3мм (или на 0,5 размера меньше, чем спицы, которыми попали в плотность) из кромочных петель набираем 120 петель.

<https://www.youtube.com/watch?v=lQroAvS1w0I> –



1-4 ряды: вяжем резинкой 2\*2 (начиная с лицевой)

5 ряд ЛС: Мнр, 67 петель резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

6 ряд ИС: Двп, 15 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

7 ряд ЛС: Двп, 14 петель резинкой 2\*2, ИДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

8 ряд ИС: Двп, 30 петель резинкой 2\*2, ЛДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

9 ряд ЛС: Двп, 46 петель резинкой 2\*2, ИДВП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

10 ряд ИС: Двп, 62 петли резинкой 2\*2, ЛДВП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

11 ряд ЛС: Двп, 78 петель резинкой 2\*2, ИДВП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

12 ряд ИС: Двп, 94 петли резинкой 2\*2, ЛДВП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

С 13-го ряда снова вяжем по кругу

13 ряд: Двп, 110 петель резинкой 2\*2, ИДВП, 1 изн, 2 лиц, 2 изн;

14 ряд: Мнр, 2 лиц, 1 изн, ИДВП, 116 петель резинкой 2\*2

В 15-м ряду переходим на резинку 1\*1.

<https://youtu.be/Kx2RmVs3eog> - переход с резинки 2\*2 на резинку 1\*1



Петли закрываем иглой

[https://youtu.be/u\\_oUUHSMFYc](https://youtu.be/u_oUUHSMFYc)



## Обработка горловины

Для обработки выреза горловины вяжем отдельно бейку резинкой 2x2, а затем ее прикеттлёвываем к вырезу горловины.

Фабричным набором набираем 176 петель (см видео)

<https://youtu.be/9elk3nxPL88>



- 5) С помощью крючка и вспомогательной нити набираем цепочку из 176 петель плюс 6-10 петель дополнительных
- 6) Из бугорков цепочки поднимаем половину требуемого количества петель - 88 лицевых петель в следующем ритме: из двух бугорков поднимаем 2 лицевых петли, следующие два бугорка пропускаем
- 7) После того, как подняли необходимое количество петель, вяжем по кругу 4 ряда лицевой глади
- 8) Формируем резинку 2x2: 2 лиц вяжем со спицы, 2 изн поднимаем по изнаночной стороне из протяжек первого ряда основной нитью

После набора петель вяжем бейку резинкой 2x2 – всего 4 ряда.

Далее вяжем кеттлёвочный карман.

<https://youtu.be/eTUXJlhT0NM>



- 10) По лицевой стороне вяжем 3 ряда лицевой гладью основной пряжей. Затем нить обрезаем, оставив кончик примерно в 4 раза длиннее выреза горловины. Этот отрезок оставляем на лицевой стороне. Присоединяем вспомогательную нить и вяжем 5 рядов лицевой гладью.
- 11) Берём вторую пару спиц такого же диаметра, и с изнаночной стороны вязания основной нитью поднимаем из протяжек такое же количество петель, как на первой паре спиц. Вяжем основной нитью 3 ряда лицевой гладью и вспомогательной нитью 5 рядов лицевой гладью.
- 12) Соединяем обе створки кеттлёвочного кармана, провязывая по две петли вместе с каждой пары спиц. В следующем ряду все петли закрываем.
- 13) Стираем нашу заготовку или отпариваем петли кеттлёвочного кармана, не задевая резинку.
- 14) Распускаем бросовую нить до ряда соединения створок.
- 15) Размещаем вырез горловины между двух створок кеттлёвочного кармана и фиксируем швейными булавками
- 16) С помощью швейной иглы и простой нити примётываем створку кармана к изделию по лицевой, следя за тем, чтобы край горловины был внутри кармана. Переходим на изнаночную сторону и примётываем вторую створку. Обязательно контролируем совмещение парных петель с обеих сторон.
- 17) Основной нитью, оставленной на лицевой стороне, начинаем кеттлеть. Для этого вводим крючок с изнаночной стороны в первую петлю створки по изнаночной стороне и выводим крючок в первую, парную петлю створки по лицевой стороне. Захватываем крючком рабочую нить и протягиваем её на изнаночную сторону. На крючке одна петля. Таким же образом вводим крючок в следующую петлю по изнаночной стороне, выводим его в парную петлю по лицевой стороне, захватываем рабочую нить, вытягиваем её на изнаночную сторону и полученную петлю протягиваем через петлю на крючке. Таким образом обрабатываем все петли.
- 18) Проверяем все ли петли мы захватили и распускаем намёточную и бросовую нити.

## Размер L

На спицы 3 мм простым набором набираем 234 петли + 1 для замыкания в круг и вяжем резинку.

Внимание! Т.к. в резинке идёт неравномерное чередование петель, будьте внимательны.

В начале ряда ставим Мнр и вяжем установочный ряд:

Перед: 2 лиц, 2 изн; далее повторяем 7 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*, 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 7 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 лиц. Всего: 118 петель. Ставим М разделяющий перед от спинки.

Спинка: 1 лиц, 2 изн; далее повторяем 7 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*, 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 7 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 1 лиц. Всего: 116 петель.

Вяжем еще 15 рядов по узору.

Переходим на спицы 3,5 мм. Вяжем подготовительный ряд.

Перед: 39 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 39 лиц; Всего: 118 петель.

Спинка: 38 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 38 лиц; Всего: 116 петель.

Далее вводим узор «ажурные дорожки» и центральный узор. Для удобства рекомендуется распечатать схему центрального узора и ориентироваться в дальнейшем на него. Петли центрального узора следует выделить маркерами. Счетчик рядов обнуляем.

**1 ряд:** Перед: 2 лиц, 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 7 раз; далее 40 петель центрального узора, начиная с 1-го ряда схемы; 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 7 раз; 2 лиц;

Спинка: 1 лиц, 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 7 раз; далее 40 петель центрального узора, начиная с 1-го ряда схемы; 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 7 раз; 1 лиц;

**2 ряд** и все четные по узору

**3-70 ряды:** вяжем по узорам согласно схемам

До проймы вяжем всего 70 рядов. Если Вы хотите связать изделие более длинное (см.таблицу размеров), можете связать большее количество рядов, с условием, что перед разделением в районе проймы на перед и спинку вы будете на 8-м ряду центрального узора. Можно это условие не соблюдать, в этом случае вписывать в дальнейшее вязание рисунок центрального узора придётся самостоятельно. Если есть необходимость изменить длину изделия на небольшую величину, можно это сделать регулируя высоту резинки по низу изделия.

Далее спинку и перед вяжем раздельно

## Перед

Счетчик рядов обнуляем. Для удобства ориентирования, сбоку от номера ряда в скобках стоит № ряда центрального узора.

**1 ряд ЛС (9 ряд узора):** закрываем 3 петли, вяжем по узору, не довязывая до маркера, разделяющего перед и спинку 3 петли. Эти три петли закрываем обратным закрытием. Крайние петли становятся кромочными (в начале ряда переснимаем, в конце ряда вяжем бабушкиной изнаночной)

*Всего на спицах 110 петель+2кромочные*

<https://youtu.be/WCHc7SGflbM> - обратное закрытие петель



**2 ряд ИС:** по узору

**3 ряд ЛС (11 ряд узора):** кр, следующие 3 петли вяжем вместе лицевой 3ЛЛ; вяжем ряд до последних 3-х петель перед кромочной, вяжем их 3ЛП; кр;

**4 ряд ИС:** по узору

**5 ряд ЛС (13 ряд узора):** кр, следующие 3 петли вяжем вместе лицевой 3ЛЛ; вяжем ряд до последних 3-х петель перед кромочной, вяжем их 3ЛП; кр;

**6 ряд ИС:** по узору.

**7 ряд ЛС (15 ряд узора):** кр, следующие 2 петли вяжем вместе лицевой 2ЛЛ; вяжем ряд до последних 2-х петель перед кромочной, вяжем их 2ЛП; кр;

**8 ряд ИС:** по узору.

*На спицах 100 петель + 2кр*


Далее с 9-го по 46-й ряд вяжем прямо согласно узору

С 47-го ряда начинаем формировать вырез горловины, закрывая группы петель без «ступенек»

<https://youtu.be/PDNkAxySVBc> - формирование выреза горловины без ступенек



**'47-й ряд ЛС (7-й ряд узора):** кр, 43 петли по узору, закрываем центральные 14 петель выреза простым закрытием, крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 42 петли по узору, кр;



Далее работаем с правой стороной переда. Т.к. петли центрального узора будут постепенно закрываться и перехлёстов больше не будет, вяжем по узору.

**48-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 42 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**49-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 3 петли (итого закрыли 4 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 38 петель по узору, кр;

**50-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 38 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**51-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 2 петли (итого закрыли 3 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 35 петель по узору, кр;

**52-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 35 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**53-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 33 петли по узору, кр;

**54-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 33 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**55-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 31 петлю по узору, кр;

**56-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 31 петлю, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**57-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 29 петель по узору, кр;

**58-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 29 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**59-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 28 петель по узору, кр;

**60-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 28 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**61-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 27 петель по узору, кр;

**62, 63-й ряды:** кр, вяжем по узору 27 петель, кр;

**64-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 27 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**65-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 26 петель по узору, кр;

**66-72 ряды:** кр, вяжем по узору 26 петель, кр;

С 73-го ряда начинаем формировать скос плеча:

**73-й ряд ЛС:** кр, 20 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**74-й ряд ИС:** ДвП, 19 петель по узору, кр;

**75-й ряд ЛС:** кр, 15 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**76-й ряд ИС:** ДвП, 14 петель по узору, кр;

**77-й ряд ЛС:** кр, 10 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**78-й ряд ИС:** ДвП, 9 петель по узору, кр;

**79-й ряд ЛС:** кр, 5 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**80-й ряд ИС:** ДвП, 4 петли по узору, кр;

**81-й ряд ЛС:** сглаживающий ряд – вяжем ряд лицевыми петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом ЛДвП

На спице 28 петель вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы либо нить и пока откладываем.

Присоединяем рабочую нить к началу закрытия центральных петель выреза с изнаночной стороны и вяжем левую сторону переда:

<https://youtu.be/x0e9yf627Ek>



**48-й ряд ИС:** закрываем 4 петли, крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 38 петель по узору, кр;

**49-й ряд ЛС (9-й ряд узора):** кр, вяжем по узору 38 петель по узору, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**50-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 2 петли (итого закрыли 3 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 35 петель по узору, кр;

**51-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 35 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**52-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 33 петли по узору, кр;

**53-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 33 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**54-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 31 петлю по узору, кр;

**55-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 31 петлю, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**56-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 29 петель по узору, кр;

**57-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 29 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**58-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 28 петель по узору, кр;

**59-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 28 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**60-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 27 петель по узору, кр;

**61, 62-й ряды:** кр, вяжем по узору 27 петель, кр;

**63-й ряды:** кр, вяжем по узору 27 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**64-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 26 петель по узору, кр;

**65-73-й ряды:** кр, вяжем по узору 26 петель, кр;

С 74-го ряда начинаем формировать скос плеча:

**74-й ряд ИС:** кр, 20 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**75-й ряд ЛС:** ДвП, 19 петель по узору, кр;

**76-й ряд ИС:** кр, 15 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**77-й ряд ЛС:** ДвП, 14 петель по узору, кр;

**78-й ряд ИС:** кр, 10 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**79-й ряд ЛС:** ДвП, 9 петель по узору, кр;

**80-й ряд ИС:** кр, 5 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**81-й ряд ЛС:** ДвП, 4 петли по узору, кр;

**82-й ряд ИС:** сглаживающий ряд - вяжем ряд изнаночными петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом ИДвП

На спице 28 петель вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы либо нить и пока откладываем.

## Спинка

**1 ряд ЛС (9 ряд узора):** закрываем 3 петли, вяжем по узору, не довязывая до маркера разделяющего перед и спинку 3 петли. Эти три петли закрываем обратным закрытием. Крайние петли становятся кромочными (в начале ряда переснимаем, в конце ряда вяжем бабушкиной изнаночной)

Всего на спицах 108 петель+2кромочные

**2 ряд ИС:** по узору

**3 ряд ЛС (11 ряд узора):** кр, следующие 3 петли вяжем вместе лицевой 3ЛЛ; вяжем ряд до последних 3-х петель перед кромочной, провязываем их вместе лицевой 3ЛЛ, кр;

**4 ряд ИС:** по узору

**5 ряд ЛС (13 ряд узора):** кр, следующие 2 петли вяжем вместе лицевой 2ЛЛ; вяжем ряд до последних 2-х петель перед кромочной, провязываем их вместе лицевой 2ЛП, кр;

**6 ряд ИС:** по узору


**7 ряд ЛС (15 ряд узора):** кр, следующие 2 петли вяжем вместе лицевой 2ЛЛ; вяжем ряд до последних 2-х петель перед кромочной, вяжем их 2ЛП; кр;

**8 ряд ИС:** по узору.

*На спицах 100 петель + 2кр*

Далее с 9 по 72 ряд вяжем прямо согласно узору

С 73-го ряда начинаем формировать вырез горловины по спинке и скос левого плеча:



**73-й ряд ЛС (1-й ряд узора):** кр, 43 петли по узору, закрываем центральные 14 петель выреза простым закрытием, крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 36 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

Далее работаем с левой стороной спинки

**74-й ряд ИС:** ДвП, вяжем по узору 35 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**75-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 5 петель (итого закрыли 6 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 25 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**76-й ряд ИС:** ДвП, вяжем по узору 24 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**77-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 15 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**78-й ряд ИС:** ДвП, вяжем по узору 14 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**79-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 5 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**80-й ряд ИС:** ДвП, 4 петли по узору, кр;

**81-й ряд ЛС:** сглаживающий ряд – вяжем ряд лицевыми петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом - ЛДвП

**На спице 28 петель вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы, оставляя отрезок нити, достаточный для соединения плечевого шва.**

Присоединяем рабочую нить к началу закрытия центральных петель выреза с изнаночной стороны так, чтобы не было ступеньки и вяжем правую сторону спинки:

**74-й ряд ИС:** закрываем 6 петель, крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем по узору 30 петель; поворот на лицевую сторону;

**75-й ряд ЛС:** ДвП, вяжем по узору 29 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**76-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 20 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**77-й ряд ЛС:** ДвП, вяжем по узору 19 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**78-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 10 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**79-й ряд ЛС:** ДвП, вяжем по узору 9 петель, кр

**80-й ряд ИС:** кр, 5 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**81-й ряд ЛС:** ДвП, вяжем по узору 4 петли, кр

**82-й ряд ИС:** сглаживающий ряд – вяжем ряд изнаночными петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом ИДвП

На спице 28 петель вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы либо нить, оставляя отрезок нити, достаточный для соединения плечевого шва.

### **Сборка полочек и спинки**

Соединяем детали изнаночной стороной внутрь и выполняем по лицевой стороне плечевые швы декоративным швом «косичка»

<https://youtu.be/Ye-c52EM-TQ>



### **Обработка проймы**

Спицами 3мм (или на 0,5 размера меньше, чем спицы, которыми попали в плотность) из кромочных петель набираем 124 петли.

<https://www.youtube.com/watch?v=lQroAvS1w0I> –



1-4 ряды: вяжем резинкой 2\*2 (начиная с лицевой)

5 ряд ЛС: Мнр, 67 петель резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

6 ряд ИС: Двп, 15 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

7 ряд ЛС: Двп, 14 петель резинкой 2\*2, ИДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

8 ряд ИС: Двп, 30 петель резинкой 2\*2, ЛДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

9 ряд ЛС: Двп, 46 петель резинкой 2\*2, ИДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

10 ряд ИС: Двп, 62 петли резинкой 2\*2, ЛДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

11 ряд ЛС: Двп, 78 петель резинкой 2\*2, ИДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

12 ряд ИС: Двп, 94 петли резинкой 2\*2, ЛДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

С 13-го ряда снова вяжем по кругу

13 ряд: Двп, 110 петель резинкой 2\*2, ИДвП, 1 изн, \*2 лиц, 2 изн\* - повторяем 2 раза;

14 ряд: Мнр, 2 лиц, 1 изн, ИДвП, 120 петель резинкой 2\*2

В 15-м ряду переходим на резинку 1\*1.

<https://youtu.be/Kx2RmVs3eog> - переход с резинки 2\*2 на резинку 1\*1



Петли закрываем иглой

[https://youtu.be/u\\_oUUHSMFYc](https://youtu.be/u_oUUHSMFYc)



## Обработка горловины

Для обработки выреза горловины вяжем отдельно бейку резинкой 2x2, а затем ее прикеттлёмываем к вырезу горловины.

Фабричным набором набираем 180 петель (см видео)

<https://youtu.be/9elk3nxPL88>



- 9) С помощью крючка и вспомогательной нити набираем цепочку из 180 петель плюс 6-10 петель дополнительных
- 10) Из бугорков цепочки поднимаем половину требуемого количества петель - 90 лицевых петель в следующем ритме: из двух бугорков поднимаем 2 лицевых петли, следующие два бугорка пропускаем
- 11) После того, как подняли необходимое количество петель, вяжем по кругу 4 ряда лицевой глади
- 12) Формируем резинку 2х2: 2лиц вяжем со спицы, 2 изн поднимаем по изнаночной стороне из протяжек первого ряда основной нитью

После набора петель вяжем бейку резинкой 2х2 – всего 4 ряда.

Далее вяжем кеттлёвочный карман.

<https://youtu.be/eTUXJlhT0NM>



- 19) По лицевой стороне вяжем 3 ряда лицевой гладью основной пряжей. Затем нить обрезаем, оставив кончик примерно в 4 раза длиннее выреза горловины. Этот отрезок оставляем на лицевой стороне. Присоединяем вспомогательную нить и вяжем 5 рядов лицевой гладью.
- 20) Берём вторую пару спиц такого же диаметра, и с изнаночной стороны вязания основной нитью поднимаем из протяжек такое же количество петель, как на первой паре спиц. Вяжем основной нитью 3 ряда лицевой гладью и вспомогательной нитью 5 рядов лицевой гладью.
- 21) Соединяем обе створки кеттлёвочного кармана, провязывая по две петли вместе с каждой пары спиц. В следующем ряду все петли закрываем.
- 22) Стираем нашу заготовку или отпариваем петли кеттлёвочного кармана, не задевая резинку.

- 23) Распускаем бросовую нить до ряда соединения створок.
- 24) Размещаем вырез горловины между двух створок кеттлёвочного кармана и фиксируем швейными булавками
- 25) С помощью швейной иглы и простой нити примётываем створку кармана к изделию по лицевой, следя за тем, чтобы край горловины был внутри кармана. Переходим на изнаночную сторону и примётываем вторую створку. Обязательно контролируем совмещение парных петель с обеих сторон.
- 26) Основной нитью, оставленной на лицевой стороне, начинаем кеттлеть. Для этого вводим крючок с изнаночной стороны в первую петлю створки по изнаночной стороне и выводим крючок в первую, парную петлю створки по лицевой стороне. Захватываем крючком рабочую нить и протягиваем её на изнаночную сторону. На крючке одна петля. Таким же образом вводим крючок в следующую петлю по изнаночной стороне, выводим его в парную петлю по лицевой стороне, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее на изнаночную сторону и полученную петлю протягиваем через петлю на крючке. Таким образом обрабатываем все петли.

Проверяем все ли петли мы захватили и распускаем намёточную и бросовую нить.

## Размер XL

На спицы 3 мм простым набором набираем 254 петли + 1 для замыкания в круг и вяжем резинку.

Внимание! Т.к. в резинке идёт неравномерное чередование петель, будьте внимательны.

В начале ряда ставим Мнр и вяжем установочный ряд:

Перед: 2 лиц, 2 изн; далее повторяем 8 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*, 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 8 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 лиц. Всего: 128 петель. Ставим М разделяющий перед от спинки.

Спинка: 1 лиц, 2 изн; далее повторяем 8 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*, 2 лиц, 2 изн; 2 раза - \*3 лиц, 2 изн\*; 2 изн; 8 раз - \*3 лиц, 2 изн\*; 1 лиц. Всего: 126 петель.

Вяжем еще 16 рядов по узору.

Переходим на спицы 3,5 мм. Вяжем подготовительный ряд.

Перед: 44 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 44 лиц; Всего: 128 петель.

Спинка: 43 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 2 лиц, 2 изн, 8 лиц, 2 изн, 43 лиц; Всего: 126 петель.

Далее вводим узор «ажурные дорожки» и центральный узор. Для удобства рекомендуется распечатать схему центрального узора и ориентироваться в дальнейшем на него. Петли центрального узора следует выделить маркерами. Счетчик рядов обнуляем.

1 ряд: Перед: 2 лиц, 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 8 раз; далее 40 петель центрального узора, начиная с 1-го ряда схемы; 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 8 раз; 2 лиц;

Спинка: 1 лиц, 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 8 раз; далее 40 петель центрального узора, начиная с 1-го ряда схемы; 2ЛП, накид; далее узор «ажурные дорожки» \*3 лиц, 2ЛП, накид\* - повторяем 8 раз; 1 лиц;

2 ряд и все четные по узору

3-72 ряды: вяжем по узорам согласно схемам

До проймы вяжем всего 72 ряда. Если Вы хотите связать изделие более длинное (см.таблицу размеров), можете связать большее количество рядов, с условием, что перед разделением в районе проймы на перед и спинку вы будете на 8-м ряду центрального узора. Если есть необходимость изменить длину изделия на небольшую величину, можно это сделать регулируя высоту резинки по низу изделия.

Далее спинку и перед вяжем раздельно

## Перед

Счетчик рядов обнуляем. Для удобства ориентирования, сбоку от номера ряда в скобках стоит № ряда центрального узора.

**1 ряд ЛС (9 ряд узора):** закрываем 3 петли, вяжем по узору, не довязывая до маркера, разделяющего перед и спинку 3 петли. Эти три петли закрываем обратным закрытием. Крайние петли становятся кромочными (в начале ряда переснимаем, в конце ряда вяжем бабушкиной изнаночной)

*Всего на спицах 120 петель+2кромочные*

<https://youtu.be/WCHc7SGflbM> - обратное закрытие петель



**2 ряд ИС:** по узору

**3 ряд ЛС (11 ряд узора):** кр, следующие 3 петли вяжем вместе лицевой 3ЛЛ; вяжем ряд до последних 3-х петель перед кромочной, вяжем их 3ЛП; кр;

**4 ряд ИС:** по узору

**5 ряд ЛС (13 ряд узора):** кр, следующие 3 петли вяжем вместе лицевой 3ЛЛ; вяжем ряд до последних 3-х петель перед кромочной, вяжем их 3ЛП; кр;

**6 ряд ИС:** по узору.

**7 ряд ЛС (15 ряд узора):** кр, следующие 2 петли вяжем вместе лицевой 2ЛЛ; вяжем ряд до последних 2-х петель перед кромочной, вяжем их 2ЛП; кр;



**53-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 3 петли (итого закрыли 4 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 42 петли по узору, кр;

**54-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 42 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**55-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 2 петли (итого закрыли 3 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 39 петель по узору, кр;

**56-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 39 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**57-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 37 петель по узору, кр;

**58-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 37 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**59-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 35 петель по узору, кр;

**60-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 35 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**61-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 33 петли по узору, кр;

**62-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 33 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**63-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 32 петли по узору, кр;

**64-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 32 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**65-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 31 петлю по узору, кр;

**66, 67-й ряды:** кр, вяжем по узору 31 петлю, кр;

**68-й ряд ИС:** кр, вяжем по узору 31 петлю, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**69-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 30 петель по узору, кр;

**70-74 ряды:** кр, вяжем по узору 30 петель, кр;

С 75-го ряда начинаем формировать скос плеча:

**75-й ряд ЛС:** кр, 24 петли по узору, поворот на изнаночную сторону;

**76-й ряд ИС:** ДвП, 23 петли по узору, кр;

**77-й ряд ЛС:** кр, 18 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**78-й ряд ИС:** ДвП, 17 петель по узору, кр;

**79-й ряд ЛС:** кр, 12 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**80-й ряд ИС:** ДвП, 11 петель по узору, кр;

**81-й ряд ЛС:** кр, 6 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**82-й ряд ИС:** ДвП, 5 петель по узору, кр;

**83-й ряд ЛС:** сглаживающий ряд – вяжем ряд лицевыми петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом ЛДвП

На спице 32 петли вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы либо нить и пока откладываем.

Присоединяем рабочую нить к началу закрытия центральных петель выреза с изнаночной стороны и вяжем левую сторону переда:

<https://youtu.be/x0e9yf627Ek>



**52-й ряд ИС:** закрываем 4 петли, крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 42 петли по узору, кр;

**53-й ряд ЛС (13-й ряд узора):** кр, вяжем по узору 42 петли по узору, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**54-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 2 петли (итого закрыли 3 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 39 петель по узору, кр;

**55-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 39 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**56-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 37 петель по узору, кр;

**57-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 37 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**58-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 35 петель по узору, кр;

**59-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 35 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**60-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующую 1 петлю (итого закрыли 2 петли). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 33 петли по узору, кр;

**61-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 33 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**62-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 32 петли по узору, кр;

**63-й ряд ЛС:** кр, вяжем по узору 32 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**64-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 31 петлю по узору, кр;

**65, 66-й ряды:** кр, вяжем по узору 31 петлю, кр;

**67-й ряды:** кр, вяжем по узору 31 петлю, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**68-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице. Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 30 петель по узору, кр;

**69-75-й ряды:** кр, вяжем по узору 30 петель, кр;

С 76-го ряда начинаем формировать скос плеча:

**76-й ряд ИС:** кр, 24 петли по узору, поворот на лицевую сторону;

**77-й ряд ЛС:** ДвП, 23 петли по узору, кр;

**78-й ряд ИС:** кр, 18 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**79-й ряд ЛС:** ДвП, 17 петель по узору, кр;

**80-й ряд ИС:** кр, 12 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**81-й ряд ЛС:** ДвП, 11 петель по узору, кр;

**82-й ряд ИС:** кр, 6 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**83-й ряд ЛС:** ДвП, 5 петель по узору, кр;

**84-й ряд ИС:** сглаживающий ряд - вяжем ряд изнаночными петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом ИДвП

На спице 32 петли вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы либо нить и пока откладываем.

## Спинка

**1 ряд ЛС (9 ряд узора):** закрываем 3 петли, вяжем по узору, не довязывая до маркера разделяющего перед и спинку 3 петли. Эти три петли закрываем обратным закрытием. Крайние петли становятся кромочными (в начале ряда переснимаем, в конце ряда вяжем бабушкиной изнаночной)

*Всего на спицах 118 петель+2кромочные*

**2 ряд ИС:** по узору

**3 ряд ЛС (11 ряд узора):** кр, следующие 3 петли вяжем вместе лицевой 3ЛЛ; вяжем ряд до последних 3-х петель перед кромочной, провязываем их вместе лицевой 3ЛЛ, кр;

**4 ряд ИС:** по узору

**5 ряд ЛС (13 ряд узора):** кр, следующие 2 петли вяжем вместе лицевой 2ЛЛ; вяжем ряд до последних 2-х петель перед кромочной, провязываем их вместе лицевой 2ЛП, кр;

**6 ряд ИС:** по узору


**7 ряд ЛС (15 ряд узора):** кр, следующие 2 петли вяжем вместе лицевой 2ЛЛ; вяжем ряд до последних 2-х петель перед кромочной, вяжем их 2ЛП; кр;

**8 ряд ИС:** по узору.

*На спицах 110 петель + 2кр*

Далее с 9 по 74 ряд включительно вяжем прямо согласно узору

С 75-го ряда начинаем формировать вырез горловины по спинке и скос левого плеча:



**75-й ряд ЛС:** кр, 47 петель по узору, закрываем центральные 16 петель выреза простым закрытием, крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 40 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

Далее работаем с левой стороной спинки

**76-й ряд ИС:** ДвП, вяжем по узору 39 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**77-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 5 петель (итого закрыли 6 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 28 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**78-й ряд ИС:** ДвП, вяжем по узору 27 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**79-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 17 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**80-й ряд ИС:** ДвП, вяжем по узору 16 петель, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на лицевую сторону;

**81-й ряд ЛС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 6 петель по узору, поворот на изнаночную сторону;

**82-й ряд ИС:** ДвП, 5 петель по узору, кр;

**83-й ряд ЛС:** сглаживающий ряд – вяжем ряд лицевыми петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом - ЛДвП

**На спице 32 петли вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы, оставляя отрезок нити, достаточный для соединения плечевого шва.**

Присоединяем рабочую нить к началу закрытия центральных петель выреза с изнаночной стороны так, чтобы не было ступеньки и вяжем правую сторону спинки:

**76-й ряд ИС:** закрываем 6 петель, крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем по узору 34 петли; поворот на лицевую сторону;

**77-й ряд ЛС:** ДвП, вяжем по узору 33 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**78-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 23 петли по узору, поворот на лицевую сторону;

**79-й ряд ЛС:** ДвП, вяжем по узору 22 петли, не довязывая до конца ряда одну петлю; поворот на изнаночную сторону;

**80-й ряд ИС:** протягиваем оставленную петлю через первую петлю на спице и закрываем следующие 4 петли (итого закрыли 5 петель). Крайняя петля становится кромочной, ее переснимаем и вяжем 12 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**81-й ряд ЛС:** ДвП, вяжем по узору 11 петель, кр

**82-й ряд ИС:** кр, 6 петель по узору, поворот на лицевую сторону;

**83-й ряд ЛС:** ДвП, вяжем по узору 5 петель, кр

**84-й ряд ИС:** сглаживающий ряд – вяжем ряд изнаночными петлями, провязывая сдвоенные петли разворота соответствующим способом ИДвП

На спице 32 петли вместе с кромочными, переносим их на вспомогательные спицы либо нить, оставляя отрезок нити, достаточный для соединения плечевого шва.

### **Сборка полочек и спинки**

Соединяем детали изнаночной стороной внутрь и выполняем по лицевой стороне плечевые швы декоративным швом «косичка»

<https://youtu.be/Ye-c52EM-TQ>



## Обработка проймы

Спицами 3мм (или на 0,5 размера меньше, чем спицы, которыми попали в плотность) из кромочных петель набираем 128 петель.

<https://www.youtube.com/watch?v=lQroAvS1w0I> –



1-4 ряды: вяжем резинкой 2\*2 (начиная с лицевой)

5 ряд ЛС: Мнр, 71 петля резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

6 ряд ИС: Двп, 15 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

7 ряд ЛС: Двп, 14 петель резинкой 2\*2, ИДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

8 ряд ИС: Двп, 30 петель резинкой 2\*2, ЛДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

9 ряд ЛС: Двп, 46 петель резинкой 2\*2, ИДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

10 ряд ИС: Двп, 62 петли резинкой 2\*2, ЛДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

11 ряд ЛС: Двп, 78 петель резинкой 2\*2, ИДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на изнаночную сторону;

12 ряд ИС: Двп, 94 петли резинкой 2\*2, ЛДвП, 16 петель резинкой 2\*2, поворот на лицевую сторону;

С 13-го ряда снова вяжем по кругу

13 ряд: Двп, 110 петель резинкой 2\*2, ИДвП, 1 изн, \*2 лиц, 2 изн\* - повторяем 2 раза;

14 ряд: Мнр, 2 лиц, 2 изн, 2 лиц, 1 изн, ИДвП, 120 петель резинкой 2\*2

В 15-м ряду переходим на резинку 1\*1.

<https://youtu.be/Kx2RmVs3eog> - переход с резинки 2\*2 на резинку 1\*1



Петли закрываем иглой

[https://youtu.be/u\\_oUUHSMFYc](https://youtu.be/u_oUUHSMFYc)



## **Обработка горловины**

Для обработки выреза горловины вяжем отдельно бейку резинкой 2x2, а затем ее прикеттлёвываем к вырезу горловины.

Фабричным набором набираем 180 петель (см видео)

<https://youtu.be/9elk3nxPL88>



- 13) С помощью крючка и вспомогательной нити набираем цепочку из 180 петель плюс 6-10 петель дополнительных
- 14) Из бугорков цепочки поднимаем половину требуемого количества петель - 90 лицевых петель в следующем ритме: из двух бугорков поднимаем 2 лицевых петли, следующие два бугорка пропускаем
- 15) После того, как подняли необходимое количество петель, вяжем по кругу 4 ряда лицевой глади
- 16) Формируем резинку 2х2: 2лиц вяжем со спицы, 2 изн поднимаем по изнаночной стороне из протяжек первого ряда основной нитью

После набора петель вяжем бейку резинкой 2х2 – всего 4 ряда.

Далее вяжем кеттлёвочный карман.

<https://youtu.be/eTUXJlhT0NM>




- 27) По лицевой стороне вяжем 3 ряда лицевой гладью основной пряжей. Затем нить обрезаем, оставив кончик примерно в 4 раза длиннее выреза горловины. Этот отрезок оставляем на лицевой стороне. Присоединяем вспомогательную нить и вяжем 5 рядов лицевой гладью.
- 28) Берём вторую пару спиц такого же диаметра, и с изнаночной стороны вязания основной нитью поднимаем из протяжек такое же

количество петель, как на первой паре спиц. Вяжем основной нитью 3 ряда лицевой гладью и вспомогательной нитью 5 рядов лицевой гладью.

- 29) Соединяем обе створки кеттлёвочного кармана, провязывая по две петли вместе с каждой пары спиц. В следующем ряду все петли закрываем.
- 30) Стираем нашу заготовку или отпариваем петли кеттлёвочного кармана, не задевая резинку.
- 31) Распускаем бросовую нить до ряда соединения створок.
- 32) Размещаем вырез горловины между двух створок кеттлёвочного кармана и фиксируем швейными булавками
- 33) С помощью швейной иглы и простой нити примётываем створку кармана к изделию по лицевой, следя за тем, чтобы край горловины был внутри кармана. Переходим на изнаночную сторону и примётываем вторую створку. Обязательно контролируем совмещение парных петель с обеих сторон.
- 34) Основной нитью, оставленной на лицевой стороне, начинаем кеттлеть. Для этого вводим крючок с изнаночной стороны в первую петлю створки по изнаночной стороне и выводим крючок в первую, парную петлю створки по лицевой стороне. Захватываем крючком рабочую нить и протягиваем её на изнаночную сторону. На крючке одна петля. Таким же образом вводим крючок в следующую петлю по изнаночной стороне, выводим его в парную петлю по лицевой стороне, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее на изнаночную сторону и полученную петлю протягиваем через петлю на крючке. Таким образом обрабатываем все петли.

Проверяем все ли петли мы захватили и распускаем намёточную и бросовую нить

## Технический рисунок



	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
А - длина изделия от высшей точки плеча, см	от 53	от 54	от 56	от 57
В – ширина, см	44	49	54	59
Г – ширина горловины, см	24,5	25	26	26
С – длина от нижней части проймы до резинки, см	от 25	от 25	от 25	от 25
Д – высота проймы, после обработки резинкой, см	20	22	23	24

Е – длина от низа до начала выреза по переду, см	от 42	от 42,5	от 43	от 43.5
Р – высота резинки, см	4,5	4,5	5	5,5
К – длина плеча вместе с планками, см	17	19	20	22
ј – ширина планки горловины, см	2,5	2,5	2,5	2,5
h, h1 – ширина планки по пройме в верхней части/нижней части, см	4,5/2	4,5/2	4,5/2	4,5/2

\* «+», «-» - 1см

### ВТО

Для изделия, связанного из оригинальной пряжи, рекомендуется машинная стирка (деликатный режим, 40°), с использованием специальных средств для шерсти и деликатных тканей (например, Perwoll). Сушить в расправленном виде на горизонтальной поверхности. После высыхания обработать паром.

*Данное описание предназначено только для личного пользования. Текст, схемы, видео, фотографии являются собственностью автора и не подлежат копированию или распространению в любых источниках информации. Просьба свои работы отмечать хештегом #жилет\_intenso. Если по данному описанию возникнут вопросы, всегда на связи в профиле @knit\_inka.*

*С уважением Инна Петрова*