



Свитер Kume

Свитер вяжется без швов снизу вверх. Вдоль боковых швов, регланов и рукавов проходит ажурный узор. Планку горловины можно связать классическую или в подгиб.

Размеры: 1 (2, 3, 4) (5, 6, 7) (8, 9, 10).

Размеры свитера по обхвату груди: 98 (103, 108, 113) (118, 125.5, 135.5)(140.5, 150.5, 159.5) см.

Рекомендуемый припуск 8-15 см.

Если сомневаетесь, выберите размер в меньшую сторону.

Пряжа:

Snefnug от CaMaRose (55% альпака, 35% хлопок, 10% меринос; 110 м/50 г): 923 (1000, 1074, 1150) (1225, 1301, 1377) (1425, 1505, 1575) м.

На фото свитер размером 2 с припуском 8 см, цвет Pudder.

Спицы:

Спицы 5 мм: круговые длиной 80 см для корпуса и короткие круговые (или чулочные) для рукавов и кокетки.

Спицы 4.5 мм: круговые длиной 80 см для резинки и короткие круговые (или чулочные) для манжет и ворота.

Плотность вязания:

16 п. x 17 р. = 10 x 10 см, спицами большего номера, лиц. гладью, после блокировки.

Обратите внимание, что многие виды пряжи после блокировки раскрываются и распушаются, как например, пряжа, которую использовала дизайнер. Поэтому важно проверять плотность вязания после блокировки.

Дополнительно:

Съемные маркеры петель, вспомогательная нить.

Спец. сокращения:

ЛС: лицевая сторона;

ИС: изнаночная сторона;

НКР: начало кругового ряда;

СС: контрастный цвет (опция, по желанию);

ДП: двойная петля (в немецких укороченных рядах);

П1П: прибавление из нити между 2 п. скрещенной лицевой петли с наклоном вправо;

П1изн: прибавление из нити между 2 п. скрещенной изнаночной петли;

М: маркер;

ПМ: поместить маркер;

СМ: переснять маркер с левой на правую спицу;

снять: снять петлю как изнаночную с нитью за работой (если не сказано по-другому);

снять нпр: снять петлю с нитью перед работой;

протяжка: (снять 1 п. как лиц) 2 раза, вернуть их на левую спицу и провязать вместе лицевой в задние стенки;

ВС: вспомогательная спица (для кос).

Подол:

Спицами меньшего номера, в 2 нити, набрать 157 (166, 172, 181) (190, 202, 217) (226, 241, 256) п. «косичкой».

Вязать плат. вязкой след. образом:

Круг. ряд 1: изн. п. до конца.

Круг. ряд 2: лиц. п. до конца

Круг. ряд 3: изн. п. до конца.

Теперь вязать 5 круг. р. лиц. гладью.

След. круг. ряд (Круг. ряд 9): изн. п.

Далее вязать граненой резинкой след. образом:

След. круг. ряд: *(2 лиц, 1 изн) повт. от * до конца.

След. круг. ряд: *(1 лиц, 2 изн) повт. от * до конца.

Вязать граненой резинкой, пока подол составит 8-10 см от наборного края.

КОРПУС:

Сменить на спицы большего номера.

Круг. ряд 1: - (-, П1П) (2 вместе изн, 2 вместе изн, -) (2 вместе изн, -, 2 вместе изн), 27 (28, 31, 34) (34, 37, 42) (44, 48, 51) изн, поместить маркер, 24 изн, поместить маркер, 55 (60, 62, 66) (73, 79, 85) (89, 97, 105) изн, поместить маркер, 24 изн, поместить маркер, 27 (29, 32, 34) (34, 37, 42) (44, 48, 51) изн, поместить маркер. Всего: 157 (166, 173, 181) (189, 201, 217) (225, 241, 255) п.

След. круг. ряд: *(лиц. п. до маркера, СМ, начать вязание по схеме корпуса, СМ), повт. от * еще 1 раз, лиц. п. до НКР.

Повторять последний круг. ряд, пока работа составит приблизительно 35 см или желаемой дли-

ны, закончив после круг. ряда 8 схемы корпуса.

РУКАВА

Манжета:

Спицами меньшего номера, набрать 36 (36, 36, 39) (39, 39, 42) (42, 42, 45) п. «косичкой». Замкнуть для вязания по кругу, не перекрутив петли. Поместить маркер НКР.

Вязать плат. вязкой по кругу след. образом:

Круг. ряд 1: лиц. п. до конца.

Круг. ряд 2: изн. п. до конца.

Круг. ряд 3: изн. п. до конца.

Теперь вязать 5 круг. р. лиц. гладью по кругу.

След. круг. ряд (Круг. ряд 9): изн. п.

Далее вязать граненой резинкой по кругу след. образом:

Круг. ряд 9: *(2 лиц, 1 изн) повт. от * до конца.

Круг. ряд 10: *(1 лиц, 2 изн) повт. от * до конца.

Продолжить граненой резинкой, пока манжета составит 8-10 см от наборного края.

Рукав:

Сменить на спицы большего номера.

Размеры 1, 2, и 3 – Круг. ряд 1 (Круг. ряд с приб.): СМ НКР, *(6 лиц, П1П) повт. от * до конца.

Размеры 4, 5, и 6 – Круг. ряд 1 (Круг. ряд с приб.): СМ НКР, 4 лиц, *(6 лиц, П1П) повт. от * до конца.

Размеры 7, 8, 9, и 10 – Круг. ряд 1 (Круг. ряд с приб.): СМ НКР, 4 лиц, *(6 лиц, П1П) повт. от * до посл. 4 п., 4 лиц. (прибавлено 6 п.)

Всего: 42 (42, 42, 45) (45, 45, 45) (48, 48, 51) п.

Круг. ряд 2: лиц. п. до 5 п. перед маркером, поместить маркер, 1 изн, вязать по схеме вдоль след. 6 п. убрав М НКР, 1 изн, поместить новый М НКР.

Круг. ряд 3: лиц. п. до маркера, СМ, 1 изн, вязать по схеме рукава, 1 изн, СМ НКР, лиц. п. до конца.

Круг. ряд 4-8: повторять круг. ряд 3.

Круг. ряд 9: П1Л лиц. п. до маркера, П1П, СМ, 1 изн, вязать по схеме, 1 изн, СМ НКР. (прибавлено 2 п.)

Всего: 44 (44, 44, 47) (47, 47, 47) (51, 51, 53) п.

Размеры 1, 2, 3 и 4: повторять круг. ряды 3-9 до 52, 54, 54 и 57 п.

Размеры 5, 6, 7, 8 и 9: повторять круг. ряды 4-9 до 59, 61, 61, 63 и 66 п.

Размер 10: повторять круг. ряды 5-9 до 66 п. и затем круг. ряды 5 и 6 до 69 п.

Вязать узором, пока рукав составит 44 (44, 45, 45) (45, 46, 47) (47, 47, 47) см от наборного края или до желаемой длины.

Последний круг. ряд: лиц. п. до маркера (лиц. п. над изн. п.), поместить п. ажюра (6 п.) на держатель или вспомогательную нить, (лиц. п. над изн. п.), лиц. п. до маркера.

Всего: 46 (48, 48, 51) (53, 55, 57) (60, 60, 61) п. для рукава.

Второй рукав вязать аналогично.

СОЕДИНИТЬ КОРПУС И РУКАВА:

С лиц. стороны работы и круговыми спицами большего номера, соединить корпус и рукава след. образом.

Начав от НКР, вязать узором до маркера ажурной полосы, *(вязать ажурным узором 8 п., поместить 6 п. на держатель, поместить маркер рукава. Провязать вдоль п. рукава. Поместить другой маркер рукава, вязать ажурным узором на след. 8 п., вязать узором до след. маркера ажюра, убрать маркер) повт. от * до конца.

Примечание: По желанию можно поднять дополнительные 2-3 п. в месте стыка корпуса и рукава и убавить их в след. круг. ряду.

Всего: 237 (250, 257, 271) (283, 299, 319) (333, 349, 365) п.

След. 4 круг. ряда вязать узором (провязывая ажурную полосу, как распределено (Схемы кокетки) и лиц. гладью).

УКОР. РЯДЫ (Формирование спинки):

В описании используется немецкий способ укор. рядов, но можно использовать любой другой метод укор. рядов.

Укор. ряд 1 (ЛС): вязать узором до первого маркера рукава, переснять М рукава, провязать лиц. п. вдоль рукава, переснять М рукава, лиц. п. до 3 п. перед маркером след. рукава, повернуть работу.

Укор. ряд 2 (ИС): ДП, вязать узором до 3 п. перед след. маркером рукава. Повернуть работу.

Укор. ряд 3 (ЛС): ДП, вязать узором до 2 п. перед предыдущей ДП. Повернуть.

Укор. ряд 4 (ИС): ДП, вязать узором до 2 п. перед предыдущей ДП. Повернуть.

Укор. ряд 5 (ЛС): ДП вязать узором до 2 п. перед предыдущей ДП. Повернуть.

Укор. ряд 6 (ИС): ДП, вязать узором до 2 п. перед предыдущей ДП. Повернуть.

Укор. ряд 7 (ЛС): ДП вязать узором до 2 п. перед предыдущей ДП. Повернуть.

Укор. ряд 8 (ИС): ДП, вязать узором до 2 п. перед предыдущей ДП. Повернуть.

Вернуться к вязанию по кругу, выполнив сгла-

живающий круг. ряд в местах поворота работы (протягивая ДП захватывая обе ее стенки).

Формирование реглана:

Круг. ряд 1: *(вязать до 2 п. перед маркером правой ажурной полосы, протяжка, СМ, вязать узором вдоль ажурной полосы, переснять М рукава, 2 вместе лиц, лиц. п. до 2 п. перед маркером левой ажурной полосы, протяжка, переснять М рукава, вязать ажурным узором, СМ, 2 вместе лиц), повт. от * еще 1 раз, лиц. п. до конца. (убавлено 8 п.)

Круг. ряд 2: вязать узором.

Повторить эти 2 круг. ряда всего 15 (17, 18, 20) (20, 21, 24) (25, 27 27) раз.

Если ваша плотность вязания в высоту (в рядах) отличается от той, что дана в описании, примерьте свитер и проверьте, сколько еще необходимо провязать убавок, чтобы получить указанные ниже измерения.

Кокетка составит приблизительно 21 (23, 25, 27) (27, 29, 33) (34, 36, 36) см от подреза проймы, измеряя посередине полочки.

След. круг. ряд: лиц. п.

Только для размеров 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9:

След. круг. ряд: вязать узором до посл. 3 п., 2 вместе лиц, 1 лиц.

Только для размера 4:

След. круг. ряд: 2 вместе лиц, вязать узором

до посл. 3 п., 2 вместе лиц.

ВОРОТ:

Для всех размеров:

След. круг. ряд: сменить на спицы меньшего номера и убрать маркеры.

Начать граненую резинку.

След. круг. ряд: *(2 лиц, 1 изн) повт. от * до конца.

След. круг. ряд: *(1 лиц, 2 изн) повт. от * до конца.

Вязать граненой резинкой, пока ворот составит 10 см от наборного края для планки в подгиб или 5 см для классической планки (в этом случае можно закрыть петли).

Только для планки в подгиб:

Последний круг. ряд: с ИС работы, дополнительной спицей, поднять 1 п. из каждой перемычки изн. петли последнего ряда лиц. глади. Методом 3-х спиц закрыть вместе рабочие и поднятые петли.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Петли, отложенные в подрезах проймы, соединить между собой швом петля в петлю.

Провести блокировку свитера.

Спрятать кончики нитей.

Схема корпуса






Схема рукава




Схемы кокетки

(левая)



(правая)



Обозначения:

- лиц. п.
- изн. п.
- ∕ 2 вместе лицевой
- λ протяжка
- накид
- ↘ ↙ снять 2 п. на ВС за работой, 2 лиц, 2 лиц. со ВС
- ↙ ↘ снять 2 п. на ВС перед работой, 2 лиц, 2 лиц. со ВС

