



Женский топ “Song of the wind”

Женский топ “Song of the wind” вяжется снизу вверх одной деталью круговым вязанием. На уровне проймы работа разделяется на детали переда и спинки, вязание которых заканчивается отдельно, плечевые швы выполняются методом «трех спиц».

Размеры: 32 (34; 36; 38) (40; 42; 44) (46; 48; 50) (52; 54; 56) (58; 60; 62) в указанном порядке.

Вам потребуется:

- Linen 2ply by Namolio (100% лён; 349 м / 100 г)
- спицы № 2.75
либо другого номера, позволяющего достичь указанную в описании плотность вязания;
- маркеры для вязания;
- пуговицы диаметром 1 см;
- петледержатели или дополнительная нить.

Размер	ОГ	Расход пряжи, г	Размер	ОГ	Расход пряжи, г
32”	81.5 см	220	48”	122 см	370
34”	86.5 см	230	50”	127 см	400
36”	91.5 см	250	52”	132 см	430
38”	96.5 см	270	54”	137 см	450
40”	101.5 см	290	56”	142 см	480
42”	106.5 см	300	58”	147 см	520
44”	112 см	320	60”	152 см	550
46”	117 см	350	62”	158 см	570

Плотность вязания:

22 петли и 36 рядов = 10x10см, лицевая гладь, спицы №2.75, в растянутом состоянии после блокировки.

Лицевая гладь – вязать лицевые петли в лицевых рядах, изнаночные петли – в изнаночных рядах. При круговой вязании все петли вязать лицевыми во всех рядах.

K2Tog-L: 2 петли вместе лицевой с наклоном влево – ввести правую спицу в первую петлю как при вязании лицевой петли. Не спуская с левой спицы первую петлю, ввести правую спицу во вторую петлю и провязать лицевую петлю за заднюю половинку петли. Протянуть получившуюся петлю между первой и второй петлями перед вязанием. Спустить с левой спицы первую петлю, натянуть нить так, чтобы новая петля плотно прилегала к соседней петле. Спустить с левой спицы вторую петлю

LLI: прибавить петлю с подъемом влево: ввести левую спицу в середину петли, находящуюся двумя рядами ниже последней провязанной петли. Петлю осторожно оттянуть назад и провязать лицевой петлей.

RLI: прибавить петлю с подъемом вправо: ввести правую спицу в середину петли, находящуюся под петлей, которую нужно связать. Вывязать ее лицевой петлей.

Схема вязания: порядок вязания ажурных узоров указан на приведенных схемах. На схемах указаны все ряды. Читать схему снизу вверх, справа налево при вязании по кругу. При вязании прямыми и обратными рядами читать схему справа налево для лицевых рядов и слева направо – для изнаночных.

ПОРЯДОК ВЯЗАНИЯ:

Описание приведено для следующих размеров в указанном порядке:

32 (34; 36; 38) (40; 42; 44) (46; 48; 50) (52; 54; 56) (58; 60; 62)

На спицы №2.75 набрать любым удобным для Вас способом 322 (341; 341; 360) (360; 379; 379) (398; 398; 417) (436; 436; 455) (474; 474; 493) петли(лю,ль), поместить маркер для обозначения **начала ряда** и замкнуть вязание в круг. Следить, чтобы работа не перекрутилась.

Провязать 1 ряд лицевыми петлями.

Продолжить работу в следующем порядке:

перенести **маркер начала ряда** на правую спицу, вязать следующие 37 петель по схеме вязания ажурной вставки на спине,

поместить маркер **1**,

далее повторять в ширину раппорт основного ажурного узора №1 до **маркера начала ряда**.

Продолжить работу в установленном порядке, повторяя основной ажурный узор в высоту 4 (4; 4; 4) (4; 4; 4) (4; 4; 4) (5; 5; 5) (5; 5; 5) раз(а).

Продолжить работу в следующем порядке: перенести **маркер начала ряда** на правую спицу, вязать следующие 37 петель по схеме вязания ажурной вставки на спине, перенести маркер **1** на правую спицу, далее повторять в ширину раппорт основного ажурного узора №2, начиная петлями до раппорта, обозначенного красной рамкой, повторяя раппорт 13 (14; 14; 15) (15; 16; 16) (17; 17; 18) (19; 19; 20) (21; 21; 22) раз(а), заканчивая петлями после красной рамки.

Провязать ряды 1-6 схемы вязания основного ажурного узора №2, продолжая вязать ажурный узор на спинке в установленном порядке.

В работе 292 (309; 309; 326) (326; 343; 343) (360; 360; 377) (394; 394; 411) (428; 428; 445) петли(ль).

Продолжить работу в следующем порядке: перенести **маркер начала ряда** на правую спицу, вязать следующие 37 петель в установленном порядке по схеме вязания ажурной вставки на спине, перенести маркер **1** на правую спицу, 50 (54; 54; 58) (58; 63; 63) (67; 67; 71) (75; 75; 79) (83; 83; 87) лиц., поместить маркер **2**, 3 лиц., поместить маркер **3**, 149 (158; 158; 167) (167; 174; 174) (183; 183; 192) (201; 201; 210) (219; 219; 228) лиц., поместить маркер **4**, 3 лиц., поместить маркер **5**, 50 (54; 54; 58) (58; 63; 63) (67; 67; 71) (75; 75; 79) (83; 83; 87) лиц.

*Таким образом мы продолжаем работу узором ажурной вставки на спинке между **маркером начала ряда** и маркером **1** и далее лицевой гладью между маркером **1** и **маркером начала ряда**.*

Провязать 1 ряд в установленном порядке. В следующем ряду начать формирование удлиненной спинки вывязыванием укороченных рядов.

При желании вязать топ с деталями переда и спинки одинаковой длины, можно опустить эту часть работы и перейти к разделу вязания основной части корпуса.

Ряд 1 (лицевая сторона): вязать в установленном ранее порядке до 10 петель перед маркером **2**, повернуть работу на изнаночную сторону, снять петлю как изнаночную на правую спицу, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 2 (изнаночная сторона): вязать изнаночными петлями до 10 петель перед маркером **5**, повернуть работу на лицевую сторону. Снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 3 (лицевая сторона): вязать лицевыми до 5 петель перед предыдущей сдвоенной петлей, повернуть работу на изнаночную сторону, снять петлю как изнаночную на правую спицу, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 4 (изнаночная сторона): вязать изнаночными до 5 петель перед предыдущей сдвоенной петлей, повернуть работу на лицевую сторону. Снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Повторить ряды 3 и 4 еще 5 раз, *либо* необходимое количество раз для достижения желаемой разницы между длиной переда и спинки.

Продолжить вязание по кругу, все сдвоенные петли провязать вместе лицевой.

Вязание основной части корпуса.

Следующий **ряд 1** вязать таким образом:

перенести **маркер начала ряда** на правую спицу, вязать следующие 37 петель в установленном порядке по схеме вязания ажурной вставки на спине, перенести маркер **1** на правую спицу, продолжить вязание лицевой гладью до 4^x петель перед маркером **2**, К2Тог-L, 2 лиц., перенести маркер **2** на правую спицу, 3 лиц., перенести маркер **3** на правую спицу, 2 лиц., 2 петли вместе лицевой, продолжить вязание лицевой гладью до 4^x петель перед маркером **4**, К2Тог-L, 2 лиц., перенести маркер **4** на правую спицу, 3 лиц., перенести маркер **5** на правую спицу, 2 лиц., 2 петли вместе лицевой, продолжить вязание лицевой гладью до **маркера начала ряда** = сокращено 4 петли.

Ряды 2-8: вязать лицевой гладью в установленном ранее порядке, без изменения количества петель.

Следующий **ряд 9** вязать таким образом:

перенести **маркер начала ряда** на правую спицу, вязать следующие 37 петель в установленном порядке по схеме вязания ажурной вставки на спине, перенести маркер **1** на правую спицу, продолжить вязание лицевой гладью до маркера **2**, перенести маркер **2** на правую спицу, 3 лиц., перенести маркер **3** на правую спицу, 2 лиц., 2 петли вместе лицевой, продолжить вязание лицевой гладью до 4^x петель перед маркером **4**, К2Тог-L, 2 лиц., перенести маркер **4** на правую спицу, 3 лиц., перенести маркер **5** на правую спицу, продолжить вязание лицевой гладью до **маркера начала ряда** = сокращено 2 петли.

Ряды 10-16: вязать лицевой гладью в установленном ранее порядке, без изменения количества петель.

Повторить ряды сокращений 1-16 еще 4 (4; 4; 5) (5; 4; 4) (4; 3; 3) (3; 3; 4) (4; 4; 4) раз(а).

В работе по 3 петли левого и правого подрезов, 129 (138; 138; 143) (143; 154; 154) (163; 167; 176) (185; 185; 190) (199; 199; 208) петель(ли,ля) (перед); 127 (135; 135; 141) (141; 153; 153) (161; 163; 171) (179; 179; 185) (193; 193; 201) петель(ли,ля) (спинка).

Вязать далее в установленном порядке до высоты изделия от наборного края 35 (37; 39; 41) (44; 46; 48) (51; 53; 55) (57; 59; 61) (63; 65; 67) см *либо* до желаемой высоты изделия от наборного края до примерного уровня проймы (измерения даны по детали переда).

Формирование вытачек

Для лучшей посадки выполнить горизонтальные вытачки – они добавляют длину и объем в области груди и выполняются прямыми и обратными рядами по детали переда, детали спинки остаются без изменения.

При вязании топа без вытачек перейти к разделу сокращения петель и формирования выреза проймы.

Продолжить работу в следующем порядке:

вязать в установленном порядке до 12 петель перед маркером **4**, повернуть работу на изнаночную сторону, снять петлю как изнаночную на правую спицу, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля. Продолжить работу по изнаночной стороне в установленном ранее порядке до 12 петель перед маркером **3**, повернуть работу на лицевую сторону, снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля. Продолжить работу по лицевой стороне.

Следующий ряд 1: вязать в установленном порядке до 5 петель перед предыдущей сдвоенной петлей, повернуть работу на изнаночную сторону, снять петлю как изнаночную на правую спицу, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля. Продолжить работу по изнаночной стороне.

Следующий ряд 2: вязать в установленном порядке до 5 петель перед предыдущей сдвоенной петлей, повернуть работу на лицевую сторону, снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля. Продолжить работу по лицевой стороне.

Повторять ряды 1 и 2 еще 3 (3; 3; 3) (3; 3; 4) (4; 4; 4) (4; 4; 5) (5; 5; 5) раз(а), либо нужное количество раз для достижения необходимой глубины вытачки, после чего провязать следующий круговой ряд до конца. В следующем круговом ряду провязать все сдвоенные петли вместе лицевой. Перейти к разделу сокращения петель и формирования выреза проймы.

В следующем ряду выполнить установку маркеров следующим образом:

перенести **маркер начала ряда** на правую спицу, вязать следующие 37 петель в установленном порядке по схеме вязания ажурной вставки на спине, перенести маркер **1** на правую спицу, продолжить вязание лицевой гладью до 4 (4; 4; 4) (5; 5; 5) (6; 6; 6) (6; 7; 7) (7; 7; 7) петель перед маркером **2**, перенести маркер **2** в эту точку на правую спицу, 11 (11; 11; 11) (13; 13; 13) (15; 15; 15) (15; 17; 17) (17; 17; 17) лиц., перенести маркер **3** в эту точку на правую спицу, продолжить вязание лицевой гладью до 4 (4; 4; 4) (5; 5; 5) (6; 6; 6) (6; 7; 7) (7; 7; 7) петель перед маркером **4**, перенести маркер **4** в эту точку на правую спицу, 11 (11; 11; 11) (13; 13; 13) (15; 15; 15) (15; 17; 17) (17; 17; 17) лиц., перенести маркер **5** в эту точку на правую спицу, продолжить вязание лицевой гладью до **маркера начала ряда**.

В работе по 11 (11; 11; 11) (13; 13; 13) (15; 15; 15) (15; 17; 17) (17; 17; 17) петель левого и правого подрезов, 121 (130; 130; 135) (133; 144; 144) (151; 155; 164) (173; 171; 176) (185; 185; 194) петля(ль,ли) (перед); 119 (127; 127; 133) (131; 143; 143) (149; 151; 159) (167; 165; 171) (179; 179; 187) петля(ли,ля), (спинка).

В следующем ряду выполнить **сокращения петель** следующим образом:

перенести **маркер начала ряда** на правую спицу, вязать следующие 37 петель в установленном порядке по схеме вязания ажурной вставки на спине, перенести маркер **1** на правую спицу,

спинка:

16 (20; 23; 23) (23; 26; 29) (29; 28; 32) (36; 38; 39) (43; 46; 50) лиц.,
5 (5; 4; 5) (4; 5; 4) (5; 5; 5) (5; 4; 4) (4; 3; 3) раз(а) провязать по 3 петли вместе с наклоном
вправо,
10 (10; 10; 10) (12; 12; 12) (12; 14; 14) (14; 14; 16) (16; 16; 16) лиц., убрать маркер **2**,
закрыть следующие 11 (11; 11; 11) (13; 13; 13) (15; 15; 15) (15; 17; 17) (17; 17; 17) петель,
убрать маркер **3**,

перед:

10 (10; 10; 10) (12; 12; 12) (12; 14; 14) (14; 14; 16) (16; 16; 16) лиц.,
10 (10; 8; 9) (7; 8; 7) (8; 8; 9) (9; 7; 7) (7; 6; 6) раз провязать по 2 петли вместе с наклоном
влево (K2tog-L),
61 (70; 78; 79) (81; 88; 92) (95; 95; 100) (109; 115; 116) (125; 129; 138) лиц.,
10 (10; 8; 9) (7; 8; 7) (8; 8; 9) (9; 7; 7) (7; 6; 6) раз провязать по 2 петли вместе с наклоном
вправо,
10 (10; 10; 10) (12; 12; 12) (12; 14; 14) (14; 14; 16) (16; 16; 16) лиц., убрать маркер **4**,
закрыть следующие 11 (11; 11; 11) (13; 13; 13) (15; 15; 15) (15; 17; 17) (17; 17; 17) петель,
убрать маркер **5**,

спинка:

10 (10; 10; 10) (12; 12; 12) (12; 14; 14) (14; 14; 16) (16; 16; 16) лиц.,
5 (5; 4; 5) (4; 5; 4) (5; 5; 5) (5; 4; 4) (4; 3; 3) раз провязать по 3 петли вместе с наклоном
влево,
16 (20; 23; 23) (23; 26; 29) (29; 28; 32) (36; 38; 39) (43; 46; 50) лиц.

Перенести петли переда на петледержатель или дополнительную спицу.

В работе 101 (110; 114; 117) (119; 128; 130) (135; 139; 146) (155; 157; 162) (171; 173; 182)
петель(ля,ли) переда, 99 (107; 111; 113) (115; 123; 127) (129; 131; 139) (147; 149; 155) (163;
167; 175) петель(ли,ля) спинки.

Далее детали переда и спинки вяжутся отдельно.

Продолжить вязание детали **спинки**.

Отрезать рабочую нить, оставив конец длиной примерно 15 см и прикрепить нить к
началу изнаночного ряда.

Провязать изнаночный ряд в установленном ранее порядке.

В работе **правая часть спинки**.

*Вязание по схеме ажурного узора на правой половине спинки начинается со
следующего ряда после последнего провязанного в предыдущей части вязания
по кругу.*

Продолжить работу ажурным узором в соответствии с приведенной схемой вязания
ажурного узора на правой половине спинки следующим образом (в работе лицевой
ряд):

вязать лицевой гладью до маркера **начала ряда**, перенести маркер **начала ряда** на
правую спицу, вязать в соответствии со схемой ажурного узора на правой половине
спинки.

Оставшиеся петли ряда перенести на петледержатель или вспомогательную спицу.

Провязать следующий изнаночный ряд в установленном порядке.

В работе 52 (56; 58; 59) (60; 64; 66) (67; 68; 72) (76; 77; 80) (84; 86; 90) петли(ль).

Далее, для формирования выреза проймы в каждом 2^м ряду сократить 3 раза по 1 петле
с правой стороны детали.

Петли сокращать следующим образом:

В *лицевых* рядах – 2 лиц., K2Tog-L, далее вязать в установленном порядке до конца ряда.

В *изнаночных* рядах – вязать в установленном порядке без изменения количества петель.

Далее продолжить вязание в следующем порядке (в работе лицевой ряд):

Ряд прибавок: 2 лиц., LL1, далее вязать в установленном порядке до конца ряда.

Повторять ряд прибавок в каждом 4^м ряду до достижения высоты 13,5 (14,5; 14,5; 16) (16,5; 17,5; 17,5) (18,5; 18,5; 20) (20; 21; 21) (21,5; 22,5; 23,5) см от начала вязания проймы.

При желании изменить длину линии плеча, которая формируется данными прибавками, можно уменьшить или увеличить количество прибавляемых таким образом петель.

Одновременно с формированием выреза проймы на высоте 12,5 (13,5; 13,5; 15) (15; 16,5; 16,5) (17,5; 17,5; 19) (19; 20; 20) (20,5; 21,5; 22,5) см от начала вывязывания проймы закрыть для выреза горловины 23 (24; 24; 23) (22; 21; 21) (24; 22; 23) (22; 23; 24) (24; 23; 23) петли(лю) в начале изнаночного ряда.

Для формирования выреза горловины в каждом 2^м ряду выполнять убавки следующим образом:

в *лицевых* рядах - вязать в установленном порядке до конца ряда;

в *изнаночных* рядах – закрывать для выреза горловины в начале ряда

1 раз 5 петель, 1 раз 4 петли для всех размеров.

После достижения 13,5 (14,5; 14,5; 16) (16,5; 17,5; 17,5) (18,5; 18,5; 20) (20; 21; 21) (21,5; 22,5; 23,5) см, *либо* необходимой глубины проймы вывязать линию плечевого скоса следующим образом (в работе изнаночный ряд):

Ряд 1: провязать 6 петель в установленном порядке, повернуть работу на лицевую сторону. Снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 2: продолжить работу по лицевой стороне, вязать до конца ряда в установленном ранее порядке.

Ряд 3: вязать в установленном ранее порядке до сдвоенной петли, провязать сдвоенную петлю вместе изнаночной, провязать 6 петель в установленном ранее порядке, повернуть работу на лицевую сторону. Снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 4: продолжить работу по лицевой стороне, вязать до конца ряда в установленном ранее порядке.

Повторить ряды 3 и 4 еще 3 раза, в следующем изнаночном ряду вязать в установленном ранее порядке, сдвоенную петлю провязать вместе изнаночной. Временно отложить петли плеча на петледержатель или вспомогательную спицу.

Продолжить вязание **левой части спинки**.

Вязание по схеме ажурного узора на левой половинке спинки начинается со следующего ряда после последнего провязанного в предыдущей части вязания по кругу.

Перенести отложенные петли спинки на рабочую спицу, набрать с изнаночной стороны 5 петель, аккуратно вытягивая их из протяжек предыдущего ряда.

Эти 5 петель должны располагаться под петлями ажурной застёжки правой задней части кокетки и располагаются в начале ряда с лицевой стороны.

Прикрепить нить к началу лицевого ряда.

Продолжить работу ажурным узором в соответствии с приведенной схемой вязания на левой части спинки следующим образом (в работе лицевой ряд):

21 петля ажурного узора, перенести маркер 1 на правую спицу, вязать лицевой гладью до конца ряда.

Провязать следующий изнаночный ряд в установленном порядке.

В работе 52 (56; 58; 59) (60; 64; 66) (67; 68; 72) (76; 77; 80) (84; 86; 90) петли(ль).

Далее, для формирования выреза проймы в каждом 2^м ряду сократить 3 раза по 1 петле с правой стороны детали.

Петли сокращать следующим образом:

В *лицевых* рядах – вязать в установленном порядке до последних 4^х петель ряда, K2Tog-L, 2 лиц.

В *изнаночных* рядах – вязать в установленном порядке без изменения количества петель.

Далее продолжить вязание в следующем порядке (в работе лицевой ряд):

Ряд прибавок: вязать в установленном порядке до последних 2^х петель в конце ряда, RLI, 2 лиц.

Повторять ряд прибавок в каждом 4^м ряду до достижения высоты 13,5 (14,5; 14,5; 16) (16,5; 17,5; 17,5) (18,5; 18,5; 20) (20; 21; 21) (21,5; 22,5; 23,5) см от начала вязания проймы.

При желании изменить длину линии плеча, которая формируется данными прибавками, можно уменьшить или увеличить количество прибавляемых таким образом петель.

Одновременно с формированием выреза проймы на высоте 12,5 (13,5; 13,5; 15) (15; 16,5; 16,5) (17,5; 17,5; 19) (19; 20; 20) (20,5; 21,5; 22,5) см от начала вывязывания проймы закрыть для выреза горловины 23 (24; 24; 23) (22; 21; 21) (24; 22; 23) (22; 23; 24) (24; 23; 23) петли(лю) в начале лицевого ряда.

Для формирования выреза горловины в каждом 2^м ряду выполнять убавки следующим образом:

в *лицевых* рядах - закрывать для выреза горловины в начале ряда

1 раз 5 петель, 1 раз 4 петли для всех размеров;

в *изнаночных* рядах – вязать в установленном порядке до конца ряда.

После достижения 13,5 (14,5; 14,5; 16) (16,5; 17,5; 17,5) (18,5; 18,5; 20) (20; 21; 21) (21,5; 22,5; 23,5) см, *либо* необходимой глубины проймы вывязать линию плечевого скоса следующим образом (в работе лицевой ряд):

Ряд 1: провязать 6 петель в установленном порядке, повернуть работу на изнаночную сторону. Снять петлю как изнаночную на правую спицу, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 2: продолжить работу по изнаночной стороне, вязать до конца ряда в установленном ранее порядке.

Ряд 3: вязать в установленном ранее порядке до сдвоенной петли, провязать сдвоенную петлю вместе лицевой, провязать 6 петель в установленном ранее порядке, повернуть работу на изнаночную сторону. Снять петлю как изнаночную на правую

спицу, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 4: продолжить работу по изнаночной стороне, вязать до конца ряда в установленном ранее порядке.

Повторить ряды 3 и 4 еще 3 раза, в следующем лицевом ряду вязать в установленном ранее порядке, сдвоенную петлю провязать вместе лицевой. Следующий изнаночный ряд провязать в установленном порядке. Временно отложить петли плеча на петледержатель или вспомогательную спицу.

Продолжить вязание детали **переда**.

Прикрепить нить к началу изнаночного ряда.

Провязать изнаночный ряд в установленном ранее порядке.

Продолжить работу лицевой гладью.

Для формирования выреза проймы в каждом 2^м ряду сократить 3 раза по 1 петле с обеих сторон детали.

Петли сокращать следующим образом:

В *лицевых* рядах – 2 лиц., K2Tog-L, далее вязать в установленном порядке до последних 4^х петель ряда, 2 петли вместе лицевой, 2 лиц.

В *изнаночных* рядах – вязать в установленном порядке без изменения количества петель.

Далее продолжить вязание в следующем порядке (в работе лицевой ряд):

Ряд прибавок: 2 лиц., LLI, далее вязать в установленном порядке до последних 2^х петель ряда, RLI, 2 лиц.

Повторять ряд прибавок в каждом 4^м ряду до достижения высоты 13,5 (14,5; 14,5; 16) (16,5; 17,5; 17,5) (18,5; 18,5; 20) (20; 21; 21) (21,5; 22,5; 23,5) см от начала вязания проймы.

При желании изменить длину линии плеча, которая формируется данными прибавками, можно уменьшить или увеличить количество прибавляемых таким образом петель.

Одновременно с формированием выреза проймы на высоте 8,5 (9,5; 9; 10,5) (10; 11,5; 10,5) (11,5; 10,5; 12) (11,5; 12,5; 12) (12,5; 12,5; 13,5) см от начала вывязывания проймы закрыть для выреза горловины 23 (24; 24; 23) (23; 22; 22) (23; 23; 24) (23; 23; 24) (23; 23; 24) центральных петли детали, далее продолжить вязание отдельно.

Для формирования выреза горловины в каждом 2^м ряду выполнять убавки следующим образом:

Для *правой* половинки переда:

в *лицевых* рядах – закрывать для выреза горловины в начале ряда

1 раз 5 петель, 1 раз 4 петли, 2 раза по 3 петли для всех размеров,

1 (2; 2; 2) (1; 1; 1) (2; 2; 2) (2; 2; 2) (3; 2; 2) раз(а) по 2 петли,

2 (1; 1; 1) (2; 2; 1) (3; 2; 2) (2; 3; 3) (2; 2; 2) раз(а) по 1 петле,

далее вязать в установленном порядке;

в *изнаночных* рядах – вязать в установленном порядке до конца ряда.

Для *левой* половинки переда:

в *лицевых* рядах - вязать в установленном порядке до конца ряда;

в *изнаночных* рядах – закрывать для выреза горловины в начале ряда

1 раз 5 петель, 1 раз 4 петли, 2 раза по 3 петли для всех размеров,

1 (2; 2; 2) (1; 1; 1) (2; 2; 2) (2; 2; 2) (3; 2; 2) раз(а) по 2 петли,

2 (1; 1; 1) (2; 2; 1) (3; 2; 2) (2; 3; 3) (2; 2; 2) раз(а) по 1 петле,

далее вязать в установленном порядке.

После достижения 13,5 (14,5; 14,5; 16) (16,5; 17,5; 17,5) (18,5; 18,5; 20) (20; 21; 21) (21,5; 22,5; 23,5) см, *либо* необходимой глубины проймы вывязать линию плечевого скоса следующим образом:

Для *левой* половинки переда: (в работе изнаночный ряд):

Ряд 1: провязать 6 петель в установленном порядке, повернуть работу на лицевую сторону. Снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 2: продолжить работу по лицевой стороне, вязать до конца ряда в установленном ранее порядке.

Ряд 3: вязать в установленном ранее порядке до сдвоенной петли, провязать сдвоенную петлю вместе изнаночной, провязать 6 петель в установленном ранее порядке, повернуть работу на лицевую сторону. Снять петлю как лицевую, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 4: продолжить работу по лицевой стороне, вязать до конца ряда в установленном ранее порядке.

Повторить ряды 3 и 4 еще 3 раза, в следующем изнаночном ряду вязать в установленном ранее порядке, сдвоенную петлю провязать вместе изнаночной. Временно отложить петли плеча на петледержатель или вспомогательную спицу.

Для *правой* половинки переда: (в работе лицевой ряд):

Ряд 1: провязать 6 петель в установленном порядке, повернуть работу на изнаночную сторону. Снять петлю как изнаночную на правую спицу, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 2: продолжить работу по изнаночной стороне, вязать до конца ряда в установленном ранее порядке.

Ряд 3: вязать в установленном ранее порядке до сдвоенной петли, провязать сдвоенную петлю вместе лицевой, провязать 6 петель в установленном ранее порядке, повернуть работу на изнаночную сторону. Снять петлю как изнаночную на правую спицу, нить перевести за петлю, поверх правой спицы. Натянуть рабочую нить так, чтобы на правой спице вытянулась сдвоенная петля.

Ряд 4: продолжить работу по изнаночной стороне, вязать до конца ряда в установленном ранее порядке.

Повторить ряды 3 и 4 еще 3 раза, в следующем лицевом ряду вязать в установленном ранее порядке, сдвоенную петлю провязать вместе лицевой. Следующий изнаночный ряд провязать в установленном порядке.

Выполнить соединительный плечевой шов *методом 3х спиц*:

*Поместить спицы с петлями, которые нужно соединить, лицом друг к другу. Ввести 3-ю спицу в первую петлю на каждой из двух спиц и провязать их вместе лицевой, как одну петлю. *Провязать лицевой следующую петлю на каждой спице этим же способом. Протянуть первую петлю над второй петлей. Повторять от * до тех пор, пока на 3-й спице останется 1 петля. Обрезать нить и протянуть ее конец через оставшуюся петлю.*

<https://www.instagram.com/reel/CltHeijjLpA/>

Аналогичным образом выполнить второй соединительный плечевой шов.

Обвязка горловины, пройм.

Прикрепить нить с лицевой стороны к правой нижней точке левой задней части ажурной кокетки, поднять петли по краю планки застежки левой задней части кокетки, вырезу горловины, правой задней части кокетки, провязывая их лицевыми.

На вертикальных участках петли набирать из расчета 3 петли на каждые 4 ряда, на горизонтальных – петля в петлю.

Отрезать нить, оставив 20 см.

Прикрепить нить с лицевой стороны к правой нижней точке левой задней части ажурной кокетки и закрыть все петли с помощью **i-cord**.

*С изнаночной стороны работы набрать на рабочую спицу 2 петли, развернуть вязание и продолжить работу следующим образом: *1 лиц., провязать 2 петли вместе лицевой за заднюю половинку петли, перенести петли на левую спицу, протягивая при этом рабочую нить за вязанием, повторять от * до конца ряда.*

Когда все петли будут провязаны таким образом, перенести крайнюю левую петлю на левую спицу, протянуть крайнюю правую петлю на правой спице через левую, затянуть нить. Закрепить конец нити.

Оставшимися кончиками нитей закрепить планки застежки.

Аналогичным образом поднять петли для обвязки пройм с помощью **i-cord**.

На вертикальных участках петли набирать из расчета 3 петли на каждые 4 ряда.

Пришить пуговицы на левой планке застежки.

Заправить концы нитей.

Удачного вязания!

Пожалуйста, уважайте мои авторские права, которые принадлежат и будут принадлежать всегда только мне.

*Данное описание предназначено **только** для личного использования.*

Коммерческое использование описания данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете либо в печатных изданиях.

Если Вы заинтересованы в публикации данного описания, пожалуйста, обратитесь ко мне для обсуждения условий публикации.

С уважением,

Пельх Наталия

knitting@ukr.net

<http://www.ravelry.com/designers/pelykh-natalie>

<https://www.instagram.com/knitforsweet>



Схема основного ажурного узора №1

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	6
▲	○	■	■	○	▷	○	▲	◊	○	◁	○	■	■	○	▲	■	■	5	
■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	4	
■	▲	○	○	▲	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	▲	○	○	▲	■	3
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2
■	■	◊	■	■	■	○	▲	■	▲	○	■	■	■	◊	■	■	■	1	
19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Ряд 1: 2 лиц., 1 петлю снять на доп. спицу ЗА вязанием, 1 лиц., провязать 1 лиц. с доп. спицы, 3 лиц., накид, К2Тог-L, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 3 лиц., 1 петлю снять на доп. спицу ПЕРЕД вязанием, 1 лиц., провязать 1 лиц. с доп. спицы, 2 лиц.

Ряды 2, 6: 19 лиц.

Ряд 3: 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, накид, К2Тог-L, 3 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе

лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 3 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, накид, К2Тог-L, 1 лиц.

Ряд 4: 3 лиц., 1 изн., 12 лиц., 1 изн., 2 лиц.

Ряд 5: К2Тог-L, накид, 2 лиц., накид, 3 петли вместе лицевой с наклоном влево, накид, К2Тог-L, провязать 1 лиц., накид, 1 лиц. в одну петлю, 2 петли вместе лицевой, накид, 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лиц., накид, 2 петли вместе лицевой.

Схема основного ажурного узора №2

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
■	■	■	■	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
▲	○	■	■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	▲						
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
■	■	■	■	■	○	▲	■	▲	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	▲	○						
19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Ряд 1: 7 лиц., накид, K2Tog-L, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 7 лиц., [7 лиц., накид, K2Tog-L, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 7 лиц.], 7 лиц., накид, K2Tog-L, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 7 лиц.

Ряды 2, 4: 19 лиц., [19 лиц.], 19 лиц.

Ряд 3: 2 петли вместе лицевой, накид, 6 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 8 лиц., [8 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 8 лиц.], 8 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2

петли вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 6 лиц., накид, K2Tog-L.

Ряд 5: 8 лиц., снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую, 8 лиц., [8 лиц., снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую, 8 лиц.], 8 лиц., снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую, 8 лиц.

Ряд 6: 17 лиц., [17 лиц.], 17 лиц.

Схема ажурного узора на правой половине спинки

6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5	
	■	■	○	▲	■	■	○	▷	○	▲	◊	○	◁	○	■	■	○	▲	■	■	○	▲	
4	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	
	■	■	■	▲	○	○	▲	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	▲	○	○	▲	■	■	3
2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	▲	■	■	■	○	▲	■	▲	○	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	1
	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

Ряд 1: 2 лиц., 1 петлю снять на доп. спицу ЗА вязанием, 1 лиц., провязать 1 лиц. с доп. спицы, 3 лиц., накид, K2Tog-L, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 3 лиц., 1 петлю снять на доп. спицу ПЕРЕД вязанием, 1 лиц., провязать 1 лиц. с доп. спицы, 4 лиц.

Ряды 2, 6: 21 изн.

Ряд 3: 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, накид, K2Tog-L, 3 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе

лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую, накид, 3 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, накид, K2Tog-L, 3 лиц.

Ряд 4: 4 изн., 1 лиц., 12 изн., 1 лиц., 3 изн.

Ряд 5: K2Tog-L, накид, 2 лиц., накид, 3 петли вместе лицевой с наклоном влево, накид, K2Tog-L, провязать 1 лиц., накид, 1 лиц. в одну петлю, 2 петли вместе лицевой, накид, 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лиц., K2Tog-L, накид, 2 лиц.

Схема ажурного узора на левой половине спинки

6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	5
	▲	○	■	■	○	▷	○	▲	◊	○	◁	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	
	■	▲	○	○	▲	■	■	■	○	▲	○	■	■	■	▲	○	○	▲	■	■	■	■	3
2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	■	■	▲	■	■	■	○	▲	■	▲	○	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	1
	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

Ряд 1: 4 лиц., 1 петлю снять на доп. спицу ЗА вязанием, 1 лиц., провязать 1 лиц. с доп. спицы, 3 лиц., накид, K2Tog-L, 1 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, 3 лиц., 1 петлю снять на доп. спицу ПЕРЕД вязанием, 1 лиц., провязать 1 лиц. с доп. спицы, 2 лиц.

Ряды 2, 6: 21 изн.

Ряд 3: 3 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, накид, K2Tog-L, 3 лиц., накид, снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лицевой, протянуть провязанную петлю

через снятую, накид, 3 лиц., 2 петли вместе лицевой, накид, накид, K2Tog-L, 1 лиц.

Ряд 4: 2 изн. 1 лиц., 12 изн., 1 лиц., 5 изн.

Ряд 5: 6 лиц., накид, 3 петли вместе лицевой с наклоном влево, накид, K2Tog-L, провязать 1 лиц., накид, 1 лиц. в одну петлю, 2 петли вместе лицевой, накид, 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лиц., накид, 2 петли вместе лицевой.




Женский топ “Song of the wind”

Условные обозначения:

	лицевой ряд – лицевая петля изнаночный ряд – изнаночная петля при вязании по кругу – лицевая петля
-	лицевой ряд – изнаночная петля изнаночный ряд – лицевая петля при вязании по кругу – изнаночная петля
	2 петли вместе лицевой
	K2Tog-L
	снять 1 петлю на правую спицу как при вязании лицевой, 2 петли вместе лицевой, протянуть провязанную петлю через снятую
	3 петли вместе лицевой с наклоном вправо
	3 петли вместе лицевой с наклоном влево: снять каждую из следующих 3х петель на правую спицу как при вязании лицевой, продеть левую спицу в три снятые петли слева направо за передние стенки этих петель и провязать три петли вместе лицевой за заднюю стенку
	провязать 1 лиц., накид, 1 лиц. в одну петлю
	1 петлю снять на доп. спицу ЗА вязанием, 1 лиц., провязать 1 лиц. с доп. спицы
	1 петлю снять на доп. спицу ПЕРЕД вязанием, 1 лиц., провязать 1 лиц. с доп. спицы
	накид
	нет петли

Женский топ "Song of the wind"



	a, см	b, см	c, см	d, см	e, см	f, см
32	119	35	146,5	14,5	19	6
34	127	37	155,0	15,5	20	6
36	127	39	155,0	15,5	20	6,5
38	132	41	163,5	17	20	6,5
40	132	44	163,5	17	19	7
42	142	46	172,5	18,5	19	7
44	142	48	172,5	18,5	18	8
46	150	51	181,0	19,5	20	8
48	153	53	181,0	19,5	20	9
50	160	55	189,5	21	20	9
52	168	57	198,5	21	20	9,5
54	168	59	198,5	22	20	9,5
56	173	61	207,0	22	21	10
58	181	63	215,5	22,5	21	10
60	181	65	215,5	23,5	20	11
62	189	67	224,5	24,5	20	11

