

#harmony\_vest

# ОПИСАНИЕ

by @wool.style



# АВТОР



## ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВА

Веду блог о вязании в Инстаграм [@wool.style](#), где собраны советы и лайфхаки для начинающих и не только.

Вяжу более 8 лет, из них последние 5 лет -ежедневно.

Мои клиенты - это люди, увлеченные стилем.

Создаю современные вещи, которые точно впишутся в гардероб.

# АВТОРСКОЕ ПРАВО

## ВНИМАНИЕ!

Представленные в этом описании материалы (текст, фото, видео) являются объектом авторского права.

Любое использование информации без согласия автора запрещено и влечет за собой ответственность, согласно действующему законодательству.

# СОДЕРЖАНИЕ

01

Инструменты и вводная информация.....5-7

02

Спинка жилета.....8-16

03

Перед жилета.....17-32

04

Плечевые и боковые швы.....33

05

Горловина.....34

# ИНСТРУМЕНТЫ И ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## РАЗМЕР

Размер 1. Обхват груди до 92 см Ширина изделия 50 см

Размер 2. Обхват груди до 104 см Ширина изделия 55 см

Модель свободной посадки.

Учитывайте это при выборе размера.

Расход по размерам 250/300 гр. оригинальной пряжи

## НАВЫКИ

Вязание по схеме, формирование укороченными рядами скосов плеча, плавное убавление выреза горловины, без ступенек, матрасный шов, закрытие петель иглой, хитрости при вязании полотна поворотными рядами, плечевой шов методом 3х спиц

## ИНСТРУМЕНТЫ

Пряжа оригинал Rico Design Fashion Alpaca Dream, 50 гр/120 м,

↓ можно купить в магазине @tresse.ru - СКИДКА 7% - промокод Dream7.

Можно заменить на любую другую пряжу при условии попадания в плотность.

- спицы №8,0 основное полотно и 7,0 резинки в одну нить
- леска 60 см, для горловины 40 см
- маркеры петель
- линейка, сантиметровая лента
- ножницы, трикотажная игла
- крючок №4,5 или доп спица для закрытия плечевых швов
- доп спица для провязывания узора (не обязательно)

**КОНСТРУКЦИЯ** Жилет вяжется двумя отдельными деталями (перед и спинка) поворотными рядами,

с формированием убавлений горловины и плечевых скосов.

Выполняются плечевые и боковые швы, вяжется горловина-труба.

# ИНСТРУМЕНТЫ И ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Плотность вязания спицами

№8 в одну нить

Узор лицевая гладь

1 см=1,5 п

1 см= 2,1 р

Если ваша плотность не совпадает с указанной, то можно поменять номер спиц на 0,5-1мм в большую или меньшую сторону.

### Как вязать образец?

Вяжем образец 12\*12 см поворотными рядами, для этого набираем 20 петель и вяжем вверх 30 рядов.

Измерения проводим после вто (влажно-тепловой обработки), отступая от края образца 1-2 см жесткой линейкой (НЕ сантиметровой лентой)

Если в Вашем вязании поворотными рядами присутствует явно выраженная рядность, то можно спицу для изнаночных рядов заменить на 1 номер меньше, если Ваши изнаночные ряды чуть свободнее лицевых.

Либо вяжите изнаночные ряды ту же лицевых, сознательно контролируя натяжение нити.

# ИНСТРУМЕНТЫ И ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Параметры	Размер 1	Размер 2
Обхват груди	До 92 см	До 104 см
Обхват шеи	35,6	37,8
Длина изделия	55	55
Длина плеча	13,1	13,4
Глубина горловины	8	9
Ширина изделия	50	55

# СПИНКА ЖИЛЕТА

На спицы №7 обычным способом набрать 79/87 петель.

## [Видео 1. Набор петель обычным способом.](#)

При вязании поворотными рядами для получения ровного полотна резинки рекомендую изнаночную петлю провязывать классическим способом.

Однако, если Вам не комфортно - допустимо вязать бабушкиным способом.

## [Видео 2. Изнаночная классика и бабушкина.](#)

Нижнюю планку спинки и переда вяжем узором резинка 1\*1

Провязать первый ряд резинки 1\*1 , начиная с 1 лицевой петли:

1кром, \*1 лиц, 1изн \*, - повторить до конца ряда, закончить ряд 1 лиц и 1 кромочной.

На обеих деталях жилета в поворотном вязании ПЕРВУЮ кромочную петлю всегда снимаем непровязанной, ПОСЛЕДНЮЮ кромочную провязываем изнаночной петлей.

## [Видео 3. О кромочных петлях.](#)

Провязать поворотными рядами узор резинка 1\*1 - всего 12 рядов.

Начиная с 13 изнаночного установочного ряда переходим на спицы №8 и узор лицевая гладь , при этом 8 петель с каждой стороны спинки продолжаем провязывать узором резинка 1\*1, формируя планку вдоль правого и левого края спинки.



# СПИНКА ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 1

[ФАЙЛ Схема убавлений спинки. Размер 1](#)

[Видео 4 . Об обвитии лицевой и изнаночной петли в укороченных рядах.](#)

90 ряд (лицевой): 1 кром, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 63 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, обвитие 1 изн петли (см видео), разворот.

91 ряд (изнаночный): 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 63 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, обвитие 1 лиц петли, разворот

92 ряд (лицевой): 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 63 лиц, обвитие 1 изн петли, разворот.

93 ряд (изнаночный): 63 изн, обвитие 1 лиц петли, разворот

94 ряд (лицевой): 59 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот

95 ряд (изнаночный): 55 изн, обвитие 1 изн петли, разворот

В следующем ряду закрыть петли горловины, при этом вязание разделится на 2 части, каждую из частей вязать отдельно.

Продолжить вязание скоса плеча укороченными рядами.

96 ряд (лицевой): 20 лиц, закрыть 15 лиц косичкой (видео 5)(останется 1 кром от закрытия), 16 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот

[Видео 5. О закрытии петель горловины](#)

Продолжаем вязать левую полочку

97 ряд (изнаночный): 16 изн, 1 кром снять не провязывая

[Видео 6. Нюанс по закрытию петель горловины](#)

98 ряд (лицевой): закрыть 3 лиц (останется 1 кром от закрытия), 10 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот

99 ряд (изнаночный): 10 изн, 1 кром снять не провязывая

# СПИНКА ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 1

100 ряд (лицевой): закрыть 1 лиц (останется 1 кром от закрытия), 6 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот

101 ряд (изнаночный): 6 изн, 1 кром снять не провязывая

102 ряд (лицевой): закрыть 1 лиц (останется 1 кром от закрытия), 2 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот

103 ряд (изнаночный): 3 изн, провязать все

В следующем лицевом ряду провязать все петли укороченных рядов, опираясь на информацию из видео 7.

Обращаю Ваше внимание, что при провязывании комбинации петля+обвитие основная петля должна находиться сверху, обвитие позади, на изнаночной стороне. С лицевой стороны его не должно быть видно!

[Видео 7. Провязываем петли укороченных рядов в лицевом ряду.](#)

104 ряд (лицевой): 1 кром, 2 лиц, 2 вместе лиц(петля и обвитие, петля сверху), 2 лиц, 2 вместе лиц (петля и обвитие, петля сверху), 2 лиц, 2 вместе лиц (петля и обвитие, петля сверху), 2 лиц, 2 вместе лиц (петля и обвитие, петля сверху), 3 лиц, 2 вместе изн (петля и обвитие, петля сверху), 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 2 вместе изн (петля и обвитие, петля сверху), 1 лиц, 1 изн, 1 кром.

Отрезать конец рабочей нити 50-60 см.

Открытые петли левого плеча спинки переснять или закрыть косичкой на дополнительную нить.

Возвращаемся к петлям правого плеча.

Закрепляем нить с изнаночной стороны в месте начала закрытия петель горловины (см видео 8)

Закрытие петель правого плеча спинки будет производиться по изнаночной стороне изнаночными петлями.

[Видео 8. Закрепляем рабочую нить](#)

# СПИНКА ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 1

97 ряд (изнаночный): 1 кром, 16 изн, обвитие 1 изн петли, разворот

98 ряд (лицевой): 16 лиц, 1 кром снять не провязывая

99 ряд (изнаночный): закрыть 3 изн (останется 1 кром от закрытия), 10 изн, обвитие 1 изн петли, разворот

100 ряд (лицевой): 10 лиц, 1 кром снять не провязывая

101 ряд (изнаночный): закрыть 1 изн (останется 1 кром от закрытия), 6 изн, обвитие 1 изн петли, разворот

102 ряд (лицевой): 6 лиц, 1 кром снять не провязывая

103 ряд (изнаночный): закрыть 1 изн (останется 1 кром от закрытия), 2 изн, обвитие 1 изн петли, разворот

104 ряд (лицевой): 2 лиц, 1 кром изн

В следующем изнаночном ряду провязать все петли укороченных рядов, опираясь на информацию из видео 9

Обращаю Ваше внимание, что при провязывании комбинации петля+обвитие основная петля должна находиться позади, обвитие сверху, на изнаночной стороне. С лицевой стороны его не должно быть видно!

## [Видео 9. Провязываем петли укороченных рядов в изнаночном ряду.](#)

105 ряд (изнаночный): 1 кром, 2 изн, 2 вместе изн (петли и обвитие, обвитие сверху), 2 изн, 2 вместе изн (петли и обвитие, обвитие сверху), 2 изн, 2 вместе изн (петли и обвитие, обвитие сверху), 2 изн, 2 вместе изн (петли и обвитие, обвитие сверху), 3 изн, 2 вместе лиц (петли и обвитие, обвитие сверху), 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 2 вместе лиц (петли и обвитие, обвитие сверху), 1 изн, 1 лиц, 1 изн.

Отрезать конец рабочей нити 50-60 см.

Открытые петли левого плеча спинки переснять или закрыть косичкой на дополнительную нить.


Сшивать плечевые швы мы будем по открытым петлям.

# СПИНКА ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 2

## Размер 2.

Схема 2. Распределение убавлений и точек разворота для спинки жилета.

### спинка



[ФАЙЛ Схема убавлений спинки. Размер 2](#)

[Видео 4 . Об обвитии лицевой и изнаночной петли в укороченных рядах.](#)

90 ряд (лицевой): 1 кром, 1 изн, 1 лиц, обвитие 1 изн петли, разворот.

91 ряд (изнаночный): 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 71 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, обвитие 1 лиц петли, разворот

92 ряд (лицевой): 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 71 лиц, обвитие 1 изн петли, разворот.

# СПИНКА ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 2

93 ряд (изнаночный): 71 изн, обвитие 1 лиц петли, разворот  
94 ряд (лицевой): 67 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот  
95 ряд (изнаночный): 63 изн, обвитие 1 изн петли, разворот  
96 ряд (лицевой): 59 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот  
97 ряд (изнаночный): 55 изн, обвитие 1 изн петли, разворот

В следующем ряду закрыть петли горловины, при этом вязание разделится на 2 части, каждую из частей вязать отдельно.

Продолжить вязание скоса плеча укороченными рядами.

98 ряд (лицевой): 20 лиц, закрыть 15 лиц косичкой (видео 5)(останется 1 кром от закрытия), 16 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот

## [Видео 5. О закрытии петель горловины](#)

Продолжаем вязать левую полочку

99 ряд (изнаночный): 16 изн, 1 кром снять не провязывая (видео 6)

## [Видео 6. Нюанс по закрытию петель горловины](#)

100 ряд (лицевой): закрыть 3 лиц (останется 1 кром от закрытия), 10 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот  
101 ряд (изнаночный): 10 изн, 1 кром снять не провязывая  
102 ряд (лицевой): закрыть 1 лиц (останется 1 кром от закрытия), 6 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот  
103 ряд (изнаночный): 6 изн, 1 кром снять не провязывая  
104 ряд (лицевой): закрыть 1 лиц (останется 1 кром от закрытия), 2 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот  
105 ряд (изнаночный): 3 изн, провязать все

# СПИНКА ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 2

В следующем лицевом ряду провязать все петли укороченных рядов, опираясь на информацию из видео 7.

Обращаю Ваше внимание, что при провязывании комбинации петля+обвитие основная петля должна находиться сверху, обвитие позади, на изнаночной стороне. С лицевой стороны его не должно быть видно!

[Видео 7. Провязываем петли укороченных рядов в лицевом ряду.](#)

106 ряд (лицевой): 1 кром, 2 лиц, 2 вместе лиц(петля и обвитие, петля сверху), 2 лиц, 2 вместе лиц (петля и обвитие, петля сверху), 2 лиц, 2 вместе лиц (петля и обвитие, петля сверху), 2 лиц, 2 вместе лиц (петля и обвитие, петля сверху), 3 лиц, 2 вместе лиц (петля и обвитие, петля сверху) 3 лиц, 2 вместе изн (петля и обвитие, петля сверху), 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 2 вместе изн (петля и обвитие, петля сверху), 1 лиц, 1 изн, 1 кром.

Отрезать конец рабочей нити 50-60 см.

Открытые петли левого плеча спинки переснять или закрыть косичкой на дополнительную нить.

Возвращаемся к петлям правого плеча.

Закрепляем нить с изнаночной стороны в месте начала закрытия петель горловины (см видео 8)

Закрытие петель правого плеча спинки будет производиться по изнаночной стороне изнаночными петлями.

[Видео 8. Закрепляем рабочую нить](#)

# СПИНКА ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 2

99 ряд (изнаночный): 1 кром, 16 изн, обвитие 1 изн петли, разворот

100 ряд (лицевой): 16 лиц, 1 кром снять не провязывая

101 ряд (изнаночный): закрыть 3 изн (останется 1 кром от закрытия), 10 изн, обвитие 1 изн петли, разворот

102 ряд (лицевой): 10 лиц, 1 кром снять не провязывая

103 ряд (изнаночный): закрыть 1 изн (останется 1 кром от закрытия), 6 изн, обвитие 1 изн петли, разворот

104 ряд (лицевой): 6 лиц, 1 кром снять не провязывая

105 ряд (изнаночный): закрыть 1 изн (останется 1 кром от закрытия), 2 изн, обвитие 1 изн петли, разворот

106 ряд (лицевой): 2 лиц, 1 кром изн

В следующем изнаночном ряду провязать все петли укороченных рядов, опираясь на информацию из видео 9. Обращаю Ваше внимание, что при провязывании комбинации петля+обвитие основная петля должна находиться позади, обвитие сверху, на изнаночной стороне. С лицевой стороны его не должно быть видно!

## [Видео 9. Провязываем петли укороченных рядов в изнаночном ряду.](#)

107 ряд (изнаночный): 1 кром, 2 изн, 2 вместе изн (петли и обвитие, обвитие сверху), 2 изн, 2 вместе изн (петли и обвитие, обвитие сверху), 2 изн, 2 вместе изн (петли и обвитие, обвитие сверху), 2 изн, 2 вместе изн (петли и обвитие, обвитие сверху), 3 изн, 2 вместе изн (петли и обвитие, обвитие сверху), 3 изн, 2 вместе лиц (петли и обвитие, обвитие сверху), 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 2 вместе лиц (петли и обвитие, обвитие сверху), 1 изн, 1 лиц, 1 изн.

Отрезать конец рабочей нити 50-60 см.

Открытые петли левого плеча спинки переснять или закрыть косичкой на дополнительную нить.

Сшивать плечевые швы мы будем по открытым петлям.

# ПЕРЕД ЖИЛЕТА

На спицы №7 обычным способом набрать 81/89 петель.

Нижнюю планку спинки и переда вязать узором резинка 1\*1

Провязать первый ряд резинки 1\*1 , начиная с 1 лицевой петли:

1кром, \*1 лиц, 1изн \*, - повторить до конца ряда, закончить ряд 1 лиц и 1 кромочной.

На обеих деталях жилета в поворотном вязании ПЕРВУЮ кромочную петлю всегда снимаем непровязанной, ПОСЛЕДНЮЮ кромочную провязываем изнаночной петлей.

Провязать поворотными рядами узор резинка 1\*1 - всего 12 рядов.

Начиная с 13 изнаночного ряда перейти на спицы №8 и основным узором жилета, при этом 8 петель с каждой стороны спинки продолжить провязывать узором резинка 1\*1, формируя планку вдоль правого и левого края спинки (далее 8 петель планки).

Петли планки по краям полотна выделяем маркерами, для того, чтобы не путать с основным узором.

Также рекомендую ознакомиться с видео, демонстрирующим расположение раппортов узора в размере 1 и размере 2

[Видео 10. О расположении узора на детали переда.](#)

# ПЕРЕД ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 1

## Размер 1

13 ряд (изнаночный установочный): 1 кромочная (снять), 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 5 лиц, 3 изн, 1 лиц, 5 изн, 5 лиц, 3 изн, 1 лиц, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 кромочная.

Желтым цветом выделены петли узора, которые вяжем в соответствии со схемой.

Далее вяжем по схеме узора поворотными рядами, при этом продолжая провязывать по 8 петель резинки по краю полотна (далее 8 петель планки)


Раппорт составляет 14 петель в ширину и 32 ряда в высоту.


14 петель раппорта это 5 лицевых петель и 9 изнаночных, вдоль которых зигзагом будет идти цепочка лицевых петель. Для размера 1 вяжем: 8 петель планки, 4 полных раппорта + 9 изн петель из следующего раппорта **в ширину**, 8 петель планки

Условные обозначения:


 изнаночная петля с лицевой стороны вязания, лицевая с изнаночной

 лицевая петля с лицевой стороны вязания, изнаночная петля с изнаночной


 узелок вправо - 1 изн снять на доп спицу за работой, сделать узелок из 3х лицевых на осн спице, провязать 1 изн с доп спицы

 узелок равно - накинуть 3ю по счету петлю на 1ю и 2ю, провязать 1 петлю лицевой, сделать накид (образуется вторая петля), провязать 3ю петлю лицевой перекрестить 3 лицевых влево перед работой, 1 изнаночная вправо

 3 лицевых влево - снять 3 лицевых петли на доп спицу перед работой, провязать следующую за ними 1 изнаночную петлю, провязать 3 лицевых с доп спицы

 узелок влево - снять 3 лицевых петли на доп спицу перед работой, провязать следующую за ними 1 изнаночную петлю, сделать узелок из 3х лицевых

 3 лицевых вправо - снять 1 изнаночную петлю на доп спицу и оставить за работой, провязать 3 лицевых петли с основной спицы и 1 изн с доп спицы




### СХЕМА жилет

- 1 ряд - узелок вправо
- 2 ряд - накид узелка в изнаночном ряду вяжем изнаночной петлей
- 3 ряд - петли узелка вяжем лицевыми петлями
- 5 ряд- узелок ровно
- 7 ряд- 3 лицевых влево
- 9 ряд -узелок влево
- 11 ряд- 3 лицевых влево
- 13 ряд- узелок влево
- 15 ряд - 3 лицевых влево
- 17 ряд -узелок влево
- 19 ряд -петли узелка вяжем лицевыми петлями
- 21 ряд - узелок ровно
- 23 ряд- 3 лицевых вправо
- 25 ряд- узелок вправо
- 27 ряд- 3 лицевых вправо
- 29 ряд- узелок вправо
- 31 ряд - 3 лицевых вправо

Далее раппорт узора в высоту повторяется, 32 ряд равен установочному ряду на схеме.

# ПЕРЕД ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 1

Схема 3. Расположение узора размер 1



Вязать вверх узором с планками вдоль правого и левого края 85 рядов узора для жилета длиной 55 см или 2,5 раппорта плюс 4 ряда.

Установочный ряд при подсчете добавить к количеству рядов схемы.  
Последний провязанный ряд будет соответствовать 20му ряду схемы

В 86 лицевом ряду (что соответствует 21 ряду схемы) начинаем вывязывать убавления горловины по переду, чуть позднее к ним присоединятся укороченные ряды скосов плеча.


## ПОЯСНЕНИЯ:

провязать петли по узору - значит лицевую петлю на спице провязать лицевой, а изнаночную изнаночной  
закрывать петли по узору - перед тем, как убавить петлю, провязать ее той петлей, которая в данный момент на спице (лицевую лицевой, изнаночную - изнаночной)

# ПЕРЕД ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 1

Схема 4. Распределение убавлений и точек разворота для переда жилета.

## Размер 1 перед



# ПЕРЕД ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 1

86 ряд (лицевой): 8 петель планки, 6 изн, 3 узелок ровно, 5 лиц, 6 изн, 3 узелок ровно, 2 лиц, 15 п закрыть по рисунку, (останется 1 кром после закрытия), 1 лиц, 6 изн, 3 узелок ровно, 5 лиц, 6 изн, 3 узелок ровно, 8 петель планки.

87 ряд (изнаночный): 1 кром, 31 петля по узору, 1 кром снять не провязывая

88 ряд (лицевой): закрыть 2 петли (останется 1 кром после закрытия), 4 изн, 3 лиц направо, 1 изн, 5 лиц, 5 изн, 3 лиц направо, 1 изн, 8 петель планки.

89 ряд (изнаночный): 1 кром, 29 петель по узору, 1 кром снять не провязывая

Далее начинаем вывязывать скосы плеча укороченными рядами

90 ряд (лицевой): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия), 2 изн, 3 узелок вправо, 2 изн, 5 лиц, 4 изн, 3 узелок вправо, 2 изн, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, обвитие 1 изн петли, разворот

91 ряд (изнаночный): 25 петель по узору, 1 кром снять не провязывая

92 ряд (лицевой): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия), 3 лиц вправо, 3 изн, 5 лиц, 3 изн, 3 лиц вправо, 3 изн, обвитие 1 изн петли, разворот

93 ряд (изнаночный): 20 петель по узору, 1 кром снять не провязывая

94 ряд (лицевой): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия), 2 лиц, 3 изн, 5 лиц, 3 изн, 2 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот

95 ряд (изнаночный): 15 петель по узору, 1 кром снять не провязывая

96 ряд (лицевой): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия), 1 лиц, 3 изн, 5 лиц, 2 изн, обвитие 1 изн петли, разворот

97 ряд (изнаночный): 11 петель по узору, 1 кром провязать изнаночной

98 ряд (лицевой): 1 кром снять не провязанной, 1 лиц, 3 изн, 4 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот

99 ряд (изнаночный): 8 петель по узору, 1 кром провязать изнаночной

100 ряд (лицевой): 1 кром снять не провязанной, 1 лиц, 3 изн, 1 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот

101 ряд (изнаночный): 5 петель по узору, 1 кром провязать изнаночной

102 ряд (лицевой): 1 кром снять не провязанной, 1 лиц, 1 изн, обвитие 1 изн петли, разворот

103 ряд (изнаночный): 2 петли по узору, 1 кром провязать изнаночной

В следующем лицевом ряду провязать все петли укороченных рядов, опираясь на информацию из видео 7. Обращаю Ваше внимание, что при провязывании комбинации петля+обвитие основная петля должна находиться сверху, обвитие позади, на изнаночной стороне. С лицевой стороны его не должно быть видно!

## [Видео 7. Провязываем петли укороченных рядов в лицевом ряду.](#)

104 ряд (лицевой): 1 кром снять непровязанной, 1 лиц, 1 изн, 2 вместе изн (петля и обвитие, петля сверху), 1 изн, 1 лиц, 2 вместе лиц (петля и обвитие, петля сверху), 2 лиц, 2 вместе лиц (петля и обвитие, петля сверху), 2 изн, 2 вместе изн (петля и обвитие, петля сверху), 2 лиц, 2 вместе лиц (петля и обвитие, петля сверху), 3 изн, 2 вместе изн (петля и обвитие, петля сверху), 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 2 вместе изн (петля и обвитие, петля сверху), 1 лиц, 1 изн, 1 кром.

Отрезать конец рабочей нити 50-60 см.

Открытые петли правого плеча переда переснять или закрыть косичкой на дополнительную нить.

Возвращаемся к петлям левого плеча.

Закрепляем нить с изнаночной стороны в месте начала закрытия петель горловины ( см видео 8)

## [Видео 8. Закрепляем рабочую нить](#)

87 ряд (изнаночный): 1 кром от введения нити, 31 петля по узору, 1 кром изн

88 ряд (лицевой): 8 петель планки, 5 изн, 3 лиц вправо, 1 изн, 5 лиц, 5 изн, 3 лиц вправо, 1 изн, 1 лиц, 1 кром снять не провязывая

89 ряд (изнаночный): закрыть 2 петли (останется 1 кром после закрытия), 29 по узору, 1 кром изн

90 (лицевой): 8 петель планки, 4 изн, 3 узелок вправо, 2 изн, 5 лиц, 4 изн, 3 узелок вправо, 1 изн, 1 кром снять не провязывая

Далее начинаем вывязывать скосы плеча укороченными рядами

91 ряд (изнаночный): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия), 25 по узору, обвитие 1 лиц петли, разворот

# ПЕРЕД ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 1

92 (лицевой): 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 3 изн, 3 лиц вправо, 3 изн, 5 лиц, 3 изн, 3 лиц вправо, 1 изн, 1 кром снять не провязывая

93 ряд (изнаночный): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия), 20 по узору, обвитие 1 лиц петли, разворот

94 (лицевой): 3 изн, 3 лиц, 3 изн, 5 лиц, 2 изн, 3 узелок вправо, 1 изн, 1 кром снять не провязывая

95 ряд (изнаночный): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия), 15 по узору, обвитие 1 изн петли, разворот

96 (лицевой): 2 лиц, 3 изн, 5 лиц, 1 изн, 3 лиц вправо, 1 изн, 1 кром снять не провязывая

97 ряд (изнаночный): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия), 11 по узору, обвитие 1 лиц петли, разворот

98 (лицевой): 2 изн, 5 лиц, 3 узелок вправо, 1 изн, 1 кром провязать изн

99 ряд (изнаночный): 1 кром снять, 8 по узору, обвитие 1 изн петли, разворот

100 (лицевой): 4 лиц, 3 петли узелка лицевыми, 1 изн, 1 кром провязать изн

101 ряд (изнаночный): 1 кром снять, 5 по узору, обвитие 1 изн петли, разворот

102 (лицевой): 4 лиц, 1 изн, 1 кром провязать изн

103 ряд (изнаночный): 1 кром снять, 2 по узору, обвитие 1 изн петли, разворот

104 (лицевой): 1 лиц, 1 изн, 1 кром провязать изн

В следующем изнаночном ряду провязать все петли укороченных рядов, опираясь на информацию из видео 9. Обращаю Ваше внимание, что при провязывании комбинации петля+обвитие основная петля должна находиться позади, обвитие сверху, на изнаночной стороне. С лицевой стороны его не должно быть видно!

[Видео 9. Провязываем петли укороченных рядов в изнаночном ряду.](#)

105 ряд (изнаночный): 1 кром, 1 лиц, 1 изн, 2 вместе изн (петля и обвитие, обвитие сверху), 2 изн, 2 вместе изн (петли и обвитие, обвитие сверху), 2 изн, 2 вместе изн (петли и обвитие, обвитие сверху), 2 лиц, 2 вместе лиц (петли и обвитие, обвитие сверху), 2 изн, 2 вместе изн (петли и обвитие, обвитие сверху), 3 лиц, 2 вместе лиц (петли и обвитие, обвитие сверху), 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 2 вместе лиц (петли и обвитие, обвитие сверху), 1 изн, 1 лиц, 1 кром.

# ПЕРЕД ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 2

## Размер 2

13 ряд (изнаночный установочный): 1 кромочная (снять), 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 4 изн, 5 лиц, 3 изн, 1 лиц, 5 изн, 5 лиц, 3 изн, 1 лиц, 4 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 кромочная.

Желтым цветом выделены петли узора, которые вяжем в соответствии со схемой.




Далее вяжем по схеме узора поворотными рядами, при этом продолжая провязывать по 4 лицевых петли и 8 петель резинки по краю полотна (см схему расположения узора).


Раппорт составляет 14 петель в ширину и 32 ряда в высоту.

14 петель раппорта это 5 лицевых петель и 9 изнаночных, вдоль которых зигзагом будет идти цепочка лицевых петель.

Для размера 2 вяжем: 8 петель планки, 4 лицевых, 4 полных раппорта +9 изн петель из следующего раппорта **в ширину**, 4 лицевых, 8 петель планки.

### Условные обозначения

-  изнаночная петля с лицевой стороны вязания, лицевая с изнаночной
-  лицевая петля с лицевой стороны вязания, изнаночная петля с изнаночной
-  узелок вправо - 1 изн снять на доп спицу за работой, сделать узелок из 3х лицевых на осн спице, провязать 1 изн с доп спицы
-  узелок ровно - накинуть 3ю по счету петлю на 1ю и 2ю, провязать 1 петлю лицевой, сделать накид (образуется вторая петля), провязать 3ю петлю лицевой перекрестить 3 лицевых влево перед работой, 1 изнаночная вправо
-  3 лицевых влево - снять 3 лицевых петли на доп спицу перед работой, провязать следующую за ними 1 изнаночную петлю, провязать 3 лицевых с доп спицы
-  узелок влево - снять 3 лицевых петли на доп спицу перед работой, провязать следующую за ними 1 изнаночную петлю, сделать узелок из 3х лицевых
-  3 лицевых вправо - снять 1 изнаночную петлю на доп спицу и оставить за работой, провязать 3 лицевых петли с основной спицы и 1 изн с доп спицы



## СХЕМА жилет

1 ряд - узелок вправо

2 ряд - накид узелка в изнаночном ряду вяжем изнаночной петлей

3 ряд - петли узелка вяжем лицевыми петлями

5 ряд- узелок ровно

7 ряд- 3 лицевых влево

9 ряд -узелок влево

11 ряд- 3 лицевых влево

13 ряд- узелок влево

15 ряд - 3 лицевых влево

17 ряд -узелок влево

19 ряд -петли узелка вяжем лицевыми петлями

21 ряд - узелок ровно

23 ряд- 3 лицевых вправо

25 ряд- узелок вправо

27 ряд- 3 лицевых вправо


29 ряд- узелок вправо

31 ряд - 3 лицевых вправо

Далее раппорт узора в высоту повторяется, 32 ряд равен установочному ряду на схеме.

# ПЕРЕД ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 2

Схема 5. Расположение узора размер 2



Вязать вверх узором с планками лицевых петель и резинки вдоль правого и левого края 83 ряда для жилета длиной 55 см или 2,5 раппорта плюс 2 ряда.

Установочный ряд при подсчете добавить к количеству рядов схемы.  
Последний провязанный ряд будет соответствовать 18му ряду схемы

В 84 лицевом ряду (что соответствует 19 ряду схемы) начинаем вывязывать убавления горловины по переду, чуть позднее к ним присоединятся укороченные ряды скосов плеча.

## ПОЯСНЕНИЯ:


провязать петли по узору - значит лицевую петлю на спице провязать лицевой, а изнаночную изнаночной  
закрывать петли по узору - перед тем, как убавить петлю, провязать ее той петлей, которая в данный момент на спице (лицевую лицевой, изнаночную - изнаночной)

# ПЕРЕД ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 2

Схема 6. Распределение убавлений и точек разворота для переда жилета.

## Размер 2

перед



[ФАЙЛ. Схема убавлений размер 2](#)

# ПЕРЕД ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 2

84 ряд (лицевой): 8 петель планки, 4 лиц, 6 изн, 3 лиц узелка, 5 лиц, 6 изн, 3 лиц узелка, 2 лиц, 15 петель закрыть по узору (останется 1 кром после закрытия), 1 лиц, 6 изн, 3 лиц узелка, 5 лиц, 6 изн, 3 лиц узелка, 4 лиц, 8 петель планки.

85 ряд (изнаночный): 8 петель планки, 28 петель по узору, 1 кром не провязывать

86 ряд (лицевой): закрыть 2 петли (останется 1 кром после закрытия), 5 изн, 3 узелок ровно, 5 лиц, 6 изн, 3 узелок ровно, 4 лицевых, 8 петель планки.

87 ряд (изнаночный): 8 петель планки, 26 петель по узору, 1 кром не провязывать

88 ряд (лицевой): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия), 3 изн, 3 лицевых вправо, 1 изн, 5 лиц, 5 изн, 3 лиц вправо, 1 изн, 4 лицевых, 8 петель планки.

89 ряд (изнаночный): 8 петель планки, 25 петель по узору, 1 кром не провязывать

Далее начинаем вывязывать скосы плеча укороченными рядами

90 ряд (лицевой): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия), 1 изн, 3 узелок вправо, 2 изн, 5 лиц, 4 изн, 3 узелок вправо, 2 изн, 4 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, обвитие 1 изн петли, разворот

91 ряд (изнаночный): 28 петель по узору, 1 кром не провязывать

92 ряд (лицевой): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия), 3 лиц, 2 изн, 5 лиц, 3 изн, 3 лицевых вправо, 3 изн, 4 лиц, обвитие 1 изн петли, разворот

93 ряд (изнаночный): 23 по узору, 1 кром не провязывать

94 ряд (лицевой): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия), 2 лиц, 2 изн, 5 лиц, 3 изн, 3 лиц, 3 изн, обвитие 1 лиц петли, разворот

95 ряд (изнаночный): 18 по узору, 1 кром провязать

96 ряд (лицевой): 1 кром, 2 лиц, 2 изн, 5 лиц, 3 изн, 2 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот

97 ряд (изнаночный): 14 по узору, 1 кром провязать

98 ряд (лицевой): 1 кром, 2 лиц, 2 изн, 5 лиц, 2 изн, обвитие 1 изн петли, разворот

# ПЕРЕД ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 2

- 99 ряд (изнаночный): 11 петель по узору, 1 кром провязать  
100 ряд (лицевой): 1 кром, 2 лиц, 2 изн, 4 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот  
101 ряд (изнаночный): 8 петель по узору, 1 кром провязать  
102 ряд (лицевой): 1 кром, 2 лиц, 2 изн, 1 лиц, обвитие 1 лиц петли, разворот  
103 ряд (изнаночный): 5 петель по узору, 1 кром провязать  
104 ряд (лицевой): 1 кром, 2 лиц, обвитие 1 изн петли, разворот  
105 ряд (изнаночный): 3 изн, все провязать

В следующем лицевом ряду провязать все петли укороченных рядов, опираясь на информацию из видео 7.

Обращаю Ваше внимание, что при провязывании комбинации петля+обвитие основная петля должна находиться сверху, обвитие позади, на изнаночной стороне. С лицевой стороны его не должно быть видно!

[Видео 7. Провязываем петли укороченных рядов в лицевом ряду.](#)

106 ряд (лицевой): 1 кром, 2 лиц, 2 вместе изн (петля и обвитие, петля сверху), 1 изн, 1 лиц, 2 вместе лиц (петля и обвитие, петля сверху), 2 лиц, 2 вместе лиц (петля и обвитие, петля сверху), 2 изн, 2 вместе изн (петля и обвитие, петля сверху), 2 лиц, 2 вместе лиц, 3 изн, 2 вместе лиц, 3 лиц, 2 вместе изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 2 вместе изн, 1 лиц, 1 изн, 1 кром.

Отрезать конец рабочей нити 50-60 см.

Открытые петли правого плеча переда переснять или закрыть косичкой на дополнительную нить.

Возвращаемся к петлям левого плеча.

Закрепляем нить с изнаночной стороны в месте начала закрытия петель горловины ( см видео 8)

[Видео 8. Закрепляем рабочую нить](#)

# ПЕРЕД ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 2

85 ряд (изнаночный): 1 кром от введения нити, 28 петель по узору, 8 петель планки

86 ряд (лицевой): 8 петель планки, 4 лиц, 6 изн, 3 узелок ровно, 5 лиц, 6 изн, 3 узелок ровно, 1 лиц, 1 кром не провязывать

87 ряд (изнаночный): закрыть 2 петли (останется 1 кром после закрытия), 26 петель по узору, 8 петель планки.

88 ряд (лицевой): 8 петель планки, 4 лиц, 5 изн, 3 лиц вправо, 1 изн, 5 лиц, 6 изн, 2 лиц, 1 кром не провязывать

89 ряд (изнаночный): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия), 25 петель по узору, 8 петель планки.

90 ряд (лицевой): 8 петель планки, 4 лиц, 4 изн, 3 узелок вправо, 2 изн, 5 лиц, 6 изн, 1 лиц, 1 кром не провязывать

Далее начинаем вывязывать скосы плеча укороченными рядами

91 ряд (изнаночный): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия),

28 петель по узору, обвитие 1 лиц петли, разворот

92 ряд (лицевой): 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 4 лиц, 3 изн, 3 лиц вправо, 3 изн, 5 лиц, 6 изн, 1 кром не провязывать

93 ряд (изнаночный): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия),

23 петли по узору, обвитие 1 лиц петли, разворот

94 ряд (лицевой): 4 лиц, 2 изн, 3 узелок вправо, 4 изн, 5 лиц, 5 изн, 1 кром не провязывать

95 ряд (изнаночный): закрыть 1 петлю (останется 1 кром после закрытия),

18 петель по узору, обвитие 1 изн петли, разворот

96 ряд (лицевой): 2 изн, 3 лиц, 4 изн, 5 лиц, 4 изн, 1 кром провязать

97 ряд (изнаночный): 1 кром, 14 петель по узору, обвитие 1 изн петли, разворот

98 ряд (лицевой): 1 лиц, 4 изн, 5 лиц, 4 изн, 1 кром провязать

99 ряд (изнаночный): 1 кром, 11 петель по узору, обвитие 1 лиц петли, разворот

100 ряд (лицевой): 2 изн, 5 лиц, 4 изн, 1 кром провязать

101 ряд (изнаночный): 1 кром, 8 петель по узору, обвитие 1 изн петли, разворот

102 ряд (лицевой): 4 лиц, 4 изн, 1 кром провязать

103 ряд (изнаночный): 1 кром, 5 петель по узору, обвитие 1 изн петли, разворот

# ПЕРЕД ЖИЛЕТА. РАЗМЕР 2

104 ряд (лицевой): 1 лиц, 4 изн, 1 кром провязать

105 ряд (изнаночный): 1 кром, 2 петли по узору, обвитие 1 лиц петли, разворот

106 ряд (лицевой): 3 изн, все провязать

В следующем изнаночном ряду провязать все петли укороченных рядов, опираясь на информацию из видео 9. Обращаю Ваше внимание, что при провязывании комбинации петля+обвитие основная петля должна находиться позади, обвитие сверху, на изнаночной стороне. С лицевой стороны его не должно быть видно!

[Видео 9. Провязываем петли укороченных рядов в изнаночном ряду.](#)

107 ряд (изнаночный): 1 кром, 2 лиц, 2 вместе изн (петля и обвитие, обвитие сверху), 1 изн, 1 лиц, 2 вместе изн (петля и обвитие, обвитие сверху), 2 изн, 2 вместе изн (петля и обвитие, обвитие сверху), 2 лиц, 2 вместе лиц (петля и обвитие, обвитие сверху), 1 лиц, 1 изн, 2 вместе изн (петля и обвитие, обвитие сверху), 1 изн, 2 лиц, 2 вместе изн (петля и обвитие, обвитие сверху), 3 изн, 2 вместе лиц (петля и обвитие, обвитие сверху), 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 2 вместе лиц (петля и обвитие, обвитие сверху), 1 изн, 1 лиц, 1 кром.

# ПЛЕЧЕВЫЕ И БОКОВЫЕ ШВЫ

## Плечевые швы.

Плечевые швы мы будем выполнять методом 3х спиц с изнаночной стороны.

Для этого нам нужно:

1. Освободить петли полочек
2. Убедиться, что количество петель на каждом плече переда и спинки равно 27/31 п
3. Вывернуть жилет наизнанку
4. Совместить начало вязания у обеих полочек
5. Провязать первую пару петель вместе лицевой с помощью 3й спицы/крючка
6. Провязать вторую пару петель вместе лицевой с помощью 3й спицы/крючка
7. Накинуть первую петлю на вторую, тем самым сократить их количество.
8. Повторить это с каждой парой петель, пока не закроете все петли

Подробнее с выполнением плечевых швов рекомендую ознакомиться в видео:

[Видео 11. Выполнение плечевых швов](#)

## Боковые швы

Отмерить высоту проймы по размерам 22/24 см от скосов плеча.

Совместить детали спинки и переда и сшить их матрасным швом, опираясь на видео

[Видео 12. Выполнение боковых швов](#)

# ГОРЛОВИНА

Начинаем набор петель горловины от левого плечевого шва, набираем петли горловины переда, затем петли горловины спинки.

Нам понадобятся спицы №7 либо спицы на размер меньше тех, которыми Вы вязали основное полотно, если пряжа не оригинальная.

Набор петель делаем следующим образом:

На прямом участке - спицу для набора петель заводим под 2 кромочные петли

На закругленном участке горловины - спицу для набора петель вводим в петлю ДО кромочной.

[Видео 13. Набор петель горловины.](#)

Всего набрать 70 петель : 40 петель по горловине переда и 30 петель по горловине спинки.

Вяжем горловину узором резинка 1\*1 по кругу вверх 12-15 см.

Закрываем петли горловины при помощи иглы способом “имитация наборного края”.

[Видео 14. Закрытие петель горловины](#)


Прячем кончики пряжи, проводим влажно-тепловую обработку.

Сушим на горизонтальной поверхности.

Жилет готов!

# ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ

Готовое изделие отмечайте тегом #harmony\_vest, так я и коллеги сможем оценить Вашу работу!





# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Другие мои  
описания можно  
приобрести здесь:  
<https://wool-style.ru/products>