

Светр Хюге

Н. Аксьонова



Светр в'яжеться однією деталлю без швів зверху донизу. Після виконання високого коміру, коміру стійки або звичайної круглої горловини формується росток з одночасним вирізом горловини спинки, потім виріз горловини переду за допомогою укорочених рядів. Далі в'яжеться кокетка – по спинці класичний реглан, по передній частині реглан - погон. Для виробу використано 4 кольори пряжі. Ви можете дотримуватися рекомендацій по зміні кольорів згідно інструкції, також зв'язати однотонний варіант або проявити фантазію та розташувати смужки за власним вподобанням.

До майстер-класу додаються **44** відео, які є обов'язковими для перегляду. Відео пронумеровані, наочно демонструють інформацію відповідних розділів, вказані в цих розділах та знаходяться у плейлисті **«Светр Хюге»**. У відео показана техніка виконання кожного розділу на прикладі розміру S. Обов'язково користуватися схемами для свого розміру, що є невід'ємними додатками до цього МК та текстовим описом.

Посилання на плейлист:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLTIZGAz7es4QCjS8efbFA61C2Ucak9ST3>

QR код на плейлист для зручності зчитування посилання з друкованої версії опису:



Розміри: S, M, L, XL.

Рекомендації щодо вибору розміру, виходячи з обхвату грудей (ОГ) та окружності готового виробу по лінії грудей, внесені в **Таблицю 1**. Рекомендований припуск на свободу облягання 10-20 см.

Таблиця 1. Обхват грудей (ОГ) та окружність готового виробу по лінії грудей

Розмір	S	M	L	XL
Обхват грудей (ОГ), см	82-88	90-96	98-104	106-110
Окружність готового виробу по лінії грудей, см	104	110	115	120

Пряжа

Ламора конус 1/14, Lanecardate SpA (ангора 25%, меринос 75%), 1400м/100г – 100(100,150,150)г кольору 1 (камінь), 100(100,150,150)г кольору 2 (світлий camel), 100(150,150,150)г кольору 3 (темний camel), 50 г для всіх розмірів кольору 4 (коричневий), див. Технічний малюнок на стор. 5 та фото на стор. 1. Виріб в'яжеться ниткою в 3 складення. Остаточний метраж пряжі - 467м/100г.

Альтернативна пряжа

Кардний меринос **Kent Zegna Baruffa**, 900м/100г у 2 складення; **Supergeelong Zegna Baruffa**, 1500м/100г у 3 складення; будь яка кардна пряжа метражем 1300-1500м/100г у 3 складення, суміш складів з кашеміром, ангорою.

! Не рекомендується гребінний меринос чи інша пряжа, що пружинить і тримає резинку.

Для однотонного варіанту та з іншої пряжі при дотриманні щільності, вам знадобиться близько 1500(1650,1800,1950)м.

Кількість пряжі наведена згідно з параметрами довжини светру та довжини рукавів згідно з технічним малюнком (стор.5).

Спиці

- US3 (3.25 мм) – кругові для коміру, круглої горловини та манжет рукавів;
- US5 (3.75 мм) – кругові для основного полотна, резинки внизу виробу, виконання фабричного набору для коміру, круглої горловини.

Або інший розмір спиць, що підходить для в'язання у зазначеній щільності.

Додаткові матеріали та пристосування

- гачок для тимчасового набору петель, маркери петель – 6 шт, голка для закриття петель резинки, допоміжна нитка, допоміжна ліска, ножиці.

Щільність в'язання

23 петлі x 38 рядів = 10 x 10 см, спицями 3,75 мм лицьовою гладдю після ВТО. Аналогічна щільність візерунком після ВТО (Рапорт візерунку для виконання зразка див. нижче).

Важливо!!! Дотримуйтесь зазначеної щільності петель. Для точного розрахунку зв'яжіть зразок 30 петель на 40 рядків, проведіть ВТО (волого – теплову обробку), повністю висушіть далеко від опалювальних приладів, виміряйте. У разі відхилення від заявленої щільності, підберіть оптимальний розмір спиць. Будьте уважні під час розрахунку щільності петель.

Скорочення

п – петля;

р – ряд;

лиц.п – лицьова петля;

вив.п – виворітна петля;

МПР – маркер початку ряду;

М, М1, М2, М3, М4, М5 – маркери;

ЛР – лицьовий ряд;

ВР – виворітний ряд;

ЗМ – перезняти маркер з лівої спиці на праву;

Пп – подвійна петля;

+1лп – додавання петлі із протяжки: лицьова петля з нахилом праворуч;

+1лл - додавання петлі із протяжки: лицьова петля з нахилом ліворуч;

+1вп - додавання петлі із протяжки: виворітна петля з нахилом праворуч;

+1вл - додавання петлі із протяжки: виворітна петля з нахилом ліворуч;

2рлп – дві петлі разом лицьовою з нахилом праворуч;

2рлл – дві петлі разом лицьовою з нахилом ліворуч.



Візерунки

Резинка 2x2: *2 вив.п, 2 лиц.п*, повторювати між * до кінця ряду, якщо не вказано інше.

Візерунок (Схема наведена для в'язання зразка): рапорт візерунку становить 12 петель та 2 ряди. Схема читається знизу вгору. Лицьові (непарні) ряди позначені праворуч, виворітні (парні) ряди позначені ліворуч.

Рапорт візерунку

Умовні позначення



Зразок візерунком не обов'язковий. Однак його рекомендується зв'язати, якщо Ваш виріб не з оригінальної чи вказаної альтернативної пряжі, щоб оцінити, як виглядає візерунок - чи не пружинить та не стягує полотно. Щільність петель візерунком рівна щільності петель лицьовою гладдю.

Техніки

1. Укорочені ряди (German short rows)

Лицьова сторона: в'язати необхідну кількість петель до точки розвороту. Розвернути роботу на виворітну сторону, робоча нитка попереду. Зняти першу петлю з лівої спиці на праву, як виворітну, перенести нитку над спицею назад і потягнути так, щоб на спиці сформувалась подвійна петля. Перенести нитку вперед, далі в'язати виворітними петлями.

Виворітна сторона: в'язати необхідну кількість петель до точки розвороту. Розвернути роботу на лицьову сторону, перенести робочу нитку вперед. Зняти першу петлю з лівої спиці на праву, як виворітну, перенести нитку над спицею назад і потягнути так, щоб на спиці утворилася подвійна петля. Нитка за роботою, далі в'язати лицьовими петлями.

При підрахунку петель подвійна петля вважається як одна петля. Пров'язувати Пп необхідно по лицьовій стороні лицьовою петлею, по виворітній стороні виворітною петлею, підхоплюючи спицею і витягуючи нову петлю з-під обох дужок одночасно. Техніка виконання укорочених рядів далі показана на відео, що позначені в розділах, де вони застосовуються.


2. +1лп – додавання петлі з протяжки: лицьова петля з нахилом праворуч

Підхопити лівою спицею нитку з протяжки між петлями рухом на себе (на спиці виглядає як зворотний накид), пров'язати її схрещеною лицьовою петлею (Фото 1,2,3,4).



3. +1лп - додавання петлі з протяжки: лицьова петля з нахилом ліворуч

Підхопити лівою спицею нитку з протяжки між петлями рухом від себе (на спиці виглядає як прямий накид), пров'язати її схрещеною лицьовою петлею (Фото 5,6,7,8).



4. +1вп - додавання петлі з протяжки: виворітна петля з нахилом праворуч

Підхопити лівою спицею нитку з протяжки між петлями рухом на себе (на спиці виглядає як зворотний накид), пров'язати її схрещеною виворітною петлею (Фото 9,10,11,12).




5. +1вЛ - додавання петлі з протяжки: виворітна петля з нахилом ліворуч

Підхопити лівою спицею нитку з протяжки між петлями рухом від себе (на спиці виглядає як прямий накид), пров'язати її схрещеною виворітною петлею.



ТЕХНІЧНИЙ МАЛЮНОК



Таблиця 2. Заміри готового виробу (см)

СМ	a	b	c	d*	f	g**	i	j	k	m*
S	52,0	33,0	23,5	15,0/10,0/3,0	24,5	28,0	6,0	16,5	15,5	32,0
M	55,0	35,0	23,5	15,0/10,0/3,0	26,0	28,0	6,0	18,0	15,5	33,0
L	57,5	36,5	24,5	15,0/10,0/3,0	27,0	28,0	6,0	19,5	18,0	34,0
XL	60,0	38,0	24,5	15,0/10,0/3,0	28,5	29,5	6,0	20,5	18,0	35,0

* - висота високого коміру/коміру стійки/звичайної круглої горловини;

** - довжина тулубу **g*** та рукава **m*** може бути скоригована в залежності від зросту та власних вподобань.

Порядок виконання роботи

Перед початком роботи прочитайте всю інструкцію до кінця. Дані в описі наведені для розміру **S**, для розмірів **M, L, XL** вказані в дужках, якщо вказано одну цифру – відноситься до всіх розмірів.


Комір або звичайна кругла горловина

На кругові спиці **3,75 мм** (або Ваші спиці для основного полотна) набрати допоміжною ниткою будь-яким зручним способом **62(62,64,64)** п.

Замкнути в'язання в коло без використання додаткової петлі, стежити, щоб набірний ряд не перекрутився. Помістити МПР і в'язати 1 ряд лицьовими петлями допоміжною ниткою. Приєднати робочу нитку кольору 1 та в'язати виворітними петлями 6 рядів (Фото 1).

Відео № 1 «З'єднання фабричного набору» у плейлисті за посиланням на стор. 2 цього МК.

З'єднання фабричного набору: МПР, пров'язати 2 виворотні петлі, підняти правою спицею з першого виворітного ряду по черзі дві дужки петель, що відповідають пров'язаним (Фото 2, дужки петель відзначені маркерами) і помістити їх на ліву спицю (Фото 3).



Пров'язати підняті петлі лицьовими (Фото 4). Пров'язати дві виворотні петлі, потім підняти дві дужки петель (Фото 5), помістити їх на ліву спицю, потім пров'язати їх лицьовими петлями (Фото 6).



Повторювати до кінця ряду, пров'язуючи 2 виворотні петлі зі спиці, після чого піднімаючи наступні 2 дужки з першого виворітного ряду і пров'язуючи їх лицьовими петлями. Закінчити ряд двома лицьовими петлями, вив'язаними з піднятих дужок першого виворітного ряду.

Кількість петель подвоїлась - **124(124,128,128)** п.

Змінити спиці на 3,25 мм (або Ваш розмір для в'язання резинки, тонше на 0,5 мм від спиць для основного полотна). Пров'язати кілька рядів резинкою 2x2, починаючи з 2 виворітних петель, потім за допомогою ножиць та голки видалити допоміжну нитку (Фото 7). Ми отримали рівний та стабільний край коміру (Фото 8).

Високий комір: в'язати всього 54 р. резинкою 2x2, що становить близько 15 см, або на бажану довжину коміру.

Комір стійка: в'язати всього 36 р. резинкою 2x2, що становить близько 10 см, або на бажану довжину коміру.

Звичайна кругла горловина: в'язати всього 12 р. резинкою 2x2.

В останньому ряду резинки 2x2 перемістити МПР:

Для розміру S – на 2 п. праворуч наступним чином: в'язати резинкою 2x2 до 2 п. перед МПР, зняти 2 п. з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, зняти МПР, повернути 2 п. с правої спиці на ліву, встановити МПР.

Для розміру M – МПР не переміщувати.

Для розміру L – на 1 п. ліворуч наступним чином: в'язати резинкою 2x2 останній ряд до МПР, зняти МПР, 1 вив.п, встановити МПР.

Для розміру XL – на 1 п. праворуч наступним чином: в'язати резинкою 2x2 до 1 п. перед МПР, зняти 1 п. з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, зняти МПР, повернути 1 п. с правої спиці на ліву, встановити МПР.

Далі приступити до оформлення горловини «кетлівкою». Розмір спиць не змінювати!

Відео № 2 «Кетлівка».

1 р. – *зворотний накид, 1 лиц.п,* повторювати між ** до кінця ряду;

2 р. – *пров'язати зворотний накид виворітною петлею за передню стінку (схрещена виворітна петля), зняти наступну петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою*, повторювати між ** до кінця ряду;

3 р. – *зняти петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, 1 лиц.п,* повторювати між** до кінця ряду;

4 р. – *1 вив.п, зняти наступну петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою за роботою,* повторювати між ** до кінця ряду;

5 р. – з'єднання кетлівки: 2 петлі разом лицьовою з нахилом праворуч, до кінця ряду.

На спицях **124(124,128,128)** п.

Виконання горловини закінчено!


Кокетка

Далі робота виконується за **Схемами**, що знаходяться у **Додатках**. Додатки наведені окремо для кожного розміру, пронумеровані: **1(S), 2(M), 3(L), 4(XL)** і є невід'ємною частиною цього МК. Схеми у Додатках також пронумеровані, посилання на номер актуальної схеми вказані у кожній частині в'язання. Пояснення до Схем та умовні позначення знаходяться в самих Додатках.

Змінити спиці на 3,75 мм або Ваш розмір спиць для основного полотна. У наступному ряду встановити маркери, що відокремлюють рукави, а також регланні лінії по ним, перед, спинку. Ряд із встановленням маркерів пров'язується за **Схемою 1**, яка знаходиться в Додатку до цього МК, що відповідає Вашому розміру. Схема 1 розділена на частини та складається з 1 кругового ряду. Спочатку пров'язуються петлі регланної лінії правого рукава, далі правий рукав (**Схема 1.1**), після чого петлі переду (**Схема 1.2**), потім лівого рукава, регланної лінії лівого рукава (**Схема 1.3**) та спинки (**Схема 1.4**). На малюнку 1 наочно продемонстрований поділ частин тулубу. Для визначення правої та лівої сторін потрібно уявити, що виріб надіто на Вас.

Також у цьому ряду ми починаємо в'язати візерунок.

МПР, 6 п. регланної лінії за Схемою 1.1, встановити **М1**, 10 п. правого рукава за Схемою 1.1, встановити **М2**, 50(50,52,52) п. переду за Схемою 1.2, встановити **М3**, 10 п. лівого рукава за Схемою 1.3, встановити **М4**, 6 п. регланної лінії за Схемою 1.3, встановити **М5**, 42(42,44,44) п. спинки за Схемою 1.4.



1. Формування ростка укороченими рядами (Схема 2).

Продовжити роботу за **Схемою 2** із Додатків відповідно до розмірів. Схема 2 поділена на частини – **Правий рукав (Схема 2.1), Спинка (Схема 2.2), Лівий рукав (Схема 2.3)**. Петлі переду в цьому розділі не в'яжуться. Одночасно виконуємо додавання петель по регланних лініях в зазначених у Схемі 2 рядах, розвороти формуємо за допомогою подвійних петель (див. Техніки). На Малюнку 1 показані напрямки в'язання лицьових та виворітних рядів. У відео показана техніка виконання рядів ростка на прикладі розміру S.

!Формування ростка спочатку виконується по правому плечу, потім по лівому. Таким чином ми формуємо одночасно вирізи горловини спинки. З 1 по 7 рр цього розділу у роботі Схеми 2.1 (Правий рукав) та 2.2 (Спинка).

1 (ЛР) – МПР, пров'язати 6 п. регланної лінії за Схемою 2.1 (Правий рукав), зМ, 2 п, розвернути роботу;

2 (ВР) – Пп, 1 п. за Схемою 2.1, зМ, 6 п. регланної лінії за Схемою 2.1, зМ, 8 п. за Схемою 2.2 (Спинка), розвернути роботу.

Відео № 3 «1 та 2 рр. ростка».

3,5,7 (ЛР) – Пп, в'язати петлі спинки за Схемою 2.2 до МПР, виконати додавання петель праворуч перед МПР згідно Схеми 2.2, зМ, 6 п. регланної лінії за Схемою 2.1, зМ, виконати додавання петель ліворуч після М1, в'язати до Пп, пров'язати Пп згідно Схеми 2.1, 2 п, розвернути роботу;

4 (ВР) – Пп, в'язати петлі правого рукава за Схемою 2.1 до М1, зМ, 6 п. регланної лінії, зМ, 6 п. за Схемою 2.2 (Спинка), розвернути роботу.

Відео № 4 «3 та 4 рр. ростка».

6 (ВР) – Пп, в'язати петлі правого рукава за Схемою 2.1 до М1, зМ, 6 п. регланної лінії, зМ, 4 п. за Схемою 2.2, розвернути роботу.

Відео № 5 «5 та 6 рр. ростка».

8 (ВР) – Пп, в'язати петлі правого рукава за Схемою 2.1 до М1, зМ, 6 п. регланної лінії, зМ, в'язати петлі спинки за Схемою 2.2 до М5 (див. Мал.1), пров'язуючи Пп за малюнком візерунка, зМ, 6 п. регланної лінії лівого рукава, згідно зі **Схемою 2.3**, зМ, 2 п, розвернути роботу.

!Формування ростка по правому плечу завершено, переходимо до лівого плеча, в роботі Схеми 2.2 (Спинка) та 2.3 (Лівий рукав).

Відео № 6 «7 та 8 рр. ростка правого плеча».

Відео № 7 «8 р. ростка лівого плеча, 9 та 10 рр».

9 (ЛР) – Пп, 1 п. за Схемою 2.3 (Лівий рукав), виконати додавання петель праворуч перед М4 згідно зі Схемою 2.3, зМ, 6 п. регланної лінії за Схемою 2.3, зМ, виконати додавання петель ліворуч після М5 згідно зі Схемою 2.2 (Спинка), 8 п, розвернути роботу;

10,12,14 (ВР) – Пп, в'язати петлі спинки за Схемою 2.2 до М5, зМ, 6 п. регланної лінії за Схемою 2.3, зМ, в'язати до Пп, пров'язати Пп за малюнком візерунка, 2 п, розвернути роботу;

11 (ЛР) – Пп, в'язати за Схемою 2.3 до М4, виконати додавання петель праворуч перед М4 згідно зі Схемою 2.3, зМ, 6 п. регланної лінії за Схемою 2.3, зМ, виконати додавання петель ліворуч після М5 згідно зі Схемою 2.2, 6 п, розвернути роботу.

Відео № 8 «11 та 12 рр. ростка».

13 (ЛР) – Пп, в'язати за Схемою 2.3 до М4, виконати додавання петель праворуч перед М4 згідно зі Схемою 2.3, зМ, 6 п. регланної лінії за Схемою 2.3, зМ, виконати додавання петель ліворуч після М5 згідно зі Схемою 2.2, 4 п, розвернути роботу.

Відео № 9 «13 та 14 рр. ростка».

Формування ростка та вирізу горловини спинки закінчено. На спицях **48(48,50,50)** п. для спинки, **50(50,52,52)** для переду та по **19** п. для кожного рукава, з урахуванням петель регланної лінії.

2. Виконання вирізу горловини переду з одночасним додаванням петель для переду та по регланним лініям (Схема 3).

В цьому розділі ми будемо виконувати виріз горловини переду з одночасним додаванням петель по переднім частинам – лівій та правій для формування погону. По регланним лініям додавання петель продовжуються. По переднім частинам рукавів петлі не додаються.

В'язати далі за **Схемою 3** із Додатків відповідно до розмірів. Схема 3 також поділена на частини – **Ліва частина переду (Схема 3.1), Лівий рукав (Схема 3.2), Спинка (Схема 3.3), Правий рукав (Схема 3.4), Права частина переду (Схема 3.5)**. Додавання петель для рукавів не є симетричними.

!Робота починається із 1 лицьового ряду **Схеми 3.2 (Лівий рукав)**, далі продовжуємо в'язати за однойменним рядком Схеми 3.3 (Спинка), Схеми 3.4 (Правий рукав), Схеми 3.5 (Права частина переду). Після розвороту по правій частині переду 2 виворітний ряд починається за Схемою 3.5, після чого в'яжемо за Схемою 3.4, Схемою 3.3, Схемою 3.2, і завершуємо **Схемою 3.1 (Ліва частина переду)**. Зверніть увагу, що додавання петель для погону по правій та лівій частині переду чергуються - два додавання, одне додавання, як лицьовими, так і виворітними петлями. Уважно виконуйте роботу за Схемами для свого розміру.

1 (ЛР) – Пп, в'язати за Схемою 3.2 (Лівий рукав) до М4, виконати додавання петлі праворуч перед М4 згідно зі Схемою 3.2, зМ, 6 п. регланної лінії, зМ, виконати додавання петлі ліворуч після М5 згідно зі Схемою 3.3 (Спинка), в'язати далі за Схемою 3.3 до МПР, пров'язуючи Пп за малюнком візерунку, виконати додавання петлі праворуч перед МПР згідно зі Схемою 3.3, зМ, 6 п. регланної лінії згідно зі Схемою 3.4 (Правий рукав), зМ, в'язати за Схемою 3.4 до М2, пров'язуючи Пп за малюнком візерунка, зМ, 4 п. за Схемою 3.5 (Права частина переду), розвернути роботу.

Відео № 10 «1 р. Розділу 2».

2 (ВР) – Пп, в'язати петлі за Схемою 3.5 до М2, зМ, продовжити роботу за Схемою 3.4 до М1, зМ, 6 петель регланної лінії, зМ, далі в'язати за Схемою 3.3 до М5, зМ, продовжити за Схемою 3.2, 6 п. регланної лінії, зМ, в'язати до Пп, пров'язати Пп за малюнком візерунка, 2 п, зМ, 4 п. за Схемою 3.1, розвернути роботу;

3 (ЛР) – Пп, пров'язати петлі за Схемою 3.1 (Ліва частина переду), виконавши додавання праворуч для формування погону по передній частині згідно зі Схемою 3.1, зМ, продовжити роботу за Схемою 3.2, додати петлю праворуч перед М4, в'язати до М5, зМ, далі в'язати за Схемою 3.3, виконавши додавання петель ліворуч після М5 та праворуч до МПР, зМ, перейти на Схему 3.4, також виконати додавання петлі ліворуч після М1, в'язати до М2, зМ, продовжити за Схемою 3.5 (Права частина переду), виконати додавання петель ліворуч згідно зі Схемою 3.5, в'язати до Пп, пров'язати Пп за малюнком візерунка, 1 п, розвернути роботу.

Відео № 11 «2 і 3 рр. Розділу 2».

4,6,8,10,12,14,16 (ВР) - Пп, в'язати за малюнком візерунка згідно зі Схемою 3.5, після чого за Схемами 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, перезнімаючи маркери по ходу роботи, дов'язати до Пп, пров'язати Пп за малюнком візерунка, 1 п, розвернути роботу;

5,7,9,11,13,15 (ЛР) – Пп, в'язати за Схемою 3.1, виконавши додавання праворуч згідно зі Схемою 3.1, продовжити роботу за Схемами 3.2, 3.3, 3.4, додаючи петлі вздовж регланних ліній згідно зі Схемами, перезнімаючи маркери по ходу роботи. Перейти на Схему 3.5, сформувати додавання ліворуч згідно зі Схемою 3.5, в'язати до Пп, пров'язати Пп за малюнком візерунка, 1 п, розвернути роботу.

!Відео на прикладі розміру S, уважно в'яжемо за Схемами свого розміру.

Відео № 12 «4 і 5 рр Розділу 2».

Відео № 13 «6 і 7 рр Розділу 2».

Відео № 14 «9 р Розділу 2, додавання по частинам переда виворітної, на прикладі розміру S».

Відео № 15 «11 р Розділу 2, подвійне додавання по частинам переда - лицьової і виворітної, на прикладі розміру S».

17,19 (ЛР) – Пп, в'язати за Схемою 3.1, виконавши додавання праворуч згідно зі Схемою 3.1, продовжити роботу за Схемами 3.2, 3.3, 3.4, додаючи петлі вздовж регланних ліній згідно зі Схемами, перезнімаючи маркери по ходу роботи. Перейти на Схему 3.5, сформувати додавання ліворуч згідно зі Схемою 3.5, в'язати до Пп, пров'язати Пп за малюнком візерунка, 2 п, розвернути роботу;

18,20 (BP) - Пп, в'язати за малюнком візерунка згідно зі Схемою 3.5, після чого за Схемами 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, перезнімаючи маркери по ходу роботи, дов'язати до Пп, пров'язати Пп за малюнком візерунка, 2 п, розвернути роботу.

Відео № 16 «Зміна ритму формування розворотів».

Для розміру S

Додавання петель для формування погону по правій та лівій частині переду закінчено! **3 наступного ряду починаються додавання петель по переднім частинам рукавів.** Продовжувати додавати петлі вздовж регланних ліній.

21,23 (AP) – Пп, в'язати за Схемою 3.1, до М3, не додаючи петлі по лівій частині переду, зМ, **виконати додавання петлі ліворуч згідно зі Схемою 3.2 після М3**, в'язати до кінця Схеми 3.2, виконуючи додавання петлі праворуч перед регланною лінією, перезняти М4 та М5 по ходу роботи, продовжити за Схемою 3.3 до МПР, виконуючи додавання для спинки згідно зі Схемою 3.3, зМ, 6 петель регланної лінії до М1 згідно зі Схемою 3.4, зМ, виконати додавання петлі ліворуч після М1, продовжити в'язати до М2, **виконати додавання петлі праворуч перед М2**, зМ, в'язати за Схемою 3.5, не додаючи петель по правій частині переду, до Пп, пров'язати Пп за малюнком візерунка, 2 п, розвернути роботу;

22,24 (BP) - Пп, в'язати за малюнком візерунка згідно зі Схемою 3.5, після чого за Схемами 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, перезнімаючи маркери по ходу роботи, дов'язати до Пп, пров'язати Пп за малюнком візерунка, 2 п, розвернути роботу.

Для розміру M

21 (AP) – в'язати як 19 р;

22 (BP) – в'язати як 20 р.

Додавання петель для формування погону по правій та лівій частині переду закінчено! **3 наступного ряду починаються додавання петель по переднім частинам рукавів.** Продовжувати додавати петлі вздовж регланних ліній.

23 (AP) – Пп, в'язати за Схемою 3.1, до М3, не додаючи петлі по лівій частині переду, зМ, **виконати додавання петлі ліворуч згідно зі Схемою 3.2 після М3**, в'язати до кінця Схеми 3.2, виконуючи додавання петлі праворуч перед регланною лінією, перезняти М4 та М5 по ходу роботи, продовжити за Схемою 3.3 до МПР, виконуючи додавання для спинки згідно зі Схемою 3.3, зМ, 6 петель регланної лінії до М1 згідно зі Схемою 3.4, зМ, виконати додавання петлі ліворуч після М1, продовжити в'язати до М2, **виконати додавання петлі праворуч перед М2**, зМ, в'язати за Схемою 3.5, не додаючи петель по правій частині переду, до Пп, пров'язати Пп за малюнком візерунка, 2 п, розвернути роботу;

24 (BP) - Пп, в'язати за малюнком візерунка згідно зі Схемою 3.5, після чого за Схемами 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, перезнімаючи маркери по ходу роботи, дов'язати до Пп, пров'язати Пп за малюнком візерунка, 2 п, розвернути роботу.

Для розміру L

21,23 (AP) – в'язати як 19 р;

22,24 (BP) – в'язати як 20 р.

Додавання для формування погону по правій та лівій частині переду закінчено! **3 наступного ряду починаються додавання петель по переднім частинам рукавів.** Продовжувати додавати петлі вздовж регланних ліній.

Для розміру XL

21,23 (AP) – в'язати як 19 р;

22,24 (BP) – в'язати як 20 р.



Для всіх розмірів


25 (ЛР) – на початку рядка не формуємо Пп, а робимо звичайний прямиий накид на праву спицю для полегшення змикання в'язання в коло. Продовжуємо роботу за Схемами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 до Пп. **Тільки для розміру ХІ виконати в цьому ряду останнє додавання петлі у частинах переду.** Пров'язати Пп за малюнком візерунка, в'язати за Схемою 3.5 далі, не розвертаючи роботу, до 1 п. перед сформованим накидом. Пров'язати петлю разом з накидом праворуч за малюнком візерунка, продовжити роботу **за 26 р. Схеми 3.1 до М3.**

Відео № 17 «Формування звичайного прямого накиду в останньому розвороті».

Відео № 18 «Змикання в'язання я в коло».

На спицях **74(74,76,76)** п. для спинки, **76(80,84,88)** п. для переду і по **35(34,33,32)** п. для рукавів, з урахуванням петель регланних ліній.

Далі **М3** буде вважатися **МПР** і після нього за порядком відліку - **М1, М2, М3, М4, М5** (див. Мал. 2). Для порівняння на стор. 7 знаходиться Мал.1 із попереднім розміщенням маркерів.



!Переходимо на кругове в'язання.

3. Додавання петель для рукавів, спинки, потім переду (Схема 4).

В'язати по колу згідно зі **Схемою 4**, що поділена на частини – **Схема 4.1 (Лівий рукав), Схема 4.2 (Спинка), Схема 4.3 (Правий рукав), Схема 4.4 (Перед)**. Додавання петель виконуються в парних рядках. Ритм додавань змінюється у процесі роботи та є не симетричним в рукавах, як і петлі, що додаються. Додавання петель по переду теж є не симетричними з іншими частинами кокетки. **Уважно слідкуйте за Схемами згідно з Вашим розміром.**

Відео № 19 «Початок виконання Схеми 4».

Почати роботу із 1 рядка Схеми 4.1 (Лівий рукав), далі згідно зі Схемою 4.2 (Спинка) наступним чином: пров'язати петлі до Рапорту, повторити рапорт усього **5** разів, пров'язати петлі після рапорту. Перейти до в'язання 1 рядка Схеми 4.3 (Правий рукав), завершити 1 рядком Схеми 4.4 (Перед) - пров'язати петлі до Рапорту, повторити рапорт усього **5(6,5,6)** разів, пров'язати петлі після рапорту. Маркери перезнімаються з лівої спиці на праву у процесі роботи. Додавання петель у частинах рукавів та спинки виконуються у 2 ряді, а також далі в парних рядках. Непарні рядки пров'язувати за малюнком візерунка.

Звернути увагу, що в Схемі 4 у частині рукавів та спинки змінюється ритм додавань. Тобто у відповідних рядках додавання виконуються не у кожному 2 р, а у кожному 4 р. До того ж у частинах рукавів не симетричний ритм з обох сторін, також додавання можуть бути різними петлями – лицьовими або виворотними.

З 26(32,38,44) р. Схеми 4.4 починаються додавання петель у частині переду. Перше додавання виконується ліворуч через 1 п. після М5, друге додавання виконується праворуч до 1 п. перед МПР. Додавання у частині переду завжди в'язуються у кожному 2 р. до кінця деталі.

Відео № 20 «Додавання петель у частині переду».

Також на Схемі 4.3 (Правий рукав) є позначка рядів, у яких можна змінити кольори пряжі. Розрахунок рядів виконаний на загальну довжину светру близько 58(60,61,64) см, орієнтовний. Якщо Ваша довжина інша, Ви можете самі розрахувати скільки рядів виконати кожним кольором. Для цього треба визначитись із загальною довжиною, відняти від неї довжину резинки внизу виробу, близько 6 см, помножити результат на щільність 3,8 р. у 1 см і від отриманої кількості відняти висоту ростка 8 р та 4 р. контрастної смужки між кольорами. Це значення розділити на 3 (основних кольори – 3). І отримаєте кількість рядів, що треба пров'язати кожним із 3 кольорів. Ви зможете скоротити або додати необхідну кількість рядків внизу виробу перед виконанням резинки, якщо при примірці виявиться, що довжина не коректна.

У **Відео № 21** «Розрахунок на прикладі розміру S» я розповідаю яким чином проводила розрахунок кількості пров'язаних рядів кожним кольором.

Колір пряжі змінювати не біля МПР, а біля МЗ, перед регланною лінією по правій стороні спинки.

Ви можете змінювати кольори за своїми вподобаннями, або зв'язати однотонний варіант.

Всього пров'язано за Схемою 4 - **59(65,71,77)р.** На спицях по **110(114,118,122)п.** для переду та спинки та по **70(74,78,82) п.** для кожного рукава, з урахуванням петель регланних ліній.

В'язання кокетки закінчено!

Розділення на тіло та рукави

В'язати згідно зі **Схемою 5**, що поділена на частини – **Схема 5.1 (Перед), Схема 5.2 (Спинка)**. Схеми виконується по колу. **Схема 5.1 (Перед)** складається із 0 та 1 рр. **Схема 5.2 (Спинка)** складається із 1 р. Робота починається із 0 р. Схеми 5.1, продовжується 1 р. Схеми 5.2 і закінчується 1 р. Схеми 5.1. Ряди читаються справа наліво.

Прибрати МПР, закрити допоміжною ниткою **70(74,78,82)п.** лівого рукава, прибрати М1, М2, набрати тимчасовим набором для підрізу лівого рукава **10(12,14,16)п.** згідно з **Відео № 22** «Розділення на тіло та рукави».

Пров'язати **5(6,7,8) п.** підрізу лівого рукава основною ниткою за **0 р. Схеми 5.1** (Перед, розділення на тіло та рукави). Встановити **МПР** (новий початок кругового ряду), далі в'язати **1 р. за Схемою 5.2** (Спинка, розділення на тіло та рукави) наступним чином - **5(6,7,8) п.** підрізу, петлі спинки до Рапорту, повторити Рапорт усього 9 раз, пров'язати 0(2,4,6) п. після Рапорту.

Прибрати МЗ, закрити допоміжною ниткою **70(74,78,82)п.** правого рукава, прибрати М4, М5, набрати тимчасовим набором для підрізу правого рукава **10(12,14,16)п.** Пров'язати **5(6,7,8) п.** підрізу правого рукава основною ниткою за **Схемою 5.2**, перейти до **1 р. Схеми 5.1**, пров'язати ще **5(6,7,8) п.** підрізу згідно зі Схемою 5.1, в'язати петлі переду до Рапорту, повторити Рапорт усього 9(8,9,10) раз, закінчити петлями після Рапорту.

На спицях **240(252,264,276)п.** по **120(126,132,138)п.** для переду та спинки.

Тіло

Продовжити роботу за **Схемою 6** – Рапорт візерунка наступним чином: МПР, пров'язати петлі до Рапорту, повторити Рапорт усього **19(20,21,22) раз**, пров'язати петлі після Рапорту. Виконувати усі ряди згідно з **1 р. Схеми 6**.

Пров'язавши кольором **2 усього**, з урахуванням рядів кокетки **62(64,66,70)р.** або на Вашу розрахункову довжину, змінити нитку на колір 3. Пров'язати аналогічну кількість рядків кольором 3. В останньому ряді встановити **М1** наступним чином: МПР, **120(126,132,138)п.** встановити **М1**, в'язати до кінця ряду.

Приміряти виріб. Відкоригувати довжину светру при необхідності, додавши або скоротивши відповідну кількість рядків пряжею кольору 3 для отримання бажаної довжини. Врахувати, що резинка внизу светру становить близько 6 см.

Якщо Ви в'яжете однокольоровий виріб або свій варіант розташування кольорів, пров'яжіть близько **106(106,106,112) р.** від підрізу, що складає **28(28,28,29.5)см.** Ця кількість рядів орієнтовна та вирахована на загальну довжину светру **58(60,61,64)см** за щільністю **3,8 р. в 1 см.** Ваша бажана довжина може бути іншою. Для її коригування додайте або скоротіть відповідну кількість рядків. Врахуйте, що резинка внизу виробу становить близько 6 см.

Відео № 23 «Підготування до в'язання резинки – як прошити виворітні дужки останнього ряду, на прикладі розміру S».

Відео № 24 «Як прошити виворітні та лицьові дужки останнього ряду, особливості для інших розмірів».

Розвернути виріб на виворітну сторону, прошити контрастною ниткою дужки останнього ряду:

Для розміру S - 5 дужок до і 5 дужок після **МПР**. Далі аналогічно на іншій стороні - 5 дужок до та 5 після **М1**.

Для розміру M - 6 дужок до і 4 дужки після **МПР**. Далі на іншій стороні - 4 дужки до та 6 після **М1**.

Для розміру L - 3 дужки до і 3 дужки після **МПР**. Далі аналогічно на іншій стороні - 3 дужки до та 3 після **М1**.

Для розміру XL - 4 дужки до і 6 дужок після **МПР**. Далі на іншій стороні - 6 дужок до та 4 дужки після **М1**.

Зверніть увагу, для розмірів **M** та **XL** різна кількість дужок по переду та спинці. Нижче приведений Малюнок 3 для розуміння намітки по різним частинам тіла. Розташування переду та спинки на ньому не як в попередніх малюнках, де потрібно було уявити, що виріб надіто на Вас, а як на цьому етапі Ви бачите роботу.

Ми намітили дужки петель, що далі будуть підійматися для в'язання резинки із сторони спинки.

Відео № 25 «Останній ряд перед виконанням резинки, подвійна кромкова на початку виворітного ряду».

Наступний ряд: **МПР**, в'язати петлі спинки за малюнком візерунка до 5(4,3,6)п. перед **М1**. Змінити нитку на колір 4, 5(4,3,6)п. за малюнком візерунка кольором 4, прибрати **М1**, в'язати петлі переду за малюнком візерунка до **МПР**, прибрати **МПР**, 5(4,3,6)п, розвернути роботу.

Далі продовжуємо в'язати поворотними рядами тільки на петлях переду у кількості 130(134,138,150) п. Петлі спинки у кількості 110(118,126,126)п. зняти на допоміжну ліску.

Перед - резинка

! Спиці не змінювати, резинка виконується на основних спицях.

1 (BP) – зняти першу петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, пров'язати другу петлю виворітною, 2 лиц.п, *2 вив.п 2 лиц.п, *, повторювати між * до останніх 2 п, зняти передостанню петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою перед роботою, останню петлю пров'язати виворітною петлею, розвернути роботу;

2 (AP) – зняти першу петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, пров'язати другу петлю лицьовою, 2 вив.п, *2 лиц.п, 2 вив.п*, повторювати між * до останніх 2 п, зняти передостанню петлю з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, з ниткою позаду роботи, останню петлю пров'язати лицьовою петлею, розвернути роботу.

Відео № 26 «Виконання подвійної кромкової петлі в кінці виворітного ряду, на початку та в кінці лицьового».

Пров'язати резинкою 2x2 з виконанням подвійної кромкової петлі на початку та в кінці рядів **усього 19-21** р, або близько 5-6 см або на бажану висоту, закінчити у виворітному ряду.

Далі нам знадобиться 2 пари допоміжних кругових спиць. Перезняти всі лицьові петлі на ближню спицю, всі виворітні петлі на дальню спицю. Перша кромкова петля перезнімається на дальню спицю, остання на ближню спицю. Пров'язати 2 р. лицьовою гладдю на петлях з ближньої спиці.

Відео № 27 «Підготування до закриття резинки голкою».

Відрізати робочу нитку, залишивши кінець в 3 рази довший за довжину закриття. Заправити нитку в голку, закрити петлі резинки, згідно **Відео № 28** "Закриття резинки голкою".

При закритті нитку не затягувати!



Спинка – останній ряд та резинка

Перезняти петлі спинки з допоміжної ліски на основні спиці, розвернути роботу на виворітну сторону. Прошиті контрастною ниткою дужки петель у кількості 10(10,6,10) по правій стороні (див. Мал.3- дужки, що були відмічені біля М1) підняти на основні спиці, згідно **Відео № 29** "Підняття виворітних дужок, що були відмічені контрастною ниткою по правій стороні, на прикладі розміру S".

Якщо в'яжете щільно, візьміть для підняття дужок тонку допоміжну спицю.

Приєднати нитку кольору 4, робота починається з лицьового ряду. Пров'язати підняті дужки за малюнком візерунку, в'язати петлі спинки за малюнком візерунку до кінця ряду.

Відео № 30 "Особливості пров'язування піднятих дужок в інших розмірах".

Прошиті контрастною ниткою виворітні дужки петель у кількості 10(10,6,10) по лівій стороні (див. Мал.3 - дужки, що були відмічені біля МПР) підняти на основні спиці, згідно **Відео № 31** "Підняття виворітних дужок, що були відмічені контрастною ниткою по лівій стороні, на прикладі розміру S". Пров'язати підняті дужки за малюнком візерунку. На спицях 130(138,138,146)п. спинки. Розвернути роботу.

!Спиці не змінювати, резинка виконується на основних спицях.

В'язати резинкою 2x2 з виконанням подвійної кромкової петлі на початку та в кінці рядів аналогічно перед усього **19-21** р, або близько 5-6 см або на бажану висоту, закінчити у виворітному ряду.

Закрити петлі спинки голкою, аналогічно переду. За необхідністю передивіться **Відео №№ 26,27,28**.

Виконання тіла виробу закінчено!

Правий рукав

Виконувати роботу за **Схемою 7 (Правий рукав)**. **Обов'язково користуватися текстом та переглянути Відео, що стосуються даного розділу.**

Розвернути в'язання на виворітну сторону. Розпускаючи допоміжну нитку, помістити **66(70,74,78) п.** на спиці 3,75 мм (або Ваш розмір спиць для в'язання основного полотна). Роботу виконуємо **до останніх 4 п.** рукава, що були закриті допоміжною ниткою. Наступні 2 п - центральні петлі регланної лінії поміщаємо на допоміжну спицю перед роботою, розпускаючи допоміжну нитку. І останні 2 п. поміщаємо на основну спицю. Після чого петлі з допоміжної спиці перезнімаємо на основну. Ми перемістили петлі таким чином, щоб центральні петлі регланної лінії розташувалися перед двома останніми петлями по виворітній стороні, відповідно за останніми петлями по лицьовій стороні.

Відео № 32 «Підготування до в'язання правого рукава».

Розпустити тимчасовий набір, помістити на спиці петлі підрізу в кількості **11(13,15,17) п.**, на 1 петлю більше за рахунок підняття напівпетель на початку та в кінці підрізу. На спицях **81(87,93,99)п.** Розвернути роботу на лицьову сторону.

Перезняти 8(9,11,12)п. підрізу на праву спицю, решта 3(4,4,5)п. підрізу знаходяться на лівій спиці. Встановити МПР та приєднати робочу нитку кольору 2, якщо Ви змінюєте кольори згідно з описом.

Відео № 33 «Оформлення підрізу правого рукава».

1(2,2,3) лиц.п. зняти, не пров'язуючи, 1 петлю з лівої спиці на праву, схрестити напівпетлю з наступною петлею так, щоб напівпетля розташувалася знизу, повернути зняту петлю на ліву спицю, 2рлп, 2рлп. В'язати за малюнком візерунку 1 р. Схеми 7 (Правий рукав) до 2 п. перед напівпетлею з іншої сторони.

Відео № 34 «Оформлення підрізу правого рукава, продовження».

Зняти, не пров'язуючи, 1 петлю з лівої спиці на праву, схрестити наступну петлю з напівпетлею так, щоб напівпетля розташувалася знизу, повернути зняту петлю на ліву спицю, 2рлп, 2рлп, в'язати за 1 р. Схеми 7 до до МПР. На спицях **77(83,89,95)п.**

!МПР не розташований по центру підрізу, адже в нас не симетричний рукав з правої та лівої сторін. Далі всі скорочення петель виконувати біля МПР, колір нитки змінювати також біля МПР.

Продовжити роботу за Схемою 7, виконуючи скорочення петель у відповідних рядках, згідно зі Схемою. Скорочення петель починається завжди перед МПР.

На **Схемі 7** окремо позначені ряди, в яких присутні скорочення або зміна кольору. Позначення праворуч рядка «2-43 включно» означає, що з 2 по 43 ряд потрібно пров'язати петлі за малюнком візерунка – не скорочуючи та не змінюючи колір пряжі.

Якщо Ви вираховували свою потрібну довжину светру самостійно, розрахуйте ряд рукава, в якому змінюється колір пряжі. Ділянка кольору 2 по тілу та рукаву в МК передбачається однаковою. Або ж розташуйте кольори за своїм смаком.

Ваша довжина рукава може бути більшою чи меншою від вказаної у Схемі 7 та Технічному малюнку, залежить від індивідуальних особливостей та коригується у процесі примірки. Ви можете дов'язати або скоротити необхідну кількість рядів. Врахувати, що резинка внизу рукава становить близько 6 см.

Останній ряд рукава перед резинкою пров'язується пряжею кольору 4. Також в ньому скорочується 1 п. для приведення загальної кількості петель рукава до кратної 4.

Відео № 35 «Скорочення петель правого рукава для розмірів S та M».

Відео № 36 «Скорочення петель правого рукава для розміру L».

Відео № 37 «Скорочення петель правого рукава для розміру XL».

Для розміру XL в останньому ряду рукава перед початком в'язання резинки перемістити МПР на 1 п. ліворуч наступним чином – виконати ряд до кінця, зняти МПР, 1 лиц.п, помістити МПР. Виконання резинки починається з 1 лиц.п.

На спицях **72(72,84,84)п.** Змінити спиці на 3,25 мм або на 0,5 мм тонше спиць для основного полотна. В'язати 21 р, близько 5-6 см резинкою 2x2, починаючи з 1 лиц.п. та закінчуючи 1 лиц.п.

Закрити петлі голкою, згідно **Відео № 38** «Підготування до закриття петель рукава голкою», **Відео № 39** «Закриття петель рукава голкою».

Лівий рукав

Виконувати роботу за **Схемою 8 (Лівий рукав)**. Обов'язково користуватися текстом та переглянути **Відео**, що стосуються даного розділу. Лівий рукав в'яжеється симетрично правому рукаву.

Розвернути в'язання на виворітну сторону. Розпустити допоміжну нитку з перших двох петель і помістити їх на допоміжну спицю за роботою. Розпустити допоміжну нитку з наступних двох петель і помістити їх на основну спицю, після чого петлі з допоміжної спиці перезняти також на основну. Центральні петлі регланної лінії розташувалися перед двома першими петлями по виворітній стороні, відповідно за двома петлями по лицьовій стороні.

Відео № 40 «Підготування до в'язання лівого рукава».

Розпускаючи допоміжну нитку, помістити решту петель у кількості **66(70,74,78)** на спиці 3,75 мм (або Ваш розмір спиць для в'язання основного полотна).

Розпустити тимчасовий набір, помістити на спиці петлі підрізу в кількості **11(13,15,17)** п, на 1 петлю більше за рахунок підняття напівпетель на початку та в кінці підрізу. На спицях **81(87,93,99)п.** Розвернути роботу на лицьову сторону.

Відео № 41 «Оформлення підрізу лівого рукава на прикладі розміру S».

Перезняти 3(4,4,5)п. підрізу на праву спицю, решта 8(9,11,12)п. підрізу знаходяться на лівій спиці. Встановити МПР та приєднати робочу нитку кольору 2, якщо Ви змінюєте кольори згідно з описом. Починаємо роботу з 1 р. **Схеми 8 (Лівий рукав)**.

Для розміру S - 6 лиц.п;

Для розміру M - 7 лиц.п;

Для розміру L - 3 лиц.п, 2 вив.п, 4 лиц.п;

Для розміру XL - 2 вив.п, 8 лиц.п.

Для всіх розмірів: зняти, не пров'язуючи, 1 петлю з лівої спиці на праву, схрестити напівпетлю з наступною петлею так, щоб напівпетля розташувалася знизу, повернути зняту петлю на ліву спицю, 2рлп, 2рлп. В'язати за малюнком візерунку 1 р. Схеми 8 до 2 п. перед напівпетлею з іншої сторони.

Зняти, не пров'язуючи, 1 петлю з лівої спиці на праву, схрестити наступну петлю з напівпетлею так, щоб напівпетля розташувалася знизу, повернути зняту петлю на ліву спицю, 2рлл, 2рлл, лиц.п. до МПР.

Відео № 42 «Оформлення підрізу лівого рукава, продовження».

На спицях **77(83,89,95)п.**

!МПР не розташований по центру підрізу, адже в нас не симетричний рукав з правої та лівої сторін. Далі всі скорочення петель виконувати біля МПР, колір нитки змінювати також біля МПР.

Продовжити роботу за Схемою 8, виконуючи скорочення петель у відповідних рядках, згідно зі Схемою. Скорочення петель починається завжди перед МПР.

На **Схемі 8** за аналогією Схеми 7 окремо позначені ряди, в яких виконуються скорочення або зміна кольору. Всі інші пров'язуються за малюнком візерунка.

Останній ряд рукава перед резинкою пров'язується пряжею кольору 4. Також в ньому скорочується 1 п. для приведення загальної кількості петель рукава до кратної 4.

Відео № 43 «Скорочення петель лівого рукава для розмірів S та M».

Відео № 44 «Скорочення петель лівого рукава для розміру L».

Скорочення петель лівого рукава для розміру XL виконується аналогічно правому рукаву.

Для розміру XL в передостанньому ряду рукава до ряду переходу на інший колір перемістити МПР на 1 п. праворуч наступним чином – виконати ряд до 1 п. перед МПР, зняти 1 п. з лівої спиці на праву, не пров'язуючи, зняти МПР, повернути 1 п. с правої спиці на ліву, встановити МПР. Виконання резинки починається з 1 лиц.п.

На спицях **72(72,84,84)п.** Змінити спиці на 3,25 мм або на 0,5 мм тонше спиць для основного полотна. В'язати 21 р, близько 5-6 см резинкою 2x2, починаючи з 1 лиц.п. та закінчуючи 1 лиц.п.

Закрити петлі голкою згідно правому рукаву, за необхідністю передивіться **Відео № 37, Відео № 38.**

ВТО

Прати виріб руками у трохи теплій, не вище t30C воді. Злегка віджати, не викручувати, загорнути в рушник, дати стекти воді. Розкласти на сухому рушнику на горизонтальній поверхні, надати потрібну форму, згідно замірам технічного малюнку, залишити до повного висихання. Або заблокувати у вологому стані на блокаторі, попередньо виставивши його на потрібні заміри, згідно технічному малюнку.

З усіх питань, що стосуються цього МК, ви можете зв'язатися зі мною електронною поштою: aksyonova1405@gmail.com

Instagram: [@natali_aksyonova_knit](https://www.instagram.com/natali_aksyonova_knit)

Сайт: <https://www.nataliia-aksonova.com.ua/>

Ravelry: [Angelinyshka](https://www.ravelry.com/people/angelinyshka)

Дякую, що в'язали!

