

SWEATER NO. 21 #SWEATERNO21



Свитер оверсайз вяжется сетчатым узором.

Свитер связан из толстой пряжи, что соответствует модным тенденциям, а узор привлекает внимание, придавая изюминку свитеру и создает легкость. Длинный рукав соответствует пропорциям свитера. Укороченный свитер вполне подходит, чтобы надеть его поверх платья, а вариантов сервировки с юбками, любимыми джинсами и брюками может быть множество. Для дополнительного комфорта спинка несколько длиннее переда. Свитер вяжется спицами без швов сверху вниз.

Размеры

1 (2) 3 (4)

Окончательные измерения

Бюст: 106 (120) 140 (158) см [41.75 (47) 55 (62) дюймов]

Длина (в центре переда, от линии воротника): 44 (46) 50 (54) см
[17.25 (18) 19.75 (21.25) дюймов]

Спицы

9 мм [US 13] круговые (80 - 100 см [32 - 40 дюймов])

7 мм [US 10.5/11] круговые (40 см, 80 - 100 см [16 и 32 - 40 дюймов])

5 мм [US 8] круговые (40 и 80 - 100 см [16 и 32 - 40 дюймов])

Плотность

Сетчатым узором спицами 9 мм [US 13] : 12 п. / 14 рядов = 10 x 10 см

Материалы

250 (250) 300 (350) г. EcoSoft, Isager (56% альпак, 44% хлопок; 50 гр. / 125 м), цвет Camel.

или...

300 (350) 400 (450) гр. Puno, Gerard (68% альпак, 22% нейлон, 10% меринос; 50 гр. / 110 м).

сложив с 1 нитью...

100 (100) 150 (150) гр. Trio, Isager (50% лён, 30% хлопок, 20% вискоза из бамбука; 50 гр. / 350 м), цвет E7S.

или...

75 (100) 125 (150) гр Kid Seta, Gepard, (70% мохер, 30% шелк; 25 гр . / 210м)

Для работы сложить по 1 нити: Puno + Kid Seta или EcoSoft + Trio.

Маркеры петель, маркеры с замочком, игла для трикотажа.

Перед началом работы:

Обязательно свяжите образцы, чтобы подобрать правильный размер спиц для указанной плотности.

О выборе размера

Рекомендованный припуск на свободу облегания 20-30 см [8-11.75 дюймов] к вашему обхвату бюста.

Размеры соответствуют европейским 34-36 / XS-S (38-40 / M-L) 42-44 / XL-2XL (46-48 / 3XL-4XL) и обхвату бюста примерно 80-90 (90-100) 100-120 (120-140) см [31.5-35.5 (35.5-39.25) 39.25-47.25 (47.25-55) дюймов].

Если ваши измерения попали между размерами, то советую выбрать больший.

Например: Ваш бюст 92 см и припуск + 20-30 см = 112-122 см.

Выбирайте размер 2 с припуском 120 см.

О конструкции

В начале набрать петли для горловины спинки. Вязать кокетку спинки с прибавлениями поворотными рядами. Затем по плечам поднять петли для кокетки переда. После достижения кокетки глубины проймы соединить в круг перед и спинку. Закончить корпус резинкой. Затем поднять петли горловины и выполнить планку и подняв петли вокруг проймы связать рукава.

Специальные петли

В узоре используются обычные накиды и двойные.

Двойные накиды в след.ряду образуют 2п., их провязывать как 1лиц, 1изн .

Кромочные включены в общее число петель и вязать лицевой на ЛС, изнаночной на ИС. Во время выполнения разрезов кромочные вязать:

на ЛС: снять первую п. как лиц с нитью за работой, последнюю п. вязать лицевой;

на ИС: снять первую п. как изн с нитью перед работой, последнюю п. вязать изнаночной.

Сокращения и техники:

ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона

М/ Мн - маркер/ маркер начала ряда

пМ/ сМ - поместить/ переснять маркер

Лз/ Из - лицевая/ изнаночная за заднюю стенку

Образец зора:

Набрать 18п. спицей 9 мм.

Изнаночными 1 ряд.

Повторять след. 4 ряда пока образец не составит 10 см.

1 ряд (ЛС): 1лиц, *2вмл, двойной накид, ссл*, 1лиц.

2 ряд (ИС): 1изн, 2изн, Из, 1изн*, 1изн.

3 ряд (ЛС): 1лиц, накид, ссл, *2вмл, двойной накид, ссл* повторять до 3п. в конце.

4 ряд (ИС): 3изн, *2изн, Из, 1изн* до 3п. в конце, 3изн.

Видео о провязывании двойного накида:

<https://www.youtube.com/watch?v=YRwWNIPGNQU>

Прибавления выполнять и лицевыми и изнаночными:

+1П/ +1Пи - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/изнаночной за переднюю стенку.

+1Л/ +1Ли - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/изнаночной за заднюю стенку.

<https://www.youtube.com/watch?v=LQ5HEwA6uwE>

<https://www.youtube.com/watch?v=VFPNbyg2XSc>

Убавления с наклоном вправо и влево:

2вмл/ 2вми – 2 вместе лицевой/ изнаночной;

ссл – снять 1п. как лицевую, снять 1п. как изнаночную, вернуть на левую спицу и провязать 2вмл за задние стенки

<https://www.youtube.com/watch?v=MKL5xol22bs>

сси - <https://www.youtube.com/watch?v=9melw6FgzCM>

Инструкции.

Спинка.

Набрать 24 (24) 28 (28) п. круговыми спицами 9 мм. Изнаночными 1 ряд.

Формирование плеч. Прибавлять *в каждом ряду* (на ЛС и ИС):

1 ряд(ЛС): 4лиц, +1Л, *2вмл, двойной накид, ссл* до 4 п. в конце, +1П, 4лиц.

2 ряд (ИС): 4изн, +1Пи, 1изн, *2изн, Из, 1изн* до 5 п. в конце, 1изн, +1Ли, 4изн.

Повторить **1 и 2 ряды** всего 10 (12) 14 (14) раз(а).

Выполнили 21 (25) 29 (29) рядов всего.

Прибавили 40 (48) 56 (56) п. и всего 64 (72) 84 (84) п. на спице.

В послед.ряду прикрепите маркеры с замочком с обеих сторон.

Вязать поворотными рядами сетчатым узором:

1 ряд: 4лиц, *2вмл, двойной накид, ссл* до 4 п. в конце, 4лиц.

2 ряд: 4изн, *2изн, Из, 1изн* до 4 п. в конце, 4изн.

3 ряд: 4лиц, накид, ссл, *2вмл, двойной накид, ссл* до 6 п. в конце, 2вмл, накид, 4лиц.

4 ряд: 6изн, *2изн, Из, 1изн* до 6 п. в конце, 6изн.

Вязать **1-4 ряды** всего 4 (4) 5 (4) раз(а)

Вязать пока деталь не составит 26 (29) 35 (32) см [10.25 (11.5) 13.75 (12.5) дюймов] в центре спинки.

Для размера 4, выполнять прибавления проймы:

1 ряд (ЛС): 4лиц, +1Л, *2вмл, двойной накид, ссл* до 4 п. в конце, +1П, 4лиц.

2 ряд (ИС): 4изн, +1Пи, 1изн, *2изн, Из, 1изн* до 5 п. в конце, 1изн, +1Ли, 4изн.

3 ряд (ЛС): 4лиц, +1Л, *2вмл, двойной накид, ссл* до 4 п. в конце, +1П, 4лиц.

4 ряд (ИС): 4изн, +1Пи, 1изн, *2изн, Из, 1изн* до 5 п. в конце, 1изн, +1Ли, 4изн.

Вязать пока деталь не составит 35 см [13.75 дюймов] в центре спинки и 92 п. на спице.

Отрезать пряжу и петли отложить.

Левая сторона переда

Поднять лицевыми 21 (25) 29 (29) п. вдоль левого плеча (левая сторона, когда свитер надет) спицей 9 мм [US 13].

Начать у горловины и двигаться в сторону маркера. Изнаночными 1 ряд.

Вязать поворотными рядами сетчатым узором:

1 ряд: 1лиц, *2вмл, двойной накид, ссл* до 4 п. в конце, 4лиц.

2 ряд: 4изн, *2изн, Из, 1изн* до 1 п. в конце, 1изн.

3 ряд: 3лиц, *2вмл, двойной накид, ссл* до 6 п. в конце, 2вмл, накид, 4лиц.

4 ряд: 6изн, *2изн, Из, 1изн* до 3 п. в конце, 3изн.

Вязать **1-4 ряды** всего 1 (1) 2 (2) раз(а).

Прибавления для горловины, на ЛС и ИС.

1 ряд (ЛС): 4лиц, +1Л, *2вмл, двойной накид, ссл* до 4 п. в конце, 4лиц.

2 ряд (ИС): 4изн, *2изн, Из, 1изн* до 2 п. в конце, 1изн, +1Ли, 1изн.

3 ряд (ЛС): 1лиц, +1Л, *2вмл, двойной накид, ссл* до 6 п. в конце, 2вмл, накид, 4лиц.

4 ряд (ИС): 6изн, *2изн, Из, 1изн* до 2 п. в конце, 1изн, +1Ли, 1изн.

Вязать **1 – 4 ряд** всего 2 раз(а). Прибавили 8 п. и 29 (33) 37 (37) п. на спице.

Отрезать пряжу, петли отложить.

Правая сторона переда

Поднять лицевыми 21 (25) 29 (29) п. вдоль правого плеча круговыми спицами 9 мм.

Начать у маркера. Изнаночными 1 ряд.

Вязать поворотными рядами сетчатым узором:

1 ряд: 4лиц, *2вмл, двойной накид, ссл* до 1 п. в конце, 1лиц.

2 ряд: 1изн, *2изн, Из, 1изн* до 4 п. в конце, 4изн.

3 ряд: 4изн, накид, ссл, *2вмл, двойной накид, ссл* до 3 п. в конце, 3лиц.

4 ряд: 3изн, *2изн, Из, 1изн* до 6 п. в конце, 6изн.

Вязать **1-4 ряды** всего 1 (1) 2 (2) раз(а).

Прибавления для горловины, на ЛС и ИС.

1 ряд (ЛС): 4лиц, *2вмл, двойной накид, ссл* до 1 п. в конце, +1П, 1лиц.

2 ряд (ИС): 1изн, +1Пи, 1изн, *2изн, Из, 1изн* до 4 п. в конце, 4изн.

3 ряд (ЛС): 4лиц, накид, ссл, *2вмл, двойной накид, ссл* до 1 п. в конце, +1П, 1лиц.

4 ряд (ИС): 1изн, +1Пи, 1изн, *2изн, Из, 1изн* до 6 п. в конце, 6изн.

Вязать **1 – 4 ряд** всего 2 раз(а).

Прибавили 8 п. и 29 (33) 37 (37) п. на спице. Далее соединить обе стороны переда в одну деталь и вязать до низа проймы.

Перед

Начав с правой стороны переда, 4лиц, *2вмл, двойной накид, ссл* до 1 п. в конце, 1лиц, набрать 6 (6) 10 (10) п. методом the backwards loop СО, вязать по левой стороне переда, 1лиц, *2вмл, двойной накид, ссл* до 4 п. в конце, 4лиц. Всего 64 (72) 84 (84) п. на спице.

Вязать ряд на ИС, включая новые петли в узор.

4изн, *2изн, Из, 1изн* до 1 п. в конце левой стороны переда, 1изн, изнаночными 6 (6) 10 (10) п. (по набранным), 1изн, *2изн, Из, 1изн* до 4 п. в конце, 4изн. Вязать поворотными рядами сетчатым узором:

*Прим.! Первый повтор выполнять с **3 ряд**. Вязать **3 – 4 ряды** один раз.*

Затем **1-4 ряды** 5 (6) 7 (7) раз(а).

1 ряд: 4лиц, *2вмл, двойной накид, ссл* до 4 п. в конце, 4лиц.

2 ряд: 4изн, *2изн, Из, 1изн* до 4 п. в конце, 4изн.

3 ряд: 4лиц, накид, ссл, *2вмл, двойной накид, ссл* до 6 п. в конце, 2вмл, накид, 4лиц.

4 ряд: 6изн, *2изн, Из, 1изн* до 6 п. в конце, 6изн.

Вязать пока деталь не составит 17 (20) 25 (23) см в центре переда от воротника.

Для размера 4 прибавить для проймы:

1 ряд (ЛС): 4лиц, +1Л, *2вмл, двойной накид, ссл* до 4 п. в конце, +1П, 4лиц.

2 ряд (ИС): 4изн, +1Пи, 1изн, *2изн, Из, 1изн* до 5 п. в конце, 1изн, +1Ли, 4изн.

3 ряд (ЛС): 4лиц, +1Л, *2вмл, двойной накид, ссл* до 4 п. в конце, +1П, 4лиц.

4 ряд (ИС): 4изн, +1Пи, 1изн, *2изн, Из, 1изн* до 5 п. в конце, 1изн, +1Ли, 4изн.

Прибавили 8 п. и 92 п. на спице.

Корпус

Соединить перед и спинку для работы по кругу.

1изн, 3лиц, *2вмл, двойной накид, ссл* до 4 п. в конце переда, 3лиц, 1изн, пМ (М1), вязать по п. спинки, 1изн, 3лиц, *2вмл, двойной накид, ссл* до 4 п. в конце спинки, 3лиц, 1изн, пМ (М2).

Соединить в круг.

Всего 128 (144) 168 (184) п. на спице. Начало ряда у М2.

Вязать сетчатым узором по кругу, повторяя **1-4 кр.ряды**, пока деталь не составит 34 (36) 40 (44) см [13.5 (14) 15.75 (17.25) дюймов] в центре переда от горловины.

Первый повтор начать с **2-го кр.ряда**.

1 кр.ряд: 1изн, 3лиц, *2вмл, двойной накид, ссл* до 4 п. перед М1, 3лиц, 1изн, сМ1, 1изн, 3лиц, *2вмл, двойной накид, ссл* до 4 п. перед М2, 3лиц, 1изн.

2 кр.ряд: 1изн, 3лиц, *1лиц, Лз, 2лиц* до 4 п. перед М1, 3лиц, 1изн, сМ1, 1изн, 3лиц, *1лиц, Лз, 2лиц* до 4 п. перед М2, 3лиц, 1изн.

3 кр.ряд: 1изн, 3лиц, накид, ссл, *2вмл, двойной накид, ссл* до 6 п. перед М1, 2вмл, накид, 3лиц, 1изн, сМ1, 1изн, 3лиц, накид, ссл, *2вмл, двойной накид, ссл* до 6 п. перед М2, 2вмл, накид, 3лиц, 1изн.

4 кр.ряд: 1изн, 5лиц, *1лиц, Лз, 2лиц* до 6 п. перед М1, 5лиц, 1изн, сМ1, 1изн, 5лиц, *1лиц, Лз, 2лиц* до 6 п. перед М2, 5лиц, 1изн.

Спицы 7 мм. Совет! Примерьте свитер и отрегулируйте длину, если необходимо.

Далее вязать резинкой.

Разделить перед и спинку для разрезов.

Вязать кромочные вдоль разрезов (кром).

Сначала вязать резинку переда. В начале и в конце ряда убавления.

1лиц (кром), 3лиц, 2вми, 1изн, 2лиц, *2изн, 2лиц* до 7 п. перед М1, 1изн, 2вми, 4лиц.

Повернуть работу и вязать только на этих п.

1изн(кром), 3изн, *2лиц, 2изн* до 6 п. в конце, 2лиц, 4изн.

Повторить **1 и 2 ряд**, пока резинка не составит 10 см [4 дюймов].

1 ряд (ЛС): 1лиц(кром), 3лиц, *2изн, 2лиц* до 6 п. в конце, 2изн, 4лиц.

2 ряд (ИС): 1изн(кром), 3изн, *2лиц, 2изн* до 6 п. в конце, 2лиц, 4изн.

Закрывать петли как они смотрят или закрыть итальянским методом (иглой)

Выполнить резинку на спинке.

Начать на ЛС и вязать первый ряд с убавлением как впереди и затем повторять **1 и 2 кр.ряды**.

Продолжать резинку пока она достигнет 12 см [4.75 дюймов] или на 2 см [0.75 дюймов] длиннее, чем впереди.

Закрывать по узору или итальянским методом (иглой).

Воротник

Вязать по кругу спицами 7 мм [US 10.5/11] и 5 мм [US 8] резинкой *2лиц, 2изн*.

Вязать с убавлениями и прибавлениями, чтобы воротник лучше лежал.

Поднимать петли в промежуток между 1 и 2 пет.

Поднять лицевыми 60 (64) 72 (72) п. вокруг горловины спицей 7 мм [US 10.5/11]. Число петель соответствует поднятию 1п. из каждой п./ряда.

Вязать 4 кр.ряда резинкой *2лиц, 2изн*. В след.кр.ряду убавить.

Вязать *2лиц, 2вми* до конца ряда.

Всего 45 (48) 54 (54) п. на спице.

Спицы 5 мм [US 8]. Вязать 5 кр.рядов резинкой *2лиц, 1изн*.

В след.кр.ряду прибавить накидами. Вязать *2лиц, 1изн, накид* до конца.

Спицы опять 7 мм [US 10.5/11]. Вязать *2лиц, 1изн, Из (накид)* до конца.

Всего 60 (64) 72 (72) п. на спице.

Вязать 4 кр.ряда резинкой *2лиц, 2изн*.

Отогнуть воротник внутрь, провязав 1 открытую п. с 1 п. ряда поднятия п.

Совет! Можете приколоть несколько булавок, чтобы воротник не перекрутился.

Соединяйте петли достаточно свободно, если необходимо, то можете протянуть силиконовую жилку позже.

Рукава

Поднимать лицевыми петли вокруг проймы спицей 7 мм [US 10.5/11/ 40 см [16 дюймов].

Поднять лицевыми 56 (60) 72 (76) п., по 1 п. из каждой п.; 16 (16) 20 (20) п. вдоль спинки, 38 (42) 50 (54) п. вдоль переда и 2 п. по пройме.

Соединить в круг. пМн. Убавить в первом кр.ряду до 40 (44) 48 (52) п., примерно как *1лиц, 2вмл* до конца.

Спицы 9 мм [US 13]. Продолжать сетчатым узором:

1 кр.ряд: *2вмл, двойной накид, ссл* до конца.

2 кр.ряд: *1лиц, Лз, 2лиц* до конца.

3 кр.ряд: накид, ссл, *2вмл, двойной накид, ссл* до 2 п. в конце, 2вмл, накид.

4 кр.ряд: 2лиц, *1лиц, Лз, 2лиц* до 2 п. в конце, 1лиц, Лз.

Вязать **1 – 4 кр.ряд** всего 12 (13) 13 (13) раз(а) пока рукав не составит 38 (39) 39 (39) см [15 (15.25) 15.25 (15.25) дюймов].

Рукав на фото длинный. Если желаете изменить длину, то примерьте свитер и отрегулируйте.

Спицы 5 мм [US 8]. Лицевыми 1 кр.ряд.

Вязать резинкой по кругу *2лиц, 2изн* пока резинка не составит 9 см [3.5 дюймов].

Закройте петли по узору или итальянским методом (иглой).

Завершение

Спрятать хвостики пряжи. Из-за рыхлости узора и особенностей пряжи, можете просто отпарить свитер.