



## NEVERMORE BY MAXTHEKNITTER

Размеры 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Рекомендованная прибавка на свободу облегания 5-20см.

Модель с окружностью груди 96.5см носит размер 4.

Размеры готового изделия по схеме:


А- окружность груди 84 (95, 99, 114.5, 125.5, 129.5, 145, 148.5, 164)см

В- высота кокетки 24 (24, 24, 25.5, 26.5, 27.5, 29, 30.5, 30.5)см

С- окружность верха рукава 34.5 (34.5, 38, 42, 42, 45.5, 49.5, 53.5, 57)см

D- длина тела 42.5 (43.5, 45, 46, 47.5, 48.5, 50, 51, 51)см

E- длина рукава 43 (45.5, 45.5, 48.5, 49.5, 51, 52, 53.5, 53.5)см.



Пряжа British DK from Les Garçons ( 70% шерсть Лейсестерской Голубомордой овцы, 30% шерсть Машам, 240метров/100гр):

цвет А (основной цвет, светло-серый, воротник и тело) 3 (4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6)мотков или 654 (743, 772, 894, 984, 1012, 1135, 1164, 1282)метра  
цвет В ( красный, листья) 1моток или 108 (123, 127, 146, 161, 166, 186, 190, 209)метров

цвет С (коричневый, фон кокетки) 1 (1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2)мотка или 161 (183, 190, 221, 243, 251, 282, 289, 317)метров

цвет D (черный, вороны) 1моток или 115 (130, 134, 156, 171, 176, 198, 202, 221)метр.

Спицы 3.75мм круговые и двусторонние, или размер, необходимый для получения указанной плотности.

Спицы 3.25мм круговые и двусторонние, или размер, на 0.5мм меньше основной спицы.

Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

Вам потребуются двусторонние спицы для рукавов и небольших окружностей, если вы не хотите использовать метод магической петли.

Плотность вязания:

21петля и 32ряда= 10см лицевой гладью по кругу после блокировки

21петля и 26рядов= 10см жаккардовым узором по кругу после блокировки.

Дополнительно: маркеры, держатели петель или отрезок нити контрастного цвета, игла.

### Воротник.

Нитью А и спицей для резинки, с помощью немецкого витого набора набрать 102 (108, 110, 110, 112, 114, 116, 118)петель. Поместить маркер начала ряда и соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли.

1р: (1лиц, 1изн) до конца ряда, маркер.

Вязать 1й ряд до высоты резинки 2.5 (2.5, 2.5, 4, 5, 5.5, 3, 4.5, 4.5)см.

След ряд: (снять 1п, нить за работой, 1изн) до конца, маркер.

Перейти на основные спицы.

Только для размера 1.

След ряд (убавки): (15лиц, 2п вместе лиц) до конца, маркер- убавлено 6петель.

Только для размера 2.

След ряд (убавки): (25лиц, 2п вместе лиц) до конца, маркер- убавлено 4петли.

Только для размера 3.

След ряд (прибавки): (55лиц, м1р) до конца, маркер- прибавлено 2петли.

Только для размера 4.

След ряд (прибавки): (6лиц, м1р) до последних 2х петель, 2лиц, маркер- прибавлено 18петель.

Только для размера 5.

След ряд (прибавки): (4лиц, м1р) до последних 6петель, 6лиц, маркер- прибавлено 26петель.

Только для размера 6.

След ряд (прибавки): (7лиц, м1р) до конца, маркер- прибавлено 16петель.

След ряд: лицевыми до конца, маркер.

След ряд (прибавки): (8лиц, м1р) до конца, маркер- прибавлено 16петель.

Только для размера 7.

След ряд (прибавки): (5лиц, м1р) до последних 4х петель, 4лиц, м1р, маркер- прибавлено 23петли.

След ряд: лицевыми до конца, маркер.

След ряд (прибавки): (6лиц, м1р) до последних 5петель, 5лиц, м1р, маркер- прибавлено 23петли.

Только для размера 8.

След ряд (прибавки): (5лиц, м1р, 4лиц, м1р) до последних 8петель, 4лиц, м1р, 4лиц, м1р, маркер- прибавлено 26петель.

След ряд: лицевыми, маркер.

След ряд (прибавки): (6лиц, м1р, 5лиц, м1р) до последних 10петель, 5лиц, м1р, 5лиц, м1р, маркер- прибавлено 26петель.

Только для размера 9.

След ряд (прибавки): (4лиц, м1р, 3лиц, м1р) до последних 6петель, 6лиц, м1р, маркер- прибавлено 33петли.

След ряд: лицевыми до конца, маркер.

След ряд (прибавки): (5лиц, м1р, 4лиц, м1р) до последних 7петель, 7лиц, м1р, маркер- прибавлено 33петли.



Теперь на спице 96 (104, 112, 128, 136, 144, 160, 168, 184)петли.



### Формирование спины.

*В следующей секции вы будете вязать прямыми и поворотными рядами, используя технику немецких укороченных рядов для добавления ростка по спине свитера.*

УР1 (ЛС) 24 (26, 28, 32, 34, 36, 40, 42, 46)лиц, повернуть

УР2 (ИС) сделать двойную петлю, изнаночными до маркера, маркер, 24 (26, 28, 32, 34, 36, 40, 42, 46)изн, повернуть

УР3: сделать двойную петлю, лицевыми до маркера, маркер, лицевыми до 2х петель перед двойной петлей предыдущего ряда, повернуть

УР4: сделать двойную петлю, изнаночными до маркера, маркер, изнаночными до 2х петель перед двойной петлей предыдущего ряда, повернуть

УР5: повторить УР3

УР6: повторить УР4

УР7: повторить УР3

УР8: повторить УР4

УР9: повторить УР3

УР10: повторить УР4

УР11: сделать двойную петлю, лицевыми до маркера, маркер.

### **Кокетка.**

*Вязать двойные петли в след ряду как одинарные, провязывая обе стенки петли вместе.*

След ряд: (8лиц, поместить маркер) до последних 8петель, 8лиц, маркер.


Вязать по схеме А в соответствии с вашим размером, начиная от низа схемы, работая справа налево и меняя цвета как обозначено, повторяя схему 12 (13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23)раза по длине каждого ряда, прибавляя петли как обозначено.

*Если ваша плотность вязания жаккардовых узоров туже, чем плотность вязания лицевой гладью, используйте спицы на один размер больше при работе над схемой.*

Теперь на спице будет 288 (312, 336, 384, 408, 432, 480, 504, 552)петли.

# Схема А


## Размеры 1-6



Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

# Схема А

## Размеры 7-9



Перевод описания предназначен для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены.

### Обозначения:

-  • цвет А
-  • цвет В
-  • цвет С
-  • цвет D
-  • м1р

### Разделение тела и рукавов.

Удалить все маркеры кроме маркера начала ряда.

Нитью D, провязать лицевыми 40 (46, 48, 56, 62, 64, 72, 74, 82)петель, поместить след 64 (64, 72, 80, 80, 88, 96, 104, 112)петель первого рукава на держатель, методом обратной петли набрать 8петель, провязать лицевыми 80 (92, 96, 112, 124, 128, 144, 148, 164)петли, поместить след 64 (64, 72, 80, 80, 88, 96, 104, 112)петель второго рукава на держатель, методом обратной петли набрать 8петель, провязать лицевыми до конца, маркер= 176 (200, 208, 240, 264, 272, 304, 312, 344)петли.

След ряд: лицевыми до конца, маркер.

Вязать по схеме В, повторяя ее 22 (25, 26, 30, 33, 34, 38, 39, 43)раза по длине каждого ряда. Обрезать нить С.


След ряд: нитью А, вязать лицевыми до конца, маркер.

Вязать предыдущий ряд до высоты детали свитера 34.5 (35.5, 37, 38, 39.5, 40.5, 42, 43, 43)см от подмышки или на 8см короче желаемой длины.


Вязать по схеме С, повторяя ее 22 (25, 26, 30, 33, 34, 38, 39, 43)раза по длине каждого ряда. Обрезать нить С.

След ряд: лицевыми до конца, маркер.

## Схема В



## Схема С







### Резинка.

След ряд (убавки) (12 (14, 15, 18, 20, 20, 23, 24, 26)лиц, 2п вместе лиц) до последних 8 (8, 4, 0, 0, 8, 4, 0, 8)петель, лицевыми до конца, маркер- убавлено 12петель.

Теперь на спице 164 (188, 196, 228, 252, 260, 292, 300, 332)петли.

Перейти на спицы для резинки.

Установочный ряд: (снять 1п, нить за работой, 1изн) до конца, маркер 1р: (1лиц, 1изн) до конца, маркер.

Вязать 1й ряд до высоты резинки 5.5см.

Закрывать все петли полым закрытием петель.

### Рукава.

Поместить 64 (64, 72, 80, 80, 88, 96, 104, 112)отложенных петель рукава на основную спицу. Нитью D поднять и

провязать лицевыми 8 (2, 8, 8, 2, 8, 8, 6, 6)петель по подмышке, начиная справа от наборного края тела, поместить маркер начала ряда, поднять и провязать лицевыми 0 (6, 0, 0, 6, 0, 0, 2, 2)петли по подмышке, лицевыми до конца, маркер= 72 (72, 80, 88, 88, 96, 104, 112, 120)петель.

Вязать по схеме В, повторяя схему 9 (9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15)раз по длине каждого ряда.

Обрезать нить С.

Только для размеров 1 (3, 4, 6, 7, 8, 9).

След ряд: нитью А, вязать лицевыми до последних 4 (4, 4, 4, 4, 2, 2)х петель, поместить маркер нового начала ряда.

След ряд: лицевыми до маркера, удалить маркер, лицевыми до конца, маркер.

Только для размеров 2 (5).

След ряд: нитью А, удалить маркер, 2лиц, поместить маркер нового начала ряда, лицевыми до конца, маркер.

След ряд: лицевыми до конца, маркер.

Все размеры.

След ряд (убавки) 2лиц, сск, лицевыми до последних 3х петель, 2п вместе лиц, 1лиц, маркер- убавлено 2петли.

Вязать ряд с убавками в каждом 9 (10, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 4)м ряду всего 8 (8, 12, 12, 12, 16, 20, 24, 24)раза.

Теперь на спице 56 (56, 56, 64, 64, 64, 64, 64, 72)петли.

След ряд: лицевыми до конца, маркер.

Вязать предыдущий ряд до высоты детали рукава 33.5 (36, 36, 38.5, 40, 41.5, 42.5, 44, 44)см от подмышки или на 10см короче желаемой длины.

Вязать схему С, повторяя ее 7 (7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9)раз по длине каждого ряда. Обрезать нить С.

След ряд: лицевыми до конца, маркер.

#### Резинка.

След ряд (убавки): (2 (2, 3, 2, 2, 6, 6, 6, 4)лиц, 2п вместе лиц) до последних 0 (0, 6, 8, 8, 0, 0, 0, 0)петель, лицевыми до конца, маркер- убавлено 14 (14, 10, 14, 14, 8, 8, 8, 12)петель.

Теперь на спице 42 (42, 46, 50, 50, 56, 56, 56, 60)петель.

Перейти на спицы для резинки.

Установочный ряд: (снять 1п, нить за работой, 1изн) до конца, маркер.

1р: (1лиц, 1изн) до конца, маркер.

Вязать 1й ряд до высоты резинки 7.5см.

Заккрыть все петли полным закрытием петель.

Повторить для второго рукава.

#### **Завершение.**

Заправить свободные концы и заблокировать изделие по схеме.

#### Сокращения:

ДП- двойная петля- снять след петлю, нить перед работой. Перенести нить над правой спицей за работу и подтянуть ею снятую петлю. Снятая петля будет выглядеть как две петли вместо одной, так как обе стенки петли ниже теперь находятся на спице

м1р- поднять протяжку между двумя спицами сзади вперед концом левой спицы, провязать эту петлю лицевой за переднюю стенку

сск- снять 2п как лицевые по одной, поместить их обратно на левую спицу, провязать обе петли вместе лицевой за задние стенки