



Джемпер Nurpnois

Автор: Романова Анастасия

Размеры: oversize XS-M (L-XXL)

Данные для размера L-XXL стоят в скобках. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры в готовом расправленном виде после ВТО для XS-M:

Длина изделия по спинке 63 см

Длина изделия по переду 60 см

Обхват изделия в груди 102-104 см

Длина рукава по верху от горловины,
включая резинку горловины и рукава 72 см

Длина рукава от проймы 46 см

Размеры в готовом расправленном виде после ВТО для L-XXL:

Длина изделия по спинке 65 см

Длина изделия по переду 62 см

Обхват изделия в груди 114-116 см

Длина рукава по верху от горловины,
включая резинку горловины и рукава 72 см

Длина рукава от проймы 46 см

МАТЕРИАЛЫ:

- 12 (15) мотков пряжи Cashseta Lana Grossa (50гр на 100м)
- Круговые спицы 5 и 6 мм длиной 80 см или спицы другой толщины, позволяющие добиться нужной плотности вязания;
- Ножницы;
- Трикотажная игла.

Обозначения:

ЛП - лицевая петля;

ИП - изнаночная петля;

Узор «Резинка» по кругу (чётное число петель):

Все круговые ряды: *1 ЛП, 1ИП* повторять от * до конца круг.ряда.

Узор «Лицевая гладь» по кругу:

Все круговые ряды: ЛП

Узор «Лицевая гладь» в поворотном вязании:


1-ый лиц.р.: ЛП

2-ой изн.р.: ИП

Плотность вязания образца узором «Лицевая гладь» по кругу после ВТО:

14п. и 24р. = 10x10 см, спицы 6 мм

Ваша плотность вязания может сильно отличаться от моей. Настоятельно рекомендую проверить плотность вязания на образце, который обязательно постирайте и высушите. Причём плотность вязания по кругу и в поворотном вязании может отличаться. Вяжите образец обязательно по кругу. В случае необходимости подберите для себя спицы нужного размера.



Узор «Дорожки» по кругу (Раппорт состоит из 1 п. и 4 рядов):


1-ый круг.р.: все петли ЛП

2-ой круг.р.: все петли ЛП

3-ий круг.р.: все петли ИП

4-ый круг.р.: все петли ИП

Узор «Коса» по кругу (Раппорт состоит из 16 петель и 8 рядов):



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

— - изнаночная петля

| - лицевая петля




6 ЛП перекрестить вправо: снимите 3 петли на вспомогательную спицу за работой, провяжите лицевыми следующие 3 петли, затем 3 петли со вспомогательной спицы провяжите лицевыми.



6 ЛП перекрестить влево: снимите 3 петли на вспомогательную спицу перед работой, провяжите лицевыми следующие 3 петли, затем 3 петли со вспомогательной спицы провяжите лицевыми.

цевыми.


Узор «Ромб для Переда» по кругу (Раппорт состоит из 19 петель и 32 рядов):



Условные обозначения (схема составлена на tamisa.ru):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- - накид
- λ - 2 п. вместе лиц, с наклоном вправо
- λ - 2 п. вместе лиц, с наклоном влево

Узор «Ромб для рукава» по кругу (Раппорт состоит из 17 петель и 28 рядов):



Условные обозначения (схема составлена на tamisa.ru):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- - накид
- ⋈ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- ⋈ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево



4 ЛП перекрестить вправо: снимите 2 петли на вспомогательную спицу за работой, провяжите лицевыми следующие 2 петли, затем 2 петли со вспомогательной спицы провяжите лицевыми.



4 ЛП перекрестить влево: снимите 2 петли на вспомогательную спицу перед работой, провяжите лицевыми следующие 2 петли, затем 2 петли со вспомогательной спицы провяжите лицевыми.

Примечание: Перед со спинкой и рукава свитера вяжутся отдельно круговыми рядами. Затем детали соединяются трикотажным швом.

ПЕРЕД СО СПИНКОЙ

На круговые спицы 5 мм (либо на размер меньше выбранного номера спиц для основного полотна для соответствия плотности вязания) набрать 167 (183) петель. Соединить петли в круг, провязав при этом последнюю и первую петли наборного ряда вместе. В итоге замкнуто в кольцо 166 (182) петли.

Прикрепить маркер в начале круг.р. Связать 7 круг.р. или 2,5 см узором "резинка".

Переснять вязание на спицы 6 мм вязать далее, считая для удобства выполнения работы 1-ым круговым рядом, дальше следующим образом:

Маркер, ПЕРЕД: 10 (12) петель Узором «Дорожки», 16 петель Узором «Коса» (начать с 5-ого кругового ряда по Схеме, вязать до 8-ого ряда и далее всегда с 1-ого по 8-ой круг.), 6 (8) петель Узором «Дорожки», 19 петель Узором «Ромб для Переда», 6 (8) петель Узором «Дорожки», 16 петель Узором «Коса» (начать с 5-ого кругового ряда по Схеме, вязать 8-ого ряда и далее всегда с 1-ого по 8-ой круг.), 10 (12) петель Узором «Дорожки», маркер, СПИНКА: 83 (91) ЛП.

Таким образом вязать прямо, чередуя рапорты каждого узора 48 (44) рядов.

Далее начать выполнять **наклоны кос** относительно центрального Узора «Ромб». Коса справа - вправо, коса слева - влево.

Для наклона первой косы вправо необходимо первую ИП из Узора «Коса» провязывать вместе ИП с последней петлей Узора «Дорожки» - далее **Убавка справа**, 15 петель Узора «Коса», далее прибавить одну петлю (вывязать 1

скрещенную лицевую или изнаночную из протяжки в зависимости от Узора «Дорожки») - далее **Прибавка справа**.

Для наклона второй косы влево необходимо прибавить одну петлю (вывязать 1 скрещенную лицевую или изнаночную из протяжки в зависимости от Узора «Дорожки») - далее **Прибавка слева**, 15 петель Узора «Коса», 16-ую ИП из Узора «Коса» провязывать вместе ИП с первой петлей Узора «Дорожки» по узору - далее **Убавка слева**.



Далее Описание пойдёт раздельно по размерам до вязания Рукавов:

Размер XS- M

Сделать **Убавки и прибавки справа и слева** неравномерно следующим образом:

49-ый круг.р.: по рисунку (Убавка справа и слева + Прибавка справа и слева)

50-ый круг.р.: по рисунку

51-ый кругу.: по рисунку (Убавка справа и слева + Прибавка справа и слева)

52-ой круг.р.: по рисунку

53-ий круг.р.: по рисунку

54-ый круг.р.: по рисунку

55-ый круг.р.: по рисунку (Убавка справа и слева + Прибавка справа и слева)
56-ой круг.р.: по рисунку
57-ой круг.р.: по рисунку
58-ой круг.р.: по рисунку
59-ый круг.р.: по рисунку (Убавка справа и слева + Прибавка справа и слева)
60-ый круг.р.: по рисунку
61-ый круг.р.: по рисунку (Убавка справа и слева + Прибавка справа и слева)
62-ой круг.р.: по рисунку
63-ий круг.р.: по рисунку (Убавка справа и слева + Прибавка справа и слева)
64-ый круг.р.: по рисунку
65-ый круг.р.: по рисунку
66-ой круг.р.: по рисунку
67-ой круг.р.: по рисунку (Убавка справа и слева + Прибавка справа и слева)
68-ой круг.р.: по рисунку
69-ый круг.р.: по рисунку
70-ый круг.р.: по рисунку
71-ый круг.р.: по рисунку (Убавка справа и слева + Прибавка справа и слева)
72-ой круг.р.: по рисунку
73-ий круг.р.: по рисунку (Убавка справа и слева + Прибавка справа и слева)
74-ый круг.р.: по рисунку
75-ый круг.р.: по рисунку
76-ой круг.р.: по рисунку
77-ой круг.р.: по рисунку (Убавка справа и слева + Прибавка справа и слева)
78-ой круг.р.: по рисунку
79-ый круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева + ПРИБАВКА* по 1 скрещенной ЛП из протяжки с двух сторон вначале и в конце Спинки для расширения детали Спинка) (видео по ссылке https://youtu.be/5QfMUD_Fuvw)



Примечание: Первую прибавку со стороны Спинки нужно сделать, провязав следующим образом с начала кругового ряда: Маркер, петли Переда по рисунку, маркер, прибавка из протяжки скрещенной ЛП за переднюю стенку, петли Спинки, прибавка из протяжки скрещенной ЛП за заднюю стенку* Как выглядят прибавки на Спинке показано на фото слева ➡

80-ый круг.р.: по рисунку

81-ый круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева+ ПРИБАВКА* по 1 скрещенной ЛП из протяжки с двух сторон вначале и в конце Спинки для расширения детали Спинка)

82-ой круг.р.: по рисунку

83-ий круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева+ ПРИБАВКА* по 1 скрещенной ЛП из протяжки с двух сторон вначале и в конце Спинки для расширения детали Спинка)

84-ый круг.р.: по рисунку

Провязав 84-ый ряд остановиться. На спицах петли должны быть распределены следующим образом:

Маркер, ПЕРЕД: 16 петель Узором «Коса», 19 петель Узором «Дорожки», 19 петель Узором «Ромб для Переда», 19 петель Узором «Дорожки», 16 петель Узором «Коса», маркер, СПИНКА: 89 ЛП.

Разделить работу на перед и спинку

В 85-ом ряду вязать отдельно Перед и Спинку поворотными рядами.

Кромочные петли вязать следующим образом: первую петлю снимать как лицевую, не провязывая, последнюю провязывать изнаночной.

Провязать прямо, чередуя рапорты узоров на Переде до 110 ряда включительно. В следующем 111-ом ряду закрыть центральные 9 петель, провязав его следующим образом:

111-ый лиц.ряд: 1 кром.п., 15 петель Узором «Коса», 18 петель Узором «Дорожки»,

2 вместе ЛП с наклоном вправо, 3 ЛП, 1 ИП, закрыть обычным способом 9 ИП, 1 ИП, 3 ЛП, 2 вместе ЛП с наклоном влево, 18 петель Узором «Дорожки», 15 петель Узором «Коса», 1 кром.п.


ПЕРЕД левая сторона

С этого же 111-го лицевого ряда уже начаты убавления для линии горловины.

Продолжить делать эти убавления в **КАЖДОМ** ряду, в том числе изнаночном ещё **13** раз, то есть в 112, 113, 114, 115 - 124-ем ряду. Для этого:

В лицевых рядах: 1 кром. петля, 3 ЛП, 2 вместе ЛП с наклоном влево так, чтобы 5-ая петля оказалась над 6-ой - наклон влево Дорожки из 4-х ЛП и далее по рисунку до конца ряда.

В изнаночных рядах: Вязать по рисунку с начала ряда и не довязав до конца каждого изнаночного ряда 6 петель (в том числе кромочная петля), провязывать 2 вместе ИП 5-ую и 6-ую петли ИП с наклоном вправо так, чтобы 6-ая петля оказалась под 5-ой (проверьте, чтобы на лицевой стороне продолжился рисунок лицевой стороны - наклон влево Дорожки из 4-х ЛП) и далее по рисунку до конца ряда.



На спицах после убавлений для линии горловины останется 26 петель: 1 кром.п., 4 ЛП, 5 петель Узором «Дорожки», 16 петель Узора «Коса» (в том числе последняя кромочная).

Провязать дальше прямо 125-ый и 126-ой ряды и со 127-ого ряда начать выполнять **скос плеча** (видео по ссылке <https://youtu.be/vIm6Yp82QjQ> на примере **скоса правого плеча размера XS-M**)

Для этого в 127-ом лицевом не довязать до конца ряда 8 петель.

Развернуть вязание на изнаночную сторону. ПРИ РАЗВОРОТЕ ВЯЗАНИЯ, оберните рабочей нитью крайнюю из оставшихся петель слева, чтобы не было потом дырочки.

128-ой изн.: 6 ИП, 2 ЛП, 5 ЛП, 4 ИП, 1 кром.п.

129-ый лиц.р: 1 кром.п., 4 ЛП, 5 ЛП, 1 ИП, накинуть рабочую нить на следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону.

130-ый изн.р.: 1 ЛП, 5 ИП, 4 ИП, 1 кром.п.

131-ый лиц.п: 1 кром.п., 4 ЛП, 5 ИП, 1 ИП, поднять обёрнутую петлю и провязать её ИП, 6 ЛП, поднять обёрнутую петлю и провязать её ЛП, 5 ЛП, 1 ИП, 1 кром.п.

132-ой изн.р.: петли по рисунку рапортов узоров.

Остановиться и петли правого плеча перенести на вспомогательную спицу или бросовую пряжу.

ПЕРЕД правая сторона

С этого же 111-го лицевого ряда уже начаты убавления для линии горловины.

Продолжить делать эти убавления в **КАЖДОМ** ряду, в том числе изнаночном ещё **13** раз, то есть в 112, 113, 114, 115 - 124-ем ряду. Для этого:

В лицевых рядах: Вязать по рисунку с начала ряда и не довязав до конца каждого лицевого ряда 6 петель (в том числе кромочная петля), провязывать 2 вместе лицевой петлёй 5-ую и 6-ую петли лицевой петлей с наклоном вправо и далее по рисунку до конца ряда.

В изнаночных рядах: 1 кром. петля, 3 ИП, 2 вместе ИП с наклоном вправо так, чтобы 6-ая петля оказалась под 5-ой (проверьте, чтобы на лицевой стороне продолжился рисунок лицевой стороны - наклон вправо Дорожки из 4-х ЛП) и далее по рисунку до конца ряда.



На спицах после убавлений для линии горловины останется 26 петель: 16 петель Узора «Коса» (в том числе первая кромочная), 5 петель Узором «Дорожки», 4 ЛП, 1 кром.п.

Провязать дальше прямо 125-ый, 126-ой и 127-ой ряды, чередуя рапорты узоров и со 128-ого ряда начать выполнять **скос плеча**.

Для этого в 128-ом изнаночном не довязать до конца ряда 8 петель.

Развернуть вязание на лицевую сторону. ПРИ РАЗВОРОТЕ ВЯЗАНИЯ, оберните рабочей нитью крайнюю из оставшихся петель слева, чтобы не было потом дырочки.

129-ый лиц.р.: 6 ЛП, 2 ИП, 5 ЛП, 4 ЛП, 1 кром.п.

130-ый изн.р.: 1 кром.п., 4 ИП, 5 ИП, 1 ЛП, накинуть рабочую нить на следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону.

131-ый лиц.р.: 1 ИП, 5 ИП, 4 ЛП, 1 кром.п.

132-ой изн.р.: 1 кром.п., 4 ИП, 5 ЛП, 1 ЛП, поднять обёрнутую петлю и провязать её ЛП, 6 ИП, поднять обёрнутую петлю и провязать её ИП, 5 ИП, 1 ЛП, 1 кром.п.

Остановиться и петли левого плеча перенести на вспомогательную спицу или бросовую пряжу.

СПИНКА

В 85-ом ряду вязать отдельно Спинку поворотными рядами Узором «Лицевая гладь» для поворотного вязания.

Кромочные петли вязать следующим образом: первую петлю снимать как лицевую, не провязывая, последнюю провязывать изнаночной.

Провязать прямо до 126-ого ряда включительно.

В следующем 127-ом ряду закрыть центральные 33 петли, провязав его следующим образом:

1 кром.п., 27 петель Узором «Лицевая гладь», закрыть следующие 33 петли, **Для левого плеча, выреза горловины и скоса плеча** провязать дальше 20 петель Узором «Лицевая гладь», накинуть рабочую нить на следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону.

128-ой изн.р.: 20 ИП.

129-ый лиц.р.: 2 вместе лиц.п. с наклоном влево, 11 ЛП., накинуть рабочую нить на следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону.

130-ый изн.р.: 12 ИП.

131-ый лиц.р.: 2 вместе ЛП. с наклоном влево, 25 петель Узором «Лицевая гладь», при этом поднимать обёрнутые петли и провязывать их ЛП.

132-ой изн.р.: 26 ИП

Остановиться и петли левого плеча оставить открытыми, перенести их на вспомогательную спицу или бросовую пряжу.

Для правого плеча, выреза горловины и скоса плеча прикрепить новую нить вначале следующего 128-ого изнаночного ряда правого плеча, так как лицевой ряд правого плеча уже провязан перед закрытием центральных петель горловины.

Вязать таким образом в 128-ом изн.ряду 20 ИП, не довязав до конца ряда 8 ИП, при этом накинуть рабочую нить на 8-ую ИП и развернуть вязание на лицевую сторону.

129-ый лиц.р.: 18 ЛП., 2 вместе ЛП с наклоном вправо.

130-ый изн.р.: 12 ИП, накинуть рабочую нить на следующую ИП и развернуть вязание на лицевую сторону.

131-ый лиц.р.: 10 ЛП, 2 вместе ЛП с наклоном вправо.

132-ой изн.р.: 26 ИП, при этом поднимать обёрнутые петли и провязывать их ИП.

Остановиться и петли правого плеча оставить открытыми, перенести на вспомогательную спицу или бросовую пряжу.

Размер L-XXL

Сделать **Прибавки и Убавки справа и слева** неравномерно следующим образом:

45-ый круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева + Убавка справа и слева)

46-ой круг.р.: по рисунку

47-ой круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева + Убавка справа и слева)

48-ой круг.р.: по рисунку

49-ый круг.р.: по рисунку

50-ый круг.р.: по рисунку

51-ый кругу.: по рисунку (Прибавка справа и слева + Убавка справа и слева)

52-ой круг.р.: по рисунку
 53-ий круг.р.: по рисунку
 54-ый круг.р.: по рисунку
 55-ый круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева + Убавка справа и слева)
 56-ой круг.р.: по рисунку
 57-ой круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева + Убавка справа и слева)
 58-ой круг.р.: по рисунку
 59-ый круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева + Убавка справа и слева)
 60-ый круг.р.: по рисунку
 61-ый круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева + Убавка справа и слева)
 62-ой круг.р.: по рисунку
 63-ий круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева + Убавка справа и слева)
 64-ый круг.р.: по рисунку
 65-ый круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева + Убавка справа и слева)
 66-ой круг.р.: по рисунку
 67-ой круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева + Убавка справа и слева)
 68-ой круг.р.: по рисунку
 69-ый круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева + Убавка справа и слева)
 70-ый круг.р.: по рисунку
 71-ый круг.р.: по рисунку
 72-ой круг.р.: по рисунку
 73-ий круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева + Убавка справа и слева)
 74-ый круг.р.: по рисунку
 75-ый круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева + ПРИБАВКА* по 1 скрещенной ЛП из протяжки с двух сторон вначале и в конце Спинки для расширения детали Спинка) (видео по ссылке https://youtu.be/5QfMUD_Fuvw)



Примечание: Первую прибавку со стороны Спинки нужно сделать, провязав следующим образом с начала кругового ряда: Маркер, петли Переда по рисунку, маркер, прибавка из протяжки скрещенной ЛП за переднюю стенку, петли Спинки, прибавка из протяжки скрещенной ЛП за заднюю стенку* Как выглядят прибавки на Спинке показано на фото слева ➡

76-ой круг.р.: по рисунку

77-ой круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева+ ПРИБАВКА* по 1 скрещенной ЛП из протяжки с двух сторон вначале и в конце Спинки для расширения детали Спинка)

78-ой круг.р.: по рисунку

79-ый круг.р.: по рисунку (Прибавка справа и слева+ ПРИБАВКА* по 1 скрещенной ЛП из протяжки с двух сторон вначале и в конце Спинки для расширения детали Спинка)

80-ый круг.р.: по рисунку

Провязав 80-ый ряд остановиться. На спицах петли должны быть распределены следующим образом:

Маркер, ПЕРЕД: 16 петель Узором «Коса», 23 петли Узором «Дорожки», 19 петель Узором «Ромб для Переда», 23 петли Узором «Дорожки», 16 петель Узором «Коса», маркер, СПИНКА: 97 ЛП.

Разделить работу на перед и спинку

В 81-ом ряду вязать отдельно Перед и Спинку поворотными рядами.

Кромочные петли вязать следующим образом: первую петлю снимать как лицевую, не провязывая, последнюю провязывать изнаночной.

Провязать прямо, чередуя рапорты узоров на Переде до 110 ряда включительно. В следующем 111-ом ряду закрыть центральные 9 петель, провязав его следующим образом:

111-ый лиц.ряд: 1 кром.п., 15 петель Узором «Коса», 22 петли Узором «Дорожки»,

2 вместе ЛП с наклоном вправо, 3 ЛП, 1 ИП, закрыть обычным способом 9 ИП, 1 ИП, 3 ЛП, 2 вместе ЛП с наклоном влево, 22 петли Узором «Дорожки», 15 петель Узором «Коса», 1 кром.п.

ПЕРЕД левая сторона

С этого же 111-го лицевого ряда уже начаты убавления для линии горловины.

Продолжить делать эти убавления в **КАЖДОМ** ряду, в том числе изнаночном **ещё 14** раз, то есть в 112, 113, 114, 115 - 125-ом ряду.

Для этого:

В лицевых рядах: 1 кром. петля, 3 ЛП, 2 вместе ЛП с наклоном влево так, чтобы 5-ая петля оказалась над 6-ой - наклон влево Дорожки из 4-х ЛП и далее по рисунку до конца ряда.

В изнаночных рядах: Вязать по рисунку с начала ряда и не довязав до конца каждого изнаночного ряда 6 петель (в том числе кромочная петля), провязывать 2 вместе ИП 5-ую и 6-ую петли ИП с наклоном вправо так, чтобы 6-ая петля оказалась под 5-ой (проверьте, чтобы на лицевой стороне продолжился рисунок лицевой стороны - наклон влево Дорожки из 4-х ЛП) и далее по рисунку до конца ряда.



На спицах после убавлений для линии горловины останется 29 петель:

1 кром.п., 4 ЛП, 8 петель Узором «Дорожки», 16 петель Узора «Коса» (в том числе последняя кромочная).

Провязать дальше прямо 126-ой ряд и со 127-ого ряда начать выполнять **скос плеча** (видео по ссылке <https://youtu.be/vIm6Yp82QjQ> на примере скоса правого плеча размера XS-M)

Для этого в 127-ом лицевом не довязать до конца ряда 8 петель.

Развернуть вязание на изнаночную сторону. ПРИ РАЗВОРОТЕ ВЯЗАНИЯ, оберните рабочей нитью крайнюю из оставшихся петель слева, чтобы не было потом дырочки.

128-ой изн.: 6 ИП, 2 ЛП, 8 ЛП, 4 ИП, 1 кром.п.

129-ый лиц.р: 1 кром.п., 4 ЛП, 8 ЛП, 1 ИП, накинуть рабочую нить на следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону.

130-ый изн.р.: 1 ЛП, 8 ИП, 4 ИП, 1 кром.п.

131-ый лиц.п: 1 кром.п., 4 ЛП, 8 ИП, 1 ИП, поднять обёрнутую петлю и провязать её ИП, 6 ЛП, поднять обёрнутую петлю и провязать её ЛП, 5 ЛП, 1 ИП, 1 кром.п.

132-ой изн.р.: петли по рисунку рапортов узоров.

Остановиться и петли правого плеча перенести на вспомогательную спицу или бросовую пряжу.

ПЕРЕД правая сторона

С этого же 111-го лицевого ряда уже начаты убавления для линии горловины.

Продолжить делать эти убавления в **КАЖДОМ** ряду, в том числе изнаночном **ещё 14** раз, то есть в 112, 113, 114, 115 - 125-ом ряду.

Для этого:

В лицевых рядах: Вязать по рисунку с начала ряда и не довязав до конца каждого лицевого ряда 6 петель (в том числе кромочная петля), провязывать 2 вместе лицевой петлёй 5-ую и 6-ую петли лицевой петлей с наклоном вправо и далее по рисунку до конца ряда.

В изнаночных рядах: 1 кром. петля, 3 ИП, 2 вместе ИП с наклоном вправо так, чтобы 6-ая петля оказалась под 5-ой (проверьте, чтобы на лицевой стороне продолжился рисунок лицевой стороны - наклон вправо Дорожки из 4-х ЛП) и далее по рисунку до конца ряда.



На спицах после убавлений для линии горловины останется 29 петель: 16 петель Узора «Коса» (в том числе первая кромочная), 8 петель Узором «Дорожки», 4 ЛП, 1 кром.п.

Провязать дальше прямо 126-ой и 127-ой ряды, чередуя рапорты узоров и со 128-ого ряда начать выполнять **скос плеча**.

Для этого в 128-ом изнаночном не довязать до конца ряда 8 петель.

Развернуть вязание на лицевую сторону. ПРИ РАЗВОРОТЕ ВЯЗАНИЯ, оберните рабочей нитью крайнюю из оставшихся петель слева, чтобы не было потом дырочки.

129-ый лиц.р.: 6 ЛП, 2 ИП, 8 ЛП, 4 ЛП, 1 кром.п.

130-ый изн.р.: 1 кром.п., 4 ИП, 8 ИП, 1 ЛП, накинуть рабочую нить на следующую петлю и развернуть вязание на лицевую сторону.

131-ый лиц.р.: 1 ИП, 8 ИП, 4 ЛП, 1 кром.п.

132-ой изн.р.: 1 кром.п., 4 ИП, 8 ЛП, 1 ЛП, поднять обёрнутую петлю и провязать её ЛП, 6 ИП, поднять обёрнутую петлю и провязать её ИП, 5 ИП, 1 ЛП, 1 кром.п.

Остановиться и петли левого плеча перенести на вспомогательную спицу или бросовую пряжу.

СПИНКА

В 81-ом ряду вязать отдельно Спинку поворотными рядами Узором «Лицевая гладь» для поворотного вязания.

Кромочные петли вязать следующим образом: первую петлю снимать как лицевую, не провязывая, последнюю провязывать изнаночной.

Провязать прямо до 126-ого ряда включительно.

В следующем 127-ом ряду закрыть центральные 35 петель, провязав его следующим образом:

1 кром.п., 30 петель Узором «Лицевая гладь», закрыть следующие 35 петель, **Для левого плеча, выреза горловины и скоса плеча** провязать дальше 23

петли Узором «Лицевая гладь», накинуть рабочую нить на следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону.

128-ой изн.р.: 23 ИП.

129-ый лиц.р.: 2 вместе лиц.п. с наклоном влево, 14 ЛП., накинуть рабочую нить на следующую петлю и развернуть вязание на изнаночную сторону.

130-ый изн.р.: 15 ИП.

131-ый лиц.р.: 2 вместе ЛП. с наклоном влево, 28 петель Узором «Лицевая гладь», при этом поднимать обёрнутые петли и провязывать их ЛП.

132-ой изн.р.: 29 ИП

Остановиться и петли левого плеча оставить открытыми, перенести их на вспомогательную спицу или бросовую пряжу.

Для правого плеча, выреза горловины и скоса плеча прикрепить новую нить вначале следующего 128-ого изнаночного ряда правого плеча, так как лицевой ряд правого плеча уже провязан перед закрытием центральных петель горловины.

Вязать таким образом в 128-ом изн.ряду 23 ИП, не довязав до конца ряда 8 ИП, при этом накинуть рабочую нить на 8-ую ИП и развернуть вязание на лицевую сторону.

129-ый лиц.р.: 21 ЛП., 2 вместе ЛП с наклоном вправо.

130-ый изн.р.: 15 ИП, накинуть рабочую нить на следующую ИП и развернуть вязание на лицевую сторону.

131-ый лиц.р.: 13 ЛП, 2 вместе ЛП с наклоном вправо.

132-ой изн.р.: 29 ИП, при этом поднимать обёрнутые петли и провязывать их ИП.

Остановиться и петли правого плеча оставить открытыми, перенести на вспомогательную спицу или бросовую пряжу.

РУКАВА

На чулочные спицы 5 мм (либо на размер меньше выбранного номера спиц для основного полотна для соответствия плотности вязания) или круговые спицы 5 мм способом Magic Loop набрать 37 (39) петель. Соединить петли в круг, провязав при этом последнюю и первую петли наборного ряда вместе. В итоге замкнуто в кольцо 36 (38) петель. Прикрепить маркер в начале круг.ряда.

Связать 11 круг.ряда или 3,5 см узором "резинка". В последнем круговом ряду прибавить 12 петель через каждые 3 петли из протяжки лицевой скрещенной петлѐй. В итоге на спицах 48 (50) петель.

Переснять вязание на спицы 6 мм и вязать далее, считая для удобства выполнения работы 1-ым круговым рядом, дальше следующим образом:


Маркер, 1 ИП, Маркер, 15 (16) ИП, 17 петель Узором «Ромб для рукава», 15 (16) ИП.

Вязать далее всего 84 ряда (равно 3 рапорта Узора «Ромб для рукава»), выполняя скосы рукава. Для этого с двух сторон от центральной ИП, находящейся под рукавом, обозначенной с двух сторон маркерами, вывязывайте по одной изнаночной скрещенной петле через каждые 7 (5) рядов 10 (13) раз.

Примечание: С правой стороны от маркера изнаночную скрещенную вывязывать за переднюю стенку, а с левой стороны - за заднюю (видео по ссылке <https://youtu.be/6Dyc0Q58KTg>)

Остановиться, провязав 84-ый ряд, петли оставить открытыми, перенести на вспомогательные спицы или бросовую нить.

Таким же образом связать второй рукав, как описано для первого рукава.



СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ:

Отложенные на петледержатель открытые 26 (29) петель правого плеча Переда соединить с открытыми 26 (29) петлями правого плеча спинки кеттельным швом петля в петлю. С левой стороны аналогично.



Итак,

1. Введите иглу в 1-ую петлю детали Спинка сверху вниз, а затем в 1-ую петлю детали Перед снизу вверх. Протяните нить.
2. Снова введите иглу в 1-ую петлю детали Спинка сверху вниз.
3. Введите дальше иглой во вторую петлю детали Спинка снизу вверх. Протяните нить.
4. Введите иглу в 1-ую петлю детали Перед сверху вниз и сразу во вторую петлю снизу вверх. Протяните нить.
5. Введите иглу снова во вторую петлю детали Спинка, но уже сверху вниз и сразу в третью петлю снизу вверх. Протяните нить.
6. Введите иглу снова в третью петлю детали Перед, но уже сверху вниз и сразу же в следующую четвёртую петлю снизу вверх. Протяните нить.

Вяжите, повторяя эти этапы до конца ряда. В конце нить спрятать с изнаночной стороны.

Фактически игла должна входить в одну петлю дважды. Один раз - сверху вниз или наоборот и второй раз снизу вверх или наоборот. Это зависит от того, нужна ли в итоге имитация изнаночного ряда либо лицевого. На фото выше показан этот шов более крупно с контрастной нитью для наглядности.

Если для вас это будет трудоемким процессом или не по вкусу, вы можете закрыть петли обычным образом крючком или спицами и сшить детали классическим способом с изнаночной стороны. Но на мой взгляд трикотажный шов смотрится очень органично и красиво.

ШВЫ РУКАВОВ:

Открытые петли рукавов можно соединить с проймами джемпера также трикотажным швом. Принцип соединения такой же как в плечевых швах.

Необходимо подхватить дужку вдоль кромочных петель на полотне тела свитера и дальше войти СНИЗУ ВВЕРХ (или с изнаночной стороны на лицо) в первую открытую петлю рукава и сразу же во вторую открытую петлю рукава СВЕРХУ ВНИЗ (или с лицевой стороны вовнутрь). Далее подхватить следующую дужку, а на рукаве войти во вторую петлю опять СНИЗУ ВВЕРХ, а в третью уже СВЕРХУ ВНИЗ и т.д. Таким образом будет выполняться ИЗНАНОЧНЫЙ шов на рукаве. (Видео по ссылке <https://youtu.be/zzCA713K-Ak>)

Для удобства зафиксируйте центр рукава с центральной точкой плеча проймы и пришивайте рукав, не стягивая шов.

Также можно закрыть петли рукавов обычным образом крючком или спицами и сшить детали классическим способом с изнаночной стороны.

ГОРЛОВИНА

Крючком номер 5 набрать вдоль горловины джемпера 104 (108) петли, перенося их на спицы 5. Прикрепить маркер начала ряда.

Связать первый ряд изнаночными петлями. Далее вязать прямо Узором «Резинка» 18 рядов или 6,5 см. Закрыть петли иглой итальянским способом ОЧЕНЬ ТУГО. Старайтесь хорошо стягивать резинку рабочей нитью при закрытии. (Видео по ссылке <https://youtu.be/IFCoJRh7bX0>)

ВОДО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Стирать рекомендуемую джемпер вручную.

Наполнив ёмкость с водой, опустите в неё термометр, дабы удостовериться в правильном температурном режиме в 30- 40 градусов. Средство для стирки должно вводиться в воду до того, как в ней окажется ваше изделие. Подержите его в воде 15 минут и начните полоскание, каждый раз проверяя нужную температуру воды. Выжимайте изделие в полотенце, не выкручивайте и не тяните;

• после стирки и отжима выньте изделие из ёмкости для стирки, разложите горизонтально на полотенце, придав ему первоначальные размеры вплоть до использования сантиметровой ленты, «подсобрав» растянувшееся изделие, вдали от нагревательных приборов;

• через 10-12 часов переверните джемпер на другую сторону;

• не поднимайте и не примеряйте изделие, пока оно не высохнет окончательно;

• не гладьте высохшее изделие утюгом.

Приятного вязания!

Данное описание предназначено только для личного использования. Защищено Законом «Об авторском праве Российской Федерации» и Гражданским Кодексом Российской Федерации. Коммерческое использование описания данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете либо в печатных изданиях. Также запрещена передача третьим лицам и другое распространение.