



Hunter hoody

Размеры а) 2 года б) 4 года с) 6 лет d) 8 лет е) 10 лет f) 12 лет

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Возраст	2 года	4 года	6 лет	8 лет	10 лет	12 лет
ОГ, см	52	56	60	64	68	72
Рост, см	92-98	104-110	116-122	128-134	140-146	146-152
Расход, г	220	300	340	380	460	510

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРЯЖА / ИНСТРУМЕНТЫ

Твид Orzo New Mill (80% мериносовая шерсть, 20% ПА, 400 м/100 г) в 1 сложение и Harmony Lana Gatto (100% мериносовая шерсть 1500 м/100 г) в 3 сложения. Итоговый метраж – 222 м/100 г

Спицы № 4 и 5 или любые другие, позволяющие добиться указанной плотности без ущерба для качества полотна

СОКРАЩЕНИЯ

кром. – кромочная петля

лиц. п. – лицевая петля

изн. п. – изнаночная петля

лиц.р. – лицевой ряд

изн. р. – изнаночный ряд

РП – разворотная петля. Выполняется при вязании укороченных рядов

УМ1 (2) – установить маркер 1 (2)

ПМ1 (2) – переснять маркер 1 (2)

МНР – маркер начала ряда

ПМНР – петеснять маркер начала ряда

УЗОРЫ / ОБРАЗЕЦ

Изнаночная гладь: в лиц. р. – изн. п., в изн. р. – лиц. п.

Лицевая гладь: в лиц. р. – лиц. п., в изн. р. – изн. п.

Резинка 2х2: 2 лиц., 2 изн.

10 см лиц. глади, спицы № 5 = 19 п. и 27 р.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




- изн. п. в лиц. р., лиц. п. в изн. р.




- лиц. п. в лиц. р., изн. п. в изн. р.

- прибавить 1 п. с наклоном влево (=провязать 1 петлю с левой спицы лицевой, поместить на левую спицу левую ножку петли, которая находится на ряд ниже провязанной петли. Провязать поднятую петлю лицевой.)



- прибавить 1 п. с наклоном вправо (=поместить на левую спицу правую ножку петли, которая находится ниже первой петли на левой спице, и провязать ее лицевой. Затем провязать лицевой первую петлю на левой спице.)





- провязать 2 п. вместе с наклоном влево



- провязать 2 п. вместе с наклоном вправо

- левая полочка:

прибавить N петель справа (=предшествующий ряду с прибавлениями изнаночный ряд вязать в установленном порядке до последней петли, снять последнюю петлю как лицевую, нить перед работой. Работу повернуть. *Продеть правую спицу между первой и второй петлей на левой спице, захватить рабочую нить, вытянуть петлю и надеть ее на левую спицу. Прибавлена 1 петля.* Повторить от * до * N раз. Прибавлено N петель. Прибавленные петли провязывать по узору.)



- правая полочка:

прибавить N петель слева (=предшествующий ряду с прибавлениями лицевой ряд вязать в установленном порядке до последней петли, снять последнюю петлю как лицевую, нить перед работой. Работу повернуть. *Продеть правую спицу между первой и второй петлей на левой спице, захватить рабочую нить, вытянуть петлю и надеть ее на левую спицу. Прибавлена 1 петля.* Повторить от * до * N раз. Прибавлено N петель. Прибавленные петли провязывать по узору)




- разворотная петля

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед началом вязания прочитать инструкцию полностью.
- Фраза "... на высоте N см" означает, что эти N см уже связаны, и все указанные действия необходимо выполнять в следующем ряду.
- Кромочные петли (первая и последняя петля ряда) включены в расчет. Их необходимо провязывать в лицевых рядах лицевыми петлями, в изнаночных рядах – изнаночными петлями.
- Не забывайте примерять изделие в процессе вязания.
- Внимательно изучите технические характеристики в разделе "Выкройка". При выборе размера приоритет следует отдавать обхвату груди. Размеры являются полными, т.е. нижняя граница размера с запасом, верхняя – в размер. При необходимости длину рукавов и корпуса можно изменить.

СХЕМА НАПРАВЛЕНИЯ ВЯЗАНИЯ



Порядок выполнения работы:

КОКЕТКА НА СПИНКЕ

Для удобства провязывания убавок и прибавок деталь вязать изнаночной стороной (лицевой гладью) вверх, а после окончания работы перевернуть.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ

Набрать **a)** 18 **b)** 20 **c)** 21 **d)** 23 **e)** 25 **f)** 27 п. бросовой нитью на спицы №5 и далее вязать **a)** 8 **b)** 8 **c)** 8 **d)** 10 **e)** 11 **f)** 12 р. лицевой гладью основной нитью, начиная с **a)** лицевого **b)** лицевого **c)** лицевого **d)** лицевого **e)** изнаночного **f)** лицевого ряда. В изнаночном ряду – все петли изнаночные, в лицевом – лицевые.

Для формирования горловины выполнить прибавления 1 петли в следующем ряду, далее 1 раз в 4-м ряду и затем еще **a) 2 b) 2 c) 3 d) 3 e) 3 f) 3** р. раза в каждом 2-м ряду.

Прибавления для правой части кокетки: 1 п. лиц. (кром.), прибавить 1 п. с наклоном влево (здесь и далее см. раздел Условные обозначения), лиц. п. до конца ряда.

Прибавления для левой части кокетки: вязать лиц., пока на спице не останется 2 п., прибавить 1 п. с наклоном вправо, 1 п. лиц. (кром.)

Провязать 1 ряд прямо. Отметить маркером крайнюю петлю ряда со стороны горловины.

На высоте **a)** 6,5 см (18 р.) **b)** 6,5 см (18 р.) **c)** 7,5 см (20 р.) **d)** 8 см (22 р.) **e)** 8,5 см (23 р.) **f)** 9 см (24 р.) от начала вязания получаем **a) 22 b) 24 c) 26 d) 28 e) 30 f) 31** п.

Провязать 2 ряда прямо и далее для формирования плечевого скоса выполнить убавления 1 п. в следующем ряду и затем еще **a) 5 b) 6 c) 6 d) 6 e) 7 f) 8** раз в каждом 4-м ряду.

Убавления для правой части кокетки: 1 п. лиц. (кром.) , провязать 2 п. вместе лиц. наклоном вправо, лиц. п. до конца ряда.

Убавления для левой части кокетки: вязать лиц. пока на спице не останется 3 п., провязать 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 1 п. лиц. (кром.)

Получаем **a) 16 b) 17 c) 19 d) 21 e) 22 f) 23** п.

Затем провязать **a) 1 b) 1 c) 3 d) 3 e) 1 f) 1** р. прямо и далее, продолжая делать убавления для скоса плеча в каждом 4-м ряду, вязать укороченными рядами немецким способом:

Ряд 1: вязать лиц. п. до **a) 2 b) 2 c) 3 d) 2 e) 3 f) 3**-х последних петель, развернуть работу.

Ряд 2: РП, вязать изн. п. до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 3: вязать лиц. п. до **a) 2 b) 2 c) 2 d) 2 e) 2 f) 2**-х п. перед РП, развернуть работу.

Ряд 4: РП, вязать изн. п. до конца ряда, развернуть работу.

Повторить ряды 3 и 4 еще **a) 2 b) 2 c) 2 d) 3 e) 3 f) 3** раза. Далее провязать лицевыми петлями до конца ряда и в следующем (изнаночном) ряду закрыть оставшиеся **a) 14 b) 15 c) 16 d) 18 e) 19 f) 20** петель.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ

Переснять с бросовой нити **a) 18 b) 20 c) 21 d) 23 e) 25 f) 27** п. правой части кокетки на спицы №5 и далее продолжить вязать как указано для правой части кокетки до ***.

Затем провязать **a) 1 b) 1 c) 3 d) 3 e) 1 f) 1** р. прямо и далее, продолжая делать убавления для скоса плеча в каждом 4-м ряду, продолжить вязать укороченными рядами:

Ряд 1: вязать лиц. п. до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 2: вязать изн. п. до **a) 2 b) 2 c) 3 d) 2 e) 3 f) 3**-х последних петель, развернуть работу.

Ряд 3: РП, вязать лиц. п. до конца ряда, развернуть работу.

Ряд 4: вязать изн. п. до **a) 2 b) 2 c) 2 d) 2 e) 2 f) 2**-х п. перед РП, обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Повторить ряды 3 и 4 еще **a) 2 b) 2 c) 2 d) 3 e) 3 f) 3** раза.

РП, вязать лицевыми петлями до конца ряда. Далее провязать ряд изнаночными петлями и в следующем (лицевом) ряду закрыть оставшиеся **a) 14 b) 15 c) 16 d) 18 e) 19 f) 20** петель.

СПИНКА

Расположить кокетку изнаночной гладью вверх, оставить конец рабочей нити длиной в 4-ре раза больше длины спинки и, начиная с правой стороны, по прямой горизонтальной части кокетки, равномерно поднять **a) 64 b) 70 c) 76 d) 80 e) 86 f) 92** п. по краю крючком, постепенно перенося их на спицы №5.

Если набранные петли получаются рыхлыми, можно для набора взять спицы на 1-2 номера меньше и при провязывании первого ряда перейти на основные спицы.

Ориентировочная кратность поднятия петель – 3 п. на 4 ряда. Обратите внимание на то, что из-за вязания в разных направлениях, по центру кокетки присутствует смещение петель правой и левой частей на полпетли относительно друг друга. Поэтому на одной половине петли необходимо поднимать сразу после кромочной петли, а на другой – кромочная+полпетли.

Провязать 1 (изнаночный) ряд лицевыми петлями. Провязать 2 ряда изнаночной гладью и далее выполнить убавления за 1 петлю от края в следующем ряду и еще **a) 1 b) 1 c) 2 d) 2 e) 2 f) 3** раз(а) в каждом 4-м ряду, провязывая петли следующим образом: 1 п. изн. (кром.), убавить 1 п. с наклоном вправо, вязать изн. пока на спице не останется 3 п., убавить 1 п. с наклоном влево, 1 п. изн. (кром.).

Получаем **a) 60 b) 66 c) 70 d) 74 e) 80 f) 84** п.

Провязать **a) 3 b) 3 c) 1 d) 3 e) 3 f) 1** р. изнаночной гладью, переснять петли на дополнительные спицы и обрезать нить.

Между нижним краем кокетки и первым рядом спинки справа налево крючком проложить тамбурный шов, используя отложенную при наборе петель спинки нить.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

По краю плечевого скоса, начиная со стороны горловины (от маркера), двигаясь в направлении проймы, равномерно поднять **a) 25 b) 29 c) 30 d) 32 e) 34 f) 36** п. крючком, постепенно перенося их на спицы №5. Ориентировочная кратность поднятия петель – 3 п. на 4 ряда. Провязать 1-й (изнаночный) ряд лицевыми петлями и затем продолжить вязание

согласно [схеме](#) до **а) 4 б) 2 в) 4 г) 4 д) 4 е) 6 ф) 6**-го ряда включительно. После чего нить обрезать, петли перенести на отдельные спицы, булавку или нить и приступить к вязанию правой части переда.

Читать схему нужно снизу вверх. Лицевые (четные) ряды читать справа налево, изнаночные (нечетные) – слева направо. Для удобства провязывания прибавляемые в процессе вязания петли горловины можно разделить маркерами.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Отмерить конец рабочей нити длиной, достаточной для набора первого ряда. По краю плечевого скоса, начиная со стороны проймы и двигаясь в направлении маркера, равномерно поднять **а) 25 б) 29 в) 30 г) 32 д) 34 е) 36** п. крючком, постепенно перенося их на круговые спицы №5. Ориентировочная кратность поднятия петель – 3 п. на 4 ряда. Переместить петли вправо по леске и продолжить вязание нитью от клубка. Провязать 1-й (лицевой) ряд изнаночными петлями и продолжить вязание согласно [схеме](#) до **а) 4 б) 2 в) 4 г) 4 д) 4 е) 6 ф) 6**-го ряда включительно. Читать схему нужно снизу вверх. Лицевые (нечетные) ряды читать справа налево, изнаночные (четные) – слева направо. После провязывания последнего ряда нить не обрывать.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ЧАСТЕЙ ПЕРЕДА

Начиная с **а) 5 б) 3 в) 5 г) 5 д) 5 е) 7 ф) 7** ряда продолжить вязать петли правой и левой частей переда одним полотном согласно схеме. После провязывания последнего ряда нить не обрывать.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ПЕРЕДА И СПИНКИ/КОРПУСА

Объединение петель корпуса и спинки происходит в изнаночном ряду и далее круговое вязание корпуса будет происходить по изнаночной стороне лицевыми петлями. Итак, на основных спицах находится **а) 60 б) 66 в) 70 г) 74 д) 80 е) 84** п. переда. Провязать все петли переда, прибавить **а) 2 б) 2 в) 2 г) 2 д) 2 е) 2 ф) 2** п. для подреза, провязать все петли спинки, расположив ее к себе изнаночной стороной, прибавить **а) 2 б) 2 в) 2 г) 2 д) 2 е) 2 ф) 2** п. для подреза.

Получаем **а) 124 б) 136 в) 148 г) 156 д) 168 е) 180** п.

Следующий ряд считать 1-м рядом.

Установить маркер начала кругового ряда, замкнуть вязание в круг и продолжить вязать по кругу лицевой гладью.

На высоте **а) 20 см (53 р.) б) 24 см (65 р.) в) 27,5 см (75 р.) г) 29,5 см (79 р.) д) 31 см (83 р.) е) 34 см (91 р.)** от начала кругового вязания корпуса или, не довязывая **а) 4 б) 4 в) 4 г) 4,5 д) 4,5 е) 5 ф) 5** см до желаемой длины, убавить (=провязать 2 п. вместе лиц.) равномерно **а) 8 б) 8 в) 12 г) 12 д) 16 е) 16 ф) 16** п. Получаем **а) 116 б) 128 в) 136 г) 144 д) 152 е) 164** п. Далее провязать **а) 4 б) 4 в) 4 г) 4,5 д) 4,5 е) 5 ф) 5** см резинкой 2х2 спицами №4 и закрыть все петли.

ЛЕВЫЙ РУКАВ

Начиная с нижней центральной точки проймы, двигаясь влево, по лицевой стороне работы равномерно поднять по краю крючком **а) 46 б) 50 в) 54 г) 58 д) 62 е) 64** п. и постепенно перенести их на спицы №5.

Если выбранная Вами пряжа сильно пружинит и держит резинку, следует увеличить число набираемых петель для получения ширины рукава согласно выкройке.

Ориентировочная частота набора петель по вертикальным участкам проймы – 3 петли на 4 ряда. На участке подреза и кокетки набор петель производить петля в петлю. Например, 4-м петлям подреза должны соответствовать 4 набранные петли рукава. Также следует учесть, что по 1 петле кокетки с каждой стороны ушли в шов при наборе переда и нижнего края спинки. Их поднимать не нужно.

Число петель, поднятых по части спинки, должно быть на 2 петли больше чем по части переда.

После набора указанного выше числа петель установить маркер начала ряда (далее МНР), замкнуть вязание в круг и продолжить вязание по кругу резинкой 2х2.

Поскольку не во всех размерах набранному числу петель соответствует целое число раппортов, вязание следует начать следующим образом:

- а)** *2 п. лиц., 2 п. изн. *, повторять от * до * до 2 петель перед МНР, 2 п. лиц.
- б)** 1 лиц., 1 изн., *2 лиц., 2 изн. *, повторять до 4 петель перед МНР, 2 лиц. 1 изн., 1 лиц.
- с)** 1 лиц., 1 изн., *2 лиц., 2 изн. *, повторять до 4 петель перед МНР, 2 лиц. 1 изн., 1 лиц.
- д)** *2 п. лиц., 2 п. изн. *, повторять от * до * до 2 петель перед МНР, 2 п. лиц.
- е)** 1 лиц., 1 изн., *2 лиц., 2 изн. *, повторять до 4 петель перед МНР, 2 лиц. 1 изн., 1 лиц.
- ф)** 1 лиц., *2 изн., 2 лиц. *, повторять до 3 п. перед МНР, 2 изн., 1 лиц.

Провязать по кругу **а)** 11 **б)** 9 **с)** 13 **д)** 8 **е)** 10 **ф)** 10 рядов и в следующем ряду выполнить убавления для скосов рукава: вязать по узору до 3-х п. перед МНР, 2 п. вместе с наклоном влево, 1 п. лиц. ПМНР, 1 п. лиц., 2 п. вместе с наклоном вправо, вязать по узору до МНР.

Фактически убавления выполняем в 2-х рядах (в конце одного ряда и начале следующего). Это необходимо для того, чтобы убавленные петли находились на одном уровне, без смещения на ряд, которое происходит при круговом вязании.

2 центральные петли (по одной справа и слева от МНР) всегда вязать лицевыми, а 2 петли вместе для скосов рукава провязывать по узору, а именно, если необходимо провязать вместе:

- 2 лицевые петли справа от МНР или 1 лиц. 1 изн. справа от МНР провязываем их как 2 п. вместе лицевой с наклоном влево
- 2 изнаночные петли справа от МНР или 1 изн., 1 лиц. справа от МНР провязываем их как 2 петли вместе изнаночной с наклоном влево
- 2 лицевые петли слева от МНР или 1 изн. 1 лиц. слева от МНР провязываем их как 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо
- 2 изнаночные петли слева от МНР или 1 лиц., 1 изн. слева от МНР провязываем их как 2 петли вместе изнаночной с наклоном вправо

Выполнить ряд с убавлениями еще **а)** 4 **б)** 6 **с)** 6 **д)** 8 **е)** 8 **ф)** 9 раз(а) в каждом **а)** 11 **б)** 9 **с)** 10 **д)** 9 **е)** 10 **ф)** 10-м ряду.

Получаем **а)** 36 **б)** 36 **с)** 40 **д)** 40 **е)** 44 **ф)** 44 п.

Провязать еще **а)** 11 **б)** 11 **с)** 13 **д)** 11 **е)** 10 **ф)** 10 рядов прямо или до желаемой длины рукава и закрыть все петли.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Вязать так же как и левый рукав.

Начиная с центральной точки переда горловины по лицевой стороне работы, прокладывая по изнаночной стороне нить контрастного цвета (для удобства последующего набора петель по изнаночной стороне), в направлении справа налево равномерно поднять по краю крючком и постепенно перенести на спицы №5:

- a)** 62 п. (30 п. – на спинке, 32 п. – на передке)
- b)** 66 п. (34 п. – на спинке, 32 п. – на передке)
- c)** 70 п. (36 п. – на спинке, 34 п. – на передке)
- d)** 74 п. (36 п. – на спинке, 38 п. – на передке)
- e)** 80 п. (38 п. – на спинке, 42 п. – на передке)
- f)** 82 п. (40 п. – на спинке, 42 п. – на передке)

См. видео по ссылке <https://youtu.be/SWUZADY3WbM> В видео показан принцип набора петель с использованием контрастной нити и соединения планок горловины. Узор применяйте согласно тексту описания.

Замкнуть вязание в круг, установить маркер начала кругового ряда и провязать 3 ряда изнаночной гладью. МНР сместить на 2 п. влево. После чего нить обрезать, петли отложить.

Повернуть работу изнаночной (внутренней) стороной к себе и тонкой спицей поднять протяжки набранных ранее петель. Эти протяжки при наборе были выделены контрастной нитью. Количество поднятых петель с изнаночной стороны должно соответствовать количеству петель на лицевой стороне работы. Замкнуть вязание в круг, установить МНР и провязать 3 ряда лицевой гладью спицами №5. В последнем круговом ряду не довязать до маркера 2 петли.

Выполнить соединение наружной и внутренней окантовок горловины. Для этого закрыть 4 центральные петли горловины наружной и внутренней окантовок методом 3-х спиц. Маркер начала ряда снять. Далее выполнить соединение обеих планок горловины, провязывая вместе лицевой по одной петле с передней (внутренней) и задней спиц.

Получаем **a)** 58 **b)** 62 **c)** 66 **d)** 70 **e)** 76 **f)** 78 п.

Провязать 1 (лицевой) ряд следующим образом: 2 п. изн., 2 п. лиц., изн. п. до 4 п. до конца ряда, 2 п. лиц., 2 п. изн.

Крайние 4 петли капюшона во всех размерах всегда провязывать по узору в установленном в 1-м ряду порядке. Остальные петли капюшона вязать изнаночной гладью.

Затем продолжить вязание укороченными рядами:

Ряд 1 (изнаночный): **a)** 4 **b)** 4 **c)** 5 **d)** 5 **e)** 7 **f)** 7 п. по узору, развернуть работу

Ряд 2: РП, по узору до конца ряда, развернуть работу

Ряд 3: **a)** 9 **b)** 9 **c)** 10 **d)** 11 **e)** 13 **f)** 13 п. по узору, развернуть работу

Ряд 4: РП, по узору до конца ряда, развернуть работу

Ряд 5: **a)** 13 **b)** 13 **c)** 15 **d)** 17 **e)** 19 **f)** 19 п. по узору, развернуть работу

Ряд 6: РП, по узору до конца ряда, развернуть работу

Ряд 7: по узору до конца ряда, развернуть работу

Ряд 8: **a) 4 b) 4 c) 5 d) 5 e) 7 f) 7** п. по узору, развернуть работу

Ряд 9: РП, по узору до конца ряда, развернуть работу

Ряд 10: **a) 9 b) 9 c) 10 d) 11 e) 13 f) 13** п. по узору, развернуть работу

Ряд 11: РП, по узору до конца ряда, развернуть работу

Ряд 12: **a) 13 b) 13 c) 15 d) 17 e) 19 f) 19** п. по узору, развернуть работу

Ряд 13: РП, по узору до конца ряда, развернуть работу

Ряд 14: **a) 26 b) 28 c) 30 d) 32 e) 35 f) 36** п. по узору, УМ2, 6 п. по узору, УМ1, по узору до конца ряда.

Далее провязать **a) 22 b) 26 c) 26 d) 30 e) 30 f) 34** р. капюшона согласно [схеме](#). Читать схему нужно снизу вверх. Изнаночные (нечетные) ряды читать справа налево, лицевые (четные) – слева направо.

После провязывания последнего ряда схемы получаем **a) 66 b) 70 c) 74 d) 78 e) 82 f) 84** п.

Провязать прямо **a) 26 b) 22 c) 24 d) 24 e) 28 f) 24** р. Далее, продолжая вязать в установленном порядке, для формирования закругления макушки капюшона выполнить убавления между М1 и М2 в следующем ряду и затем еще **a) 1 b) 2 c) 2 d) 3 e) 3 f) 4** раза в каждом 2-м ряду. Для этого ряд с убавлениями провязать следующим образом: по узору до М1, ПМ1, провязать 2 п. вместе с наклоном влево, лиц. до 2 п. перед М2, провязать 2 п. вместе с наклоном вправо, ПМ2, по узору до конца ряда.

Провязать следующий ряд по узору и далее выполнить убавления между М1 и М2, провязывая петли следующим образом: по узору до М1, ПМ1, провязать 3 п. вместе с наклоном влево, лиц. до 3 п. перед М2, провязать 3 п. вместе с наклоном вправо, ПМ2, по узору до конца ряда.

Провязать следующий ряд по узору и затем продолжить формирование закругления макушки укороченными рядами:

Ряд 1: по узору до М1, развернуть работу

Ряд 2: РП, по узору до 2-х п. до конца ряда, развернуть работу

Ряд 3: РП, по узору до М1, ПМ1, 3 п. вместе лиц. с наклоном влево, лиц. п. до 3-х п. перед М2, 3 п. вместе лиц. с наклоном вправо, ПМ2, по узору до конца ряда, развернуть работу

Ряд 4: по узору до М2, развернуть работу

Ряд 5: РП, по узору до 2-х п. до конца ряда, развернуть работу

Ряд 6: РП, по узору до 2-х п. перед дальней РП, развернуть работу

Ряд 7: РП, по узору до 3-х п. перед М1, развернуть работу

Ряд 8: РП, по узору до конца ряда, развернуть работу

Ряд 9: по узору до М1, ПМ1, 3 п. вместе лиц. с наклоном влево, 3 п. вместе лиц. с наклоном вправо, ПМ2, по узору до 2-х п. перед РП, развернуть работу

Ряд 10: РП, по узору до 3-х п. перед М2, развернуть работу

Ряд 11: РП, по узору до конца ряда, развернуть работу

Ряд 12: по узору до конца ряда.

Обрезать рабочую нить, оставив конец нити длиной, достаточной для сшивания капюшона. Сложить капюшон пополам лицевой гладью наверх. Закрывать 4 пары петель с передней и задней спиц методом 3-х спиц. Продеть рабочую нить в петлю на правой спице, образовавшуюся после закрытия. Оставшиеся петли сшить трикотажной иглой по открытым петлям в направлении от лба к макушке.

Начиная с нижнего края правой стороны капюшона по лицевой стороне работы, используя для набора нить контрастного цвета, равномерно поднять петли по краю крючком и постепенно перенести их на спицы №5. Частота поднятия петель – 3 петли на 4 ряда.

Провязать 7-9 рядов лицевой гладью, начиная с изнаночного ряда. Во втором ряду за две петли от края сформировать отверстия для шнура : 2 п. лиц., 2 п. вместе с наклоном вправо, накид, лицевыми до 4 петель до конца ряда, накид, 2 петли вместе лиц. с наклоном влево, 2 п. лиц. В следующем ряду накид провязать по узору. Если отверстие получается большим, накид можно провязать скрещенной петлей.

Пришить окантовку капюшона к его внутренней части. Для этого:

1. Продеть крючок в 1-ю петлю на спице и под первую протяжку (она выделена контрастной нитью) на капюшоне. Петлю со спицы сбросить.
2. Захватить рабочую нить и протянуть ее через 2 петли на крючке. На крючке 1 петля.
3. Снова продеть крючок в 1-ю петлю на спице и под следующую протяжку на капюшоне. Петлю со спицы сбросить.
4. Захватить рабочую нить и протянуть ее через 3 петли на крючке. На крючке 1 петля.
5. Повторять п. 3-4 до тех пор, пока не будут пришиты вся окантовка капюшона.

Также окантовку капюшона можно пришить иглой по открытым петлям.

Пришить матрасным швом торцевые края окантовки капюшона к закрытому участку из 4-х петель на горловине внахлест.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Заправить концы нитей. Протянуть шнур по краю капюшона.


Где взять шнур ;) :

1. Купить в магазине.
2. Связать спицами. Для этого набрать 4 петли. 1-й ряд: *1 лиц, перевести рабочую нить вперед и снять следующую петлю как изнаночную, перевести рабочую нить назад, повторить от *. 2-й ряд: вязать как первый. Повторить эти ряды до желаемой длины шнура. Петли закрыть.

Выполнить ВТО и носить с удовольствием ☺ .

Делитесь фото на своих страничках в Инстаграм с хештегом **#hunter_hoody** и отмечайте мой профиль **@legendasuns**

ВЫКРОЙКА



Размер	2 года	4 года	6 лет	8 лет	10 лет	12 лет
ОГ, см	52	56	60	64	68	72
Рост, см	92-98	104-110	116-122	128-134	140-146	146-152
A	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5
B	24	25	26	27	28,5	30,5
C	32,5	35,5	39	41	44	47
D	24	28	32	34	36	39
E	12	13	14	15	16,5	17
F	9	9,5	10,5	11	11,5	12
G	24,5	27,5	32	34	36,5	39,5

Схема формирования переда. Размер а)




Схема формирования переда. Размер b)




Схема формирования переда. Размер с)




Схема формирования переда. Размер d)




Схема формирования переда. Размер е)




Схема формирования переда. Размер f)




Схема формирования капюшона. Размер а)




Схема формирования капюшона. Размер b)




Схема формирования капюшона . Размер с)




Схема формирования капюшона. Размер d




Схема формирования капюшона. Размер е)




Схема формирования капюшона. Размер f)

