



КАРДИГАН FISKER

VETA ROMANENKOVA

РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7)

ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

107 (113, 117, 124.5, 133, 138.5, 147) см в окр. груди
показано в размере 3 с свободным облеганием +18 см

ПРЯЖА

Woolfolk Tov (100% Ovis 21 Ultimate Merino®; 158 м в 100 г.)

Мужская версия: 11 (12, 12, 13, 13, 14, 15) моточков в цвете № T08

Женская версия: 10 (11, 11, 12, 12, 13, 14) моточков

СПИЦЫ И ДРУГОЕ

4.5 мм прямые и 40 см круговые спицы

5 мм спицы

Маркеры петель, спица для кос, трикотажная игла, держатели петель, 5 пуговиц.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

19 п. и 27 рядов = 10 см лиц. гладью большими спицами, после блокировки

24 п. и 27 рядов = 10 см витой резинкой 1x1, большими спицами, после блокировки

9-п. панели с косами (Схема В) = 4 см в ширину, большими спицами, после блокировки

54-п. Жгуты, Робмы, жгуты скомбинированная панель (Схема А) = 22 см в ширину, большими спицами, после блокировки

ТЭГИ

Мы хотели бы видеть ваш законченный проект.

#woolfolk yarn #woolfolktov

#woolfolkfiskercardigan

Перевод описания только для личного использования! Без поддержки автора, для этого необходимо приобрести описание на англ. непосредственно у автора, на русском оригинального описания нет!!

ПРИМЕЧАНИЯ

Вяжется отдельными деталями и затем сшивается. Воротник поднимается по краю горловине и вяжется поворотными рядами.

Рисунок включает в себя по 1-й кромочной п. с каждого края. Эти п. включены в схематические измерения для целей блокировки, но не в готовые измерения груди/бюста выше.

В описании есть варианты, чтобы сделать либо мужской, либо женский кардиган. Женская версия короче в нижней части тела и рукава, и с немного более узким воротником.

Где [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.] появляется в квадратных скобках, это указывает на кромочные п. открытой передней кромки. Выбирайте размер с 10-25 см положительной легкостью.

ВНИМАНИЕ:

Женская версия кардигана имеет петлицы с противоположной стороны, в отличие от мужской версии, поэтому для женской версии вяжите сначала левую полочку. Для мужской версии сначала вяжите правую полочку

ПЕТЛИ И ТЕХНИКИ

1x1 ВИТАЯ РЕЗИНКА (ЧЕТНОЕ КОЛ-ВО ПЕТЕЛЬ)

Ряд 1 (ЛС): *1 изн., 1 лиц. скрещ.; повторить от * до конца, закончить 1 изн., при работе с нечетным числом п.

Ряд 2 (ИС): *1 лиц., 1 изн. скрещ.; повторить от * до конца, закончить 1 лиц. при работе с нечетным числом п.

Повторять ряды 1–2.

1x1 полная витая резинка (четное кол-во петель)

Ряд 1 (ЛС): * 1 изн. скрещ., 1 лиц. скрещ.; повторить от * до конца, закончить 1 изн. скрещ. при работе с нечетным числом п.

Ряд 2 (ИС): *1 лиц. скрещ., 1 изн. скрещ.; повторить от * до конца, закончить 1 лиц. скрещ. при работе с нечетным числом п.

Повторять ряды 1–2.

НАКЛОННОЕ ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ

Шаг 1: выполнить первое закрытие ряда как обычно

Шаг 2: Один ряд перед следующим закрытием петель, вязать до последней петли ряда, снять послед. п. как изн.

Шаг 3: Начните следующее закрытие, снимая 2 п. как лиц., по одному за раз, затем накинуть первую снятую п. на вторую, чтобы закрыть 1 п. Закрывать оставшиеся петли как обычно.

ИНСТРУКЦИИ

СПИНКА

На меньшие спицы набрать 115 (123, 127, 135, 143, 147, 155) п., используя набор петель от длинной нити.

След. Ряд (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 до послед. п., 1 лиц.

След. Ряд (ИС): 1 изн., вязать Витой резинкой 1x1 до послед. п., 1 изн.

Повторять последние 2 ряда до 5 см от набора петель или всего 13 рядов, закончив лицевым рядом.

Сменить спицы на больший размер

Установочный ряд (ИС): 1 изн., продолжать Витой резинкой 1x1 на 6 (10, 12, 16, 20, 22, 26) п., пм, 2 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., пр. влево, 1 изн., 2 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., 10 лиц., 2 изн., пр. влево, 3 изн., 10 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., 2 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., пр. влево, 1 изн., 2 лиц., пм, 1 изн., пр. влево, 2 изн., 1 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., пм, 2 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., пр. влево, 1 изн., 2 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., 10 лиц., 2 изн., пр. влево, 3 изн., 10 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., 2 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., пр. влево, 1 изн., 2 лиц., пм, продолжать Витой резинкой на 6 (10, 12, 16, 20, 22, 26) п., 1 изн. *16 п. прибавлено; 131 (139, 143, 151, 159, 163, 171) п.*

Узорный ряд 1 (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 до 1-го маркера, псм, вязать Ряд 1 Схемы А на 54 п., псм, вязать Ряд 1 Схемы В В на 9 п., псм, вязать Ряд 1 Схемы А на 54 п., псм, вязать Витой резинкой 1x1 1x1 начиная с 1 лиц. скрещ. до послед. п., 1 лиц.

Узорный ряд 2 (ИС): 1 изн., вязать Витой резинкой 1x1 до 1-го маркера, псм, вязать след. ряд Схемы А на 54 п., псм, вязать next ряд Схемы В В на 9 п., псм, вязать след. ряд Схемы А на 54 п., псм, вязать Витой резинкой 1x1 1x1 до послед. п., 1 изн.

Продолжайте узором, как установлено, до 41 см для женской версии или до 45 см для мужской версии от набора петель, закончив изн. рядом.

Формирование реглана

закрывать 8 (8, 8, 8, 10, 10, 12) п. в начале след. 2 рядов. *115 (123, 127, 135, 139, 143, 147) п. останется.*

Двойной убавочный ряд (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., сси, вязать узором до послед. 10 п., 3 изн. вместе, вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п. начиная с 1 лиц. скрещ., 1 лиц. *4 п. убавлено.*

След. ряд (ИС): 1 изн., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 лиц., вязать узором до послед. 8 п., 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 изн. Повторить послед. 2 ряда еще 0 (1, 1, 2, 2, 2, 2) раз(а). *111 (115, 119, 123, 127, 131, 135) п. останется.*

Убавочный ряд (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., сси, вязать узором до послед. 9 п., 2 изн. вместе, вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п. начиная с 1 лиц. скрещ., 1 лиц. 2 п. убавлено.

След. ряд (ИС): 1 изн., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 лиц., вязать узором до послед. 8 п., 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 изн. Повторить послед. 2 ряда еще 30 (31, 33, 34, 36, 37, 38) раз. *49 (51, 51, 53, 53, 55, 57) п. останется.*

Заккрыть все п. по узору с ЛС, в то же время убавить 8 п. (в секциях жгутов).

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА (СМ ПРИМЕЧАНИЯ)

На меньшие спицы набрать 68 (72, 74, 78, 82, 84, 88) п., используя набор петель от длинной нити.

След. Ряд (ЛС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], вязать Витой резинкой 1x1 до послед. п., 1 лиц.

След. Ряд (ИС): 1 изн., вязать Витой резинкой 1x1 до послед. 2 п., [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.].

Повторять последние 2 ряда до 5 см от набора петель или всего 13 рядов, закончив лицевым рядом.

Сменить спицы на больший размер

Установочный ряд (ИС): 1 изн., продолжать Витой резинкой на на 6 (10, 12, 16, 20, 22, 26) п., пм, 2 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., пр. влево, 1 изн., 2 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., 10 лиц., 2 изн., пр. влево, 3 изн., 10 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., 2 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., пр. влево, 1 изн., 2 лиц., пм, продолжать Витой резинкой на на 12 п., [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.]. 7 п. прибавлено; *75 (79, 81, 85, 89, 91, 95) п.*

Узорный ряд 1 (ЛС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], вязать Витой резинкой 1x1 до 1-го маркера, псм, вязать Ряд 1 Схемы А на 54 п., псм, вязать Витой резинкой 1x1 до послед. п., 1 лиц.

Узорный ряд 2 (ИС): 1 изн., вязать Витой резинкой 1x1 до 1-го маркера, псм, вязать след. ряд Схемы А на 54 п., псм, вязать Витой резинкой 1x1 до послед. 2 п., [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.].

Только для женской версии:

Ряд с петлицами 1 (ЛС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], [1 изн., 1 лиц. скрещ.] 3 раза, 2 накида (для петлицы), 2 лиц. вместе скрещ., вязать узором до конца.

Ряд с петлицами 2 (ИС): вязать узором до накида, 1 лиц. (первый накид), скинуть след. п. (второй накид) со спицы, вязать узором до конца.

Ряд с петлицами 3 (ЛС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], вязать узором до петлицы, 1 изн. в отверстие (ниже след. п.), скинуть след. п., вязать узором до конца.

Обе версии:

Продолжайте узором, как установлено, до 41 см для женской версии или до 45 см для мужской версии от набора петель, закончив лиц. рядом. В ТОЖЕ ВРЕМЯ, для женской версии, сделать еще 4 петлицы как описано выше

Формирование реглана

Заккрыть 8 (8, 8, 8, 10, 10, 12) п. в начале след. ИС ряд. *67 (71, 73, 77, 79, 81, 83) п. останется.*

Двойной убавочный ряд (ЛС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], вязать узором до послед. 10 п., 3 изн. вместе, вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п. начиная с 1 лиц. скрещ., 1 лиц. *2 п. убавлено.*

След. ряд (ИС): 1 изн., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 лиц., вязать узором до послед. 2 п., [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.].

Повторить послед. 2 ряда еще 0 (1, 1, 2, 2, 2, 2) раз. *65 (67, 69, 71, 73, 75, 77) п. останется.*

Убавочный ряд (ЛС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], вязать узором до послед. 9 п., 2 изн. вместе, вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п. начиная с 1 лиц. скрещ., 1 лиц. *1 п. убавлена.*

След. ряд (ИС): 1 изн., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 лиц., вязать узором до послед. 2 п., [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.].

Повторить послед. 2 ряда еще 21 (22, 23, 25, 27, 28, 29) раз, затем еще раз убавочный ряд. *42 (43, 44, 44, 44, 45, 46) п. останется.*

Формирование горловины

Примечание: Используя наклонное закрытие петель в следующей секции (см. петли и техники).

Ряд 1 (ИС): вязать узором до послед. 15 п., поместить послед. 15 п. на держатель, повернуть работу.

Ряд 2 (ЛС): закрыть 4 (5, 6, 6, 6, 7, 8) п., в то же время убавить 2 п. (в жгуте), вязать узором до послед. 9 п., 2 изн. вместе, вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п. начиная с 1 лиц. скрещ., 1 лиц. *1 п. убавлена с края проймы.*

Ряды 3, 5, 7 и 9 (ИС) вязать узором до конца.

Ряд 4 (ЛС): закрыть 4 п., в то же время убавить 2 п. (в жгуте), вязать узором до послед. 10 п., 3 изн. вместе, вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п. начиная с 1 лиц. скрещ., 1 лиц. *2 п. убавлено с края проймы.*

Ряды 6, 8 (ЛС): закрыть 4 п., вязать узором до конца.

Ряд 10 (ЛС): закрыть останется п.

Только для мужской версии:

Наметить местоположение 5 петель вдоль края правой полочки: первая петли в в 17-м ряду (ряд 3 Схемы А), послед. петлица на 5 рядов ниже начала формирования горловины полочки, и останется 3 петлицы через равные промежутки между ними (обратите внимание, что высота каждого ВН составляет три ряда).

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА (СМ ПРИМЕЧАНИЯ)

На меньшие спицы набрать 68 (72, 74, 78, 82, 84, 88) п., используя набор петель от длинной нити.

След. Ряд (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 до послед. 2 п., [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.].

След. Ряд (ИС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], вязать Витой резинкой 1x1 до послед. п., 1 изн.

Повторять последние 2 ряда до 5 см от набора петель или всего 13 рядов, закончив лицевым рядом.

Сменить спицы на больший размер

Установочный ряд (ИС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], продолжать Витой резинкой на на 12 п., пм, 2 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., пр. влево, 1 изн., 2 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., 10 лиц., 2 изн., пр. влево, 3 изн., 10 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., 2 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., пр. влево, 1 изн., 2 лиц., пм, продолжать Витой резинкой на на 6 (10, 12, 16, 20, 22, 26) п., 1 изн. *7 п. прибавлено; 75 (79, 81, 85, 89, 91, 95) п.*

Узорный ряд 1 (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 до 1-го маркера, псм, вязать Ряд 1 Схемы А на 54 п., псм, вязать Витой резинкой 1x1 начиная с 1 лиц. скрещ. до послед. 2 п., [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.].

Узорный ряд 2 (ИС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], вязать Витой резинкой 1x1 до 1-го маркера, псм, вязать след. ряд Схемы А на 54 п., псм, вязать Витой резинкой 1x1 до послед. п., 1 изн.

Только для мужской версии:

Ряд с петлицами 1 (ЛС): вязать узором до второго м., псм, [1 лиц. скрещ., 1 изн.] 2 раза, 1 лиц. скрещ., 2 накида (для петлицы), 2 лиц. вместе скрещ., вязать Витой резинкой до послед. 2 п., [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.].

Ряд с петлицами 2 (ИС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], вязать узором to уо, 1 лиц. (первый накид), скинуть след. п. (второй накид) со спицы, вязать узором до конца.

Ряд с петлицами 3 (ЛС): вязать узором до петлицы, 1 изн. в отверстие (ниже след. п.), скинуть след. п., вязать узором до конца.

Обе версии:

Продолжайте узором, как установлено, до 41 см для женской версии или до 45 см для мужской версии от набора петель, закончив лиц. рядом. В ТОЖЕ ВРЕМЯ, для мужской версии, сделать еще 4 петлицы как описано выше для правой полочки

Формирование реглана

Закрыть 8 (8, 8, 8, 10, 10, 12) п. в начале след. ЛС ряд. *67 (71, 73, 77, 79, 81, 83) п. останется.*

След. ряд (ИС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], вязать узором до послед. п., 1 изн.

Двойной убавочный ряд (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., ссси, вязать узором до послед. 2 п., [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.]. *2 п. убавлено.*

След. ряд (ИС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], вязать узором до послед. 8 п., 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 изн.

Повторить послед. 2 ряда еще 0 (1, 1, 2, 2, 2, 2) раз(а). *65 (67, 69, 71, 73, 75, 77) п. останется.*

Убавочный ряд (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., сси, вязать узором до послед. 2 п., [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.]. *1 п. убавлено.*

След. ряд (ИС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], вязать узором до послед. 8 п., 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 изн. Повторить послед. 2 ряда еще 22 (23, 24, 26, 28, 29, 30) раз. *42 (43, 44, 44, 44, 45, 46) п. останется.*

Формирование горловины

Примечание: Используя наклонное закрытие петель в следующей секции (см. петли и техники).

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., сси, вязать узором до послед. 15 п., поместить эти п. на держатель, повернуть работу. *1 п. убавлена с края проймы*

Ряд 2 (ИС): закрыть 4 (5, 6, 6, 6, 7, 8) п., в то же время убавить 2 п. (в жгуте), вязать узором до конца.

Ряды 3 и 5 (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., сси, вязать узором до конца. *1 п. убавлена с края проймы.*

Ряд 4 (ИС): закрыть 4 п., в то же время убавить 2 п. (в жгуте), вязать узором до конца.

Ряды 6 и 8 (ИС): закрыть 4 п., вязать узором до конца.

Ряд 7 (ЛС): вязать узором до конца.

Ряд 9 (ЛС): закрыть останется п.

Только для женской версии:

Наметить местоположение 5 петель вдоль края левой полочки: первая петли в в 17-м ряду (ряд 3 Схемы А), послед. петлица на 5 рядов ниже начала формирования горловины полочки, и останется 3 петлицы через равные промежутки между ними (обратите внимание, что высота каждого ВН составляет три ряда).

ЛЕВЫЙ РУКАВ

На меньшие спицы набрать 57 (57, 59, 59, 59, 63, 63) п., используя набор петель от длинной нити.

След. Ряд (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 до послед. п., 1 лиц.

След. Ряд (ИС): 1 изн., вязать Витой резинкой 1x1 до послед. п., 1 изн.

Повторять последние 2 ряда до 7,5 см от набора петель или всего 19 рядов, закончив лицевым рядом.

Сменить спицы на больший размер

Установочный ряд (ИС): 5 (5, 6, 6, 6, 8, 8) лиц., пм, 2 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., пр. влево, 1 изн., 2 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., 10 лиц., 2 изн., пр. влево, 3 изн., 10 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., 2 лиц., 1 изн., пр. влево, 2 изн., пр. влево, 1 изн., 2 лиц., пм, 5 (5, 6, 6, 6, 8, 8) лиц. *7 п. прибавлено; 64 (64, 66, 66, 66, 70, 70) п.*

Узорный ряд 1 (ЛС): Р до 1-го маркера, псм, вязать Ряд 1 Схемы А на 54 п., псм, изн. до конца.

Узорный ряд 2 (ИС): лиц. до 1-го маркера, псм, вязать след. ряд Схемы А на 54 п., лиц. до конца.

Прибавочный ряд (ЛС): 2 п. по узору, пр. из протяжки влево, вязать узором до послед. 2 п., пр. из протяжки вправо, 2 п. по узору. *2 п. прибавлено.*

Повторить убавочный ряд в каждом 6-м ряду еще 16 (15, 14, 10, 1, 2, 0) раз, затем в каждом 4-м ряду еще 1 (3, 3, 9, 23, 20, 25) раз. *100 (102, 102, 106, 116, 116, 122) п.*

Вязать без прибавок до 44.5 см для женской версии или до 51 см для мужской версии от набора петель, закончить изн. рядом

Формирование реглана

Закрыть 8 (8, 8, 8, 10, 10, 12) п. в начале след. изн. рядов. 84 (86, 86, 90, 96, 96, 98) п. останется.

Двойной убавочный ряд (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., ссси, вязать узором до послед. 10 п., 3 изн. вместе, вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п. начиная с 1 лиц. скрещ., 1 лиц. *4 п. убавлено*

След. ряд (ИС): 1 изн., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 лиц., вязать узором до послед. 8 п., 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 изн. Повторить послед. 2 ряда еще 0 (0, 0, 0, 1, 1, 1) раз. *80 (82, 82, 86, 88, 88, 90) п. останется.*

Убавочный ряд (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., сси, вязать узором до послед. 9 п., 2 изн. вместе, вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п. начиная с 1 лиц. скрещ., 1 лиц. *2 п. убавлено.*

След. ряд (ИС): 1 изн., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 лиц., вязать узором до послед. 7 п., 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 изн. Повторить убавочный ряд в каждом 2м ряду еще 21 (21, 20, 22, 22, 22, 23) раза, затем в каждом 4м ряду еще 3 (4, 5, 5, 6, 6, 6) раз. *30 п. останется. ** вязать узором еще 2 ряда, закончить лиц. рядом.*

Формирование оката рукава

Примечание: Используя наклонное закрытие петель в следующей секции (см. петли и техники).

Ряд 1 (ИС): закрыть 5 п., вязать узором до послед. 8 п., 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 изн.

Ряд 2 (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., сси, вязать узором до конца. *1 п. убавлена*

Ряд 3 (ИС): закрыть 6 п., вязать до послед. 8 п., 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 изн.

Ряд 4 (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., сси, вязать узором до конца. *1 п. убавлена*

Ряд 5 (ИС): закрыть 6 п., вязать до послед. 8 п., 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 изн.

Ряд 6 (ЛС): 1 лиц., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., сси, вязать узором до конца. *1 п. убавлена*

Ряд 7 (ИС): закрыть 7 п., вязать до конца.

Ряд 8 (ЛС): вязать узором до конца.

Ряд 9 (ИС): закрыть останется п.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Вязать как левый рукав до **. 30 п.

Вязать узором 3 ряда, закончив изн. рядом..

Формирование оката рукава

Примечание: Используя наклонное закрытие петель в следующей секции (см. петли и техники).

Ряд 1 (ЛС): закрыть 5 п., вязать узором до послед. 9 п., 2 изн. вместе, вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п. начиная с 1 лиц. скрещ., 1 лиц. 6 п. *убавлено.*

Ряды 2, 4, 6 (ИС): 1 изн., вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п., 1 лиц., вязать узором до конца.

Ряд 3 (ЛС): закрыть 6 п., вязать узором до послед. 9 п., 2 изн. вместе, вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п. начиная с 1 лиц. скрещ., 1 лиц. 7 п. *убавлено.*

Ряд 5 (ЛС): закрыть 6 п., вязать узором до послед. 9 п., 2 изн. вместе, вязать Витой резинкой 1x1 на 6 п. начиная с 1 лиц. скрещ., 1 лиц. 7 п. *убавлено.*

Ряд 7 (ЛС): закрыть 7 п., вязать узором до конца.

Ряд 8 (ИС): вязать узором до конца.

Ряд 9 (ЛС): закрыть останется п.

ОКОНЧАНИЕ

Выполните блокировку отдельных частей. Выполнить швы реглана.

Выполнить боковые швы и швы рукавов. Отпарить швы.

ВОРОТНИК

С ЛС, спицами меньшего размера, и начиная от края головы правой полочки, поместить 15 п. с держателя на спицы, присоединить нить, равномерно поднять и провязать лиц. 15 (15, 17, 17, 17, 19, 19) п. вдоль края горловины правой полочки, 1 п. из шва реглана, 23 п. вдоль правого рукава, 1 п. из шва реглана, 31 (33, 35, 35, 35, 37, 39) п. равномерно вдоль края горловины спинки, 1 п. из шва реглана, 23 п. вдоль левого рукава, 1 п. из шва реглана, 15 (15, 17, 17, 17, 19, 19) п. равномерно вдоль края горловины левой полочки, вязать узором 15 п. левой полочки с держателя. *141 (143, 149, 149, 149, 155, 157) п. станет.*

Не соединять.

След. Ряд (ИС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], продолжить Витой резинкой 1x1 на 12 п., 1 лиц., *1 изн., 1 лиц.; повторить от * до послед. 14 п., продолжить Витой резинкой 1x1 на 12 п., [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.].

Ряд 1 (ЛС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], вязать Ряд 1 Полной Витой резинкой 1x1 до послед. 2 п., [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.].

Ряд 2 (ИС): [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.], вязать Ряд 2 Полной Витой резинкой 1x1 до послед. 2 п., [1 п. снять нить перед работой, 1 лиц.].

Повторять послед. 2 ряда до 9 см для женской версии или 10 см для мужской версии, или до желаемой длины, закончив изн. рядом. Закрывать петли с лиц. стороны.

Спрятать все концы нитей. Отпарить воротник.

Пришить пуговицы на один ряд выше позиций, отмеченных на левой полочке для женской версии или на правой для мужской версии для пуговиц



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1 лиц. скрещ. - 1 лиц. за заднюю стенку п.

пр. влево - поднятая пр. влево: лиц. В левую сторону п. на 2 ряда ниже послед. п. на правой спице

1 изн. скрещ. - 1 изн. за заднюю стенку п.

пм - поместить маркер

ЛС - лицевая сторона

ИС - изнаночная сторона

псм - переснять маркер



сси - [снять 1 п. как лиц.] 2 раза, вернуть эти п. обратно на левую спицу (п. перевернуты), 2 изн. вместе за заднюю стенку п.

ссси - [снять 1 п. как лиц.] 3 раза, вернуть эти п. обратно на левую спицу (п. перевернуты), 3 изн. вместе за заднюю стенку п.

п. - петля


скрещ. - за заднюю стенку п.

На схеме все размеры приведены в дюймах: 1 дюйм=2,54 см.



СХЕМЫ

Схема А




54 п.

Условные обозначения

-  лиц. с ЛС, изн. с ИС
-  лиц.скрещ. с ЛС, изн.скрещ. с ИС
-  изн. с ЛС, лиц. с ИС
-  снять 2 п. на доп. спицу и оставить за работой, 2 лиц., 2 лиц. с доп. спицы
-  снять 2 п. на доп. спицу и оставить перед работой, 2 лиц., 2 лиц. с доп. спицы
-  снять 1 п. на доп. спицу и оставить за работой, 3 лиц., 1 изн. с доп. спицы
-  снять 3 п. на доп. спицу и оставить перед работой, 1 изн, 3 лиц. с доп. спицы
-  снять 3 п. на доп. спицу и оставить за работой, 3 лиц., 3 лиц. с доп. спицы
-  снять 3 п. на доп. спицу и оставить перед работой, 3 лиц., 3 лиц. с доп. спицы

Схема В



9 п.

