



26петель и 32ряда= 10см узором спицами 3.5мм после блокировки.

Узор для образца.

Нечетные ряды (ЛС) (1лиц скрещ, 2изн) повторять

Четные ряды (ИС) (2лиц, 1изн скрещ) повтор до конца.

Рекомендованная прибавка на свободу облегания 10-40см.

Для правильного выбора размера я рекомендую связать образец, затем проверить плотность вязания и подобрать соответствующие спицы, измерить себя по окружности бюста, затем добавить желаемую прибавку на свободу облегания. Выбирайте размер по полученной окружности.


Размеры 1 (2, 3, 4, 5).

На фото показан размер 1 на модели ростом 163см и с прибавкой на свободу облегания 40см.

## SUMMER BLOSSOM TEE BY IRENE LIN

*Этот топ вяжется спицами одной деталью сверху вниз. Работа начинается с плеч спины, которые формируются японским методом. Детали переда и спины вяжутся одним цветом до середины проймы лицевой гладью, после чего работа переходит на более яркий цвет и интересный узор. Свободный покрой подойдет женщинам любой фигуры, а нежные рукава рюшами подарят образу романтичности и женственности.*

Плотность вязания: 24петли и 30рядов= 10см лицевой гладью спицами 3.5мм после блокировки



Размеры готового изделия по схеме:

A- 46 (48, 50, 52, 58)см

B- 124 (138, 152, 152, 166)см

C- 44 (44, 47, 47, 50)см

D- 40 (41.5, 43, 47, 51)см

Е- 44 (49, 54, 54, 59)см.

Пряжа Krea Deluxe Organic Cotton (100% хлопок, 165метров/50гр) 3 (4, 5, 6, 7)мотков или 495 (660, 825, 990, 1155)метров цвета МС и 4 (5, 6, 7, 8)мотков или 660 (825, 990, 1155, 1320)метров цвета СС.

*Если вы будете изменять длину тела или рукавов, вам может понадобиться больше пряжи.*

Спицы 3.5мм круговые длиной 40-120см для тела.

Спицы 3мм для воротника, нижней кромки и рукавов (вы можете использовать двусторонние спицы или круговые для вязания методом магической петли).

Дополнительно: маркеры, маркеры-булавки, остатки нити контрастного цвета.

#### Сокращения:

м1л- концом левой спицы поднять протяжку между спицами спереди назад, провязать полученную петлю лицевой за заднюю стенку

м1р- концом левой спицы поднять протяжку между спицами сзади вперед, провязать полученную петлю лицевой за переднюю стенку

м1лп- концом левой спицы поднять протяжку между спицами спереди назад, провязать полученную петлю изнаночной за заднюю стенку

м1рп- концом левой спицы поднять протяжку между спицами сзади вперед, провязать полученную петлю изнаночной за переднюю стенку

SS- кружевная петля- сбросить петлю с левой спицы и распустить ее на три ряда. У вас получилось три большие протяжки. Ввести правую спицу спереди назад в петлю и провязать ее

лицевой. После завершения петли вы увидите, что все большие протяжки поднялись вместе с петлей

Видео по этой петле <https://www.youtube.com/watch?v=mgTPr1t0-JI>

*Примечание: некоторым вязальщицам из теста потребовалась более острая спица или крючок для облегчения процесса.*

Набор петель методом провязывания <https://www.youtube.com/watch?v=AmOll2JEuhQ>

Полое закрытие петель скрещенной резинки 1\*1

<https://www.youtube.com/watch?v=Ff3P3VTzgUY>

Полое закрытие петель <https://www.youtube.com/watch?v=FNbanlVzbxw>

Невидимое закрытие петель Анке <https://www.youtube.com/watch?v=TaBwcX8estY>

2п вместе лиц скрещ <https://www.youtube.com/watch?v=3PAxnD2OBJA>

#### **Спина.**

Нитью МС и спицами 3.5мм методом длинного хвоста набрать 46петель.

След ряд (ИС) 2изн, 1лиц, изнаночными до последних 3х петель, 1лиц, 2изн.

#### Секция 1.

1р (ЛС) 2лиц, 1изн, 1лиц, м1л, лицевыми до последних 4х петель, м1р, 1лиц, 1изн, 2лиц= 48петель

2р (ИС) 2изн, 1лиц, 1изн, м1рп, изнаночными до последних 4х петель, м1лп, 1изн, 1лиц, 2изн= 50петель.

Повторять 1-2ряды еще 14 (17, 20, 20, 23)раза, то тех пор, пока вы не завершите 30 (36, 42, 42, 48)й ряд= 106 (118, 130, 130, 142)петли.

*Примечание: перед началом секции 2 используйте маркеры-булавки для обозначения обоих концов детали в 30м ряду для размера 1, в 36м ряду для размера 2, в 42м ряду для размеров 3 и 4, в 48м ряду для размера 5. Это будет выделять точки поднятия петель переда.*

### Секция 2: продолжение детали спины.

1р (ЛС) 2лиц, 1изн, *лицевыми* до последних 3х петель, 1изн, 2лиц

2р (ИС) 2изн, 1лиц, *изнаночными* до последних 3х петель, 1лиц, 2изн.

Повторять 1-2ряды еще 14 (14, 14, 14, 17)раз до тех пор, пока вы не завершите 30 (30, 30, 30, 36)й ряд. Обрезать рабочую нить.

### Секция 3.

Перейти на нить СС и спицы 3.5мм.

1р (ЛС) 2лиц, 1изн, 3лиц, (провязать след петлю лицевой за переднюю и заднюю стенки, 1лиц) повтор до последних 4х петель, 1лиц, 1изн, 2лиц= 154 (172, 190, 190, 208)петель

2р (ИС) 2изн, 1лиц, 1изн, (2лиц, 1изн скрещ) повтор до последних 6петель, 2лиц, 1изн, 1лиц, 2изн

3р (ЛС) 2лиц, 1изн, 1лиц, (2изн, 1лиц скрещ) повтор до последних 6петель, 2изн, 1лиц, 1изн, 2лиц

4р (ИС) 2изн, 1лиц, 1изн, (2лиц, 1изн скрещ) повтор до последних 6петель, 2лиц, 1изн, 1лиц, 2изн

5р (ЛС) повторить 3й ряд

6р (ИС) повторить 4й ряд

Только для размеров 1 (2, 3).

Обрезать рабочую нить и перенести петли на держатель, затем перейти к секции левого переда.

Только для размеров 4 (5).

Продолжить работу со след ряда.

7р (ЛС) 2лиц, 1изн, 1лиц, (2изн, 1лиц скрещ, 2изн, SS, 2изн, 1лиц скрещ) повтор до последних 6петель, 2изн, 1лиц, 1изн, 2лиц

8р (ИС) повторить 4й ряд


9р (ЛС) повторить 3й ряд

10р (ИС) повторить 4й ряд

11р (ЛС) повторить 3й ряд

12р (ИС) повторить 4й ряд.

Обрезать рабочую нить и перенести петли на держатель. Перейти к секции левого переда.



### **Левый перед.**

Спицами 3.5мм, нитью МС с лицевой стороны, как показано на схеме вверху, поднять и провязать лицевыми 30 (36, 42, 42, 48)петель левого переда (поднимать и провязывать одну петлю на каждый ряд).

След ряд (ИС) 2изн, 1лиц, изнаночными до конца.

1р (ЛС) лицевыми до последних 3х петель, 1изн, 2лиц

2р (ИС) 2изн, 1лиц, изнаночными до конца.

Повторять 1-2ряды еще 5 (5, 8, 8, 11)раз до тех пор, пока вы не завершите 12 (12, 18, 18, 24)й ряд.

Теперь вязать прибавки для формирования горловины переда.

1р (ЛС) 3лиц, м1л, лицевыми до последних 3х петель, 1изн, 2лиц= 31 (37, 43, 43, 49)петель

2р (ИС) 2изн, 1лиц, изнаночными до конца.

Повторять 1-2ряды еще 7раз до тех пор, пока вы не завершите 16й ряд= 38 (44, 50, 50, 56)петель.

Обрезать рабочую нить и перенести петли на держатель, затем перейти к секции правого переда.

### **Правый перед.**

Спицами 3.5мм, нитью МС с лицевой стороны, как показано на схеме выше, поднять и провязать лицевыми 30 (36, 42, 42, 48)петель для правого переда (поднимать и провязывать 1петлю на каждый ряд).

След ряд (ИС) изнаночными до последних 3х петель, 1лиц, 2изн

1р (ЛС) 2лиц, 1изн, лицевыми до конца

2р (ИС) изнаночными до последних 3х петель, 1лиц, 2изн

Повторять 1-2ряды еще 5 (5, 8, 8, 11)раз до тех пор, пока вы не завершите 12 (12, 18, 18, 24)й ряд.

Теперь начать прибавки для формирования горловины переда.

1р (ЛС) 2лиц, 1изн, лицевыми до последних 3х петель, м1р, 3лиц= 31 (37, 43, 43, 49)петель

2р (ИС) изнаночными до последних 3х петель, 1лиц, 2изн.

Повторять 1-2ряды еще 7раз до тех пор, пока вы не завершите 16й ряд= 38 (44, 50, 50, 56)петель.

Продолжить работу в след ряду правого переда и присоединить нить левого переда след образом:

Ряд соединения (ЛС) 2лиц, 1изн, лицевыми до последних 3х петель детали правого переда, м1р, 3лиц, повернуть работу на изнаночную сторону и методом провязывания набрать 28петель, повернуть работу обратно на лицевую сторону и присоединить петли левого переда: 3лиц, м1л, лицевыми до последних 3х петель, 1изн, 2лиц= 106 (118, 130, 130, 142)петли.

След ряд (ИС) 2изн, 1лиц, изнаночными до последних 3х петель, 1лиц, 2изн

1р (ЛС) 2лиц, 1изн, лицевыми до последних 3х петель, 1изн, 2лиц

2р (ИС) 2изн, 1лиц, изнаночными до последних 3х петель, 1лиц, 2изн.

Повторять 1-2ряды еще 14 (17, 17, 17, 20)раз до тех пор, пока вы не завершите 30 (36, 36, 36, 42)й ряд.

Перейти на нить СС и спицы 3.5мм.

1р (ЛС) 2лиц, 1изн, 3лиц, (провязать след петлю лицевой за переднюю и заднюю стенки, 1лиц) повтор до последних 4х петель, 1лиц, 1изн, 2лиц= 154 (172, 190, 190, 208)петель.

2р (ИС) 2изн, 1лиц, 1изн, (2лиц, 1изн скрещ) повтор до последних 6петель, 2лиц, 1изн, 1лиц, 2изн

3р (ЛС) 2лиц, 1изн, 1лиц, (2изн, 1лиц скрещ) повтор до последних 6петель, 2изн, 1лиц, 1изн, 2лиц

4р (ИС) 2изн, 1лиц, 1изн, (2лиц, 1изн скрещ) повтор до последних 6петель, 2лиц, 1изн, 1лиц, 2изн  
5р (ЛС) повторить 3й ряд  
6р (ИС) повторить 4й ряд  
7р (ЛС) 2лиц, 1изн, 1лиц, (2изн, 1лиц скрещ, 2изн, SS, 2изн, 1лиц скрещ) повтор до последних 6петель, 2изн, 1лиц, 1изн, 2лиц  
8р (ИС) повторить 4й ряд

Только для размеров 1 (2, 3).

Повторить 3-бряды еще один раз до тех пор, пока вы не завершите 12й ряд.

Только для размеров 4 (5).

Повторить 3-8ряды еще один раз, затем повторить 3-бряды еще один раз до тех пор, пока вы не завершите 18й ряд.

Продолжить со след ряда переда и затем присоединить спину при провязывании ряда.

Ряд соединения: \*2лиц, 1изн, 1лиц, (2изн, 1лиц скрещ, 2изн, SS, 2изн, 1лиц скрещ) повтор до последних 6петель, 2изн, 1лиц, 1изн, 2лиц, повернуть работу на изнаночную сторону и методом провязывания набрать 8петель подмышки \*\*, повернуть работу обратно на лицевую сторону и присоединить петли спины: повтор от \* до \*\*, поместить маркер начала ряда= 324 (360, 396, 396, 432)петли.

След ряд: (1лиц скрещ, 2изн) повтор до конца.

### **Тело.**

1-4ряды: (1лиц скрещ, 2изн) повтор до конца ряда

5р: (SS, 2изн, 1лиц скрещ, 2изн, 1лиц скрещ, 2изн) повтор до конца

6р: (1лиц скрещ, 2изн) повтор до конца ряда.

Повторять 1-6ряды еще 14раз или на 3см короче желаемой длины.

### Нижняя кромка.

Перейти на нить СС и спицы 3мм.

1р: (1лиц скрещ, провязать след петлю лицевой за переднюю и заднюю стенки, 1изн) повтор до конца= 432 (480, 528, 528, 576)петель

2-10ряды: (1лиц скрещ, 1изн) повтор до конца.

Закрывать все петли полым закрытием петель.

### **Воротник.**

Нитью МС, спицами 3мм и с лицевой стороны, начиная от наборного края горловины спины, поднять и провязать лицевыми 44петли по наборному краю горловины спины, поднять и провязать лицевыми 21 (21, 27, 27, 30)петель вниз по краю горловины (3петли на каждые 4ряда), поднять и провязать лицевыми 28петель по наборному краю горловины переда, поднять и провязать лицевыми 21 (21, 27, 27, 30)петель по краю горловины (3петли на каждые 4ряда), поместить маркер начала ряда= 114 (114, 126, 126, 132)петли.

1-3ряды: (1лиц скрещ, 1изн) повтор до маркера начала ряда

4р: (2п вместе лиц скрещ, накид) повтор до маркера начала ряда.

5-7ряды: (1лиц скрещ, 1изн) до маркера начала ряда.

Закрывать все петли полым закрытием петель.

### **Рукава.**

Нитью МС, спицами 3мм и с лицевой стороны, начиная от центра подмышки, поднять и провязать лицевыми 4петли по наборному краю подмышки, затем поднять и провязать лицевыми 86 (90, 94, 104, 116)петель (3петли на каждые 4ряда) по краю проймы, поднять и провязать лицевыми 4петли по оставшемуся наборному краю

подмышки, поместить маркер начала ряда= 94 (98, 102, 112, 124)петли.

*Примечание: если у вас получилась небольшая разница при поднятии петель, то это не сильно страшно, если у вас получилось четное число.*

1р: (1лиц скрещ, 1изн) 5раз, (провязать след петлю лицевой за переднюю и заднюю стенки) повтор до последних 10петель, (1лиц скрещ, 1изн) повтор до маркера начала ряда= 168 (176, 184, 204, 228)петель.

2-10ряды: (1лиц скрещ, 1изн) повтор до маркера начала ряда

11р: (1лиц скрещ, провязать след петлю лицевой за переднюю и заднюю стенки) повтор до маркера начала ряда= 252 (264, 276, 306, 342)петли

12-20ряды: (1лиц скрещ, 2изн) повтор до маркера

21р: (1лиц скрещ, провязать след петлю лицевой за переднюю и заднюю стенки, 1изн) повтор до до маркера начала ряда= 336 (352, 368, 408, 456)петель

22-30ряды: (1лиц скрещ, 1изн) повтор до маркера начала ряда.

Закрывать все петли полым закрытием петель.

### **Завершение.**

Заправить свободные концы и провести влажную блокировку изделия.