

VERESK
@vikki_strikks



Джемпер с с теневым узором , свободного силуэта , на круглой кокетке , связан сверху вниз без швов.

Рекомендую пряжу , которая будет "держат" теневой узор , метраж от 350 до 500 м в 100 г.

Мерки

ОГ обхват груди

ОР1 обхват руки по бицепсу

ОР2 обхват руки по запястью

ВГ вырез горловины : обхват головы + 10% (или по желанию)

ВП высота переда от плеча до талии

ВС высота спинки от плеча до талии

ШП ширина подмышечной впадины

ДИ длина изделия

ДР длина рукава

Формулы

НК нижний край кокетки

$$((\text{ОР1СО} \times 2) + \text{ОГСО}) - 4 \text{ подреза}$$

Обхват рукава + припуск на свободное облегание (СО) умножить на 2 ; прибавить к полученному произведению обхват груди с припуском на свободное облегание; вычесть из полученной суммы четыре подреза .

СО припуск на свободное облегание

Для корпуса +15% от ОГ

Для рукава + 7% от ОР1

Подрез

Измерить ширину подмышки и вычесть из этой мерки 40% . Оставшиеся 60% перевести в петли пользуясь показателями ПВ .

ПВ плотность вязания - количество петель в 1 см по ширине и количество рядов в 1 см по высоте.

Росток

Высота ростка это разница между высотой спинки (от плеча до талии) и высотой переда (от плеча до талии).

Схемы теневых узоров

На схеме чёрным цветом обозначены изнаночные петли , белым цветом - лицевые петли. По высоте в раппорте указаны все ряды (и лицевые и изнаночные)

Схема 1




Схема 2





Схема 3



Узор с вытянутыми петлями

смотрите видео

<https://disk.yandex.ru/i/4ByYFmfJkNUu3A>

Последовательность узоров и прибавок. Начало работы.

смотрите видео

https://disk.yandex.ru/i/7J1GAH_BACgM6g

Для горловины необходимо набрать количество петель кратное 2 и 3 .

Вы можете начать вязание с открытого набора петель или, если вы уверены в правильности своих расчётов , сразу связать резинку.

От наборного края или от резинки провяжите три ряда , затем сделайте первые прибавки после каждой **3 петли**.

смотрите видео

<https://disk.yandex.ru/i/Ld9fZ9sKQPcsyw>

Важно !!!

Все прибавки необходимо корректировать и подгонять под следующий раппорт узора.

смотрите видео

<https://disk.yandex.ru/i/GExCi8Fp85D2BQ>

Далее провяжите узор с вытянутыми петлями.

После узора с вытянутыми петлями провяжите теневой узор по **схеме 1**.

В следующем ряду после первого узора следующий этап с прибавками после каждой **4 петли**.

Узор с вытянутыми петлями.

Теневой узор по **схеме 2**.

Ряд с прибавками после каждой **5 петли**.

Узор с вытянутыми петлями.

Теневой узор по **схеме 3**.

Ряд с прибавками после каждой **6 петли**.

! На данном этапе сверьте количество петель на спицах с количеством петель **НК**.

Если петель достаточно, то далее вяжите без прибавок. Если петель не достаточно, продолжайте делать прибавки.

Узор с вытянутыми петлями .

Теневой узор по **схеме 2**.

Ряд с прибавками после каждой **7 петли**.

Узор с вытянутыми петлями.

Теневой узор по **схеме 1**.

Ряд с прибавками после каждой **8 петли**.

Узор с вытянутыми петлями.

! Снова сверьте количество петель на спицах с количеством петель **НК**. Если петель достаточно, то провяжите 3 круговых ряда и вяжите росток.

Если петель недостаточно, то через 10 рядов после последнего узора с вытянутыми петлями сделайте ещё один этап с прибавками после каждой 9 петли. Затем провяжите пару рядов и вяжите росток.

Петли для рукавов и корпуса отделяйте пользуясь мерками ОП1СО - подрез (для рукава) , ОГСО - 2 подреза (для корпуса). Корпус делите на спинку и перед исходя из параметров своей фигуры. Перед и спинка могут быть равны по ширине, а могут быть разными - перед больше , спинка меньше.

Росток

смотрите видео

<https://disk.yandex.ru/i/mDZ4eKaKRi2ssg>

После ростка провяжите два ряда и разделите вязание на отдельные детали.

Провяжите петли спинки , переснимите петли рукава на доп.нить , наберите под петлями рукава **петли одного подреза**, далее провяжите петли переда , переснимите петли второго рукава на доп.нить , наберите под петлями рукава **петли одного подреза**. Далее снова сомкните вязание в круг. Отвяжите корпус на нужную длину, свяжите резинку, закройте петли.

Переснимите петли рукава с доп.нити на спицы и свяжите рукав на нужную длину. Для того , чтобы заузить рукав к манжете , отнимите от ОП1СО (обхват руки по бицепсу + припуск на свободное облегание) ОП2СО (обхват руки по запястью + припуск на свободное облегание) Полученную разницу разделите на 2 , получите количество рядов с убавками. Равномерно распределите эти ряды по всей длине рукава.

Убавляйте в каждом "убавочном" ряду по одной петле с каждой стороны от условного внутреннего шва рукава.

Свяжите манжету резинкой, закройте петли. Точно так же свяжите второй рукав.

Если вы начинали вязание с открытого набора, обратите горловину резинкой, закройте петли.

Поздравляю! VERESK готов !

Инструкция предназначена для самостоятельного изучения без сопровождения автора.

Желаю приятного вязания, с уважением, Вика.