

МАСТЕР-КЛАСС Топ/Джемпер «Арабеска»



Необходимые материалы и инструменты:

Пряжа – в оригинале: бобинная пряжа: art Foot хлопок 70%, кашемир 10%, полиамид 20% - 400 м/100 г.

В ВИДЕО (обзор пряжи) рассказываю более подробно о пряже.

Для летнего варианта изделия с коротким рукавом можно использовать пряжу (хлопок, лён, бамбук, различные смесовки с этими составами, а также с вискозой, буретный шелк, шелк). Для изделия с длинным рукавом (джерсер, платье) – любая демисезонная пряжа (меринос, мохер, альпака, кашемир, ангора, а также смесовки с этими составами)

Аналог летней моточной пряжи: Alize cotton baby soft 100г/270м, Gazzal baby cotton 50г/165м, Пехорка «Льняная» 100г/330м, YarnArt Jeans Bamboo 50г/150м.

Аналог бобинной пряжи: Магазин [@olinda_shop_moscow](https://www.olindashop.ru/) :

Luxury Selection by Ri.Go (пр.Италия), art-Itaca, 310м/100гр, 100%Хлопок

(<https://www.olindashop.ru/product/luxury-selection-by-rigo-pritaliya-art-itaca-310m100gr-100hlopok-tsvet-korallart23847>), Бобинная пряжа (пр.Италия),art-Lino 350м / 100 гр.

100%Лен (<https://www.olindashop.ru/product/bobinnaya-pryazha-pritaliyaart-lino-350m-100-gr-100len-tsvet-lilovyy-art23612>), Filati Be.Mi.Va (пр.Италия),art-Tender 420м / 100 гр.

44%Меринос 12%Полиамид 44%Хлопок (<https://www.olindashop.ru/product/filati-bemiva-pritaliyaart-tender-420m-100-gr-44merinos-12poliamid-44hlopok-tsvet-chernyy-art>), Бобинная

пряжа (пр.Италия),art-Foot 400м/100г 70%Хлопок 10%Кашемир 20%Полиамид

(<https://www.olindashop.ru/product/bobinnaya-pryazha-pritaliyaart-foot-400m100g-70hlopok-10kashemir-20poliamid-tsvet-seryy-granit-art-23695>), Luxury Selection by Ri.Go (пр.Италия),

art-Tropicalcot, 300м/100гр, 100%Хлопок (<https://www.olindashop.ru/product/luxury-selection-by-rigo-pritaliya-art-tropicalcot-300m100gr-100hlopok-tsvet-ohra990art24024>), art Giunca

500м/100г <https://www.olindashop.ru/product/bobinnaya-pryazha-pritaliya-art-giunca-315-500m100gr-55merinos-25angora-20poliamid-tsvet-sero-rozovyy-taup-art22964>, Zegna Baruffa

(пр.Италия), art.3899,3/15 500м/100гр, 50% меринос, 30%Ангора, 20% Полиамид

<https://www.olindashop.ru/product/zegna-baruffa-pritaliya-art3899315-500m100gr-50-merinos-30angora-20-poliamid-tsvet-rozovyy-art18870>.

Также для данной модели подойдёт любая другая пряжа на ваше усмотрение, метраж в 100 г/280-400 м. Если в составе присутствует ПА, акрил, либо меринос/кашемир в сочетании с растительными волокнами, то надо учитывать, что эти волокна придают объем ниточке. Летние составы пряжи, такие как: чистый лён, шёлк, будут иметь более тонкую структуру нити. Так же необходимо знать, что растительные волокна, а также вискоза, подвержены растяжению после ВТО (шёлк, лён, бамбук). Если вы выбираете бобинную пряжу, в составе растительные волокна, мой совет вязать ажурные более плотно, либо

использовать спицы на 0,5 размера меньше, чем в лиц глади. Так вы себя обезопасите от растяжения полотна.

По расходу: В МК дан примерный расход оригинальной пряжи в МЕТРАХ. Если вы вяжете из другой пряжи, то вам необходимо самостоятельно решить, какое количество мотков/метров купить, т.к., к сожалению, я не могу знать расход по всем видам пряжи. Для примера, можно взять любое уже готовое изделие, которое подходит вам, примерной толщины и взвесить его. Это может быть изделие из магазина, главное, посмотрите, какая у него толщина, состав, чтобы она подходила под ваш запрос.

Либо вы можете воспользоваться ПАМЯТКОЙ по расчёту расхода пряжи.

Ссылка на файл:

<https://drive.google.com/file/d/1S-ZaeAGDMVdUVBi4xcYyQWX3Sh8T8sJr/view?usp=drivesdk>

!!!Расход пряжи на топ, зависит от длины и ширины изделия, а также от длины рукава. Максимальный расход указан на модель с длинным рукавом.

- Размер 40-42 – 900/1300 м
- Размер 44-46 – 950/1400 м
- Размер 48-50 – 1000/1500 м
- Размер 52-54 – 1100/1600 м
- Размер 56-58 – 1200/1700 м
- Размер 60-62 – 1300/1800 м

Спицы – основной номер 3,25-3,5 мм на леске 40 см (для набора петель на горловину и вязания рукавов), либо можно использовать спицы с длинной леской 80-100 см, спицы 2,75-3,0 мм для обвязки горловины и рукавов.

Если вы попали в плотность другим номером спиц, вяжете тем номером спиц, которым попали в плотность!!!

Дополнительные инструменты: мерная лента, ножницы, крючок, бросовая нить, игла.

Условные обозначения:

ОГ – окружность головы

ОГр – обхват груди

П – подрезы

ОБ – обхват бёдер

ШР – ширина рукава

ВК – высота кокетки

СО – свобода облегания

МНР – маркер начала ряда

ВАЖНО!!! Прежде, чем приступить к вязанию, посмотрите все видео по МК!!!

Вяжем изделие сверху вниз, круглая кокетка. Свобода облегания для всех
Размеров от 12 до 18 см. Более точное значение можно определить по данным в
таблице «Ширина изделия».

ОБРАЗЕЦ:

Связать 2 образца:

1-й образец - лицевой гладью квадрат 10*10 спицы 3,5 мм, либо тем номером спиц,
которым вы попадаете в плотность МК. Плотность узора в лицевой глади: 22 п в ширину и
32 ряда в высоту.

2-й образец – Узором по Схеме 1. Плотность Узора может отличаться от плотности
лицевой глади по ширине на 1 п – 23 п * 32 ряда. Если у вас разница в плотности Узора и
лиц глади составляет больше, чем на 1 п, то в этом случае можно взять спицы на 0,25-0,5
размера больше/меньше основного номера.

Если вы не попали в плотность по петлям: у вас получилось в образце меньшее
количество петель в 10 см, в этом случае берём тоньше пряжу по метражу. И наоборот, если
ваша плотность больше в петлях - берем пряжу толще по метражу, либо добавляем подмот.
Если не попадаете в плотность по рядам: чем тоньше у вас спицы, тем больше будет рядов в
10 см и наоборот, чем толще спицы, тем меньше рядов будет в 10 см.
Т.е., в данном случае, можно подобрать нужный размер спиц, чтобы попасть в плотность по
рядам.

!!! В ВИДЕО (если не попали в плотность) более подробная информация.

Схема Узора для Образца

Для вязания образца набираем 25 петель и вяжем в высоту не менее 35-40 рядов. Раппорт
Узора состоит из 11 п и 20 р. На Схеме указаны два раппорта, между ними 1 изн п.

Условные обозначения:


□ - лиц петля

▢ - изн петля

⊔ - накид из протяжки скрещенной лиц п

⊗ - перекрещивание 2х лиц п с наклоном вправо.


⊕ - перекрещивание 2х лиц п с наклоном влево.



Размерная таблица (данные даны в см):

Размер		40-42	44-46	48-50	52- 54	56-58	60-62
Обхват груди		80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
Длина изделия по спинке с учётом резинки (Узором)	F	54-58	58-62	60-65	62-66	64-68	66-70
Ширина изделия	B	47	51	54,5	60	65,5	68
Высота кокетки (по переду)	A	20	22	24	26	28	30
Ширина рукава	E	15	16	17	18	19,5	21
Длина короткого рукава от проймы	C	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34
Длина рукава от проймы	D	42	42-44	44	44	44-45	44-45
Обхват бёдер		84-88	92-96	100-104	108-112	116-120	124-128

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ:



ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Начинаем вязать топ с набора петель на горловину.

В зависимости от выбранного способа набора петель, на спицах должно быть для **ВСЕХ Размеров** $132 \text{ п} + 1 \text{ доп п}$ для замыкания в круг. Изначально кокетка состоит из 12 раппортов по 11 п каждый. Далее, в процессе вязания кокетки, количество петель в раппорте увеличивается. Чем больше Размер, тем больше петель в каждом раппорте и тем больше рядов в кокетке в высоту.

Подробное видео по Началу вязания (набор петель при помощи спиц) смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/Q4ZQid7TuCA>

Подробное видео по Началу вязания (набор петель при помощи крючка) смотрите по ссылке на YouTube:

<https://youtu.be/ePpLgKvxswg>

2. После того, как соединили вязание в круг, провязываем 1 установочный ряд лиц петлями. На спицах 132 п, это 12 раппортов по 11 петель. Далее вяжем кокетку по кругу основным узором согласно Схемам по каждому Размеру на необходимую высоту. В Схеме пустые клетки в начале означают – **нет петли**. Т.е., это петли, которые будут появляться в процессе вязания кокетки за счёт Узора.

ВСЕ РАЗМЕРЫ до 56 ряда вяжут кокетку одинаково. С 57 ряда у каждого Размера Схема вязания меняется. В ВИДЕО п вязанию образца я показываю принцип вязания Узора Кокетки.

Схема р-р 40-42




Схема р-р 44-46





Схема р-р 52-54









Схема р-р 56-58






Lana

Схема р-р 60-62



96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34





Условные обозначения:

Пустая клетка – нет петли

 - лиц петля

 - изн петля

 - накид из протяжки скрещенной лиц п

 - перекрещивание 2х лиц п с наклоном вправо.

 - перекрещивание 2х лиц п с наклоном влево.

Высота кокетки в рядах по Размерам:

40/42 – 64 p

44/46 – 70 p

48/50 – 76 p

52/54 – 84 p

56/58 – 90 p

60/62 – 96 p

В итоге, после того как кокетка будет связана и сделаны все прибавки, получаем количество петель в каждом раппорте и всего на спицах по Размерам:

40/42 – 25 п * 12 p = 300 п (общее количество петель в кокетке)

44/46 – 27 п * 12 p = 324 п (общее количество петель в кокетке)

48/50 – 29 п * 12 p = 348 п (общее количество петель в кокетке)

52/54 – 32 п * 12 p = 384 п (общее количество петель в кокетке)

56/58 – 35 п * 12 p = 420 п (общее количество петель в кокетке)

60/62 – 37 п * 12 p = 444 п (общее количество петель в кокетке)

3. РОСТОК.

Для всех размеров.


После того, как кокетка связана на необходимую высоту, можно провести промежуточное ВТО и измерить длину кокетки. Сравнить полученный результат с данными в таблице вашего размера.

Если после ВТО высота кокетки получилась немного меньше, чем необходимо, вы можете провязать лицевой гладью необходимое вам количество рядов, до нужной длины. Если длина кокетки получилась немного больше на 1-2 см, то можно либо оставить такую длину, либо распустить лишние ряды.

Далее вяжем Росток.

Для этого, все петли кокетки необходимо распределить на Перед, Спинку, Рукава и расставить маркеры. Распределяем петли симметрично ориентируясь: 4 раппорта на Перед и Спинку и по 2 раппорта на Рукава. По петлям Рукавов делаем небольшую корректировку по количеству петель (уменьшаем петли переда и спинки и прибавляем эти петли к петлям рукавов)

На СХЕМЕ ниже, обозначено распределение петель кокетки: ход движения против часовой стрелки. МНР находится на петлях правого Рукава от М1 на расстоянии 3/3/3/3/6/6 петель. Т.е., отсчитываем вперед от МНР 3/3/3/3/6/6 петель и устанавливаем М1. Далее, устанавливаем остальные маркеры (М2, М3, М4).



!!!ВАЖНО!!! При распределении петель кокетки на Перед и Спинку, если у вас по особенностям фигуры узкая спина или большая грудь, то в этом случае, можно сделать небольшую корректировку петель при распределении. А именно: отдать на Перед петель немного больше, чем на Спинку (на 6-10 п), тем самым, вы уменьшите количество полотна по Спинке, не будет пузыря и увеличите количество полотна по Переду, при условии, что это вам НЕОБХОДИМО. Количество петель индивидуально. После распределения петель, вы можете провязать 3-5 см кокетки вниз, сделать примерку, если вас устраивает данное распределение петель, смело вязать изделие вниз до конца.

Распределение петель кокетки по Размерам от М1 до М2 – Спинка, от М2 до М3 - левый рукав, от М3 до М4 – Перед, от М4 до М1 - правый рукав:

Размер 40-42: 94/56/94/56

Размер 44-46: 102/60/102/60

Размер 48-50: 110/64/110/64

Размер 52-54: 122/70/122/70

Размер 56-58: 134/76/134/76

Размер 60-62: 140/82/140/82

Росток вяжем поворотными, укороченными рядами «немецким способом», либо можно использовать любой способ, который вам удобен больше всего.

Высота Ростка и углубление по переду горловины составляют 14 рядов для Размеров от 44 до 62 р., для Размера 40-42 составляет 12 рядов.

При вязании укороченных рядов по лицевой стороне вяжем лицевые петли, по изнаночной - изнаночные.

Точки разворота обозначены ниже на схемах от 1 до 12/14. Начинаем вязать от МНР по лицевой стороне. Последние 2 разворота будут в петлях переда. Частота разворотов по Размерам 10/9/10/11/12/13.

1 ряд (лиц р) – от МНР вяжем до М2 (первая точка разворота), поворачиваем на изн сторону;

2 ряд (изн р) – от М2 до М1 (вторая точка разворота), поворачиваем на лиц сторону;

3 ряд (лиц р) – от М1 до М2, далее провязываем 10/9/10/11/12/13 лиц п (третья точка разворота), поворачиваем на изн сторону;

4 ряд (изн р) – до М1, далее провязываем 10/9/10/11/12/13 изн п (четвертая точка разворота), поворачиваем на лиц сторону.

И так далее до 12 точки разворота по изн стороне включительно для Размеров от 44 до 62. Для Размера 40-42 вяжем до 12 точки разворота по изн стороне.

После 12 точки разворота в Размерах от 44 до 62 провязываем:

13 ряд (лиц р) – провязываем до М3, далее провязываем по петлям Переда 3/6/7/8/9 лиц п (13-я точка разворота), поворачиваем на изн сторону;

14 ряд (изн р) – провязываем до М4, далее, провязываем по петлям Переда 3/6/7/8/9 лиц п (14-я точка разворота), поворачиваем на лиц сторону.

После 10 точки разворота Размер 40-42 провязываем:

11 ряд (лиц р) – провязываем до М3, далее, провязываем по петлям Переда 6 лиц п (11-я точка разворота), поворачиваем на изн сторону;

12 ряд изн р – провязываем до М4, далее, провязываем по петлям Переда 6 лиц п (12-я точка разворота), поворачиваем на лиц сторону.





Схема разворотов Размеры 44-62



После того, как Росток связан и мы находимся на лицевой стороне кокетки, переходим на раздельное вязание Тела и Рукавов.

Для этого провязываем петли до М4 (до петель левого рукава), переснимаем петли рукавов на доп. нить (необходимо 2 отрезка бросовой нити). **Набираем 10 петель Подреза для ВСЕХ Размеров.** Затем провязываем петли Спинки от М1 до М2. Переснимаем на доп. нить петли левого рукава, набираем 10 п. Подреза.

Далее провязываем петли Переда. При провязывании петель Переда, не забываем провязать 2 двойные петли после вязания Ростка укороченными рядами, провязываем эти петли лицевыми.

На спицах 208/224/240/264/288/300 п. Далее вяжем Тело изделия по кругу на необходимую длину до резинки по низу изделия.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ

Если разница между длиной Спинки и Переда более 3 см в сторону Переда, то в данном случае целесообразно провязать горизонтальные нагрудные вытачки. Для того, чтобы нагрудная вытачка была менее заметна в полотне, желательно провязывать рассеянные нагрудные вытачки укороченными рядами по Переду.

Т.е. провязать недостающее количество рядов по Переду изделия, компенсируя разницу между длиной Переда и Спинки.

Данная разница в длинах может возникнуть в связи с особенностями фигуры (большая грудь, живот, сутулая спина и т.п.)

Снятие мерок для определения длины Переда и Спинки.

Обозначьте низ изделия (при помощи шнура), после этого приложите сантиметровую ленту условно к середине плечевого шва и снимайте мерку через середину груди (по самой выступающей её точке) до низа изделия по Переду.

И из этой же точки по Спинке до низа изделия.

При этом сантиметровую ленту прикладывать к телу необходимо только в том случае, если изделие вяжется облегающего/полуоблегающего силуэта. Если изделие свободного силуэта, то в этом случае сантиметровую ленту опускаем вниз прямо, не прижимая к телу.

Из полученной разницы длин между Передом и Спинки вычитаем 3 см (норма для вязанного полотна) и получаем именно ту величину (высота горизонтальной вытачки), на которую необходимо компенсировать разницу.

Например:

Длина Переда 64 см

Длина Спинки 59 см

Разница составляет 5 см (Перед длиннее Спинки на 5 см)

Вычитаем из 5 см 3 см (норма для вязанных изделий) = 2 см

Т.о., высота горизонтальной нагрудной вытачки должна составить 2 см

Переводим см в ряды:

$$2 \text{ см} * 3 \text{ р} = 6 \text{ р}$$

Начинать вязать нагрудные вытачки необходимо по линии груди, обычно это линия идёт после подрезов. Т.е., после того как набрали петли подрезов и перешли на вязание Тела изделия, можно провязывать нагрудные вытачки.

В данном примере высота вытачки составляет 6 рядов. Т.е., для того, чтобы эти дополнительные ряды по переду были менее заметны, можно провязать 3 раза по 2 укороченных ряда через равное количество рядов друг от друга по переду. Таким образом, распределяя необходимое количество дополнительных рядов вытачки по переду изделия, мы провязываем рассеянную нагрудную вытачку. При данном способе вязания дополнительных рядов, вытачку в полотне менее заметно.

Принцип вязания укороченных рядов по Переду:

По Переду изделия, в лицевом ряду, мы не довязываем до предполагаемого бокового шва примерно 5-6 п., поворачиваем вязание на изнаночную сторону.

По изнаночной стороне также не довязываем до предполагаемого бокового шва 5-6 п и поворачиваем вязание на лицевую сторону.

В следующем лицевом ряду мы снова вяжем Тело изделия по кругу, при этом провязываем сдвоенные петли (место разворота) по узору.

Далее вяжем «Тело» по кругу до следующей точки, где будем вязать укороченные ряды вытачки по лицевой глади.

И так повторяем вязание укороченных рядов необходимое количество раз, через равное количество рядов друг от друга, согласно вашим расчётам.

Также горизонтальные вытачки могут вывязываться по Спинке, если в связи с особенностями фигуры, длина Спинки больше длины Переда более, чем на 3 см.

При этом расчёт высоты вытачки по Спинке в этом случае производится точно так же, как и по Переду.

4. Низ изделия.

Оформить низ изделия можно любым вариантом, в данной модели я предлагаю вариант с перекрещиванием петель. При этом, количество петель у вас должно быть кратно 3. Если вы хотите к низу изделие получить прямого силуэта, тогда данный Узор вяжем основным номером спиц и петли перед обработкой низа не уменьшаем.

Если вы хотите силуэт зауженный, тогда берём спицы на 0,5-1 размер меньше основного номера.

Узор «Перекрещивание петель 1*2» вяжется с наклоном влево – в лиц рядах (нечётных) первую лицевую петлю снимаем, не провязывая на правую спицу, нить за работой, провязываем следующие 2 лиц п лицевыми, возвращаем не провязанную п обратно на левую спицу и провязываем её лиц п и так повторяем до конца ряда. Следующий ряд (чётный) провязываем все петли лицевыми.

Далее, следующий ряд (нечётный) раппорт узора смещается на 1 п влево: от начала ряда провязываем одну п лицевой и начинаем вязать раппорт узора. И так повторяем необходимое количество рядов в высоту.

Если вам необходимо сделать убавки для перехода на Узор по низу изделия, вы убавляете необходимое количество петель путём провязывания двух петель вместе одной лицевой в последнем ряду перед Узором.

Как определить, есть ли необходимость в убавках по низу изделия?

Для этого, нам нужна плотность Узора «Перекрещивание петель 1*2» и ваш ОБ. Достаточно провязать небольшой образец в ширину (5 см), высота не имеет значения.

Измеряем плотность Узора. Далее, ОБ умножаем на плотность Узора в 1 см и определяем какое количество петель должно быть по низу изделия.

Если у вас получилось значение меньше, чем сейчас петель на спицах по Телу изделия, то вам необходимо сократить данные петли.

Например: ваш ОБ = 90 см.

Определяем плотность Узора для низа изделия.

Предположим, плотность Узора получилась 2,1 п

$90 \text{ см} * 2,1 \text{ п} = 189 \text{ п}$

По телу изделия у вас 220 п.

Т.о., необходимо по телу изделия убавить 31 п. для кратности 3.

$220 \text{ п} - 189 \text{ п} = 31 \text{ п.}$

Узор по низу изделия вяжем на необходимую высоту: 5-8 см и закрываем любым удобным для вас способом.

Как вязать Узор «Перекрещивание петель 1*2», можно посмотреть в видео по Рукавам.

5. Рукава.

Рукава вяжем основным номером спиц. Для этого, переснимаем с бросовой нити все петли рукава на спицы 56/60/64/70/76/82, поднимаем 10 петель Подрезов. Далее, вяжем рукав лицевой гладь (лиц петельями) на необходимую длину до резинки (Узора).

При желании, можно на длинном рукаве сделать равномерные убавки по всей длине рукава тем самым уменьшить ширину рукава к низу. Для этого, по центру подреза оставляем 2 петли и с каждой стороны от этих центральных петель делаем убавки по 1 п с наклоном влево (перед центр п) и после с наклоном вправо.

Далее переходим на вязание Узора «Перекрещивание петель 1*2». При этом количество петель должно быть кратно 3.

Если вы планируете вязать Узор Кокетки по низу рукава, то вам необходимо распределить петли рукава на раппорт Узора. Который равен 11 п, при этом, количество петель между раппортами можно регулировать.

6. Горловина.

Если вы планируете оставить размер Горловины прежним, то вам для обвязки понадобятся спицы основного номера. Если вы планируете заузить Горловину, то берём спицы на 0,5-1 размер меньше основного номера.

Открытые петли наборного края освобождаем от бросовой нити и переснимаем на спицы. При этом, количество петель на спицах должно быть таким же. Как при наборе петель, т.е. 132 п., кратно 3 для Узора.

Далее провязываем 1 установочный ряд лицевыми петлями и переходим на вязание Узора. Высота обвязки Горловины может быть любой на ваше усмотрение 2-4 см. После того, как обвязка связана на необходимую высоту закрываем петли любым удобным для вас способом. Какое закрытие петель применялось в МК, можно посмотреть в Видео по вязанию Рукавов.

Подробное видео по закрытию петель при помощи спиц смотрите по ссылке на YouTube:

Ваш топ/джерпер ГОТОВ!

Приступаем к ВТО (влажно-тепловая обработка)

Изделие стираем вручную, температура воды не больше 30 градусов.

Используем мягкие жидкие моющие средства («Ласка», детский шампунь или жидкое мыло).

Прополоскать изделие в прохладной воде и чуть отжать воду.

НЕ СКРУЧИВАТЬ!!!

Сушим изделие на горизонтальной поверхности, на полотенце, в расправленном виде.

Во избежание появления желтизны, избегайте сушки вблизи отопительных приборов.

- ВАЖНО!!!
- Вся представленная информация является собственностью Светланы Марчук. Фото, видео и описание в данном документе предназначены только для личного использования!
- Передача МК третьим лицам ЗАПРЕЩЕНА!!!
- Распространение МК в группах и чатах ЗАПРЕЩЕНО!!!

Я ВКонтакте: <https://vk.com/lana.cemirova>

Я на Дзен: <https://dzen.ru/id/62449b5c22405104b57ff5f8>

Выкладывайте Ваши работы под тегом #мк_топ_Арабеска

Мне будет очень приятно наблюдать за Вашими успехами!

Спасибо, что приобрели мой мастер-класс! Ровных Вам петелек!







