


Описание

#El_Harda_angora_roizman_knitt

Автор @roizman_knitt



Содержание :

1. Необходимые навыки
2. Плотность вязания
3. Материалы и расход
4. Описание вязания (фото, видео, схемы)
5. Стирка и ВТО

1. Необходимые навыки

Уметь вязать лицевые и изнаночные петли.
Всё остальное я показываю на фото и видео.

2. Плотность вязания

Моя плотность измерена в образце 10*10.

В 10 см в ширину – 18 петель

В 10 см в высоту – 24 ряда

Изделие нельзя вязать плотно, так как Вы забьёте Ангору (пух собьётся и получится сбитый комок), а так же нельзя вязать очень свободно – мы вяжем не паутинку, рыхлый свитер нам не нужен. Благодаря моей умеренной плотности – я не забиваю Ангору (пух) и после стирки распушиваю до невероятного эффекта. Вяжем умеренной плотностью.

3. Материалы и расход

- Данное изделие вяжется из Angora 50% с заданными параметрами 800 м / 100 грамм. Вяжем в два сложения, что составляет 400 м / 100 грамм. Вы можете использовать Пух норки метраж которой составляет 350 м / 50 грамм и вязать в два сложения, тем самым Ваш метраж будет составлять также как и Angora 50% 400 м / 100 грамм.
- Спицы № 3.0 мм с леской 40 см
- Спицы № 3.0 мм с леской 60 см
- Спицы № 4.0 мм с леской 40 см
- Спицы № 4.0 мм с леской 60 см
- Дополнительная чулочная спица для узора

- 9 маркеров
- Дополнительная бросовая нить
- Чулочные спицы № 3.0 мм 4-5 штук
- Трикотажная игла для сшивания вязаных изделий
- Хорошее настроение 😊

Ниже приведена таблица по расходу пряжи на все размеры

P.42-46	250 грамм
P.46-48	300 грамм
P.48-50	350 грамм

размер	обхват груди (см)	обхват талии (см)	обхват бедер (см)
(S) 42	84	66	92
(M) 44	88	70	96
(M) 46	92	74	100
(L) 48	96	78	104
(L) 50	100	82	108

4. Описание вязания (фото, видео, схемы)

Наше изделие вяжется регланом сверху, полностью бесшовный, одной деталью, вяжем в 2 сложения нити, без ростка.

Главный акцент – это шикарное переплетение объёмных кос в регланной линии, которые в дальнейшем процессе вязания переходят в тело изделия.

Видео : Что и из чего вяжем?

<https://drive.google.com/file/d/15aoznCgW4m4z5wP68f6ZPEcKfy5Qhtsc/view?usp=sharing>

Начинаем вязать с горловины.

Наша горловина вяжется резинкой 2*2 – 2 лицевые петли., 2 изнаночные петли.

В 1-м ряду мы провязываем изнаночные петли за переднюю стенку, во всех последующих рядах за заднюю.

Лицевые петли всегда провязываем за переднюю стенку.

Горловина составляет 20 рядов.

Берём в работу спицы № 3.0 мм с леской 40 см и набираем обычным способом :


P.42-46 – 96 п +1 п для соединения в круг

P.46-48 – 100 п + 1 п для соединения в круг

P.48-50 – 104 п + 1 п для соединения в круг

Видео : Набираем петли обычным способом

<https://drive.google.com/file/d/1w5OXt2obt4EHkZkFzR4Gl1RsGP2mliFM/view?usp=sharing>




После того, как мы набрали нужное нам количество петель – соединяем наше вязание в круг и вешаем маркер для обозначения начала кругового ряда.



И начинаем вязать резинку 2*2 – 2 лиц.п., 2 изн.п.
Вяжем так 20 рядов.

[Видео : Вяжем резинку горловины 2*2 \(2 лиц.п., 2 изн.п.\)](#)

<https://drive.google.com/file/d/1aq3EiLy1q-4cglZGk6EvRjOvtEY1tENB/view?usp=sharing>



После резинки мы провязываем 1-й распределительный ряд и сразу же переходим на спицы № 4.0 мм леска 40 см.

Главный акцент на свитере – это необычная регланная линия, которая провязывается узором пышной и объёмной косы и потом эти косы продолжаются по переду и спинке. Раппорт узора состоит из 18 петель и 24 рядов. По схеме раппорт узора приведен только в одном перекрещивании, но мы для еще большей красоты будем перекрещивать петли в узоре в зеркальном отображении.


Ниже видео с разбором распределения реглана по всем размерам, прибавки в РЛ, разбор раппорта узора, схемы реглана и подробные схемы раппорта узора.

[Видео : Разбор схемы реглана, прибавки в раппорте узора в 1-м распределительном ряду](#)

<https://drive.google.com/file/d/1q6s7Sv1-pYWYs0lps4LokVM52GskzaEd/view?usp=sharing>


✦ - начало кругового ряда

P.42-46




✦ - начало кругового ряда

P.46-48



✦ - начало кругового ряда

Р.48-50





Массивное «зерно» ГРУППА 13

Каждая из половин этой косы (третьей в серии из 5 экспериментов по перекрещиванию 9 на 9 петель) имеет пару изнаночных петель на обеих сторонах и рисовую вязку в центре. Эти текстурные петли делают переход между фоном и более широким (но менее выделяющимся) центром более плавным, чем другие косы из этой серии. Изнаночные петли и рисовая вязка провязываются на изнаночной стороне, перекрещивания провязываются чулочной вязкой на лицевой стороне.

(панель на 18 петель; раппорт 24 ряда)

ЗЧВ: 12,5 петель

РЯД 1 И ВСЕ ИС РЯДЫ (ИС):

Лиц2, Изн2, Лиц1, Изн2, Лиц4, Изн2,
Лиц1, Изн2, Лиц2.


РЯДЫ 2, 4, 6, 8, 10, И 12: Лиц.

РЯД 14: 9/9 ПП.

РЯДЫ 16, 18, 20, 22, И 24:

Повторить ряд 2.

Повт. ряды 1–24 для создания узора.





Лиц п на ЛС, Изн п на ИС

Изн п на ЛС, Лиц п на ИС



9/9 ПП (9 на 9 правым перекрещиванием): Снять 9 п на вспл, оставить за работой, провязать Лиц9, затем Лиц9 с вспл





Лиц п на ЛС, Изн п на ИС

Изн п на ЛС, Лиц п на ИС



9/9 ПП (9 на 9 правым перекрещиванием): Снять 9 п на вспц, оставить за работой, провязать Лиц9, затем Лиц9 с вспц

Массивное «зерно» ГРУППА 13

Каждая из половин этой косы (третьей в серии из 5 экспериментов по перекрещиванию 9 на 9 петель) имеет пару изнаночных петель на обеих сторонах и рисовую вязку в центре. Эти текстурные петли делают переход между фоном и более широким (но менее выделяющимся) центром более плавным, чем другие косы из этой серии. Изнаночные петли и рисовая вязка провязываются на изнаночной стороне, перекрещивания провязываются чулочной вязкой на лицевой стороне.

(панель на 18 петель; раппорт 24 ряда)

ЗЧВ: 12,5 петель

РЯД 1 И ВСЕ ИС РЯДЫ (ИС):

Лиц2, Изн2, Лиц1, Изн2, Лиц4, Изн2,

Лиц1, Изн2, Лиц2.

РЯДЫ 2, 4, 6, 8, 10, И 12: Лиц.

РЯД 14: 9/9 ПП.

РЯДЫ 16, 18, 20, 22, И 24:

Повторить ряд 2.

Повт. ряды 1–24 для создания узора.

Видео : Вяжем 1-й распределительный ряд,
делаем прибавки в раппорте узора в регланной
линии

https://drive.google.com/file/d/1_hEuEUmcWok1vdBcbMXwetOm-CMI3eC0/view?usp=sharing

Начиная вязать первый распределительный ряд реглана – мы сразу переходим на спицы № 4.0 мм 40 см леска.

Также берём в работу 8 маркеров для того, чтобы отделить регланные линии и 1 маркер мы переносим на правую регланную линию спинки – здесь у нас новое начало ряда.

В дальнейшем, чтобы нашу регланную линию не стягивало при вязании, а так же после стирки изделия в области РЛ не было стянуто – мы прибавляем по 7 п в узоре сразу же в 1-м распределительном ряду.

Провязав первый распределительный ряд , далее мы вяжем нашу кокетку до 14-го ряда перехлёстов в раппорте узора. Перехлёсты в раппорте узора мы вяжем в зеркальном отображении (в видео ниже). Начиная со 2-го ряда и продолжая вязать до сброса рукавов – мы всегда в каждом чётном ряду (2,4,6....28...36..) делаем прибавки до и после регланной линии (до и после маркеров). Не забывайте об этом!

Видео : Вяжем 2-й ряд и делаем прибавки по регланным линиям, вяжем самостоятельно до 140го ряда первых перехлёстов в раппорте узора

<https://drive.google.com/file/d/1SXZw526HiZV0vps9n6H7LVn5qb9ltxx3/view?usp=sharing>

В 14-м ряду мы делаем первые перехлёсты в зеркальном отображении. Берём в работу одну дополнительную спицу для узора.

Видео : Вяжем перехлёсты в зеркальном отображении и самостоятельно до сброса петель рукавов

<https://drive.google.com/file/d/1loE4y9-BQ7fuUSptKruXhDIJihw9GrEC/view?usp=sharing>

Разъяснение Правого и Левого перекрещиваний в раппорте узора.

Правое перекрещивание : Снять 9 п на вспомогательную спицы и оставить их **за работой** ; провязать 9 лицевых петель ; провязать 9 лицевых петель со вспомогательной спицы.

Левое перекрещивание : Снять 9 п на вспомогательную спицу и оставить их **перед работой** ; провязать 9 лицевых петель ; провязать 9 лицевых петель со вспомогательной спицы.



Далее, вяжем самостоятельно до сброса петель рукавов, провязывая раппорты узора и самое главное – делаем в каждом чётном ряду прибавки до и после регланной линии (до/после маркеров).

Всего до сброса петель рукавов мы вяжем 2.5 раппорта узора.

В общем это :

P.42-46 – 54 ряда

P.46-48 – 54 ряда

P.48-50 – 58 рядов

Итого у нас получается до сброса петель рукавов :

P.42-46 – 27 прибавок по регланной линии

P.46-48 – 27 прибавок по регланной линии

P.48-50 – 29 прибавок по регланной линии

Размеры **42-46** и **46-48** мы вяжем 54 ряда в общем и делаем сброс петель рукавов в 7-м ряду третьего раппорта узора (в 55-м ряду в общем).

Размер **48-50** Вы провязываете 58 рядов в общем до 10-го ряда третьего раппорта узора, тем самым удлиняя регланную линию и равномерно прибавляя петли и в 11-м ряду раппорта узора делаете сброс петель рукавов (в 59-м ряду в общем).

Для сброса рукавов нам понадобится трикотажная игла и дополнительная бросовая нить.

[Видео : Сброс петель рукавов, набор петель подрезов](#)

https://drive.google.com/file/d/1VhcXM8IBiGloKCRmC_ob_VzXV9fp9mP7/view?usp=sharing





Расчёт петель для сброса рукавов :

Р. 42-46

Спинка – 62 п

Перёд – 62 п

Рукава – 68 п

Петли регланной линии – 20+20 забираем в перёд ; 20+20 забираем в спинку

Петли подрезов – 8 петель – по 4 петли с каждой стороны

Тушка – 212 п

Р.46-48

Спинка – 64 п

Перёд – 64 п

Рукава – 68 п

Петли регланной линии – 20+20 забираем в перёд ; 20+20 забираем в спинку

Петли подрезов – 8 петель – по 4 петли с каждой стороны

Тушка – 216 п

Р. 48-50

Спинка – 70 п

Перёд – 70 п

Рукава – 72 п

Петли регланной линии – 20+20 забираем в перёд ; 20+20 забираем в спинку

Петли подрезов – 12 петель – по 6 петель с каждой стороны

Тушка – 232 п

После того, как мы сбросили петли рукавов на дополнительную бросовую нить и набрали определенное количество петель подрезов для каждого размера – далее мы вяжем тушку в длину.

Исходя из моего роста 169 см – я вяжу в длину тушку 56 рядов (3 раппорта узора) или 31-32 см.

Вы вяжете столько, сколько Вам нужно исходя индивидуально от Вашего роста и желаемой длины, примеряя в процессе вязания на себя. Не забывайте, что так же после тушки мы вяжем еще 20 рядов резинкой 2*2 .
Длина резинки составляет 7-8 см.

[Видео : Вяжем в длину тушку](#)

https://drive.google.com/file/d/1U3HQKu6gfN4rj3_CLIM3EiDgYVEbVD1o/view?usp=sharing

После того, как мы провязали длину нашей тушки – мы начинаем вязать резинку 2*2 – 20 рядов. Берём спицы № 3.0 мм с леской 60 см.

Для приталенности изделия мы убавляем в резинке 10-20 петель, провязывая в каждой 20-й или 23-й петле по две петли вместе изнаночной/лицевой (в зависимости от общего количества петель по Вашему размеру) .

Если же Вы хотите, что бы резинка была свободная и свитер был прямого силуэта, тогда Вы продолжаете вязать резинку на спицах № 4.0 мм с леской 60 см при этом не делая убавки.

[Видео : Вяжем резинку 2*2 – 20 рядов](#)

https://drive.google.com/file/d/1SN_pFZGr5dxaR9YWoEgI4gmKAOA_cmYJ/view?usp=sharing

После того, как мы провязали нашу резинку 20 рядов мы закрываем её эластичным способом с помощью накидов.





[Видео : Закрываем резинку 2*2 по низу эластичным способом](#)

https://drive.google.com/file/d/1_jtn_L8-B1H8d85-KB_4xFlhCv1tMYpv/view?usp=sharing

После того, как мы закрыли петли резинки по низу – мы переходим к нашим рукавам.

На спицы № 4.0 мм 40 см мы поднимаем наши петли рукавов с дополнительной бросовой нити, доп.нить обрезаем и аккуратно вытягиваем с петель рукава.

Нам понадобится 2 маркера. Подняли петли рукава и вешаем 1-й маркер. Далее, поднимаем петли подрезов и

дополнительные петли с каждой стороны от подрезов для того, чтобы у нас не сформировались дырочки в области подмышек, вешаем 2-й маркер.

Поднимаем и набираем :

P.42-46 – 68 п + 2 доп. петли + 4 п подрезов + 2 доп. петли

P.46-48 – 68 п + 2 доп. петли + 4 п подрезов + 2 доп. петли

P.48-50 – 72 п + 2 доп. петли + 6 п подрезов + 2 доп. петли





Для каждого размера мы убавляем петли подрезов и дополнительные петли в каждом новом провязанном ряду, что бы получить одно исходное количество петель на рукаве, а именно :

Р. 42-46 – имея 68 п – мы подняли 4 петли подрезов и дополнительно по 2 петли с каждой стороны от подрезов – итого на спицах 76 петель. Далее мы должны убавить в общем 10 петель и получить исходное количество петель – 66 п. Провязывая каждый ряд мы убавляем петли с наклоном вправо и наклоном влево провязывая по 2 петли вместе лицевой как показано в видео ниже. Итого Вы убавляете в 5-ти рядах подряд по 2 петли с каждой стороны. Исходное количество петель на спицах останется – 66 петель.

Р. 46-48 – имея 68 п – мы подняли 4 петли подрезов и дополнительно по 2 петли с каждой стороны от подрезов – итого на спицах 76 петель. Далее мы должны убавить в общем 6 петель и получить исходное количество петель – 70 п. Провязывая каждый ряд мы убавляем петли с наклоном вправо и наклоном влево провязывая по 2 петли вместе лицевой как показано в видео ниже. Итого Вы убавляете в 3-х рядах подряд по 2 петли с каждой стороны.

Исходное количество петель на спицах останется – 70 петель.

Р. 48-50 – имея 72 п – мы подняли 6 петель подрезов и дополнительно по 2 петли с каждой стороны от подрезов – итого на спицах 82 петли. Далее мы должны убавить в общем 10 петель и получить исходное количество петель – 72 п. Провязывая каждый ряд мы убавляем петли с наклоном вправо и наклоном влево провязывая по 2 петли вместе лицевой как показано в видео ниже. Итого Вы убавляете в 5-ти рядах подряд по 2 петли с каждой стороны. Исходное количество петель на спицах останется – 72 петли.

[Видео : Поднимаем петли рукавов, петли подрезов.](#)
[Убавки в подрезах](#)

https://drive.google.com/file/d/1BeeGYwwgp34WlkEHjha8e6jLhx_Zr9Cc/view?usp=sharing

Далее, вяжем рукав в длину 80 рядов, но в процессе вязания примеряя изделие на себя и индивидуально при необходимости Вы провязываете толи на 5-10 рядов меньше, толи на 5-10 рядов больше.

После того, как провязали нужную нам длину рукава берём в работу чулочные спицы № 3.0 мм 4-5 штук и начинаем вязать резинку 2*2 (2 лиц.п, 2 изн.п) при этом убавляя количество петель в рукаве до 40 п или 44 п (в зависимости от обхвата Вашей кисти руки).

[Видео : Вяжем рукав в длину, вяжем резинку 2*2 \(убавляя петли в резинке\) 20 рядов. Закрываем эластичным способом](#)

[https://drive.google.com/file/d/1wZYwS8TIFOFbmCYHndSImJ2YXw5c7PG /view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1wZYwS8TIFOFbmCYHndSImJ2YXw5c7PG/view?usp=sharing)



Второй рукав вяжем аналогичным способом.

Далее, прячем все наши ниточки внутри и отправляем изделие на водные процедуры.

5. Стирка и ВТО

Стираем изделие в стиральной машине на режиме «Шерсть». Температура 30-40 градусов , в шампуне или стиральном средстве. Ополаскиватель Lenor/Silan . Отжим 800 оборотов.

Достаем и разлаживаем на любой доступной поверхности. Для придания пушистости проходим феном горячим воздухом и на максимальной скорости , тем самым разглаживая наше изделие.

Сушим на вешалке в любом доступном месте.
После того, как свитер высох можно еще раз пройтись феном.

Ровных петелек! 😊 Буду благодарна за обратную связь, фото процесса и готового изделия, а также отметкой моего аккаунта [@roizman_knitt](#) 😊