

Melanie



Свитер связан спицами бесшовным методом сверху вниз лицевой гладью одной деталью. Начинаем с горловины, которую формируем прямыми поворотными рядами, далее переходим на круговые ряды с прибавками по спинке, полочке и рукавам. После формирования кокетки петли рукава помещаем на держатель, набираем петли подрезов, объединяем в круг детали и продолжаем вязать корпус до резинки, затем закрываем петли.

Когда тело свитера будет полностью готово, поднимаем петли рукава и вяжем их сверху вниз по кругу. На конечном этапе поднимаем петли горловины и вяжем планку.

Описание разработано с припуском на свободу облегания до 20 см.

В процессе вязания водолазки желательно примерять ее время от времени, чтобы корректировать длину и ширину.

Для вязания вам понадобится:

Спицы круговые : 2,0 мм, 2,5 мм, 3,25 мм

маркеры 8 шт., крючок 2,5 мм для обвязывания горловины, петледержатель, игла для трикотажа для закрытия петель.

Варианты пряжи:

1. *Veresk Vagawool* 100% ягненок 460м/100г
2. Любая другая пряжа, позволяющая вязать в заданной плотности метражом 400-500 м/100 гр в зависимости от состава.

Расход на свитер: 350 (380, 410, 450) грамм пряжи

Расход в метрах: 1600 (1750, 1900, 2100) метров

Расход альтернативной пряжи может отличаться от заявленного, поэтому лучше приобретать с запасом.

Плотность: 28 п на 40 р в 10 см лицевой гладью спицами 3,25 мм.

Перед началом работы обязательно свяжите образец не менее 35 пет на 45 рядов, чтобы определиться с размером спиц, позволяющим получить заданную плотность. Обязательно постирайте и заблокируйте образец и проведите измерения после полного высыхания.

За плотность по петлям отвечает толщина пряжи, т.е., если вы отвязали образец, и он не попадает в плотность, то это можно отрегулировать убавлением количества нитей, если вы вяжете в несколько сложений, или же добавлением подмота, если количество петель в 10 см у вас больше, чем заявлено в описании. В случае, когда у вас не получилось попасть в плотность по рядам, то в этой ситуации меняем номер спиц в большую или меньшую сторону.

Размеры: 1 (ОГ 85-90 см), 2 (ОГ 91-96 см), 3 (ОГ 97-103 см), 4 (104-110)

Описание составлено на 4 размера. Основным текстом идет описание для размера 1, в скобках указаны цифры для размеров 2, 3, 4.

На мне представлен размер 2 при ОГ 92 см

Окончательные измерения свитера представлены в таблице в конце описания. *При выборе размера ориентируемся не только на Обхват по груди, но и на размер E (ширину по плечам).*

На сайте магазина <https://vagawool.ru/> можно получить скидку 10% на оригинальную пряжу и ее аналоги по промокоду: Ваyuma24

СОКРАЩЕНИЯ:

Пет - петля

лиц - лицевая петля

изн - изнаночная петля

По рис. - вязать петли по рисунку, лицевые вяжутся лицевыми, изнаночные петли вяжутся изнаночными.

МНР - маркер начала ряда

М1 (М2, М3, М4, М5, М6, М7) - маркер

МГ 1, МГ 2 - маркер горловины

+1 лнл - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном влево из скрещенной протяжки

+1 лнп - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном вправо из скрещенной протяжки

+1 изн нл - прибавить 1 изнаночную петлю с наклоном влево из скрещенной протяжки

+1 изн нп - прибавить 1 изнаночную петлю с наклоном вправо из скрещенной протяжки

2 вм лнл - 2 петли провязать вместе с наклоном влево

2 вм лнп - 2 петли провязать вместе с наклоном вправо

+ 2 лнл сп - прибавить 2 лицевых петли с наклоном влево с перехлестом: 1 пет снять на доп спицу перед работой, 1 лиц, накид, + 1 лиц из петли нижнего ряда, 1 лиц с доп спицы

+2 лнп сп - прибавить 2 лицевых петли с наклоном вправо с перехлестом: 1 пет снять на доп спицу за работу, 1 лиц, переснять с доп спицы петлю на рабочую левую спицу, +1 лиц из петли нижнего ряда, накид, 1 лиц

ПЛ – Плечевая линия – 2 лиц, 1 изн, 2 лиц, 1 изн, 2 лиц (по лицевой стороне); 2 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 2 изн (по изнаночной стороне)

* ___* - повторить участок, выделенный звездочками

ВИДЕОУРОКИ:

1. Прибавки из протяжек по лицевой и изнаночной стороне



<https://youtu.be/4Dh3kowJ5nQ>



https://vk.com/video-211199117_456239209?list=ln-rzYMk8dcRyQj6Ht1he

2. Двойные прибавки с перехлестом



<https://www.youtube.com/watch?v=7-fWyzOauT4>



https://vk.com/video-211199117_456239196?list=ln-yNQcs3WXFyvaeqSXTu

3. Обработка горловины с имитацией кеттлевки



<https://youtu.be/nggR-9KzKr4>



https://vk.com/video-211199117_456239203?list=ln-8YeqbGSq4fAXH83tux

4. Закрытие резинки иглой



<https://youtu.be/szFurxjmAMo>



https://vk.com/video-211199117_456239198?list=ln-6OoEvgJToni6vPIfbD



ОПИСАНИЕ

На спицы 3,25 мм набрать 68(70, 70, 72) пет классическим способом.

Далее вяжем поворотными рядами. Кромочные петли учитываются в общем количестве петель. Если в начале ряда написано: «3 лиц», следует иметь в виду, что в этих 3-х петлях: 1 кромочная петля и далее 2 лиц; в конце ряда, соответственно: 2 лиц и 1 кромочная петля. Кромочные петли провязывайте в каждом ряду по рисунку, в лицевом ряду лицевыми, в изнаночном - изнаночными, в дальнейшем это облегчит набор петель на обработку горловины.

Установочный ряд: 2 изн, повесить **M4**, 2 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 2 изн, повесить **M3**, 6 изн, повесить **MG2**, 36 (38, 38, 40) изн, повесить **MG1**, 6 изн, повесить **M2**, 2 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 2 изн, повесить **M1**, 2 изн

Поворотные ряды с прибавками на спинку и полочки:

1 часть:

1. р. лиц: 2 лиц, +1 лнп, **M1**, 2 лиц, 1 изн, 2 лиц, 1 изн, 2 лиц, **M2**, +1 лнл, лиц до **MG1**, **MG1**, +1 лнл, лиц до **MG2**, +1 лнп, **MG2**, лиц до **M3**, +1 лнп, **M3**, 2 лиц, 1 изн, 2 лиц, 1 изн, 2 лиц, **M4**, +1 лнл, 2 лиц
2. р. изн: изн до **M4**, +1 изн нп, **M4**, 2 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 2 изн, **M3**, +1 изн нл, изн до **MG2**, **MG2**, изн до **MG1**, **MG1**, изн до **M2**, +1 изн нп, **M2**, 2 изн, 1 лиц, 2 изн, 1 лиц, 2 изн, **M1**, +1 изн нл, изн до конца
3. р. лиц: лиц до **M1**, +1 лнп, **M1**, ПЛ, **M2**, +1 лнл, лиц до **MG1**, **MG1**, +1 лнл, лиц до **MG2**, +1 лнп, **MG2**, лиц до **M3**, +1 лнп, **M3**, ПЛ, **M4**, +1 лнл, лиц до конца
4. р. изн: Повторить ряд 2

Повторить ряды 3-4 еще 2 (2, 3, 3) раза

Убрать **MG1** и **MG2**

Всего на спицах: 108 (110, 120, 122) петель

(Полочка - 10 (10, 12, 12) пет, спинка 72 (74, 80, 82) пет, плечевые линии 2 раза по 8 пет)

2 часть:

1. р. лиц: лиц до **M1**, +1 лнп, **M1**, ПЛ, **M2**, +1 лнл, лиц до **M3**, +1 лнп, **M3**, ПЛ, **M4**, +1 лнл, лиц до конца
2. р. изн: изн до **M4**, +1 изн нп, **M4**, ПЛ, **M3**, +1 изн нл, изн до **M2**, +1 изн нп, **M2**, ПЛ, **M1**, +1 изн нл, изн до конца

Повторить ряды 1-2 еще 1 (2, 3, 4) раз

Всего на спицах: 124 (134, 152, 162) петель

(Полочка 14 (16, 20, 22) пет, спинка 80 (86, 96, 102) пет, плечевые линии 2 раза по 8 пет)

3 часть:

1. р. лиц: 4 лиц, +1 лнл, лиц до М1, +1 лнп, **М1**, ПЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, ПЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до последних 4-х пет, +1 лнп, 4 лиц
2. р. изн: изн до М4, +1 изн нп, **М4**, ПЛ, **М3**, +1 изн нл, изн до М2, +1 изн нп, **М2**, ПЛ, **М1**, +1 изн нл, изн до конца
3. р. лиц: лиц до М1, +1 лнп, **М1**, ПЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, ПЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до конца
4. р. изн: изн до М4, +1 изн нп, **М4**, ПЛ, **М3**, +1 изн нл, изн до М2, +1 изн нп, **М2**, ПЛ, **М1**, +1 изн нл, изн до конца

Повторить ряды 1-2 еще 5 (6, 6, 7) раз

Всего на спицах : 192 (212, 230, 250) петли

(Полочка - 34 (39, 43, 48) пет, спинка 108 (118, 128, 138) пет, плечевые линии 2 раза по 8 пет)

4 часть:

1. р. лиц: +1 воздушная петля, 4 лиц, +1 лнл, лиц до М1, +1 лнп, **М1**, ПЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, ПЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до последних 4-х пет, +1 лнп, 4 лиц, +1 воздушная петля
2. р. изн: изн до М4, +1 изн нп, **М4**, ПЛ, **М3**, +1 изн нл, изн до М2, +1 изн нп, **М2**, ПЛ, **М1**, +1 изн нл, изн до конца
3. р. лиц: +1 воздушная петля, 5 лиц, +1 лнл, лиц до М1, +1 лнп, **М1**, ПЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, ПЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до последних 5-х пет, +1 лнп, 5 лиц, +1 воздушная петля
4. р. изн: Повторить ряд 2
5. р. лиц: +2 воздушные петли, 6 лиц, +1 лнл, лиц до М1, +1 лнп, **М1**, ПЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, ПЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до последних 6-х пет, +1 лнп, 6 лиц, +2 воздушные петли
6. р. изн: Для размеров 1-2: Все петли по рисунку (без прибавок)
Для размеров 3-4: : Повторить ряд 2

Всего на спицах : 226 (246, 268, 288) петли
 (Полочка - 46 (51, 56, 61) пет, спинка 118 (128, 140, 150) пет, плечевые
 линии 2 раза по 8 пет)

Объединение в круг:

8 лиц, +1 лнл, лиц до М1, +1 лнп, **М1**, ПЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, ПЛ, **М4**,
 +1 лнл, лиц до последних 8-ми пет, +1 лнп, 8 лиц, набрать 24 (24, 26, 26) пет,
 объединить в круг, повесить **МНР**.

Всего на спицах : 256 (276, 300, 320) петли
 (Полочка - 120 (130, 142, 152) пет, спинка 120 (130, 142, 152) пет, плечевые
 линии 2 раза по 8 пет)

Круговые ряды с прибавками на спинку и полочки:

1. Кр. ряд: **МНР** , лиц до М1, +1 лнп, **М1**, ПЛ, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**,
 ПЛ, **М4**, +1 лнл, лиц до МНР
2. Кр. ряд: Все петли по рисунку (без прибавок)
3. Кр. ряд: Повторить ряд 1
4. Кр. ряд: Повторить ряд 1
5. Кр. ряд: Все петли по рисунку (без прибавок)

Повторить ряды 3-5 еще 3 (3, 4, 4) раз

Всего на спицах: 292 (312, 344, 364) петли
 (Полочка - 138 (148, 164, 174) пет, спинка 138 (148, 164, 174) пет, плечевые
 линии 2 раза по 8 пет)

Круговые ряды с прибавками на рукава:

1 часть:

1. кр. ряд: **МНР** , лиц до М1, снять **М1**, 2 вм лнл, повесить **М1**, 1 изн, +1 лнл, 2
 лиц, +1 лнп, 1 изн, перевесить сюда **М2**, 2 вм лнп, лиц до М3, снять **М3**, 2 вм лнл,

- повесить **M3**, 1 изн, +1 лнл, 2 лиц, +1 лнп, 1 изн, перевесить сюда **M4**, 2 вл лнп, лиц до МНР
- кр. ряд: **MНР**, лиц до 2-х пет перед **M1**, 2 вл лнл, **M1**, 1 изн, +1 лнл, лиц до 1-й пет перед **M2**, +1 лнп, 1 изн, **M2**, 2 вл лнп, лиц до 2-х пет перед **M3**, 2 вл лнл, **M3**, 1 изн, +1 лнл, лиц до 1-й пет перед **M4**, +1 лнп, 1 изн, **M4**, 2 вл лнп, лиц до МНР

Повторить ряд 2 еще 8(8, 9, 9) раз

Всего на спицах : 292 (312, 344, 364) петли

(Полочка - 122 (132, 146, 156) пет, спинка 122 (132, 146, 156) пет, рукав 24 (24, 26, 26) пет)

2 часть:

- кр. ряд: Все петли по рисунку
- кр. ряд: **MНР**, лиц до 2-х пет перед **M1**, 2 вл лнл, **M1**, 1 изн, +2 лнл сп, лиц до 3-х пет перед **M2**, +2 лнп сп, 1 изн, **M2**, 2 вл лнп, лиц до 2-х пет перед **M3**, 2 вл лнл, **M3**, 1 изн, +2 лнл сп, лиц до 3-х пет перед **M4**, +2 лнп сп, 1 изн, **M4**, 2 вл лнп, лиц до МНР
- кр. ряд: Все петли по рисунку
- кр. ряд: Все петли по рисунку
- кр. ряд: **MНР**, лиц до **M1**, **M1**, 1 изн, +2 лнл сп, лиц до 3-х пет перед **M2**, +2 лнп сп, 1 изн, **M2**, лиц до **M3**, **M3**, 1 изн, +2 лнл сп, лиц до 3-х пет перед **M4**, +2 лнп сп, 1 изн, **M4**, лиц до МНР

Повторить ряды 3-5 еще 9 (10, 11, 12) раз

Всего на спицах : 376 (404, 444, 472) петли

(Полочка - 120 (130, 144, 154) пет, спинка 120 (130, 144, 154) пет, рукав 68 (72, 78, 82) пет)

Круговые ряды с прибавками на рукава и тело:

- кр. ряд: **MНР**, лиц до 2-х пет перед **M1**, +1 лнп, 2 лиц, **M1**, по рис до **M2**, **M2**, 2 лиц, +1 лнл, лиц до 2-х пет перед **M3**, +1 лнп, 2 лиц, **M3**, по рис до **M4**, **M4**, 2 лиц, +1 лнл, лиц до МНР
- кр. ряд: Все петли по рисунку
- кр. ряд: **MНР**, лиц до 2-х пет перед **M1**, +1 лнп, 2 лиц, **M1**, 1 изн, +2 лнл сп, лиц до 3-х пет перед **M2**, +2 лнп сп, 1 изн, **M2**, 2 лиц, +1 лнл, лиц до 2-х пет перед

М3, +1 лнп, 2 лиц, **М3**, 1 изн, +2 лнл сп, лиц до 3-х пет перед М2, +2 лнп сп, 1 изн, **М4**, 2 лиц, +1лнл, лиц до МНР

4. кр. ряд: Все петли по рисунку

Повторить ряды 1-4 еще 0 (1, 1, 2) раз

Повторить ряды 1-2 еще 3 (3, 3, 3) раза

Всего на спицах : 404 (440, 488, 532) петли

(Полочка - 130(144, 158, 172) пет, спинка 130(144, 158, 172) пет, рукав 72 (80, 86, 94) пет)

Отделение рукавов:

Убрать МНР, лиц до М1, убрать М1, снять на петледержатель или бросовую нить контрастного цвета петли рукава, набрать рабочей нитью на правую спицу 5 воздушных петель, повесить **Мнр**, набрать еще 5 пет, убрать М2, провязать петли спинки лицевыми, убрать М3, снять на петледержатель или бросовую нить контрастного цвета петли рукава, набрать рабочей нитью на правую спицу 5 воздушных петель, повесить М1, набрать еще 5 пет, объединить полочку со спинкой, лиц до Мнр

Всего на спицах : 280 (308, 336, 364) петель

1. кр. р.: **Мнр**, 1 изн, лиц до М1, **М1**, 1 изн, лиц до Мнр

Далее вяжем по прямой, повторяя Ряд 1, пока длина от подрезов не составит 27-30 см, или до нужной длины, учитывая, что резинка после ВТО составит примерно 9-10 см в длину.

Переход на резинку:

Спицы 2,5 мм

1. кр. р: **МНР**, *1 изн, 1 лиц * - до конца, маркер М1 можно снять, оставив только МНР

2. кр. р: **МНР**, *1 изн, 1 лиц * - до конца

Повторить ряд 2 еще 38 раз (9-10 см)

После этого провязать 2 ряда полрой резинки:

1. кр. р: **МНР** *1 п снять, нить перед работой , 1 лиц * повторить до конца
2. кр. р: **МНР** *1 изн , 1 п снять, нить за работой* повторить до конца ряда

Закрывать петли иглой, отрезав нить длиной 3 окружности свитера.

Рукав:

Оба рукава вяжем одинаково.

Переснять петли рукава с петледержателя на спицы 3,25 мм

Присоединить нить к центру подреза, поднять 5 пет подреза, поднять 1 дополнительную петлю (во избежание дырок в подрезе), провязать все петли рукава лицевыми (в том числе изнаночные петли), поднять 1 дополнительную петлю, поднять 5 петель по подрезу, повесить **Мнр**, объединить в круг.

На спицах: 84, (92, 100, 106) пет

Переходим на круговые ряды:

1. кр. ряд: **Мнр**, 1 изн, лиц до конца

Если вы планируете вязать прямой широкий рукав, то повторяем ряд 1 пока длина от подреза не составит 30-33 см, или , или до нужной длины, учитывая, что резинка после ВТО составит примерно 9-10 см в длину

Если рукав требуется немного заузить, то вяжем дальше ряды с убавками:

2. - 19 кр. ряд: Повторить ряд 1
20. кр. ряд: **Мнр**, 1 изн, 2 вм лнп , лиц до последних 2-х пет перед Мнр, 2 вм лнл

Повторять ряд с убавками в каждом 12 ряду еще 8 раз.

На данном этапе рекомендую примерить изделие, чтобы оценить длину рукава, учитывая что резинка составляет 9-10 см. Если длины не достаточно, продолжаем вязать прямо необходимое количество рядов. Если же длина рукава больше необходимой, то вяжем меньшее количество убавок.

Переход на резинку:

Спицы 2,5 мм

1. кр. р: **МНР**, *1 изн, 1 лиц * - до конца

Повторить ряд 1 еще 38 раз (9-10 см)

После этого провязать 2 ряда полой резинки:

1. кр. р: МНР *1 п снять, нить перед работой , 1 лиц * повторить до конца
2. кр. р: МНР *1 изн , 1 п снять, нить за работой* повторить до конца ряда

Закрывать петли иглой, отрезав нить длиной 3 окружности рукава.

Планка горловины:

Крючком 2,5 мм по изнаночной стороне проложить цепочку вдоль горловины, не стягивая, свободно, начиная от левого плеча в следующем ритме: по спинке каждую петлю - 48 (50, 50, 52) пет, далее по погону и правой полочке в ритме 3 п из 4 рядов - 30 (33, 36, 38) пет, по прямому участку полочки 24 (24, 26, 26) пет, по левой полочке и погону в ритме 3 п из 4 рядов 30 (33, 36, 38) пет .

Спицы 2,75 мм

По лицевой стороне спицами 2,75 мм поднять из цепочки каждую петлю, замкнуть вязание в круг, повесить Мнр.

Всего на спицах: 132 (140, 148, 154) пет

Далее вяжем ворот резинкой :

1. кр. р: МНР, *1 изн, 1 лиц * - до конца

Повторить ряд 1 еще 10 раз.

Перейти на спицы 2,5 мм и продолжить вязать резинку

Вяжем еще 38 рядов.

Если требуется еще поплотнее сделать горловину, то через 10-15 рядов переходим на спицы 2,0 мм и вяжем до конца. Общая высота ворота составляет 15 см.

После этого провязать 2 ряда полой резинки:

1. кр. р: МНР *1 п снять, нить перед работой , 1 лиц * повторить до конца
2. кр. р: МНР *1 изн , 1 п снять, нить за работой* повторить до конца ряда

Закрывать петли иглой, отрезав нить длиной 3 окружности горловины.

Спрятать концы нитей, провести ВТО.

Мне будет очень приятно, если вы будете показывать свои процессы и законченные изделия по моему описанию, поэтому Вы можете отметить меня под своим постом, а также под своими фотографиями можете поставить тег #Bayuma_melanie

Так же по ссылке <https://bayuma.ru> можно посмотреть все мои доступные описания.

Вяжите с удовольствием 🧶!




Данное описание предназначено для личного пользования. Любое коммерческое использование без согласования с автором запрещено!

Текст и фото являются интеллектуальной собственностью автора. Копирование описания в целом или частями запрещено!

Благодарю за понимание!

По любым возникающим вопросам обращайтесь на электронную почту mvbayukina@gmail.com или в личные сообщения инстаграм @Bayuma_, телеграм @Bayuma_m и VK @Bayuma

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



| Размер, см | A | B | C | D | E | F | G | Ширина рукава в пройме |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|
| 1 | 62 | 50 | 59 | 24 | 43 | 18 | 18 | 15 |
| 2 | 63 | 55 | 57 | 25 | 46 | 20 | 20 | 17 |
| 3 | 64 | 60 | 55 | 27 | 50 | 20 | 22 | 18 |
| 4 | 65 | 65 | 55 | 28 | 54 | 22 | 24 | 20 |