

# Unbearable (НЕВЫНОСИМЫЙ)

Худи от Les Garçons



## Размеры

1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8)

### В окр. груди:

91 (103, 112.5, 122, 131.5)(143.5, 153, 162.5) см

### Глубина кокетки:

21.5 (23, 26, 28, 31)(33, 33, 33) см

### Окр. верха рукава:

35.5 (37.5, 40.5, 44, 45.5)(51.5, 53.5, 57) см

Выберите размер, который будет на 5 - 10 см больше вашей окр. груди. Другие измерения сотрите в конце описания.

## Материалы

### Пряжа

средней толщины, West Wool Tandem (229 м/ 100 г)

### ОЦ (угольный):

790 (870, 955, 1,050, 1,155)(1,275, 1,400, 1,540) м

4 (4, 5, 5, 6)(6, 7, 7) моточка

**КЦ1 (мох):** 240 (265, 290, 320, 350)(385, 425, 470) м

2 (2, 2, 2, 2)(2, 2, 3) моточка

**КЦ2 (серый):** 80 (85, 95, 105, 115)(125, 140, 155) м

1 моточек

## Спицы

Круговые спицы, длиной не меньше 100 см, в двух размерах:

4 мм или подходящего размер для указанной плотности вязания

3.5 мм или на два размера меньше основных спиц

Чулочные спицы в тех же двух размерах для рукавов и малых окружностей, если вы используете метод волшебной петли.

## Плотность вязания

21 п. и 32 круг.р. = 10 см лиц. гл., круг.р.

21 п. и 29 круг.р. = 10 см жаккардом круг.р.

## Другое

Съемные маркеры петель, держатели петель или бросовая нить, и гобеленовая игла

Показывайте свой прогресс в Instagram используя хэштег #unbearablehoodie

## Навигация по описанию

Это примечание. Прочтите его, поскольку оно содержит важную информацию о следующих шагах.

### ТЕХНИКА:

Техника, обозначенная таким образом, описана в специальном разделе в конце описания.

Повтор.

Инструкции, содержащиеся в этом поле, будут повторяться определенное количество раз.

## Условные сокращения

**НКР** начало круг.р.

**ОЦ /КЦ** основной / контрастный цвет

**сн.** снять как изн.

**П1л** добавить 1 п. из протяжки с наклоном влево

**П1п** добавить 1 п. из протяжки с наклоном вправо

**М/ пм /псм** маркер /поместить/ переснять маркер

**сс(с)л** снять снять (снять) лиц.

**сси** снять снять изн.

**пр. /уб.** прибавлено /убавлено

**2(3) вм.лиц.** провязать 2 (3) п. вместе как лиц.

**2вм.изн.** провязать 2 вместе как изн.

**круг.р.** круговой ряд

**ЛС / ИС** лицевая / изнаночная сторона

**п.** петля

Так мило! Мы даже не можем этого вынести!

## КОКЕТКА

**ТЕХНИКА:** Временный набор петель

Используя спицы большего размера, КЦ1 и временным набором петель на ваш выбор, набрать 88 (96, 96, 120)(120, 120, 120) п.

**Ряд 1 (ЛС):** лиц. до конца ряда.

**Круг.р. 2:** соединить работу в круг.р., чтобы петли не перекутились. ПМ для обозначения НКР. лиц. до конца круг.р.

**След. круг.р.:**

**Размеры 1, 2 и 5:** лиц. до конца круг.р.

**Размер 3:** [12 лиц., П1л] до конца круг.р. (8 пр.)

**Размер 4:** [6 лиц., П1л] до конца круг.р. (16 пр.)

**Размер 6:** [15 лиц., П1л] до конца круг.р. (8 пр.)

**Размер 7:** [7 лиц., П1л] до послед. 8 п., 8 лиц. (16 пр.)

**Размер 8:** [5 лиц., П1л] до конца круг.р. (24 пр.)

На спицах должно быть 88 (96, 104, 112, 120)(128, 136, 144) п.

**След. круг.р.:** лиц. до конца круг.р., поместив съёмные маркеры через каждые 8 п.

Вязать по схеме (см. на след. стр.), начиная снизу, работая справа налево и меняя цвета как указано, повторяя 11 (12, 13, 14, 15)(16, 17, 18) раз в каждом круг.р., прибавляя петли где указано.

На спицах должно быть 308 (336, 364, 392, 420) (448, 476, 504) п.

Если вы вяжете жаккард более плотно, чем обычную лицевую гладь, то используйте для вязания жаккардовой части спицы на один размер больше.

Вы сделали самое сложное! Есть время для Тома Коллинза.

### Рецепт идеального Тома Коллинза

Смешать 2 унции джина, 3/4 унции лимонного сока и 1/2 унции простого сиропа в шейкере для коктейлей. Добавить лед, накрыть крышкой и взболтать до охлаждения. Перелить в охлажденный стакан Коллинза. Сверху залейте содовой водой и украсьте долькой лимона.



Схема

**Условные обозначения:**



## Формирование спинки (ростка)

В след. разделе вы будете вязать укороченными рядами, чтобы увеличить длину спинки пуловера.

Удалить все маркеры, включая маркер НКР.

**Установочный круг.р.:** нитью ОЦ, 54 (77, 72, 68, 91)(87, 82, 106) лиц., пм (правый маркер переда), 87 (98, 107, 116, 126)(133, 143, 151) лиц., пм (левый маркер переда), 67 (70, 75, 80, 84)(91, 95, 101) лиц., пм (левый маркер спинки), 87 (98, 107, 116, 126)(133, 143, 151) лиц., пм (правый маркер спинки); это новый маркер НКР).

Этот установочный круг.р. обеспечивает центрирование медведей по передней части пуловера. На этом этапе найдите центр переда, разделив на два число п. между правым и левым маркерами переда. Поместите съемный маркер на полотно в этом месте. Это поможет вам в дальнейшем при вязании капюшона правильно расположить спицы.

### ТЕХНИКА: Немецкие укороченные ряды

**Ряд 1 (ЛС):** лиц. до М, псМ, 8 лиц., повернуть.

**Ряд 2 (ИС):** сделать двойную п., [изн. до М, псМ] 4 раза, 8 изн., повернуть.

**Ряд 3:** сделать двойную п., лиц. до 3 п. перед двойной п. предыдущего ряда, повернуть.

**Ряд 4:** сделать двойную п., изн. до 3 п. перед двойной п. предыдущего ряда, повернуть

**Ряд 5:** Повторить ряд 3.

**Ряд 6:** Повторить ряд 4.

**След. круг.р.:** сделать двойную п., лиц. до конца круг.р., провязывая обе ножки двойной п., как одну п.. Связать лицевыми ещё один круг.р., провязывая оставшиеся двойные п.

Продолжайте вязать лицевой гладью, пока длина кокетки не станет 24 (25, 27, 28, 30)(32, 33, 33) см от набора петель, или до желаемой длины.

## Разделение на корпус и рукава

Удалить М, поместить след. 67 (70, 75, 80, 84)(91, 95, 101) п. на держатель петель и бросовую нить, удалить М.

### ТЕХНИКА: Обратный набор петель

Используя обратный набор петель, набрать 3 (4, 4, 5, 5)(7, 7, 8) п., пм для обозначения НКР, набрать 4 (4, 5, 5, 5)(8, 8, 9) п.

Лиц. до след. М, удалить М, поместить след. 67 (70, 75, 80, 84)(91, 95, 101) п. на держатель, удалить М.

Используя обратный набор петель, набрать 7 (8, 9, 10, 10)(15, 15, 17) п. лиц. до конца круг.р.

На спицах должно быть 188 (212, 232, 252, 272) (296, 316, 336) п.

Вязать лицевой гладью круг.р. рядами до 34.5 (35.5, 37, 39.5, 42)(44.5, 44.5, 44.5) см от проймы, или на 6.5 см меньше желаемой длины готового пуловера.

## Резинка

Перейти на спицы меньшего размера.

[1 лиц., 1 изн.] повторять до тех пор, пока высота резинки не станет 6.5 см.

Слабо закрыть все п. по узору.

## Рукава

Поместить 67 (70, 75, 80, 84)(91, 95, 101) отложенных п. для одного рукава на спицы большего размера. Используя нить ОЦ, поднять и провязать лиц. 3 (4, 4, 5, 5)(7, 7, 8) п. по пройме, начиная от середины края набора петель корпуса, 67 (70, 75, 80, 84)(91, 95, 101) лиц., поднять и провязать лиц. 4 (4, 5, 5, 5)(8, 8, 9) п. по пройме. ПМ для обозначения НКР и соединить в круг.р. На спицах должно быть 74 (78, 84, 90, 94)(106, 110, 118) п.

Вязать лицевой гладью до 10 (6.5, 5, 5, 5)(6.5, 6.5, 5) см от проймы.

**Убавочный круг.р.:** 2 лиц., ссл, лиц. до послед. 3 п., 2 вм.лиц., 1 лиц. (2 п. уб.)

Продолжать вязание лицевой гладью, повторяя убавочный круг.р. в каждом 6 (6, 6, 5, 5)(4, 4, 4) круг.р., всего 13 (13, 14, 17, 17)(23, 25, 26) раз. На спицах должно быть 48 (52, 56, 56, 60)(60, 60, 66) п.

Вязать лиц. гладью пока размер рукава не станет 39.5 (39.5, 42, 43, 44.5)(45.5, 47, 47) см, или на 6.5 см меньше желаемой длины. Перейти на спицы меньшего размера

## Манжет

[1 лиц., 1 изн.] повторять до тех пор, пока высота резинки не станет 6.5 см.

Слабо закрыть все п. по узору.

Повторить для другого рукава

## Капюшон

Поместить 88 (96, 96, 96, 120)(120, 120, 120) отложенных п. от временного набора петель на спицы большего размера. Расположите петли на спицах так, чтобы центр перед пуловера находился между обоими кончиками спиц. Выровняйтесь по мишкам или маркеру, который вы поместили на полотно, как указано в инструкции.

**Установочный ряд 1 (ЛС):** сн. 3 п. с правой спицы на левую спицу. Присоединить нить КЦ1. Закрывать 6 п. лиц. до конца ряда.

### Установочный ряд 2 (ИС):

**Размеры 1 - 4:** изн. до конца ряда.

**Размеры 5 - 8:** [7 изн., 2 вм.изн.] до послед. 6 п., 6 изн. (12 уб.)

На спицах должно быть 82 (90, 90, 90, 102)(102, 102, 102) п.

**Установочный ряд 3:** 41 (45, 45, 45, 51)(51, 51, 51) лиц., пм, лиц. до конца ряда.

**Установочный ряд 4:** изн. до конца ряда.

## Формирование

### Повт. Н1

**Пр. ряд (ЛС):** лиц. до 1 п. перед М, П1п, 1 лиц., псМ, 1 лиц., П1л, лиц. до конца ряда. (2 пр.)

**След. 7 рядов:** вязать ровно лиц. гладью

Выполнить **повторение Н1** всего 7 раз.

На спицах должно быть 96 (104, 104, 104, 116) (116, 116, 116) п.

Вязать 12 рядов ровно, лиц. гладью.

В этой точке, капюшон должен быть ок. 21.5 см от края набора петель. Вяжите ещё ровными рядами до этого размера, если необходимо, или добавьте ещё рядов, если хотите более глубокий капюшон.



### Повт. Н2

**Уб. ряд (ЛС):** лиц. до 3 п. перед М, 2 вм.лиц., 1 лиц., псМ, 1 лиц., ссл, лиц. до конца ряда. (2 уб.)

**След. 5 рядов:** вязать ровно лиц. гладью

Выполнить **повторение Н2** всего 3 раза.

На спицах должно быть 90 (98, 98, 98, 110)(110, 110, 110) п.

### Повт. Н3

**Уб. ряд (ЛС):** лиц. до 3 п. перед М, 2 вм.лиц., 1 лиц., псМ, 1 лиц., ссл, лиц. до конца ряда. (2 уб.)

**След. 2 ряда:** вязать ровно лиц. гладью  
**Уб. ряд (ИС):** изн. до 3 п. перед М, сси, 1 изн., псМ, 1 изн. 2 вм.изн., р до конца ряда. (2 уб.)

**След. 2 ряда:** вязать ровно лиц. гладью

Выполнить **повторение Н3** дважды.

На спицах должно быть 82 (90, 90, 90, 102)(102, 102, 102) п.

### Повт. Н4

**Уб. ряд (ЛС):** лиц. до 3 п. перед М, 2 вм.лиц., 1 лиц., псМ, 1 лиц., ссл, лиц. до конца ряда. (2 уб.)

**Уб. ряд (ИС):** изн. до 3 п. перед М, сси, 1 изн., псМ, 1 изн., 2 вм.изн., изн. до конца ряда. (2 уб.)

Выполнить **повторение Н4** всего 3 раза.

На спицах должно быть 70 (78, 78, 78, 90)(90, 90, 90) п.

Лиц. до 3 п. перед М, 3 вм. лиц., псМ, сssl, лиц. до конца ряда. (4 уб.)

На спицах должно быть 66 (74, 74, 74, 86)(86, 86, 86) п.

## Сшивание

### ТЕХНИКА: Шов «петля в петлю»

Нить образать, оставив хвост ок. 30-см. С изнаночной стороны, расположите петли на ваших двух спицах так, чтобы на каждой спице было одинаковое количество петель и иглы направлены вправо.

Должно быть по 33 (37, 37, 37, 43)(43, 43, 43) п. на каждой спице. Хвост нити должен идти от первой петли задней спицы.

Сшейте верхнюю часть капюшона с помощью шва «петля в петлю». Привейте последние 2 п. на каждой спице вместе.

## Отделка

Спицами меньшего размера и нитью ОЦ, начиная с нижней части правой стороны капюшона, поднять и провязать лиц. 159 п. (или примерно по 3 п. на каждые 4 ряда) вдоль края капюшона.

Начиная с изн. ряда, вязать 11 рядов ровно, лиц. гладью. Закрывать все п. Нить обрезать, оставив хвост длиной ок. 150 см.

### ТЕХНИКА: Матрасный шов

Оставленный конец нити вставить в гобеленовую иглу. Пришить край закрытых петель к краю поднятых петель, изнутри, закончив отделку по центру переда, используя матрасный шов.

## Последний штрих

Заправить концы нитей и выполнить блокировку (ВТО) пуловера до необходимых размеров.

## ТЕХНИКИ:

ссл = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц, вернуть обе п. на левую спицу, переориентированными, и провязать из как 2вм.лиц. за зад. стенку п.

сssl = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц, снять ещё 1 п. как лиц, вернуть все три п. на левую спицу, переориентированными, и провязать из как 3вм.лиц. за зад. стенку п.

сси = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц, вернуть обе п. на левую спицу, переориентированными, и провязать из как 2вм.изн. за зад. стенку п.

## Обратный набор петель

Видео-инструкции:

<https://www.youtube.com/watch?v=ojOU7Bco4dM>

## Немецкие укороченные ряды

Видео-инструкции:

<https://www.youtube.com/watch?v=a3S9cl47PYw>

## Шов «петля в петлю»

Видео-инструкции:

<https://www.youtube.com/watch?v=eFHXnvmfmoBE>

## Матрасный шов

Видео-инструкции:

<https://www.youtube.com/watch?v=46IUyefCkXA>


## Временный набор петель

Временный набор петель с помощью крючка:

<https://www.youtube.com/watch?v=3OGG0AiJ3XE>

Временный набор петель бросовой нитью: <https://www.youtube.com/watch?v=ihtbcLNGFBw>

Все ссылки вы найдёте на сайте [boutiquelesgarcons.com/unbearable](http://boutiquelesgarcons.com/unbearable).



А в окр. груди

91 103 112.5 122 131.5 143.5 153 162.5 см

В глубина кокетки 24 25.5 26.5 28 30.5 32 33 33 см

С длина от проймы 40.5 42 43 45.5 48.5 51 51 51 см

Д окр. рукава 35.5 37.5 40.5 43 45.5 51 53.5 57 см

Е длина рукава 45.5 45.5 48.5 49.5 51 52 53.5 53.5 см

F высота капюшона 33.5 см