



Пуловер Porcelain от Lene Holme Samsøe

Пуловер Porcelain вяжется без швов, сверху вниз и украшен широкими полосами жаккардового узора, напоминающего роспись на фарфоровой посуде: три полосы на передней части и спинке и две полосы на рукавах. Для вязания пуловера понадобится пряжа двух цветов, причем, можно выбрать и резко контрастные цвета, и близкие по оттенку.

Размеры: (XXS/XS) XS/S (M) L (XL/2XL) 3XL.

Финальная окружность пуловера по линии груди:
(95) 105 (114) 124 (133) 143 см.

Рекомендованный припуск на свободное облегание:
15-20 см

Длина пуловера (по центру спинки, не включая высоту планки горловины): (56) 58 (58) 61 (62) 64 см.

Пряжа: Sandnes Garn Tynn Peer Gynt (100% шерсть; 205 м в 50 г), *сложенная вместе с* Sandnes Garn Tynn Silk Mohair (57% мохер, 28% шелк, 15% шерсть; 212 м в 25 г).

Приблизительный расход пряжи:

Tynn Peer Gynt, в оттенке 2641 (для ОЦ): (200) 250 (250) 300 (300) 350 г.

Tynn Peer Gynt, в оттенке 6046 (для КЦ): (50) 100 (100) 100 (100) 100 г.

Tynn Silk Mohair, в оттенке 2511 (для ОЦ): (100) 125 (125) 150 (150) 175 г.

Tynn Silk Mohair, в оттенке 6046 (для КЦ): (25) 50 (50) 50 (50) 50 г.

Спицы: круговые спицы 3 мм, круговые спицы 4 мм.

Тип спиц для вязания рукавов и манжет подбирайте в зависимости от Ваших предпочтений (круговые спицы с короткой леской, круговые спицы с длинной леской при вязании методом Волшебной петли, набор чулочных спиц).

Плотность вязания (измеряется после стирки и блокировки образцов):

21 п. х 26 р. = 10 см лицевой гладью, спицами 4 мм.

21 п. х 25 р. = 10 см жаккардовым узором, спицами 4 мм.

Обязательно проверьте плотность вязания. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить указанные значения.

В этом проекте важно, чтобы плотность вязания по ширине (по количеству петель в 10 см) лицевой глади совпадала с плотностью вязания жаккардового узора. Если Вы вяжете жаккард более плотно, чем лицевую гладь, возьмите для секций двухцветного узора спицы на 0.5 мм больше, чем основные.

Выбор размера. Пуловер Porcelain – модель свободного силуэта, с рекомендованным припуском 15-20 см. Ориентируйтесь на окружность Вашего бюста, прибавляйте желаемый припуск и выбирайте наиболее близкий для этого значения размер (см. финальную окружность пуловера по линии груди).

Конструкция пуловера.

Пуловер вяжется сверху вниз, начиная с выполнения кокетки спинки: сначала набираются петли для центральной части горловины, затем формируются плечи, а затем вяжется кокетка спинки до низа пройм. Далее выполняется кокетка переда. В зависимости от того, какой вариант Вы выберете (с плечевыми швами или без швов), Вам нужно будет формировать плечи либо набором новых петель (первый вариант), либо формировать плечи немецкими укороченными рядами (второй вариант). В описании предложены инструкции для обоих вариантов. Далее Вы будете вязать кокетку переда до низа пройм.

Затем необходимо будет соединить перед и спинку, корпус пуловера и затем рукава выполняются круговыми рядами до низа. В конце работы поднимаются петли для двойной (подогнутой) планки горловины.



Аббревиатуры и сокращения:

ОЦ / КЦ = основной цвет / контрастный цвет

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц / изн = лицевая п. / изнаночная п.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе как лиц.
(1 п. убавлена)

ПЛ = прибавить 1 п. с наклоном влево:
поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

ПП = прибавить 1 п. с наклоном вправо:
поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц. за переднюю стенку петли.

М / Мнкр = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

Круг.Ряд = круговой ряд

п/р = повернуть работу

ДП = двойная петля

Специальные техники и приемы:

Немецкие укороченные ряды. В лиц. рядах: вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП). В изн. рядах: вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП).

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (лДП) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (иДП).

Видео-урок по выполнению немецких укороченных рядов можно посмотреть по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=i_6PjI20zKA

<https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

Петельный способ набора Backwards Loop Cast On: <https://www.youtube.com/watch?v=oEH2tFmTuls>

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Кокетка спинки.

Наберите на *спицы 4 мм* нитью ОЦ (37) 39 (41) 41 (41) 43 п. (= горловина спинки).

Ряд 1 (ИС): изн. п. до конца ряда, наберите петельным способом (Backwards Loop Cast On) (7) 6 (5) 5 (5) 4 п.

Ряд 2: лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом (7) 6 (5) 5 (5) 4 п.

= (51) 51 (51) 51 (51) 51 п.

Ряд 3: изн. п. до конца ряда, наберите петельным способом (5) 6 (7) 8 (9) 10 п.

Ряд 4: лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом (5) 6 (7) 8 (9) 10 п.

Выполните **Ряды 3-4** всего 5 раз.

= (101) 111 (121) 131 (141) 151 п.;

(37) 39 (41) 41 (41) 43 п. – горловина спинки, по (32) 36 (40) 45 (50) 54 п. для каждого плеча.

Формирование линии плеч окончено.

Далее вяжите 13 рядов лицевой гладью (первый ряд будет рядом ИС). Кромочные петли (первую и последнюю петлю ряда) провязывайте лиц. в каждом ряду.

Закончите рядом ИС.

Выполните жаккардовый узор по **Схеме А**.

Кромочные петли не включены в схему узора. Провязывайте их лицевыми петлями в каждом ряду нитями обоих цветов.

Начинайте вязать схему с первой петли, повторяйте раппорты до последних петель ряда и заканчивайте схему, провязав последние петли до стрелочки.

После выполнения Схемы А вяжите нитью ОЦ (11) 13 (13) 17 (19) 21 рядов лицевой гладью.

Высота кокетки спинки составит примерно (19) 20 (20) 21 (22) 23 см по линии проймы. Обрежьте нить. Поместите петли на бросовую нить или держатель петель. приготовьтесь вязать кокетку переда.

Кокетка переда.

Ниже и на следующей странице даны инструкции **для двух вариантов** начала выполнения левой и правой сторон переда: с плечевым швом (будет выполняться перед поднятием петель для рукавов) и без плечевого шва (в этом случае плечо будет формироваться укороченными рядами).

Левое плечо переда. Вариант с выполнением плечевого шва.

Наберите на *спицы 4 мм* нитью ОЦ (7) 6 (5) 5 (5) 4 п.

Ряд 1 (ИС): изн. п. до последней п., 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): лиц. п. до конца ряда, петельным способом наберите (5) 6 (7) 8 (9) 10 п.

Ряд 3: изн. п. до последней п., 1 лиц.

Выполните **Ряды 2-3** всего 5 раз.

= (32) 36 (40) 45 (50) 54 п.

Формирование левого плеча переда окончено.

Левое плечо переда. Вариант без плечевого шва.

С ЛС работы, *спицами 4 мм*, используя длинный конец нити ОЦ поднимите и провяжите лицевыми (32) 36 (40) 45 (50) 54 п. из петель левого плеча спинки.

Следующий ряд выполняйте снова с ЛС работы, рабочей нитью ОЦ.

Ряд 1 (ЛС): (7) 6 (5) 5 (5) 4 лиц, п/р.

Ряд 2 (ИС): ДП, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3 (ЛС): лиц. п. до ДП, лДП, (5) 6 (7) 8 (9) 10 лиц., п/р.

Ряд 4 (ИС): ДП, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Выполните **Ряды 3-4** всего 5 раз.

= (32) 36 (40) 45 (50) 54 п.

Формирование плеча окончено.

Далее Вы будете вязать *левую сторону горловины переда*. Продолжение одинаково для обоих вариантов конструкции плеча.

Вяжите (2) 2 (0) 0 (0) 0 ряда лицевой гладью. Кромочные петли (первую и последнюю петли ряда) провязывайте лицевыми в каждом ряду.

Продолжайте вязать лицевой гладью, провязывая кромочные петли лицевыми в каждом ряду и выполняя прибавки для формирования горловины:

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2: 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Выполняйте **Ряды 1-2** всего (5) 5 (6) 6 (6) 6 раз.

= (37) 41 (46) 51 (56) 60 п.

Провяжите **1 ряд** лиц. п.

Следующий Ряд (ИС): 1 лиц, изн. п. до конца ряда, петельным способом наберите 2 п.

Следующий Ряд: лиц. п.

Следующий Ряд (ИС): 1 лиц, изн. п. до конца ряда, петельным способом наберите 3 п.

Следующий Ряд: лиц. п.

Обрежьте нить. Перенесите (42) 46 (51) 56 (61) 65 п. на держатель петель или бросовую нить.

Приготовьтесь вязать правое плечо переда (также даны инструкции для двух вариантов – с плечевым швом и без шва).

Правое плечо переда. Вариант с выполнением плечевого шва.

Наберите на *спицы 4 мм* нитью ОЦ (7) 6 (5) 5 (5) 4 п.

Ряд 1 (ИС): 1 лиц., изн. п. до конца ряда, петельным способом наберите (5) 6 (7) 8 (9) 10 п.

Ряд 3: лиц. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 2-3** всего 5 раз.

= (32) 36 (40) 45 (50) 54 п.

Формирование правого плеча переда окончено.

Правое плечо переда. Вариант без плечевого шва.

С ЛС работы, *спицами 4 мм*, используя нить ОЦ поднимите и провяжите лицевыми (32) 36 (40) 45 (50) 54 п. из петель правого плеча спинки.

Ряд 1 (ИС): 2 лиц, (6) 5 (4) 4 (4) 3 изн, п/р.

Ряд 2 (ЛС): ДП, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): 1 лиц, изн. п. до ДП, иДП, (5) 6 (7) 8 (9) 10 изн, п/р.

Ряд 4 (ЛС): ДП, лиц. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 3-4** всего 5 раз.

= (32) 36 (40) 45 (50) 54 п.

Формирование плеча окончено.

Далее Вы будете вязать **правую сторону горловины переда**. Продолжение одинаково для обоих вариантов конструкции плеча.

Вяжите (3) 3 (1) 1 (1) 1 ряда лицевой гладью. Кромочные петли (первую и последнюю петли ряда) провязывайте лицевыми в каждом ряду.

Продолжайте вязать лицевой гладью, провязывая кромочные петли лицевыми в каждом ряду и выполняя прибавки для формирования горловины:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до последней п., ПП, 1 лиц.

Ряд 2: 1 лиц, изн. п. до последней п., 1 лиц.

Выполняйте **Ряды 1-2** всего (5) 5 (6) 6 (6) 6 раз.

= (37) 41 (46) 51 (56) 60 п.

Следующий Ряд (ЛС): лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом 2 п.

Следующий Ряд: изн. п. до последней п., 1 лиц.

Следующий Ряд (ЛС): лиц. п. до конца ряда, наберите петельным способом 3 п.

= (42) 46 (51) 56 (61) 65 п.

Следующий Ряд: изн. п. до последней п., 1 лиц.

Следующий Ряд: лиц. п. до конца ряда, петельным способом наберите (17) 19 (19) 19 (19) 21 п., далее вяжите лиц. п. по петлям левого плеча – до конца ряда.

= (101) 111 (121) 131 (141) 151 п. *переда*.

Продолжение кокетки переда.

Вяжите 3 ряда лицевой гладью (первый ряд будет рядом ИС). Кромочные петли (первую и последнюю) провязывайте лиц. п. в каждом ряду.

Выполните жаккардовый узор по **Схеме А**.

Кромочные петли не включены в схему узора. Провязывайте их лицевыми петлями в каждом ряду нитями обоих цветов.

Начинайте вязать схему с первой петли, повторяйте раппорты до последних петель ряда и заканчивайте схему, провязав последние петли до стрелочки.

После выполнения Схемы А вяжите нитью ОЦ (11) 13 (13) 17 (19) 21 рядов лицевой гладью (количество рядов однотонной лицевой глади должно быть равно количеству рядов в этой секции, выполненных для кокетки спинки)

Закончите рядом ИС. Кокетка переда выполнена. Высота кокетки переда будет приблизительно на 2 см меньше высоты кокетки спинки.

Соединение кокетки переда и спинки.

С ЛС работы, нитью ОЦ вяжите по петлям переда лиц. п. до последней п., затем выполните 2 вм.лиц (протягивая вместе последнюю п. ряда переда и первую п. спинки). Далее вяжите лиц. п. до последней п. спинки. Выполните 2 вм.лиц (протягивая вместе последнюю п. спинки и первую п. переда).

= (200) 220 (240) 260 (280) 300 п.

ПМнкр.

Корпус пуловера.

Корпус пуловера будет выполняться круговыми рядами на (200) 220 (240) 260 (280) 300 п.

Вяжите (4) 2 (2) 0 (0) 0 круг.ряда лиц. гладью нитью ОЦ.

Всего на этот момент должно быть протянуто (16) 16 (16) 18 (20) 22 рядов нитью ОЦ после выполнения схемы А.

Выполните **Схему В**. При выполнении первого ряда схемы для некоторых размеров нужно будет подогнать количество петель, сделав его кратным раппорту схемы. Для этого равномерно убавьте/прибавьте столько петель, чтобы стало (196) 224 (238) 266 (-) 294 п. в первом круговом ряду этой секции.

В последнем круговом ряду секции (при выполнении последнего кругового ряда схемы В) снова измените количество петель, вернув его к первоначальному: (200) 220 (240) 260 (280) 300 п.

Для размера XL/2XL изменение количества петель не требуется.

После выполнения Схемы В вяжите (16) 16 (16) 16 (18) 20 круг.рядов лицевой гладью нитью ОЦ.

Далее выполните жаккардовый узор по **Схеме С**.

После выполнения Схемы С вяжите лицевой гладью нитью ОЦ еще примерно (1) 1 (1) 2 (2) 3 см. Или вяжите лиц. гладью нитью ОЦ на 7-8 см короче общей желаемой длины пуловера.

В последнем круговом ряду смените спицы на **спицы 3 мм**.

Выполните **резинку 1 х 1** (1 лиц, 1 изн) на высоту 7-8 см.

Закройте петли. Рекомендуемый способ закрытия петель – тубулярный способ.

Рукава.

Вариант с плечевым швом. С ЛС работы соедините плечи переда и спинки матрасным швом.

Далее для обоих вариантов.

Нитью ОЦ, **спицами 4 мм**, начиная от центра подреза поднимите и протяните лицевыми (80) 84 (84) 88 (92) 96 п. из кромочных петель пройм. Поднимайте петли в следующем ритме: примерно 3 петли на каждые 4 ряда.

Вяжите рукав круговыми рядами лицевой гладью нитью ОЦ.

Размеры (XL/2XL) 3XL. Когда высота рукава достигнет 1 см (от подреза), выполните **кругряд убавок:**

вяжите лиц. п. до последней п., далее снимите 2 п. вместе, как если бы Вы собирались провязать их как 2 вм.лиц, далее вяжите 1 лиц, затем накиньте снятые петли поверх провязанной. = (90) 94 п.

Для всех размеров. Вяжите лицевой гладью нитью ОЦ до высоты рукава (4) 4 (4) 4 (2) 2 см.

Выполните жаккардовый узор по **Схеме В для рукавов.**

Примечание: Выполняйте Схему В, начиная с первой петли ряда – она одинаковая для всех размеров. Затем выполняйте ряд по стрелочке для своего размера (и заканчивайте ряд так же – по стрелочке для своего размера).

В двух круговых рядах схемы (Вы увидите на схеме сужение раппорта в этих местах) **выполните убавки около первой петли ряда:** вяжите по схеме до последней п., далее снимите 2 п. вместе, как если бы Вы собирались провязать их как 2 вм.лиц, далее вяжите 1 лиц, затем накиньте снятые петли поверх провязанной. Таким образом будет убавлено 2 п. в каждом круг.ряде убавок (по 1 п. с каждой стороны от первой петли ряда).

После выполнения двух круг.рядов убавок на спицах останется (76) 80 (80) 84 (86) 90 п.

Далее вяжите (16) 16 (16) 18 (20) 22 круг.рядов лицевой гладью нитью ОЦ (количество рядов нитью ОЦ должно быть равно количеству рядов в этой секции, которое провязывалось на корпусе до начала выполнения последней полосы жаккарда).

В этой секции однотонной лицевой глади нужно будет выполнить **убавки**, как только провяжете (8) 8 (8) 8 (6 и 14) 6 и 14 круг.рядов (то есть для малых размеров будет один круговой ряд убавок, для двух последних размеров – два круг.ряда убавок).

После убавок на спицах останется = (74) 78 (78) 82 (82) 86 п.

Выполните жаккардовый узор по **Схеме С для рукавов.** В первых двух круговых рядах выполните **убавки** по тому же принципу (2 п. в каждом круг.ряде убавок, то есть по 1 п. с каждой стороны от первой петли ряда).

На спицах останется (70) 74 (74) 78 (78) 82 п.

Далее вяжите лицевой гладью круговыми рядами нитью ОЦ на высоту рукава 37 см от подрезов.

Или вяжите на 7-8 см короче общей желаемой длины рукава.

В последней однотонной секции лицевой глади необходимо будет выполнить **убавки** по тому же принципу, что и раньше (по 1 п. с каждой стороны от первой петли ряда). Выполните круг.ряд убавок, как только провяжете (6) 6 (6) 6 и 12 (6 и 12) 6 и 12 круг.рядов после Схемы С (то есть для трех первых размеров будет выполнен только 1 круг.ряд убавок, для трех последних размеров – 2 круг.ряда убавок).

На спицах останется = (68) 72 (72) 74 (74) 78 п.

В последнем круг.ряде смените спицы на **спицы 3 мм.**

Далее вяжите манжет **резинкой 1 x 1** (1 лиц, 1 изн) на высоту 7-8 см.

Закройте все петли. Рекомендуемый метод: тубулярный способ закрытия петель.

Схема В.




Схема С.




Схема В для рукавов (мотив «Листья»)




Схема С для рукавов.

