

Футболка «Сквознячок»

Все права защищены. **Для индивидуального, некоммерческого использования!** Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация, распространение и любое другое коммерческое использование запрещены. Продажа изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Людмила Аксеник (@[mrs_knowall](#)) 2024©



Спасибо за покупку описания! Ищите другие работы автора на личном [сайте](#) и странице на [Равелри](#).

В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:

 knowallknitting@gmail.com  [@mrs_knowall](#)  [Lyudmila AkseniK](#)  [Страсти по вязанию](#)

Делитесь своими работами (и вдохновляйтесь воплощениями других вязальщиц) в инстаграме с помощью хэштега #See_through_tee

Важно: прочтите все описание до конца перед началом работы!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛЫ

Пряжа: Буретный шёлк, метраж ~500 м/100 г трех цветов. В образце изумруд – ОЦ, оранжевый и полынь- КЦ

Спицы:

- **Основные:** № 3.25 (или размер, которым попали в плотность!) круговые 80 см
- **Отделка:** № 2.5 круговые, леска 40-60 см

Прочее: крючок, маркеры

Плотность вязания (10 * 10 см после ВТО основными спицами)


- 22 петли на 32 ряда узором

Важно Обязательно связать образец и попасть в указанную плотность, при необходимости используйте разный номер спиц! Если вы вяжете свободно, рекомендую взять спицы на 0.25-0.5 мм тоньше и наоборот.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД И РАСХОД ПРЯЖИ

6 взрослых размеров, рассчитано на 6-10 см свободы облегания.

Размер	Взрослые						
	1	2	3	4	5	6	
Рост, см							
Свой ОГ, см	84-88	92-96	100-106	110-118	122-128	134-140	
ОГ изделия	102	112	116	127	138	150	
Расход, г	ОЦ	90	100	120	150	200	
	КЦ	20	25	30	35	40	45
	КЦ	25	25	30	35	40	45



КОНСТРУКЦИЯ (ТАКЖЕ СМ. ВЫКРОЙКУ НИЖЕ)

Футболка вяжется сверху вниз поворотными рядами до пройм, без швов, далее по кругу. Японское плечо вывязано ук. рядами одновременно с вырезом горловины

СОКРАЩЕНИЯ (В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ)

2ВЛНЛ – 2 вместе лиц с наклоном влево/ вправо

ВТО – влажно-тепловая обработка

доп. – дополнительный

изн – изнаночная петля

ИС – изнаночная сторона

кр – кромочные петли вяжутся по рисунку: лиц. в лицевом ряду, изн. в изнаночном

лиц – лицевая петля

ЛС – лицевая сторона

п. – петля (-и)

посл. – последний

Р – ряд (для указания номера ряда, например, Р1 – первый ряд)

см. – смотри **СП** – сдвоенная петля (при вязании УР)


УР – укороченный ряд (всегда вяжутся парами, нумерация относится к паре)

ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ

- **Убавки** двух петель влево/вправо лиц (2ВЛНЛ/2ВЛНП)
- **Накид**
- Чтение схем (опционально)

- Закрытие петель и декоративная отделка I-cord (в 3 петли)
- Укороченные ряды – немецкий способ (см. фото ниже и [видео по ссылке](#)):
 - (1) Довязать до места поворота лиц/изн (по рисунку) и повернуть работу
 - (2) Снять последнюю провязанную петлю как изн с нитью перед работой
 - (3) Перевести рабочую нить за работу поверх правой спицы и **плотно** натянуть. При этом на правой спице вытянется сдвоенная петля (СП)
 - (4) В следующем ряду вставляем спицу сразу в обе дужки СП и
 - (5) провязываем ее **как 1 лиц/изн п.**

СХЕМА



ОПИСАНИЕ

Начало работы (спинка – сверху вниз)

На спицы №3.25 набрать ([см видео](#)) открытым набором 160 (174, 186, 196, 208, 218) п.

Футболка вяжется ажурным узором по схеме. Смена цветов специально указана не будет, вяжите согласно схеме, если не указано обратное. Нить доп цвета обрывать., нить ОЦ протягивать вверх при смене цвета.

P1-2: все петли по узору

P3: кр, 2ВЛНЛ, петли по узору до посл. 3х, 2ВЛНП, кр

P4: все петли по узору

Повторить убавки еще 8 (9, 10, 10, 11, 11) раза.

Далее вязать прямо по узору еще 50 (52, 52, 56, 56, 60) рядов.

Всего провязано 86 (92, 96, 100, 104, 108) рядов и на спицах останется 142 (154, 164, 174, 184, 194) п. Верхняя часть спинки закончена, открытые петли переснять на доп. спицу и перейти к вязанию переда.

Верхняя часть переда

левая сторона переда

С ЛС спинки ее последние 68 (72, 76, 80, 84, 90) п. перевести с бросовой нити на рабочие спицы № 3.25. Старт с лицевой стороны пряжей ОЦ (вязать по основному узору)

Далее вязать ук. рядами.

P1(ЛС): старт от горловины, кр, 2 лиц., повернуть вязание

P2(ИС): вытянуть СП, все петли по узору.

P3(ЛС): по узору до СП, провязать СП лиц., далее еще 2 (2, 2, 2, 3, 3) п., повернуть вязание

P4(ИС): вытянуть СП, все петли по узору.

P5(ЛС): кр., 2ВЛНЛ, по узору до СП, провязать СП лиц., далее 2 п., повернуть вязание

P6(ИС): вытянуть СП, все петли по узору.

P7(ЛС): по узору до СП, провязать СП лиц., далее еще 2 (2, 2, 2, 3, 3) п., повернуть вязание

P8(ИС): вытянуть СП, все петли по узору.

Повторить P5-8 еще 6 (6, 7, 7, 7, 8) раз

Провязано 32 (32, 36, 36, 36, 40) рядов

На спицах 61 (66, 69, 73, 77, 82) п.

Далее продолжить работу след. образом:

P1(ЛС): по узору до СП, провязать СП лиц., далее еще 2 лиц., повернуть вязание
P2(ИС): вытянуть СП, все петли по узору.
P3(ЛС): по узору до СП, провязать СП лиц., далее еще 2 (2, 2, 2, 3, 3) п., повернуть вязание
P4(ИС): вытянуть СП, все петли по узору.
Повторить ряды P1-4 еще 3 (3, 3, 4, 4, 4) раза

Далее продолжить работу след. образом:

P1(ЛС): добрать 2 п. ОН, по узору до СП, провязать СП лиц., далее еще 2 лиц., повернуть вязание
P2(ИС): вытянуть СП, все петли по узору.
P3(ЛС): добрать 2 п. по узору до СП, провязать СП лиц., далее еще 2 (2, 2, 2, 3, 3) п., повернуть вязание
P4(ИС): вытянуть СП, все петли по узору.
P5(ЛС): добрать 3 п. ОН, по узору до СП, провязать СП лиц., далее еще 2 лиц., повернуть вязание
P6(ИС): вытянуть СП, все петли по узору.
Провязано 52 (52, 56, 60, 60, 64) ряда, на спицах 68 (73, 76, 80, 84, 89) п.
Нить оборвать, вязание перенести на бросовую нить/держатель

Правая сторона переда

С ЛС первые 68 (72, 76, 80, 84, 90) п – правое плечо снять с бросовой нити на рабочие спицы №3.25. Старт вязания с ИС пряжей ОЦ.

P1(ИС): старт от горловины, кр, 2 изн., повернуть вязание
P2(ЛС): вытянуть СП, все петли по узору.
P3(ИС): по узору до СП, провязать СП изн., далее еще 2 (2, 2, 2, 3, 3) п., повернуть вязание
P4(ЛС): вытянуть СП, все петли по узору.
P5(ИС): кр., 2ВИНЛ, по узору до СП, провязать СП изн., далее 2 п., повернуть вязание
P6(ЛС): вытянуть СП, все петли по узору.
P7(ИС): по узору до СП, провязать СП изн., далее еще 2 (2, 2, 2, 3, 3) п., повернуть вязание
P8(ЛС): вытянуть СП, все петли по узору.
Повторить P5-8 еще 6 (6, 7, 7, 7, 8) раз
Провязано 32 (32, 36, 36, 36, 40) рядов
На спицах 61 (66, 69, 73, 77, 82) п.

Далее продолжить работу след. образом:

P1(ИС): по узору до СП, провязать СП изн., далее еще 2 изн., повернуть вязание
P2(ЛС): вытянуть СП, все петли по узору.
P3(ИС): по узору до СП, провязать СП изн., далее еще 2 (2, 2, 2, 3, 3) п., повернуть вязание
P4(ЛС): вытянуть СП, все петли по узору.
Повторить ряды P1-4 еще 3 (3, 3, 4, 4, 4) раза

Далее продолжить работу след. образом:

P1(ИС): добрать 2 п. ОН, по узору до СП, провязать СП изн., далее еще 2 изн., повернуть вязание
P2(ЛС): вытянуть СП, все петли по узору.
P3(ИС): добрать 2 п. по узору до СП, провязать СП изн., далее еще 2 (2, 2, 2, 3, 3) п., повернуть вязание
P4(ЛС): вытянуть СП, все петли по узору.
P5(ИС): добрать 3 п. ОН, по узору до СП, провязать СП изн., далее еще 2 изн., повернуть вязание
P6(ЛС): вытянуть СП, все петли по узору.
Провязано 52 (52, 56, 60, 60, 64) ряда, на спицах 68 (73, 76, 80, 84, 89) п. Отрезать нить.

Соединение правой и левой стороны

Важно: При смене цвета с ЛС – не провязывайте СП, просто присоедините новый цвет, дырочки не будет из за протяжки предыдущего цвета. В таких рядах СП не будет, но вы отметьте ее и вяжите в установленном порядке.

Старт ряда: лиц. правая сторона переда.

Перенести все петли правой стороны переда, включая СП и еще 2 п на левую спицу. Это место начала ряда. Присоединить пряжу соответствующего цвета.

Р1(ЛС): по узору до СП, СП, до конца правой стороны переда, далее добрать ОН 6 (8, 12, 14, 16, 16) п (центральные петли выреза горловины), далее по узору левая сторона переда до СП, СП, еще 2 п., перевернуть вязание

Р2(ИС): вытянуть СП, петли по узору до начала старта первого ряда, + 2 п., перевернуть вязание

Р3(ЛС): вытянуть СП, петли по узору до СП, провязать СП лиц., далее еще 2 (2, 2, 2, 3, 3) п., повернуть вязание

Р4(ИС): вытянуть СП, петли по узору до СП, провязать СП изн., далее еще 2 (2, 2, 2, 3, 3) п., повернуть вязание

Повторите Р3,4 до тех пор, пока вы не довяжете до краев рукавов. Последний поворот с левой стороны переда.

Ук. ряды завершены, далее вязать прямо следующие 14 (12, 12, 30, 30, 30) рядов. Итого провязано 92 (94, 96, 102, 106, 110) рядов и на спицах 142 (154, 164, 174, 184, 194) п.

ПЕРЕД + СПИНКА

Петли верхней секции спинки снять с бросовой нити или держателя и перевести вместе с верхней секцией переда на одни круговые спицы №3.25, в местах соединения повесить маркеры боковых линий (МБЛ1 и МБЛ2)

Итого на спицах 284 (308, 328, 348, 368, 388) п. Далее вяжем по кругу.

Р1: МБЛ1, 1 лиц., петли по узору до посл. петли, 1 лиц., МБЛ2, 1 лиц., петли по узору до посл. петли, 1 лиц.

Р2: МБЛ1, 2ВЛНП, петли по узору до посл. 2х петель, 2ВЛНЛ, МБЛ2, 2ВЛНП, петли по узору до посл. 2х петель, 2ВЛНП.

Повторить Р1 и 2 еще 9 (9, 9, 8, 7, 6) раз.

На спицах 244 (268, 288, 312, 336, 360) п.

Далее вязать прямо еще 78 (84, 88, 98, 104, 114) рядов прямо.

В последнем круговом ряду равномерно убавить 8 петель.

ОТДЕЛКА

Сменив спицы на отделочные (№2.5) закрыть петли низа с помощью i-cord'a

Горловину и рукава так же обвязать i-cord'ом

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Заправить все кончики и провести ВТО готового изделия.

Сушите на полотенце в разложенном виде, чтобы избежать вытягивания.