

#Лотос\_джермпер

ОПИСАНИЕ

by @wool.style



# АВТОР

---



## ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВА

Веду блог о вязании в Инстаграм @wool.style, где собраны советы и лайфхаки для начинающих и не только.

Вяжу более 8 лет, из них последние 4 года -ежедневно.

Мои клиенты это люди, увлеченные стилем.

Создаю современные вещи, которые точно впишутся в гардероб.

# АВТОРСКОЕ ПРАВО

## ВНИМАНИЕ!

Представленные в этом описании материалы (текст, фото, видео) являются объектом авторского права.

Любое использование информации без согласия автора запрещено и влечет за собой ответственность, согласно действующему законодательству.

# СОДЕРЖАНИЕ

---

01

Инструменты и вводная информация ..... 5-6

02

Горловина и круглая кокетка..... 7-12

03

Распределение петель.....13-15

04

Тело джемпера.....16

05

Рукава.....17-23

# ИНСТРУМЕНТЫ И ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## РАЗМЕР

Размер S/M (42-44) - обхват груди 82-88 см. Ширина тела 46 см. Расход 8 мотков

Размер M/L (46-48) - обхват груди 90-96 см. Ширина тела 50 см. Расход 9 мотков

Размер L/XL (50-52) - обхват груди 98-104 см. Ширина тела 54 см. Расход 10 мотков

## НАВЫКИ

лицевые и изнаночные петли, круговое вязание, убавление петель, вязание по схеме, азиатский росток, оформление подрезов, двойной подгиб, кеттлевка.

## ИНСТРУМЕНТЫ

- Пряжа Gazzal organic baby cotton, Gazzal Baby Cotton XL, Infinity Design Cotton Merino или аналоги 50/105-115 метров. В составе хлопок, хлопок/акрил, хлопок/меринос.

Расход по размерам S/M/L – 8/9/10 мотков

- спицы №3,0 для резинок, № 4,0 - основное полотно
- маркеры петель
- сантиметровая лента
- ножницы
- трикотажная игла

## КОНСТРУКЦИЯ

Джемпер вяжется от горловины, круглая кокетка, азиатский росток.

Модель со стандартной свободой облегаия.

Учитывайте это при выборе размера.

# ИНСТРУМЕНТЫ И ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Плотность вязания спицами  
№4,0 лицевая гладь  
1 см=2,0 п  
1 см= 2,8 р

Для того, чтобы измерить вашу плотность, необходимо связать образец ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ размером минимум 12\*12 см.

Плотность измерять без учета крайних петель, отступив по 1,5-2 см.

Плотность вязания по кругу и при поворотном вязании может отличаться.

Если ваша плотность не совпадает с указанной, то можно поменять номер спиц на 0,5-1мм в большую или меньшую сторону.

Какой образец вязать: круговой или поворотными рядами?

В идеале связать круговой образец и по нему измерить Вашу плотность.

Допустимо связать образец поворотными рядами, если Ваша плотность не отличается от плотности круговых рядов ( по опыту).

Также можно спицу для изнаночных рядов заменить на 0,5 номера меньше, если Ваши изнаночные ряды чуть свободнее лицевых.

# ГОРЛОВИНА И КРУГЛАЯ КОКЕТКА

## *Горловина:*

Двойная горловина: на спицы №3,0 мм набираем 80/84/88 петель обычным способом +1 , замыкаем вязание в круг, вешаем маркер начала ряда.

Вяжем лицевой гладью по кругу 17 рядов.

[Видео 1. Набор петель и замыкание в круг](#)

Переходим на спицы №4,0.

Складываем полученное полотно пополам, совмещая дужки петель наборного ряда и петли со спицы. Провязываем по 2 вместе лицевой по всей окружности.

[Видео 2. Двойная горловина](#)

На спицах 80/84/88 петель горловины.

1 ряд - равномерно увеличиваем количество петель до 96/104/112 петель.

Для этого добавляем по 1 лицевой петле через каждые 5/4,2 /3,5 петли горловины.

*Таблица 1. Прибавки петель горловины.*

	S/M	M/L	L/XL
Количество петель горловины ДО прибавок	80	84	88
Сколько петель необходимо прибавить	16	20	24
Количество петель горловины ПОСЛЕ прибавок	96	104	112
Интервал прибавок (петель)	5	4,2	3,5

# ГОРЛОВИНА И КРУГЛАЯ КОКЕТКА

В размере M/L интервал 4,2 петли означает, что прибавляем петли с таким ритмом 44445-44445-44445-44445.  
В размере L/ XL интервал 3,5 петли означает, что прибавляем петли с таким ритмом 3-4-3-4-3-4 и так далее.



[Видео 3. Добавляем петли горловины](#)

2 ряд - 96/104/112 лицевых петель

Мы провязали 1 и 2 ряды кокетки по схеме, продолжаем вязать, начиная с 3 ряда схемы.

S/M содержит 12 раппортов узора по ширине

M/L содержит 13 раппортов.

L/XL содержит 14 раппортов.

# ГОРЛОВИНА И КРУГЛАЯ КОКЕТКА

Условные обозначения:


-  | лицевая петля
-  ○ накид
-  > две вместе лицевой с наклоном влево
-  < две вместе лицевой с наклоном вправо
-  ≋ три вместе лицевой
-  ● шишечка

[Видео 4. Накид, 2 вместе лицевой влево и 2 вместе лицевой вправо](#)


[Видео 5. Вяжем шишечку](#)

[Видео 6. 3 вместе лицевой](#)


ТРИ ПЕТЛИ ПРОВЯЗАТЬ ВМЕСТЕ ЛИЦЕВОЙ С НАКЛОНОМ ВЛЕВО



**1** Одну петлю снять, как при лицевом вязании.



**2** Следующие две петли провязать вместе лицевой.



**3**левой спицей подхватить с правой спицы снятую ранее петлю и накинуть ее на провязанную лицевую петлю, сбросив ее при этом со спицы.

# ГОРЛОВИНА И КРУГЛАЯ КОКЕТКА

## Схема узора кокетки

Обращаю Ваше внимание, что четные ряды по схеме мы ВСЕГДА провязываем лицевыми петлями.

В 31 ряду схемы переносим маркер на одну петлю влево и продолжаем вязать по схеме. В конце ряда перед маркером провязать 3 петли вместе лицевой.



В 54 ряду схемы вяжем каждый раппорт узора следующим образом:


8 лицевых, прибавка с наклоном вправо, 1 лицевая+закрепление шишечки, прибавка с наклоном влево, 9 лицевых.

В 54 и 56 рядах схемы скрещенную лицевую из протяжки вязать так:

СПРАВА от шишечки - прибавка с наклоном вправо

СЛЕВА от шишечки - прибавка с наклоном влево

[Видео 7. Прибавка из протяжки с наклоном вправо и влево](#)



8 7 6 5 4 3 2 1

57  
56  
55  
54  
53  
52  
51  
50  
49  
48  
47  
46  
45  
44  
43  
42  
41  
40  
39  
38  
37  
36  
35  
34  
33  
32  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

Условные обозначения:

-  лицевая петля
-  накид
-  две вместе лицевой с наклоном влево
-  две вместе лицевой с наклоном вправо
-  три вместе лицевой
-  шишечка
-  скрещенная лицевая из протяжки

# ГОРЛОВИНА И КРУГЛАЯ КОКЕТКА

После того, как закончили схему:

- Для размера S/M - наша кокетка готова.
- Для размера M/L - провязать еще 4 ряда кокетки лицевыми петлями.
- Для размера L/XL - провязать еще 6 рядов кокетки лицевыми петлями.

После этого приступаем к блоку “Распределение петель”.

Высоту кокетки измеряем от места соединения двойной горловины вниз, по центру переда. Подгиб горловины в измерение не входит.

*Таблица 2. Кокетка джемпера*

	S/M	M/L	L/XL
Высота кокетки, рядов	57	61	63
Высота кокетки, сантиметров	20	22	23
Ширина кокетки, петель	264	286	308

Если высота Вашей кокетки не совпадает со значениями в таблице, то вероятнее всего плотность вязания не совпадает с обозначенной в разделе «Инструменты и вводная информация».


Подкорректируйте высоту кокетки, опираясь на значения в см по размерам, распустив или надвязав необходимое количество рядов.

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

## *Распределение петель на перед, спинку, рукава.*

В джемпере вывязываем азиатский росток.

Росток – это разница в высоте между спинкой и передом, т.е. увеличенная длина полотна спинки, специально предусмотренная для удобства эксплуатации изделия.



# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ. АЗИАТСКИЙ РОСТОК

Азиатский росток, в отличие от традиционного, вывязывается после того, как связана кокетка изделия и представляет собой увеличение длины полотна детали спинки.

Для симметрии рисунка перенесем маркер начала ряда следующим образом:

- Размер S/M - на 4 петли влево от существующего маркера
- Размер M/L - на 12 петель влево от существующего маркера
- Размер L/XL - на 2 петли вправо от существующего маркера

Распределим петли на перед спинку и рукава, согласно схеме, разметив выделенные части маркерами.

Приступаем к вывязыванию азиатского ростка.

Для этого поворотные ряды спинки вяжем следующим образом:

1 кромочную петлю ряда снимаем не провязанной, последнюю кромочную вяжем изнаночной петлей.

Старайтесь кромочные петли вязать немного туже, чем остальные, чтобы минимизировать растяжение петель у кромки.

Высота ростка по размерам:

Размер S/M - 14 поворотных рядов

Размер M/L - 16 поворотных рядов

Размер L/XL - 16 поворотных рядов

[Видео 8. Росток.](#)

После того, как мы связали последний изнаночный ряд ростка и вернулись к маркеру начала ряда разворачиваем вязание на лицевую сторону и вновь приступаем к круговому вязанию.

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ. ОФОРМЛЕНИЕ ПОДРЕЗОВ

В соответствии со схемой, приведенной выше, делим все петли на петли тела и рукавов.

Для этого:

Провязать 80/86/92 петли спинки (последнюю кромочную петлю провязать скрещенной лицевой),

закреть на дополнительную нить 50/53/56 петель правого рукава,

набрать 8/10/10 воздушных петель подреза,

провязать 84/94/104 петли переда,

закреть на дополнительную нить 50/53/56 петель левого рукава,

набрать 8/10/10 воздушных петель подреза.

Подробное видео в трех частях о разделении петель:

[Видео 9. Часть 1. Спинка, правый рукав](#)

[Видео 10. Часть 2. Подрез, петли переда](#)

[Видео 11. Часть 3. Левый рукав, подрез, соединение в круг.](#)

# ТЕЛО ДЖЕМПЕРА

Вязание соединилось в круг.

Итого на спицах 180/200/216 петель тела джемпера.

Провязать 176/195/211 лицевых петель, поместить маркер начала ряда в середине левого подреза.

[Видео 12. Провязываем петли подрезов.](#)

[Видео 13. Итоги после разделения кокетки.](#)

Далее вяжем тело джемпера на необходимую длину еще 30-35 см или 84-98 рядов (зависит от роста).

Переходим на спицы №3,0 для обработки низа изделия:

**1 вариант:** связать вкруговую резинку 1\*1 - 8 рядов и закрыть петли.

**2 вариант:** оформить подгиб по низу изделия, аналогичный двойной горловине. В данном способе оформления мы будем использовать кеттлевку иглой.

Провязать 17 рядов лицевыми петлями. Отрезать от мотка нить, равную 3,5 обхватам тела джемпера и прикеттлевать открытые петли к 1 изнаночному ряду, связанному спицами №3,0 нить не затягивать.

Натяжение нити в шве должно быть равно натяжению в остальном полотне.

Таким образом, наша кеттлевка с лицевой стороны смотрится единым полотном.

В видео показано оформление подгиба на примере рукава, принцип выполнения один и тот же.

[Видео 14. Оформление подгиба](#)




# РУКАВА

Переснимаем 50/53/56 петель рукавов с дополнительной нити на спицы №4,0.

[Видео 15. Освобождаем петли рукавов](#)

!!! Голубыми точками на рисунке изображены места, где мы будем поднимать дополнительные петли во избежание дырочек в районе соединения .

Более подробно о том, как это делается рекомендую посмотреть в видео.



# РУКАВА

Приступаем к петлям правого рукава.

Наборный (нулевой) ряд:

1. Отметить маркером середину правого подреза рукава.

2. Поднять 4/5/5 петель подреза.

3. Поднять 1 дополнительную петлю между петлями подреза и ростка. Ее мы провяжем в следующем ряду.

4. Поднять 7/8/8 петель из кромочных ростка.

5. Поднять 1 петлю между ростком и петлями рукава и провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо: 1 дополнительную петлю скрещенной + 1 петлю рукава.

6. Провязать 48/51/54 п рукава, последнюю петлю не провязывать, а переснять на правую спицу.

7. Поднять 1 дополнительную петлю между петлями рукава и подреза. Провязать 2 вместе лицевой с наклоном влево.

8. Поднять оставшиеся 4/5/5 петель подреза.

Мы вернулись к маркеру начала ряда.

1 ряд: провязать 4/5/5 петель подреза, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 60/65/68 лицевых петель рукава, до маркера.

Итого на спицах 65/71/74 петли правого рукава

Далее переходим к блоку “Убавление петель рукава”.

[Видео 16. Правый рукав](#)

# РУКАВА

Приступаем к петлям левого рукава.

Наборный (нулевой) ряд:

1. Отметить маркером середину левого подреза рукава.
2. Поднять 4/5/5 петель подреза.
3. Поднять 1 петлю между петлями подреза и рукава и провязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо: 1 петлю дополнительную+1 петлю рукава.
4. Провязать 48/51/54 п рукава, последнюю петлю не провязывать, а переснять на правую спицу.

5. Поднять 1 петлю между рукавом и ростком и провязать 2 вместе лицевой с наклоном влево: 1 петлю рукава+1 дополнительную петлю скрещенной.

6. Поднять 7/8/8 петель из кромочных ростка.

7. Поднять 1 дополнительную петлю между петлями ростка и подреза. Ее мы провяжем в следующем ряду.

8. Поднять оставшиеся 4/5/5 петель подреза.

Мы вернулись к маркеру начала ряда.

1 ряд: провязать 60/65/68 лицевых петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, провязать оставшиеся 4/5/5 петель подреза.

Итого на спицах 65/71/74 петли левого рукава

Далее переходим к блоку “Убавление петель рукава”.

[Видео 17. Левый рукав.](#)

# РУКАВА. УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

Начиная со 2 ряда формируем убавки на рукавах в 2 этапа:

1 этап. Убавление петель подреза по схеме.

2 этап. Равномерное убавление петель до конца рукава.

Убавления петель рукава делаем симметрично на правом и левом рукаве.

С принципом провязывания убавок на двух рукавах одновременно способом “Magic Loop” Вы можете ознакомиться в видео:

[Видео 18. Вязание рукавов одновременно + убавки](#)

## 1. Убавление петель подреза.

В соответствии с приведенной схемой делаем убавки рукава.

1 ряд в схеме убавок мы провязали выше.

Описание убавлений Размер S/M:

На спицах 65 петель рукава.

2 ряд: маркер начала ряда, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

59 петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.

3 ряд: 63 лицевые петли

4 ряд: 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

57 петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.

5 ряд: 61 лицевая петля


6 ряд: 61 лицевая петля

7 ряд: 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

55 петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.

8 ряд: 59 лицевых петель.

Размер S/M



8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

# РУКАВА. УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

В соответствии с приведенной схемой делаем убавки рукава.

1 ряд в схеме убавок мы провязали выше.

Описание убавлений Размер M/L, L/XL:

На спицах 71/74 петли рукава.

2 ряд: маркер начала ряда, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

65/68 петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.

3 ряд: 69/72 лицевые петли

4 ряд: 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

63/66 петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.

5 ряд: 67/70 лицевая петля

6 ряд: 67/70 лицевая петля

7 ряд: 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

61/64 петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.

8 ряд: 65/68 лицевых петель.

9 ряд: 65/68 лицевых петель.

10 ряд: 65/68 лицевых петель.

11 ряд: 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

59/62 петель рукава, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.


12 ряд: 63/66 лицевых петель.

Мы убавили петли подрезов и переходим к расчету равномерных убавлений рукава.

Если Вы планируете вязать короткий рукав, то провяжите еще

12/12/14 круговых рядов лицевой гладью, а затем переходите к обработке низа рукава и спицам №3,0.

Размер M/L, L/XL



12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

# РУКАВА. УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

## 2.Равномерное убавление петель до конца рукава.

Если Вы планируете вязать рукав 3/4 или длинный, то необходимо произвести индивидуальные замеры.

Поскольку пропорции тела у разных людей даже при одинаковом размере различаются и зависят в том числе от роста, то рекомендую рассчитывать индивидуальный ритм убавок на рукавах.

Для этого измерьте длину руки с внутренней стороны, отступив от подмышки:

- в размере S/M - 3 см,
- в размерах M/L, L/XL - 4 см.

Также следует учесть, что обработка низа рукава займет еще 2 см.

Длина рукава в описании рассчитана исходя из следующих размеров:


39 см -итоговая длина руки по внутреннему шву.

3-4см в районе подмышки это убавления петель подреза

2 см - высота обработки рукава.

2,8 р в 1 см - плотность основного узора по высоте

Рисунок 1. Измерение длины рукава.



# РУКАВА. УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

Равномерные убавления делаем, ориентируясь на схему убавок подреза, то есть оставляем 2 петли по центру воображаемого шва, а убавки делаем по направлению к этим 2м петлям.

Всего необходимо сделать убавки **9/10/11 раз (постоянная величина)** в каждом 12/11/10 ряду. После последней убавки на спицах останется 41/43/44 петель.

Переходим на спицы №3,0.

Обработка низа рукава.

**1 вариант:** связать вкруговую резинку 1\*1- 8 рядов и закрыть петли.

**2 вариант:** оформить подгиб по низу изделия, аналогичный двойной горловине. В данном способе оформления мы будем использовать кеттлевку иглой.

Провязать 17 рядов лицевыми петлями.

Отрезать от мотка нить, равную 3,5 обхватам рукава и прикеттлевать открытые петли к 1 изнаночному ряду, связанному спицами №3,0.

[Видео 19. Оформление подгиба](#)

# РУКАВА. УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

Если Вам необходимо рассчитать другую длину рукава,  
у Вас другая плотность вязания по высоте либо  
Вы хотите связать рукав  $\frac{3}{4}$ :

Измерьте, необходимую длину рукава в см., руководствуясь  
рисунком 1 “Измерение длины рукава”.

Умножьте эту мерку на Вашу плотность по высоте.

Например, это  $36 \text{ см} * 2,8 \text{ р} = 100 \text{ рядов}$  - длина рукава.

Для размера S необходимо сделать 9 убавок.

$100 \text{ рядов} / 9 \text{ раз} = 11 \text{ рядов}$ .

Убавки делаем в каждом 11м ряду.


Для примера это 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 ряды.

НЮАНС: если поделить количество рядов на количество отрезков между ними, а не убавок, то после последней убавки нужно будет провязать еще 11 рядов.

Заправляем ниточки, стираем, сушим на ровной горизонтальной поверхности.



Носите с удовольствием!

Рисунок 2. Схема убавок на примере размера S/M



# ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ

Готовое изделие отмечайте тегом #лотос\_джермпер, так я и коллеги сможем оценить Вашу работу!



# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Другие мои описания можно  
приобрести здесь:  
<https://wool-style.ru/products>

