



СВИТЕР SEAWAY

Классический и удобный в носке свитер с тонкими текстурными косичками. Вяжется сверху вниз и не требует дополнительной отделки. Он имеет свободную посадку и заниженную линию плеча. Пуловер дополнен объемными манжетами и воротником-стойкой.

Дизайнер: Ozetta.

РАЗМЕРЫ

1 (2) 3 (4) 5 соответствуют размерам XS (S/M) L/XL (2XL/3XL) 4XL/5XL.

Обхват по груди изделия: 90 (108) 126 (144) 162 см

Длина свитера: 54.5 (54.5) 57 (62.5) 68 см (измеряя посередине спинки)

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

20 п. и 30 р. = 10 x 10 см, спицами 5 мм, рельефным узором, после блокировки.

СПИЦЫ

5 мм: круговые спицы длиной 40 и 80-100 см или спицы, необходимые для получения необходимой плотности вязания (основные

спицы - используются для тела, подола, рукавов и манжет)

4.5 мм: круговые спицы длиной 40 см или на один размер меньше основных спиц (используются для воротника)

ПРЯЖА

Толщина DK: 966 (1101) 1370 (1538) 1598 м
500 (500) 600 (700) 700 г.

Рекомендуемая пряжа — Wooldreamers Mota (100% шерсть манчег и мериноса, 230 м/ 100 г) цвет Gris Natural: 5 (5) 6 (7) 7 мотков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

18 (22) 26 (30) 34 съемных маркера двух разных цветов и в двух количествах; спица для кос; бросовая нить или дополнительные спицы; гобеленовая игла; счетчик рядов (необязательно).

СПЕЦ. ТЕХНИКИ

вязание лицевой гладью, вязание по кругу, косы, классический набор петель, набор скрещенными воздушными петлями, прибавки, убавки, немецкие укороченные ряды, держатели петель, поднятие петель, закрытие полым способом, блокировка.

*Все измерения и метражи являются приблизительными и округлены.

СПЕЦ. СОКРАЩЕНИЯ

НКР: начало кругового ряда;

КосаБП: снять следующие 3 п. на спицу для кос перед работой, 3 лиц. п. с левой спицы, затем 3 лиц. п. со спицы для кос;

КосаБП-НКР: эта коса возникает, когда КосаБП использует 3 п. из текущего кругового ряда и 3 п. из следующего кругового ряда, охватывая маркер НКР. Она выполняется почти так же, как КосаБП; единственная разница заключается в удалении и возвращении маркера НКР в процессе вязания косы. Чтобы выполнить эту косу: снять последние 3 петли кругового ряда

на спицу для кос перед работой, убрать маркер НКР, провязать 3 лиц. п. с левой спицы, поместить маркер НКР, затем провязать 3 лиц. п. со спицы для кос;

ДП (двойная петля, *используется в немецких укороченных рядах*): снять первую петлю как изнаночную с нитью перед работой. Натянуть нить над спицей за работу так, чтобы на спицу поднялись обе стенки петли, образовав двойную петлю. Продолжить вязать оставшуюся часть ряда. В следующем ряду, когда будете провязывать двойную петлю, захватывать обе стенки и провязывать как обычную петлю;

П1П: (прибавка с наклоном вправо) левой спицей поднять нить между 2 п. движением сзади вперед и провязать ее лицевой за переднюю стенку;

П1Л: (прибавка с наклоном влево) левой спицей поднять нить между 2 п. движением спереди назад и провязать ее лицевой за заднюю стенку;

ПМ: поместить маркер;

СМ: переснять маркер с левой на правую спицу;

ЛС: лицевая сторона;

ИС: изнаночная сторона;

нзр: с нитью за работой;

нпр: с нитью перед работой;

2 вместе лиц. влево : снять 1 п. лицевой, снять 1 п. изнаночной, ввести левую спицу за передние стенки обеих петель, подхватить нить и спустить с левой спицы только первую петлю, ту же подтянуть вторую петлю, чтобы избавиться от лишней слабину нити, затем позволить и второй петле спуститься с левой спицы.

Примечание: это более аккуратное убавление с наклоном влево, которое можно заменить и на обычное 2 вместе лицевой с наклоном влево.

ВЫБОР РАЗМЕРА

Свитер разработан с припуском около 12,5–24 см.

Размеры 1 (2) 3 (4) 5 соответствуют размерам XS (S/M) L/XL (2XL/3XL) 4XL/5XL и имеют фактическую окружность груди 66-77 (84-95) 102-113 (120-131) 138- 149 см (окончательный размер свитера будет включать дополнительный припуск 12,5-24 см). Это

означает то, что если ваши измерения груди составляют 86 см, вы выбираете размер (S/M) и получите свитер с обхватом груди 108 см.

На фото девушка ростом 157 см в свитере размером (S) с припуском приблизительно 24 см.

МАРКЕРЫ ПЕТЕЛЬ

A - 8 (12) 12 (16) 16 маркеров петель

B - 10 (10) 14 (14) 18 маркеров петель

Различные цвета маркеров петель соответствуют двум чередующимся рядам косы.

ОБРАЗЕЦ

Связав образец, вы будете уверены в том, что ваш свитер сядет так, как задумано. Блокировка кос и вообще образец важны для хорошей посадки изделия. Для выполнения образца действуйте следующим образом:

Набрать 28 п. на круговые спицы 5 мм классическим способом.

Провязать 2 ряда лицевыми петлями.

Ряд 1 (ИС): изн. п.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п.

Ряды 3-6: повторять ряды 1 и 2.

Ряд 7 (ИС): изн. п.

Ряд с косой 8 (ЛС): 2 лиц, КосаБП, 12 лиц, КосаБП, 2 лиц.

Ряды 9-14: повторять ряды 1 и 2.

Ряд 15 (ИС): изн. п.

Ряд с косой 16 (ЛС): 11 лиц., КосаБП, 11 лиц.

Ряды 17-22: повторять ряды 1 и 2.

Ряд 23 (ИС): изн. п.

Ряд 24 (ЛС): повторить ряд 8 с косами.

Ряды 25-30: повторять ряды 1 и 2.

Ряд 31 (ИС): изн. п.

Ряд 32 (ЛС): повторить ряд 16 с косами.

Ряды 33-38: повторять ряды 1 и 2.

Провязать 2 ряда лицевыми петлями.

Закрывать все п. Оборвать нить и закрепить конец.

Провести блокировку образца.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

СПИНКА

Вы будете формировать спинку, используя немецкие укороченные ряды. Вы будете вязать лицевой гладью поворотными рядами, выполняя косы в каждом 8-м ряду.

Свободно набрать 90 (108) 126 (144) 162 п. на круговые спицы 5 мм длиной 80-100 см, классическим набором петель. Оборвать нить.

Начав с конца, от которого вы только что оборвали нить, снять первые 30 (38) 46 (54) 62 п. с левой спицы на правую спицу. В первом ряду вы не будете провязывать эти петли, вместо этого вы будете постепенно вводить в работу эти петли в последующих укороченных рядах, чтобы создать изогнутую основу спинки для вашего свитера.

Ряд 1 (ИС): присоединить новую нить и провязать 12 (13) 14 (15) 16 изн., ПМ В, 6 изн., ПМ В, 12 (13) 14 (15) 16 изн., до оставшихся 30 (38) 46 (54) 62 п., повернуть, сделать ДП.

Ряд 2 (ЛС): вязать лиц. п. до последних 28 (36) 44 (52) 60 п. Повернуть. Сделать ДП.

Ряд 3 (ИС): вязать изн. п., до последних 28 (36) 44 (52) 60 п., провязав изнаночной ДП предыдущего ряда. Повернуть. Сделать ДП.

Совет: если у вас возникают проблемы с отслеживанием ДП, отмечайте их съёмным маркером, используя цвет, который отличается от маркеров цвета А и цвета В,

которые у нас используются для маркировки кос.

Продолжить вязать немецкими укороченными рядами, каждый раз поворачивая в 2 п. после предыдущего укорота. То есть, вязать до последней ДП, провязать эту ДП лицевой (на ЛС) или изнаночной (на ИС), как одну петлю, провязать еще 2 петли и повернуть, следующим образом:

Ряд 4 (ЛС): лиц. п. до ДП, провязать ДП лицевой, 2 лиц., повернуть, сделать ДП.

Ряд 5 (ИС): изн. п. до ДП, провязать ДП изнаночной, 2 изн., повернуть, сделать ДП.

Ряды 6-7: повторить ряды 4 и 5.

Ряд с косой 8 (ЛС): вязать лиц. п. до маркера В, СМ В, КосаБП, СМ В, лиц. п. до ДП, провязать ДП лицевой, 2 лиц., повернуть, сделать ДП.

Далее вязать следующим образом:

Ряд 9 (ИС): изн. п. до ДП, провязать ДП изнаночной, 2 изн., повернуть, сделать ДП.

Ряд 10 (ЛС): лиц. п. до ДП, провязать ДП лицевой, 2 лиц., повернуть, сделать ДП.

Ряды 11-12: повторить ряды 9 и 10.

Ряд 13 (ИС): повторить ряд 9.

Ряд 14 (ЛС): лиц. п. до 9 п. перед первым маркером В, ПМ А, 6 лиц., ПМ А, лиц. п. до второго маркера В, 3 лиц., ПМ А, 6 лиц., ПМ А, лиц. п. до ДП, провязать ДП лицевой, 2 лиц., повернуть, сделать ДП.

Ряд 15 (ИС): повторить ряд 9.

Ряд с косой 16 (ЛС): *лиц. п. до маркера А, СМ А, КосаБП, СМ А* повторять от *до* до последнего маркера, лиц. п. до ДП, провязать ДП лицевой, 2 лиц., повернуть, сделать ДП.

Ряды 17-20: повторить 2 раза ряды 9 и 10.

Ряд 21 (ИС): повторить ряд 9.

Ряд 22 (ЛС): лиц. п. до 9 п. перед первым маркером, ПМ В, 6 лиц., ПМ В, лиц. п. до

последнего маркера, 3 лиц., ПМ В, 6 лиц., ПМ В, лиц. п. до ДП, провязать ДП лицевой, 2 лиц., повернуть, сделать ДП.

Ряд 23 (ИС): повторить ряд 9.

Ряд с косой 24 (ЛС): *лиц. п. до маркера В, СМ В, КосаБП, СМ В*, повторять от * до * до последнего маркера, лиц. п. до ДП, провязать ДП лицевой, 2 лиц., повернуть, сделать ДП.

Повторить ряды 9-13 (9-21) 9-24 (9-24) 9-24 еще 1 (1) 1 (1) 2 раза, затем провязать еще 0 (0) 1 (1) 1 раз ряды - (-) 9-13 (9-21) 9-13, всего провязано 29 (37) 45 (53) 61 рядов.

На последнем укороте останутся непровязанными по 2 п. после ДП как с левой, так и с правой стороны вашей работы. Следующий ряд = ЛС.

Ряд 1 с провязыванием ДП (ЛС): лиц. п. до 9 п. перед первым маркером, ПМ А (В) А (В) А, 6 лиц., ПМ А (В) А (В) А, лиц. п. до последнего маркера, 3 лиц., ПМ А (В) А (В) А, 6 лиц., ПМ А (В) А (В) А, лиц. п. до ДП, провязать ДП лицевой, 2 лиц.

Ряд 2 с провязыванием ДП (ИС): изн. п. до ДП, провязать последнюю ДП изнаночной, 2 изн.

Ряд с косой (ЛС): *лиц. п. до маркера А (В) А (В) А, СМ А (В) А (В) А, КосаБП, СМ А (В) А (В) А* повторять от * до * до последнего маркера, лиц. п. до конца.

Спинка составит около 10.5 (13.5) 16 (18.5) 21.5 см, измеряя от середины наборного края.

Примечание: здесь можете удалить все маркеры.

Продолжить вязать поворотными рядами лицевой гладью на **всех** петлях спинки, выполняя косы в каждом 8-м ряду следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п.

Ряды 3-6: повторить 2 раза ряды 1 и 2.

Ряд 7 (ИС): повторить ряд 1.

Ряд с косой 8 (ЛС): 6 лиц., *КосаБП, 12 лиц.,* повторять от * до * до последних 12 п., КосаБП, 6 лиц.

Ряды 9-15: повторить ряды 1-7.

Ряд с косой 16 (ЛС): 15 лиц., *КосаБП, 12 лиц.,* повторять от * до * до последних 3 п., 3 лиц.

Повторить ряды 1-15.

ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРОВ - (2) 3 (-) -

Вы находитесь на ЛС. Оборвать нить и отложить петли на дополнительную спицу или бросовую нить.

Спинка составляет около - (23.5) 26 (-) - см, если измерять от середины наборного края спинки. Перейти к **Левой полочке**.

ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРОВ 1 (-) - (4) 5

Продолжать вязать следующим образом:

Ряд с косой (ЛС): 15 лиц., *КосаБП, 12 лиц.,* повторять от * до *, до последних 3 п., 3 лиц.

Ряд 1 (ИС): изн. п.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п.

Ряды 3-6: повторить ряды 1 и 2.

Ряд 7 (ИС): повторить ряд 1.

ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРОВ 1 (-) - (4) -

Вы находитесь на ЛС. Оборвать нить и отложить петли на дополнительную спицу или бросовую нить.

Спинка составляет около 23.5 (-) - (31.5) - см, если измерять от середины наборного края. Перейти к **Левой полочке**.

ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРА - (-) - (-) 5

Продолжать вязать следующим образом:

Ряд с косой (ЛС): 6 лиц., *КосаБП, 12 лиц.,* повторять от * до *, до последних 12 п., КосаБП, 6 лиц.

Ряды 9-14: повторить ряды 1 и 2.

Ряд 15 (ИС): повторить ряд 1.

Теперь вы находитесь на ЛС. Оборвать нить и отложить петли на дополнительную спицу или бросовую нить.

Спинка составляет около - (-) - (-) 37 см, если измерять от середины набора кромки спинки. Перейти к *Левой полочке*.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

ЛС спинки к себе и наборным краем вверх, поднять 30 (38) 46 (54) 62 п. по левому скосу, начав от средней части спинки.

Примечание: чтобы сохранить плавный переход в лицевой глади, поднимайте петли между петлями (т. е. вы будете поднимать петли между петлями, которые выглядят как Λ).



Вязать поворотными рядами, выполняя косы в каждом 8-м ряду, следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п.

Ряды 3-6: повторить 2 раза ряды 1 и 2.

Ряд 7 (ИС): повторить ряд 1.

Ряд с косой 8 (ЛС): выполнить ряд с косой в соответствии с вашим размером следующим образом:

Размер 1: 9 лиц., Коса6П, 15 лиц.

Размер 2: 8 лиц., Коса6П, 12 лиц., Коса6П, 6 лиц.

Размер 3: 7 лиц., *Коса6П, 12 лиц.* повторять от *до*, до последних 3 п., 3 лиц.

Размер 4: 6 лиц., *Коса6П, 12 лиц.* повторять от *до*, до последних 12 п., Коса6П, 6 лиц.

Размер 5: 5 лиц., *Коса6П, 12 лиц.* повторять от *до*, до последних 3 п., 3 лиц.

Ряды 9-15: повторить ряды 1-7.

Ряд с косой 16 (ЛС): провязать ряд с косой в соответствии с вашим размером следующим образом:

Размер 1: 18 лиц., Коса6П, 6 лиц.

Размер 2: 17 лиц., Коса6П, 15 лиц.

Размер 3: 16 лиц., Коса6П, 12 лиц., Коса6П, 6 лиц.

Размер 4: 15 лиц., * Коса6П, 12 лиц.,* повторять от * до * до последних 3 п., 3 лиц.

Размер 5: 14 лиц., * Коса6П, 12 лиц.,* повторять от * до * до последних 12 п., Коса6П, 6 лиц.

Далее выполнить прибавки для формирования края горловины следующим образом:

Ряд 17 (ИС): изн. п.

Ряд 18 (ЛС): лиц. п.

Ряд 19 (ИС): повторить ряд 17.

Ряд 20 (ЛС): 1 лиц., П1Л, лиц. п. вдоль ряда (*прибавлена 1 п.*). 31 (39) 47 (55) 63 п.

Ряды 21-22: повторить ряды 19 и 20 (*прибавлена 1 п.*). 32 (40) 48 (56) 64 п.

Ряд 23 (ИС): повторить ряд 17.

Ряд с косой 24 (ЛС): провязать ряд с косой в соответствии с выбранным вами размером следующим образом:

Размер 1: 11 лиц., Коса6П, 15 лиц.

Размер 2: 10 лиц., Коса6П, 12 лиц., Коса6П, 6 лиц.

Размер 3: 9 лиц., * Коса6П, 12 лиц.,* повторять от * до * до последних 3 п., 3 лиц.

Размер 4: 8 лиц., * Коса6П, 12 лиц.,* повторять от * до * до последних 12 п., Коса6П, 6 лиц.

Размер 5: 7 лиц., * Коса6П, 12 лиц.,* повторять от * до * до последних 3 п., 3 лиц.

Ряд 25 (ИС): изн. п.

Ряд 26 (ЛС): 1 лиц., П1Л, лиц. п. вдоль ряда (*прибавлена 1 п.*). 33 (41) 49 (57) 65 п.

Ряды 27-30: повторить 2 раза ряды 25 и 26 (*прибавлено 2 п.*). 35 (43) 51 (59) 67 п.

Ряд 31 (ИС): повторить ряд 25.

Ряд с косой 32 (ЛС): провязать ряд с косой в соответствии с выбранным размером следующим образом:

Размер 1: 5 лиц., Коса6П, 12 лиц., Коса6П, 6 лиц.

Размер 2: 4 лиц., * Коса6П, 12 лиц.,* повторять от * до *, до последних 3 п., 3 лиц.

Размер 3: 3 лиц., * Коса6П, 12 лиц.,* повторять от * до *, до последних 12 п., Коса6П, 6 лиц.

Размер 4: 2 лиц., * Коса6П, 12 лиц.,* повторять от * до *, до последних 3 п., 3 лиц.

Размер 5: 1 лиц., * Коса6П, 12 лиц.,* повторять от * до *, до последних 12 п., Коса6П, 6 лиц.

Ряд 33 (ИС): изн. п.

Ряд 34 (ЛС): 1 лиц., П1Л, лиц. вдоль ряда (*прибавлена 1 п.*). 36 (44) 52 (60) 68 п.

Ряды 35-38: повторить 2 раза ряды 33 и 34 (*прибавлено 2 п.*). 38 (46) 54 (62) 70 п.

Ряд 39 (ИС): повторить ряд 33.

Левая полочка составит около 13 см.

Оборвать нить, отложить петли на дополнительную спицу или бросовую нить, и перейти к вязанию правой полочки.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

ЛС спинки к себе и наборным краем вверх, поднять 30 (38) 46 (54) 62 п., начав от правого скоса. **Примечание:** чтобы сохранить плавный переход в лицевой глади, поднимать петли между петлями (т. е. вы поднимать петли между петлями, которые выглядят как Λ).



Вязать поворотными рядами с выполнением кос в каждом 8-м ряду следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п.

Ряды 3-6: повторить 2 раза ряды 1 и 2.

Ряд 7 (ИС): повторить ряд 1.

Ряд с косой 8 (ЛС): провязать ряд с косой в соответствии с выбранным размером следующим образом:

Размер 1: 15 лиц., Коса6П, 9 лиц.

Размер 2: 6 лиц., Коса6П, 12 лиц., Коса6П, 8 лиц.

Размер 3: 15 лиц., Коса6П, 12 лиц., Коса6П, 7 лиц.

Размер 4: 6 лиц., * Коса6П, 12 лиц.,* повторять от * до *, до последних 12 п., Коса6П, 6 лиц.

Размер 5: 15 лиц., * Коса6П, 12 лиц.,* повторять от * до * до последних 11 п., Коса6П, 5 лиц.

Ряды 9-15: повторить ряды 1-7.

Ряд с косой 16 (ЛС): провязать ряд с косой в соответствии с выбранным размером следующим образом:

Размер 1: 6 лиц., Коса6П, 18 лиц.

Размер 2: 15 лиц., Коса6П, 17 лиц.

Размер 3: 6 лиц., * Коса6П, 12 лиц.,* повторять от * до *, до последних 4 п., 4 лиц.

Размер 4: 15 лиц., * Коса6П, 12 лиц.,* повторять от * до * до последних 3 п., 3 лиц.

Размер 5: 6 лиц., * Коса6П, 12 лиц.,* повторять от * до * до последних 2 п., 2 лиц.

Далее выполнить прибавки для формирования края горловины следующим образом:

Ряд 17 (ИС): изн. п.

Ряд 18 (ЛС): лиц. п.

Ряд (ИС): повторить ряд 17.

Ряд 20 (ЛС): лиц. п. до последней 1 п., П1П, 1 лиц. (*1 п. прибавлена*). 31 (39) 47 (55) 63 п.

Ряды 21-22: повторить ряды 19 и 20.
(прибавлена 1 п.). 32 (40) 48 (56) 64 п.

Ряд 23 (ИС): повторить ряд 17.

Ряд с косой 24 (ЛС): провязать ряд с косой в соответствии с выбранным вами размером следующим образом:

Размер 1: 15 лиц., Коса6П, 11 лиц.

Размер 2: 6 лиц., Коса6П, 12 лиц., Коса6П, 10 лиц.

Размер 3: 15 лиц., Коса6П, 12 лиц., Коса6П, 9 лиц.

Размер 4: 6 лиц., * Коса6П, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 14 п., Коса6П, 8 лиц.

Размер 5: 15 лиц., * Коса6П, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 13 п., Коса6П, 7 лиц.

Ряд 25 (ИС): изн. п.

Ряд 26 (ЛС): лиц. п., до последней 1 п., П1П, 1 лиц. (1 п. прибавлена). 33 (41) 49 (57) 65 п.

Ряды 27-30: повторить 2 раза ряды 25 и 26. (2 п. прибавлено). 35 (43) 51 (59) 67 п.

Ряд 31 (ИС): повторить ряд 25.

Ряд с косой 32 (ЛС): провязать ряд с косой в соответствии с выбранным размером следующим образом:

Размер 1: 6 лиц., Коса6П, 12 лиц., Коса6П, 5 лиц.

Размер 2: 15 лиц., Коса6П, 12 лиц., Коса6П, 4 лиц.

Размер 3: 6 лиц., * Коса6П, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 9 п., Коса6П, 3 лиц.

Размер 4: 15 лиц., * Коса6П, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 8 п., Коса6П, 2 лиц.

Размер 5: 6 лиц., * Коса6П, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 7 п., Коса6П, 1 лиц.

Ряд 33 (ИС): изн. п.

Ряд 34 (ЛС): лиц. п., до последней 1 п., П1П, 1 лиц. (1 п. прибавлена). 36 (44) 52 (60) 68 п.

Ряды 35-38: повторить 2 раза ряды 33 и 34. (2 п. прибавлено). 38 (46) 54 (62) 70 п.

Ряд 39 (ИС): повторить ряд 33.

Правая полочка составляет около 13 см. Не обрывайте нить, так как следующий шаг начнется от этой точки. Вы на ЛС.

СОЕДИНЕНИЕ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ

Следующий ряд (ЛС): 15 (6) 15 (6) 15 лиц., *Коса6П, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 5 (4) 3 (2) 1 п., 5 (4) 3 (2) 1 лиц., скрещенными воздушными петлями набрать 14 (16) 18 (20) 22 п. в продолжении правой полочки, поместить отложенные петли левой полочки на спицы и провязать вдоль них: 5 (4) 3 (2) 1 лиц., *12 лиц., Коса6П* повторять до последних 15 (6) 15 (6) 15 п., 15 (6) 15 (6) 15 лиц.

Вы закончили вырез горловины и сформировали единую переднюю часть вашего свитера.

90 (108) 126 (144) 162 п.

Далее вязать поворотными рядами следующим образом:

Ряд 1 (ИС): изн. п.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п.

Ряды 3-6: повторить 2 раза ряды 1 и 2.

Ряд 7 (ИС): повторить ряд 1.

Ряд с косой 8 (ЛС): вязать ряд с косой в соответствии с выбранным размером следующим образом:

Размер 1: 6 лиц., *Коса6П, 12 лиц., * повторять от * до *, до последних 12 п., Коса6П, 6 лиц.

Размер 2: 15 лиц., * Коса6П, 12 лиц., * повторять от * до *, до последних 3 п., 3 лиц.

Размер 3: 6 лиц., * Коса6П, 12 лиц., * повторять от * до *, до последних 12 п., Коса6П, 6 лиц.

Размер 4: 15 лиц., * Коса6П, 12 лиц., * повторять от * до *, до последних 3 п., 3 лиц.

Размер 5: 6 лиц., * Коса6П, 12 лиц., *

повторять от * до *, до последних 12 п., КосаБП, 6 лиц.

Ряды 9-15: повторяют ряды 1-7.

Ряд с косой 16 (ЛС): провяжите ряд с косой в соответствии с выбранным размером следующим образом:

Размер 1: 15 лиц., * КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 3 п., 3 лиц.

Размер 2: 6 лиц., * КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 12 п., КосаБП, 6 лиц.

Размер 3: 15 лиц., * КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до *, до последних 3 п. 3 лиц.

Размер 4: 6 лиц., * КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до *, до последних 12 п., КосаБП, 6 лиц.

Размер 5: 15 лиц., * КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до *, до последних 3 п., 3 лиц.

Повторите ряды 1-16 еще 1 (1) 1 (2) 3 раза, затем провяжите еще 1 раз ряды 1-7 (1-7) 1-15 (1-15) 1-15, всего 39 (39) 47 (63) 79 рядов. Передняя часть составит около 26 (26) 29 (34) 39.5 см, измеряя от поднятых петель каждого плеча.

ТЕЛО

Теперь вы соедините переднюю часть со спинкой и сформируете проймы следующим образом:

На ЛС, 6 (15) 15 (6) 15 лиц., *КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до *, до последних 12 (21) 21 (12) 21 п. передней части, КосаБП, 6 (15) 15 (6) 15 лиц., поместить отложенные петли спинки на спицы и провяжите вдоль них: 6 (15) 15 (6) 15 лиц., * КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 12 (21) 21 (12) 21 п. спинки, КосаБП, 6 (15) 15 (6) 15, ПМ и замкнуть вкруговую. НКР находится в правом подрезе проймы.

180 (216) 252 (288) 324 п.

Круговые ряды 1-7: лиц. п.

Круговой ряд 8: провяжите ряд с косой в соответствии с выбранным вами размером следующим образом:

Размер 1: 15 лиц., *КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 3 п., КосаБП-НКР.

Размер 2: 6 лиц., * КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 12 п., КосаБП, 6 лиц.

Размер 3: 6 лиц., * КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 12 п., КосаБП, 6 лиц.

Размер 4: 15 лиц., * КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 3 п., КосаБП-НКР.

Размер 5: 6 лиц., * КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 12 п., КосаБП, 6 лиц.

Круговые ряды 9-15: лиц. п.

Круговой ряд 16: провяжите ряд с косой в соответствии с выбранным вами размером следующим образом:

Размер 1: 6 лиц., *КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 12 п., КосаБП, 6 лиц.

Размер 2: 15 лиц., * КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 3 п., КосаБП-НКР.

Размер 3: 15 лиц., * КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 3 п., КосаБП-НКР.

Размер 4: 6 лиц., * КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 12 п., КосаБП, 6 лиц.

Размер 5: 15 лиц., * КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 3 п., КосаБП-НКР.

Повторите круговые ряды 1-16 еще 2 раза, затем провяжите еще один раз круговые ряды 1-15, всего 63 ряда.

Высота тела составит около 21 см от подреза проймы.

Примечание: чтобы добавить дополнительную длину, продолжите вязать распределенным узором (круговые ряды 1-16) до тех пор, пока тело свитера достигнет на 10 см меньше желаемой конечной длины. Закончить после кругового ряда 7 или 15. В случае увеличения длины, потребуется больше пряжи.

ПОДОЛ

Круговыми спицами 5 мм длиной 80-100 см завершить свитер, связав нижнюю планку следующим образом:

*1 лиц., 1 изн., * повторять от * до * до высоты планки примерно 10 см.

Если вы используете метод полого закрытия петель, провязать два установочных круговых ряда в конце резинки следующим образом:

Полое закрытие петель, круговой ряд 1: *1 лиц., снять 1 п. с нпр *, повторять от * до *.

Полое закрытие петель, круговой ряд 2: * снять 1 п. с нпр, 1 изн. *, повторять от * до *.

Закрывать все петли с помощью иглы.

РУКАВА

Круговыми спицами 5 мм длиной 40 см, начав от нижней части проймы, поднять 25 (25) 26 (31) 37 п., ПМ (обозначается как первый маркер), поднять 26 (26) 28 (32) 38 п., ПМ (обозначается как второй маркер), поднять 25 (25) 26 (31) 37 п., ПМ в подрезе проймы, чтобы отметить НКР. **Примечание:** все петли поднимать из расчета приблизительно 2 п. из каждых 3-х рядов.

76 (76) 80 (94) 112 п.

Теперь формировать верхнюю часть рукава немецкими укороченными рядами следующим образом:

Укороченный ряд 1 (ЛС): лиц. п. до второго маркера, СМ, 6 лиц., повернуть, сделать ДП.

Укороченный ряд 2 (ИС): изн. п. до первого маркера, СМ, 6 изн., повернуть, сделать ДП.

Продолжить вязать немецкими укороченными рядами, каждый раз поворачивая в 6 п. после последнего укорота. Это означает, что вы вяжете до последней ДП, провязываете ДП лицевой (на ЛС) или изнаночной (на ИС), провязываете еще 6 петель и поворачиваете работу, следующим образом:

Укороченный ряд 3 (ЛС): лиц. п. до второго маркера, СМ, лиц. п. до ДП, провязать ДП лицевой, 6 лиц., повернуть, сделать ДП.

Укороченный ряд 4 (ИС): изн. п. до первого маркера, СМ, изн. п. до ДП, провязать ДП изнаночной, 6 изн., повернуть, сделать ДП.

Повторить укороченные ряды 3 и 4 еще 1 (1) 1 (2) 3 раза. После последнего укорота останется 7 (7) 8 (7) 7 непровязанных петель после ДП с обеих сторон от маркера НКР. Вы сейчас на ЛС.

После последнего поворота работы, вязать лиц. п. до НКР, провязать ДП и убрав первый и второй маркеры, по ходу работы.

Круговой ряд 1: провязать в соответствии с выбранным размером следующим образом:

Только для размера 3: 1 лиц., 2 вместе лиц., вязать лиц. гладью до 3 п. перед маркером, 2 вместе лиц. влево, 1 лиц. (*убавлено 2 п.*). 78 п.

Все остальные размеры: лиц. п.

Круговой ряд 2: лиц. п.

Круговой ряд 3: 1 лиц., 2 вместе лиц., провязать лиц. гладью, до 3 п. перед маркером, 2 вместе лиц. влево, 1 лиц. (*убавлено 2 п.*). 74 (74) 76 (92) 110 п.

Круговой ряд 4: лиц. п.

Круговой ряд 5: провязать в соответствии с выбранным размером следующим образом:

Только для размера 3: 1 лиц., 2 вместе лиц., провязать лиц. гладью, до 3 п. перед маркером, 2 вместе лиц. влево, 1 лиц. (*убавлено 2 п.*). 74 п.

Все остальные размеры: лиц. п.

Круговой ряд 6: лиц. п.

Круговой ряд 7: 1 лиц., 2 вместе лиц., провязать лицевой гладью до 3 п. перед маркером, 2 вместе лиц. влево, 1 лиц. (*убавлено 2 п.*). 72 (72) 72 (90) 108 п.

Круговой ряд с косой 8: 6 лиц., *КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до * до последних 12 п., КосаБП, 6 лиц.

Круговые ряды 9-15: лиц. п.

Круговой ряд 16 с косой: 15 лиц., *КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до *, до последних 3 п., КосаБП-НКР.

Продолжить работу следующим образом:

Круговые ряды 17-23: лиц. п.

Круговой ряд 24 с косой: 6 лиц., *КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до *, до последних 12 п., КосаБП, 6 лиц.

Круговые ряды 25-31: лиц. п.

Круговой ряд 32 с косой: 15 лиц., *КосаБП, 12 лиц., * повторять от * до *, до последних 3 п., КосаБП-НКР.

Повторить круговые ряды 17-32 еще 3 раза, затем повторить еще 1 раз круговые ряды 17-23, пока длина рукавов составит около 29 см от подреза проймы. На этом этапе можно перейти к выполнению кругового ряда с убавками перед манжетой рукава или продолжить вязать узором с косами.

Примечание: чтобы добавить дополнительную длину, продолжать вязать установленным узором (круговые ряды 17-32) до тех пор, пока длина рукава составит на 10 см меньше желаемой окончательной длины. Закончить после кругового ряда 23 или 31. В случае добавления длины рукава, потребуется больше пряжи, чем заявлено.

Круговой ряд с убавлением: *5 (5) 5 (2) 1 лиц., 2 вместе лиц. *, повторять от * до *, пока останется 2 (2) 2 (2) 0 п., 2 (2) 2 (2) 0 лиц. (убавлено 10 (10) 10 (22) 36 п.).
62 (62) 62 (68) 72 п.

МАНЖЕТЫ РУКАВОВ

Круговыми спицами 5 мм длиной 40 см или методом «волшебная петля» закончить рукав, провязав манжету следующим образом:

1 лиц., 1 изн. повторять от * до *, пока длина манжеты составит примерно 10 см.

Если вы используете полый метод закрытия петель, провязать два установочных ряда в конце резинки следующим образом:

Полое закрытие петель, круговой ряд 1: *1 лиц., снять 1 п. с нпр *, повторять от * до *.

Полое закрытие петель, круговой ряд 2: *снять 1 п. с нпр *, повторять от * до *.

Закрывать все петли с помощью иглы.

ВОРОТНИК

Круговыми спицами 4.5 мм длиной 40 см, на ЛС, начав с правой спинки, поднять 30 (32) 34 (36) 38 п. вдоль спинки (по одной из каждой петли наборного края), 25 п. вниз по левой стороне горловины (соотношение около 2 п. из каждых 3 рядов по краю выреза горловины левой полочки), 14 (16) 18 (20) 22 п. по середине передней части (по одной в каждую наборную петлю при соединении правой и левой полочки) и 25 п. вверх по правой стороне горловины (соотношение примерно 2 п. из каждых 3-х рядов по краю выреза горловины правой полочки). Поместить маркер НКР.
94 (98) 102 (106) 110 п.

Примечание: количество петель для воротника является приблизительным. Вы можете поднять меньше петель, чем рекомендовано, для плотно прилегающего воротника, или больше петель, чем рекомендовано, для свободного воротника. Просто убедитесь, что вы набрали четное количество петель, прежде чем двигаться дальше, чтобы вы могли продолжить рисунок резинки.

1 лиц., 1 изн. повторять от * до * по кругу, до высоты воротника около 6 см.

Если вы используете полый метод закрытия петель, провязать два установочных ряда в конце резинки следующим образом:

Полое закрытие петель, круговой ряд 1: *1 лиц., снять 1 п. с нпр *, повторять от * до *.

Полое закрытие петель, круговой ряд 2: *снять 1 п. с нпр, 1 изн.* повторять от * до *.

Закройте все петли с помощью иглы.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

Спрятать кончики нитей. Выполнить блокировку.

A - Обхват по груди свитера: [90 (108) 126 (144) 162 см

B - Общая длина свитера: 54,5 (54,5) 57 (62,5) 68 см (измеряется от середины спинки).

C - длина тела от подреза проймы до нижнего края: 31 см.

D - длина рукава от подреза проймы: 39 см.

E - окружность манжеты: 31 (31) 31 (34) 36 см.

F - обхват рукава в верхней части: 38 (38) 40 (47) 56 см.

