



## Свитер Капри

Автор: Романова Анастасия

Размеры: oversize XS-M (L-XL)

Данные для размера L-XL стоят в скобках. Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры в готовом расправленном виде после ВТО для XS-M:

Длина изделия по спинке 66 см

Обхват изделия в груди 104-106 см

Длина рукава по верху от горловины 63 см

Длина рукава от проймы 41 см

Размеры в готовом расправленном виде после ВТО для L-XL:

Длина изделия по спинке 68 см

Обхват изделия в груди 124-126 см

Длина рукава по верху от горловины 63 см

Длина рукава от проймы 41 см

## МАТЕРИАЛЫ:

- 14 (18) мотков пряжи Mohair Silk Premium Rodina Yarns 70% мохер, 30% шёлк (25 гр на 210м),
- Круговые спицы 6,5 мм длиной 80 см или спицы другой толщины, позволяющие добиться нужной плотности вязания;
- Ножницы;
- Трикотажная игла.

Узор «Лицевая гладь» по кругу:

Все круговые ряды: лиц.п.

Узор «Лицевая гладь» в поворотном вязании:

1-ый лиц.р.: лиц.п.;

2-ой изн.р.: изн.п.

Плотность вязания образца узором «Лицевая гладь» по кругу после ВТО:

15п. и 18р. = 10x10 см, спицы 6,5 мм, в 4 сложения нити!

Ваша плотность вязания может сильно отличаться от моей. Настоятельно рекомендую проверить плотность вязания на образце, который обязательно постирайте и высушите. Причём плотность вязания по кругу и в поворотном вязании может отличаться. Вяжите образец обязательно по кругу. В случае необходимости подберите для себя спицы нужного размера.



Узор «Резинка» по кругу (чётное число петель):

Все круговые ряды: \*1 лиц., 1 изн.; повторять от \* до конца круг.ряда

Узор «Волны 1» для кругового вязания (Раппорт состоит из 9 петель и 16 рядов):

					-	-	-	-	16
λ	○	λ	○	λ	○	-	-	-	15
-						-	-	-	14
-	λ	○	λ	○	λ	○	-	-	13
-	-						-	-	12
-	-	λ	○	λ	○	λ	○	-	11
-	-	-						-	10
-	-	-	λ	○	λ	○	λ	○	9
-	-	-	-						8
-	-	-	○	λ	○	λ	○	λ	7
-	-	-						-	6
-	-	○	λ	○	λ	○	λ	-	5
-	-						-	-	4
-	○	λ	○	λ	○	λ	-	-	3
-						-	-	-	2
○	λ	○	λ	○	λ	-	-	-	1
9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- - изнаночная петля
- λ - 2 п. вместе лиц с наклоном влево
- - накид
- λ - 2 п. вместе лиц с наклоном вправо


Узор «Волны 2» для кругового вязания (Раппорт состоит из 9 петель и 16 рядов):

-	-	-	-						16
-	-	-	○	λ	○	λ	○	λ	15
-	-	-						-	14
-	-	○	λ	○	λ	○	λ	-	13
-	-						-	-	12
-	○	λ	○	λ	○	λ	-	-	11
-						-	-	-	10
○	λ	○	λ	○	λ	-	-	-	9
					-	-	-	-	8
λ	○	λ	○	λ	○	-	-	-	7
-						-	-	-	6
-	λ	○	λ	○	λ	○	-	-	5
-	-						-	-	4
-	-	λ	○	λ	○	λ	○	-	3
-	-	-						-	2
-	-	-	λ	○	λ	○	λ	○	1
9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- - накид
- λ - 2 п. вместе лиц с наклоном вправо
- λ - 2 п. вместе лиц с наклоном влево

Узор «Косы» для кругового вязания (Раппорт состоит из 15 петель и 26 рядов):



Условные обозначения (схема составлена на [tamica.ru](http://tamica.ru)):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- Λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- - накид
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

Обозначения по схеме Узора «Косы»:

- 1-ый, 7-ой и 13-ый ряды со 2-ой по 7-ую петли: 6 лиц.петель перекрестить вправо: снимите 3 петли на вспомогательную спицу за работой, провяжите лицевыми следующие 3 петли, затем 3 петли со вспомогательной спицы)
- 1-ый, 7-ой и 13-ый ряды со 9-ой по 14-ую петлю: 6 лиц.петель перекрестить влево (снимите 3 петли на вспомогательную спицу перед работой, провяжите лицевыми следующие 3 петли, затем 3 петли со вспомогательной спицы).

**Примечание:** Перед со спинкой и рукава свитера вяжутся отдельно круговыми рядами. Затем детали соединяются трикотажным швом.

### **ПЕРЕД СО СПИНКОЙ**

На круговые спицы 6,5 мм набрать 155 (191) петель в 4 сложения нити. Соединить петли в круг, провяжав при этом последнюю и первую петли наборного ряда вместе. В итоге замкнуто в кольцо 154 (190) петли.

Прикрепить маркер в начале круг.р. Связать 4 круг.р. или 2,5 см узором "резинка". Вязать далее, считая для удобства выполнения работы 1-ым круговым рядом, дальше следующим образом:

Маркер, 22 (31) лиц.п., 9 п. Узором «Волны 1», 15 п. Узором «Косы», 9 п. Узором «Волны 2», 22 (31) лиц.п., Маркер, 77 (95) лиц.п.

Таким образом вязать прямо, чередуя рапорты каждого узора 80 рядов или 44 см. Обратите внимание, что 80 рядов - это 3 полных рапорта и 2 ряда четвертого рапорта Узора «Косы», который вяжется в Центре Переда.

Остановиться на 80-ом ряду, не считая резинку.

### **Разделить работу на перед и спинку**

В 81-ом ряду вязать отдельно перед и спинку поворотными рядами.

Группу центральных узоров выполнять в соответствии со Схемой «Вырез горловины», где все три Узора расписаны для поворотного вязания. Узор «Лицевая гладь» выполнять также для поворотного вязания.

Кромочные петли вязать следующим образом: первую петлю снимать как лицевую, не провязывая, последнюю провязывать изнаночной.

### **ПЕРЕД левая сторона**

С этого же 81-го лицевого ряда начать выполнять убавления для линии горловины в каждом 2-ом ряду 16 (18) раз. Для этого в конце каждого лицевого ряда провязывать 2 вместе лицевой петлей с наклоном влево перед кромочной петлей.

**Примечание только для левой половины переда:** при провязывании 81-ого лиц. ряда необходимо кроме убавления для линий горловины убавить также центральную изнаночную петлю, для этого 38-ую петлю провязать вместе со следующей изнаночной петлей (на спицах должно теперь быть 37 петель) Развернуть вязание на изнаночную сторону и вязать левую сторону Переда поворотными рядами.

*81-ый лиц.р.: 1 кром.п., 21 (30) лиц.п., 9 п. Узором «Волны 1», 4 п. Узором «Косы», 2 вместе лиц.п. с наклоном влево, 2 вместе лиц.п. с наклоном влево.*

*82-ой изн.р.: по рисунку*

И так далее в соответствии со Схемой Узора «Вырез горловины»

Выполнив все убавления для линий горловины, когда на спицах окажется 22 (29) петли, остановившись на 111-ом (115-ом) лицевом ряду. начать вывязывать **скос плеча**.

Для этого в следующем 112-ом (116-ом) изнаночном не довязать до конца ряда 10 лиц.петель. Развернуть вязание на лицевую сторону. ПРИ РАЗВОРОТЕ ВЯЗАНИЯ, оберните рабочей нитью крайнюю из оставшихся петель слева, чтобы не было потом дырочки.

113-ый (117-ый) лиц.р.: 12 (19) лиц.п.

114-ый (118-ый) изн.р.: 22 (29) изн.п., провязав накид вместе с той петлей, на которую он был накинут.

Остановиться и петли левого плеча перенести на вспомогательную ситцу или бросовую пряжу.

### **ПЕРЕД правая сторона**

С этого же 81-го лицевого ряда начать выполнять убавления для линии горловины в каждом 2-ом ряду 16 (18) раз. Для этого в начале каждого лицевого ряда провязывать 2 вместе лицевой петлей с наклоном вправо после кромочной петлей.

Развернуть вязание на изнаночную сторону и вязать правую сторону Переда поворотными рядами.

81-ый лиц.р.: 1 кром.п., 2 вместе лиц.п. с наклоном вправо, 4 п. Узором «Косы», 9 п. Узором «Волны 2», 21 (30) лиц.п., 1 кром.п.

82-ой изн.р.: по рисунку

И так далее в соответствии со Схемой Узора «Вырез горловины»

Выполнив 15 (17) раз убавлений для линий горловины, когда на спицах окажется 23 (30) петли, остановившись на 110-ом (114-ом) изнаночном ряду, начать вывязывать **скос плеча**.

Для этого в следующем 111-ом (115-ом) лицевом ряду выполнить последнее убавление для линий горловины вначале ряда и не довязать до конца ряда 10 лиц.петель. Развернуть вязание на изнаночную сторону. ПРИ РАЗВОРОТЕ ВЯЗАНИЯ, оберните рабочей нитью крайнюю из оставшихся петель слева, чтобы не было потом дырочки.

112-ый (116-ый) изн.р.: 12 (19) изн.п.

113-ый (117-ый) лиц.р.: 22 (29) лиц.п., провязав накид вместе с той петлей, на которую он был накинут.


114-ый (118-ый) изн.р.: 22 (29) изн.п.

Остановиться и петли правого плеча перенести на вспомогательную спицу или бросовую пряжу.

Для удобства выполнения убавлений линий горловины вязать в соответствии со Схемой «Вырез горловины» для двух сторон, в которой 3-ий ряд Схемы равен 81-ому общему лицевому ряду.

Все нечётные ряды являются лицевыми рядами, чётные ряды являются изнаночными рядами.

Пустой квадрат - нет петли.



Условные обозначения (схема составлена на tamisa.ru):

- - изнаночная петля
- ⋈ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- | - лицевая петля
- ⋈ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- - накид

## СПИНКА

Начиная с 81-ого лиц.ряда вязать Спинку сразу после правой стороны переда лицевыми петлями 77 (95) петель, развернуть вязание и вязать СПИНКУ узором «Лицевая гладь» для поворотного вязания.

Провязать таким образом 30 (34) рядов до 110-ого (114-ого) ряда включительно.

В следующем 111-ом (115-ом) лицевом ряду закрыть центральные 31 (35) петлю для выреза горловины и одновременно начать выполнять скосы плечей.

Для этого провязать 23 (30) лиц. петель, закрыть центральные 31 (35) лиц.п. обычным образом.

**Для левого плеча, выреза горловины и скоса плеча** провязать дальше 13 (20) лиц.п., не довязав до конца ряда 10 лиц.петель. Развернуть вязание на изнаночную сторону. ПРИ РАЗВОРОТЕ ВЯЗАНИЯ, оберните рабочей нитью крайнюю из оставшихся петель слева, чтобы не было потом дырочки.

112-ый (116-ый) изн.р.: 13 (20) изн.п.

113-ый (117-ый) лиц.р.: 2 вместе лиц.п. с наклоном вправо, 21 (28) лиц.п., провязав накид вместе с той петлей, на которую он был накинута.

114-ый (118-ый) изн.р.: 22 (29) изн.п.

Остановиться и петли левого плеча оставить открытыми, перенести их на вспомогательную спицу или бросовую пряжу.

**Для правого плеча, выреза горловины и скоса плеча** прикрепить новую нить вначале следующего 112-ого (116-ого) изнаночного ряда правого плеча, так как лицевой ряд правого плеча уже провязан перед закрытием центральных петель горловины.

Вязать таким образом в 112-ый (116-ый) изн.ряду 13 (20) изн.п., не довязав до конца ряда 10 лиц.петель. Развернуть вязание на лицевую сторону. ПРИ РАЗВОРОТЕ ВЯЗАНИЯ, оберните рабочей нитью крайнюю из оставшихся петель слева, чтобы не было потом дырочки.

113-ый (117-ый) лиц.р.: 11 (18) лиц.п., 2 вместе лиц.п. с наклоном влево.

114-ый (118-ый) изн.р.: 22 (29) изн.п., провязав накид вместе с той петлей, на которую он был накинута.

Остановиться и петли левого плеча оставить открытыми, перенести на вспомогательную спицу или бросовую пряжу.

## РУКАВА

На чулочные спицы 6,5 мм или круговые спицы 6,5 мм способом Magic Loop набрать 39 (43) петель. Соединить петли в круг, провязав при этом последнюю и первую петли наборного ряда вместе. В итоге замкнуто в кольцо 38 (42) петель. Прикрепить маркер в начале круг.ряда.

Связать 12 круг.ряда или 6 см узором "резинка". В последнем круговом ряду прибавить 19 (21) петель через каждые 2 петли из протяжки лицевой скрещенной петлём. В итоге на спицах 57 (63) петель.

Вязать далее, считая для удобства выполнения работы 1-ым круговым рядом, дальше следующим образом:

Маркер, 12 (15) лиц.п., 9 п. Узором «Волны 1», 15 п. Узором «Косы», 9 п. Узором «Волны 2», 12 (15) лиц.п.

Таким образом вязать прямо, чередуя рапорты каждого узора 66 рядов или 35 см. Обратите внимание, что 66 рядов - это 2,5 рапорта Узора «Косы», который вяжется в Центре Рукава.

Остановиться на 66-ом ряду, не считая резинку.

Петли оставить открытыми, перенести на вспомогательные спицы или бросовую нить.

Таким же образом связать второй рукав, как описано для первого рукава.

## СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

### ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ:

Отложенные на петледержатель открытые 22 (29) петель правого плеча Переда соединить с открытыми 22 (29) петлями правого плеча спинки кеттельным швом. С левой стороны аналогично.

Итак,



1. Введите иглу в 1-ую петлю детали Спинка сверху вниз, а затем в 1-ую петлю детали Перед снизу вверх. Протяните нить.



2. Снова введите иглу в 1-ую петлю детали Спинка сверху вниз.



3. Введите дальше иглой во вторую петлю детали Спинка снизу вверх. Протяните нить.



4. Введите иглу в 1-ую петлю детали Перед сверху вниз и сразу во вторую петлю снизу вверх. Протяните нить.



5. Введите иглу снова во вторую петлю детали Спинка, но уже сверху вниз и сразу в третью петлю снизу вверх. Протяните нить.




6. Введите иглу снова в третью петлю детали Перед, но уже сверху вниз и сразу же в следующую четвёртую петлю снизу вверх. Протяните нить.

Вяжите, повторяя эти этапы до конца ряда. В конце нить спрятать с изнаночной стороны.



Фактически игла должна входить в одну петлю дважды. Один раз - сверху вниз или наоборот и второй раз снизу вверх или наоборот. Это зависит от того, нужна ли в итоге имитация изнаночного ряда либо лицевого. На фото выше показан этот шов более крупно с контрастной нитью для наглядности.



Если для вас это будет трудоемким процессом или не по вкусу, вы можете закрыть петли обычным образом крючком или спицами и сшить детали классическим способом с изнаночной стороны. Но на мой взгляд трикотажный шов смотрится очень органично и красиво.

#### ШВЫ РУКАВОВ:

Открытые петли рукавов можно соединить с проймами джемпера также трикотажным швом. Принцип соединения такой же как в плечевых швах. Такой шов выглядит, как представлено на фото справа. 🙌

Необходимо подхватить дужку вдоль кромочных петель на полотне тела свитера и дальше войти СВЕРХУ ВНИЗ (или с лицевой стороны вовнутрь) в первую открытую петлю рукава и сразу же во вторую открытую петлю рукава СНИЗУ ВВЕРХ (или сзади с изнаночной стороны). Далее подхватить следующую дужку, а на рукаве войти во вторую петлю опять СВЕРХУ ВНИЗ, а в третью уже СНИЗУ ВВЕРХ и т.д. Таким образом будет выполняться лицевой шов на рукаве. Также можно закрыть петли рукавов обычным образом крючком или спицами и сшить детали классическим способом с изнаночной стороны.

## ГОРЛОВИНА

Крючком номер 5 обвязать горловину джемпера соединительными столбиками с тем, чтобы получилась косичка. Причём натяжением нить вы можете регулировать Вырез горловины. Более стягивая, она станет чуть меньше, если работать свободно, она будет такой, как на фото готового изделия.

Можно горловину обвязать резинкой по вашему усмотрению, подняв петли выреза. Но я бы не рекомендовала её сильно стягивать или закрывать. В этом её очарование.



## ВОДО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Стирать рекомендую свитер вручную.

Наполнив ёмкость с водой, опустите в неё термометр, дабы удостовериться в правильном температурном режиме в 30- 40 градусов. Средство для стирки должно вводиться в воду до того, как в ней окажется ваше изделие. Подержите его в воде 15 минут и начните полоскание, каждый раз проверяя нужную температуру воды. Выжимайте изделие в полотенце, не выкручивайте и не тяните;

- после стирки и отжима выньте изделие из ёмкости для стирки, разложите горизонтально на полотенце, придав им первоначальные размеры вплоть до использования сантиметровой ленты, «подсобрав» растянувшееся изделие, вдали от нагревательных приборов;
- через 10-12 часов переверните свитер на другую сторону;
- не поднимайте и не примеряйте изделие, пока оно не высохнет окончательно;
- не гладьте высохшее изделие утюгом. Высокие температуры разрушают волокна шерсти.

Приятного вязания!

Данное описание предназначено только для личного использования. И защищено Законом «Об авторском праве Российской Федерации» и Гражданским Кодексом Российской Федерации. Коммерческое использование описание данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете либо в печатных изданиях. Также запрещена передача третьим лицам и другое распространение.