

# OTHER LOOPS

## DROP\_LOOP\_TOP

**DROP\_LOOP\_TOP** вяжется снизу вверх, без швов. Тело вяжется по кругу лицевой гладью, затем работа делится на перед и спинку, которые по отдельности вяжутся поворотными рядами. Для формирования пройм и выреза горловины выполняются убавки. Спущенные петли начинаются у пройм и спускаются оттуда и с верхней части топа. Спущенные петли элегантно проходят по переду и спинке с аккуратными вставками лицевой глади по обе стороны тела.

### Размеры

XS (S) (M) (L) XL (XXL).

Топ вяжется без припуска на свободно обегание.

Вы должны выбрать размер, при котором окружность топа примерно совпадает с вашей собственной окружностью груди, в зависимости от того, насколько облегающим вы хотите видеть свой топ.

### Материалы

1 нить Luxury Silk (100% шёлк) от Laines du Nord 50 г/ 135 м. 200 (200) 200 (250) 250 (300) г.

### Спицы

Круговые спицы 4 мм (60 или 80 см).

### Плотность вязания

22 п. х 32 ряда лицевой гладью, на спицах 4 мм = 10 х 10 см. Плотность рядов имеет значение, так как несколько измерений длины в описании приведены в количестве рядов.

### Образец со спущенными петлями

Образец со спущенными петлями - это если вы хотите попрактиковаться или посмотреть на спущенными петлями, прежде чем приступить к вязанию топа. Если вы работаете с другой пряжей, я бы настоятельно рекомендовал сделать это, чтобы быть уверенным в своем калибре. (описание основано на образце лицевой гладью).

Набрать 23 п. на спицы 4 мм, провязать примерно 14 см лицевой гладью, закрыть петли с лицевой стороны, след. образом:

Закрывать 3 п., \* 2 **вп**, **спустить**, закрыть 3 п. \* повторить от \* до \* ещё 4 раза (см. сокращения далее).

Плотность вязания 15 п. х 31 ряд (3 лиц. х 1 спущенная п.) на спицах 4 мм = 10 х 10 см. (измерено на 4 рядах с 3 лиц. петлями и 3 рядах со спущенными петлями).



### Сокращения

**изн.** = изнаночная

**круг.р.** = круговой ряд

**лиц.** = лицевая

**п.** = петля

**пМ** = повесить маркер на правую спицу

**вп** = воздушная петля – набрать 1 новую петлю, используя петельный набор петель (backwards loop cast on), Закрывать 1 петлю

**спустить** = спустить первую петлю с левой спицы.

### Убавки

**2 в.лиц.** убавка с наклоном вправо – провязать 2 п. вместе как лиц.

**ССЛ** убавка с наклоном влево - ССЛ модифицированная – снять 1 п. как лиц., снять 1 п. как изн., снять обе петли на левую спицу, и провязать их вместе как лиц. за задние стенки п.

### Кромочные петли

Кромочные петли вяжутся лиц. на лицевой стороне и изн. на изнаночной стороне. Они включены в инструкции в описании.

### Присоединение новой пряжи

Меняйте мотки пряжи на новые в начале круг.р. при работе по кругу или сбоку при работе поворотными рядами. Это делается для предотвращения попадания дополнительных концов пряжи в спущенные петли.

## **Тело\_**

Набрать 130 (138) 146 (154) 166 (182) п. на круговые спицы 4мм.

Соединить в круг.р. пМ для начала круг.р.

Вязать по кругу лицевой гладью до 28 (29) 29 (30) 30 (31) см от начала работы или до желаемой длины.

## **Перед\_**

Далее работу разделить на перед и спинку след. образом:

61 (63) 67 (69) 77 (79) лиц. (перед), закрыть 4 (6) 6 (8) 6 (12) п., 61 (63) 67 (69) 77 (79) лиц. (спинка), закрыть 4 (6) 6 (8) 6 (12) п.

Снять петли спинки на держатель.

Нить не отрезать.

Далее вязать поворотными рядами, формируя проймы с помощью убавок.

**Ряд 1\_** (лицевая сторона) 3 лиц., **ССЛ**, лиц. до 5 последних п., **2 вм.лиц.**, лиц. (в первый раз, когда выполняется этот ряд, первая из трех провязанных п. - это петля от закрытия петель).

**Ряд 2\_** (изнаночная сторона) изн.

Повторить **ряды 1-2** ещё 1 (2) 2 (3) 3 (4) раз(а) = 57 (57) 61 (61) 69 (69) п. на спицах.



Далее продолжать поворотными рядами с убавками, начав узор со спущенными петлями.

**Ряд 1\_** (лицевая сторона) 3 лиц., снять 1 п. с левой на правую спицу, **спустить**, снять п. с правой спицы обратно на левую, **ССЛ**, лиц. до 6 последних п., снять 1 п. с левой на правую спицу, **спустить**, снять п. с правой спицы обратно на левую, 2 вм.лиц., лиц.

**Ряд 2\_** (изнаночная сторона) изн.

**Ряд 3\_** (лицевая сторона) 3 лиц., **ССЛ**, лиц. до 5 последних п., 2 вм.лиц., лиц.

**Ряд 4\_** (изнаночная сторона) изн.

**Ряд 5\_** (лицевая сторона) так же как **Ряд 3**

**Ряд 6\_** (изнаночная сторона) изн.

Вы сделали 6 убавок и спустили 2 п. = 49 (49) 53 (53) 61 (61) п. на спицах.

Вязать ещё 36 (36) 36 (36) 36 (36) рядов.

Последний ряд - это ряд с изнаночной стороны.

Далее разделить работу на плечи, петли буду спущены и закрыты. Над каждой спущенной п. сделано по 2 вп.

Вязать след. образом:

21 (21) 21 (21) 25 (25) лиц. левого плеча, закрыть 2 п., \* 2 вп, **спустить**, закрыть 3 п. \* повторить от \* до \* ещё 0 (0) 1 (1) 1 (1) раз, 2 **вп**, **спустить**, закрыть 1 п., 20 (20) 20 (20) 24 (24) лиц. (включая петлю от закрытия петель) правого плеча.

Снять 21 (21) 21 (21) 25 (25) п. левого плеча на держатель. Вязать изн. 20 (20) 20 (20) 24 (24) п. правого плеча. (2 плеча имеют разное количество петель — так должно быть).

## **Правое плечо\_**

Далее вязать правое плечо поворотными рядами, формируя вырез горловины с помощью убавок и продолжая узор со спущенными петлями.

Вязать след. образом:

**Ряд 1\_** (лицевая сторона) 2 лиц., снять 1 п. с левой на правую спицу, спустить, снять п. с правой спицы обратно на левую, **ССЛ**, лиц.

**Ряд 2\_** (изнаночная сторона) изн.

**Ряд 3\_** (лицевая сторона) 2 лиц., **ССЛ**, лиц.

**Ряд 4\_** (изнаночная сторона) изн.

**Ряд 5\_** (лицевая сторона) так же как **ряд 3**

**Ряд 6\_** (изнаночная сторона) изн.

Вы сделали 3 убавки и спустили 1 п. = 16 (16) 16 (16) 20 (20) п. на спицах.

Повторить **ряды 1-6** ещё 1 раз  
= 12 (12) 12 (12) 16 (16) п. на спицах.

Вязать ещё 12 (14) 16 (16) 18 (18) рядов.  
Последний ряд - это ряд с изнаночной стороны.

Далее снять петли на держатель след. образом:

Вязать \* 3 лиц., набрать 2 п., спустить \*  
Повторять от \* до \* ещё 1 (1) 1 (1) 2 (2) раза, лиц.  
= 14 (14) 14 (14) 19 (19) п. на спицах.

Нить отрезать и снять петли на держатель.

### **Левое плечо\_**

Первый ряд вяжется с изнаночной стороны.  
Присоединить новую нить и поднять 1 п. из первой п., которую вы закрыли для выреза горловины, 2 вп, спустить, закрыть 1 п. (*изн. над изн.*), изн.

В подняли 1 п. и спустили 1 п.  
= 20 (20) 20 (20) 24 (24) п. на спицах.

Далее вязать левое плечо поворотными рядами, формируя вырез горловины с помощью убавок и продолжая узор со спущенными петлями.

**Ряд 1\_** (лицевая сторона) лиц. до 5 последних п., снять 1 п. с левой на правую спицу, **спустить**, снять п. с правой спицы обратно на левую, **2 вм.лиц.**, лиц.

**Ряд 2\_** (изнаночная сторона) изн.

**Ряд 3\_** (лицевая сторона) лиц. до 4 последних п., **2 вм.лиц.**, лиц.

**Ряд 4\_** (изнаночная сторона) изн.

**Ряд 5\_** (лицевая сторона) так же как **ряд 3**

**Ряд 6\_** (изнаночная сторона) изн.

Вы сделали 3 убавки и спустили 1 п.  
= 16 (16) 16 (16) 20 (20) п. на спицах.

Повторить **ряды 1-6** ещё 1 раз  
= 12 (12) 12 (12) 16 (16) п. на спицах.

Вязать ещё 12 (14) 16 (16) 18 (18) рядов.  
Последний ряд - это ряд с изнаночной стороны.

Далее снять петли на держатель след. образом:  
Вязать 4 лиц., \* набрать 2 п., используя петельный набор петель, **спустить**, 3 лиц., \* Повторять от \* до \* ещё 1 (1) 1 (1) 2 (2) раз, лиц.  
= 14 (14) 14 (14) 19 (19) п. на спицах.

Нить отрезать и снять петли на держатель.

### **Спинка\_**

Далее вязать спинку поворотными рядами, формируя проймы с помощью убавок.  
Присоединить новую нить и вязать след. образом:

**Ряд 1\_** (лицевая сторона) 3 лиц., **ССЛ**, лиц. до 5 последних п., **2 вм.лиц.**, лиц.

**Ряд 2\_** (изнаночная сторона) изн.

Повторить **ряды 1-2** ещё 1 (2) 2 (3) 3 (4) раз(а) = 57 (57) 61 (61) 69 (69) п. на спицах.

Далее продолжать поворотными рядами с убавками и узором со спущенными петлями.

**Ряд 1\_** (лицевая сторона) 3 лиц., снять 1 п. с левой на правую спицу, **спустить**, снять п. с правой спицы обратно на левую, **ССЛ**, лиц. до 6 последних п., снять 1 п. с левой на правую спицу, **спустить**, снять п. с правой спицы обратно на левую, **2 вм.лиц.**, лиц.

**Ряд 2\_** (изнаночная сторона) изн.

**Ряд 3\_** (лицевая сторона) 3 лиц., **ССЛ**, лиц. до 5 последних п., **2 вм.лиц.**, лиц.

**Ряд 4\_** (изнаночная сторона) изн.

**Ряд 5\_** (лицевая сторона) так же как **ряд 3**

**Ряд 6\_** (изнаночная сторона) изн.

Вы сделали 6 убавок и спустили 2 п. = 49 (49) 53 (53) 61 (61) п. на спицах.

Вязать ещё 54 (56) 58 (58) 60 (60) рядов.  
Последний ряд - это ряд с изнаночной стороны.

Далее разделить работу на плечи. Продолжая делать спущенные петли и убавки для горловины. Над каждой спущенной п. сделано по 2 вп.

Вязать след. образом:

17 (17) 17 (17) 21 (21) лиц. п. правого плеча, закрыть 2 п., \* 2 **вп**, **спустить**, закрыть 3 п. \*, повторить от \* до \* ещё 2 (2) 3 (3) 3 (3) раз, 2 **вп**, **спустить**, закрыть 1 п., 16 (16) 16 (16) 20 (20) лиц. п. (*включая петлю от закрытия петель*) левого плеча спинки.

Снять 17 (17) 17 (17) 21 (21) п. правого плеча на держатель. Провязать изн. 16 (16) 16 (16) 20 (20) п. левого плеча. (*2 плеча имеют разное количество петель — так должно быть*).

### **Левое плечо спинки\_**

Далее вязать левое плечо поворотными рядами, формируя вырез горловины с помощью убавок и продолжая узор со спущенными петлями.

Вязать след. образом:

**Ряд 1\_** (лицевая сторона) 2 лиц., снять 1 п. с левой на правую спицу, **спустить**, снять п. с правой спицы обратно на левую, **ССЛ**, лиц.

**Ряд 2\_** (изнаночная сторона) изн.

**Ряд 3\_** (лицевая сторона) 2 лиц., **ССЛ**, лиц.

**Ряд 4\_** (изнаночная сторона) изн.

**Ряд 5\_** (лицевая сторона) так же как **ряд 3**

**Ряд 6\_** (изнаночная сторона) изн.

Вы сделали 3 убавки и спустили 1 п.  
= 12 (12) 12 (12) 16 (16) п. на спицах.

Далее снять петли на держатель след. образом:  
Вязать \* 3 лиц., набрать 2 п., используя петельный набор петель, **спустить** \* Повторять от \* до \* ещё  
1 (1) 1 (1) 2 (2) раз(а), лиц.  
= 14 (14) 14 (14) 19 (19) п. на спицах.

Соединить петли с петлями левого переднего плеча, используя трикотажный шов «петля в петлю»

### **Правое плечо спинки\_**

Первый ряд вяжется с изнаночной стороны.  
Присоединить новую нить и поднять 1 п. из первой п., закрытой у горловины, **2 вп, спустить**, закрыть 1 п., (изн. над изн.), изн.  
Вы подняли 1 п. и спустили 1 п.  
= 16 (16) 16 (16) 20 (20) п. на спицах.

Далее вязать правое плечо поворотными рядами, формируя вырез горловины с помощью убавок и продолжая узор со спущенными петлями.

**Ряд 1\_** (лицевая сторона) лиц. до 5 последних п., снять 1 п. с левой на правую спицу, **спустить**, снять п. с правой спицы обратно на левую,  
**2 вм.лиц.**, лиц.

**Ряд 2\_** (изнаночная сторона) изн.

**Ряд 3\_** (лицевая сторона) лиц. до 4 последних п.,  
**2 вм.лиц.**, лиц.

**Ряд 4\_** (изнаночная сторона) изн.

**Ряд 5\_** (лицевая сторона) так же как **ряд 3**

**Ряд 6\_** (изнаночная сторона) изн.

Вы сделали 3 убавки и спустили 1 п.  
= 12 (12) 12 (12) 16 (16) п. на спицах.

Далее снять петли на держатель след. образом:


Вязать 4 лиц., \* набрать 2 п., спустить, 3 лиц., \*  
Повторять от \* до \* ещё 1 (1) 1 (1) 2 (2) раз, лиц. =  
14 (14) 14 (14) 19 (19) п. на спицах.

Соединить петли с петлями правого переднего плеча, используя трикотажный шов «петля в петлю»

### **Отделка\_**

Вплести концы нитей.

Пусть все спущенные петли раскроются сверху донизу.



Постирайте и заблокируйте топ. Позаботьтесь о том, чтоб расправить все края, предотвращая сворачивание.

**#drop\_loop\_top**