

**Размеры:**

42-44 / 46-48 (фото) / 50-52 / 54-56 / 58-60+

Инструменты:

- [Спицы](#) круговые 3,50 мм 80 см
- [Маркеры](#) для вязания
- [Игла](#) для сшивания трикотажных изделий
- [Тросик для снятия петель или дополнительная леска](#)
- [Измерительная сантиметровая лента](#)
- [Ножницы](#)

Материалы:

- [Бобина Carillon 2000](#) (50% хлопок, 50% пайетки, 200 м / 100 г) в 1 нить – 350/400/450/500/550 г

Аналоги пряжи:

- [Бобина Royal Pail New](#) (95% хлопок, 5% пайетки, 240 м / 100 г) в 1 нить – 350/400/450/500/550 г
- [Бобина Reflex](#) (30% хлопок, 50% пайетки, 20% люрекс, 230 м / 100 г) в 1 нить – 350/400/450/500/550 г

Время блистать! Стильная струящаяся футболка – отличная база для вечернего образа или нотка роскоши в классическом наряде. Актуальность пайеток снова на пике, модные дома интегрируют их в вечерний и повседневный стиль.

Вне зависимости от того, собираете ли вы ультрамодный образ в стиле mermaidcore или хотите сделать легкий акцент, эта модель для вас.

Наслаждение от работы с пайетками, широкая палитра материалов в ДомПряжи, подробное иллюстрированное описание и продуманная комфортная модель – идеальные составляющие для создания любимой футболки.

- Футболка вяжется до проймы по кругу, после начала вязания рукавов полотна переда и спинки вяжутся отдельно поворотными рядами.
- Края рукавов и вырез оформлены методом i-cord на 2 петлях.
- Предусмотрена умеренная свобода облегания на каждый размер.
- Описание подойдет для начинающих.

Как работать с описанием

1. Прежде чем начать вязание, внимательно и полностью изучите описание.
2. При выборе материалов для вашего изделия, отдавайте предпочтение рекомендованным материалам (наименования артикулов и ориентировочный вес указаны на стр. 1). В случае самостоятельного выбора, ориентируйтесь на собственные расчеты. Помните, что рекомендованный вес пряжи является ориентировочным, при покупке учитывайте особенности вашего вязания и желаемый размер образца (минимальный размер информативного образца 15x15 см).
3. Вне зависимости от того, выбрали вы рекомендованную пряжу или другую по своему вкусу, бобинную или моточную, уже знакомый артикул или новый для вас, вязание образца и этап его влажно-тепловой обработки (ВТО) **обязательны для всех проектов**. Ознакомьтесь с рекомендациями в разд. «Плотность вязания».
4. При выборе размера модели, **ориентируйтесь на значения, приведенные в разд. «Параметры готового изделия»**.
5. Описание содержит иллюстрации основных техник вязания (см. разд. «Условные обозначения и приемы вязания»), а также видеоинструкции важных моментов для вашего удобства. Новичкам и тем, кто хочет повысить свое мастерство, мы рекомендуем [курс «Легкий старт»](#), доступ к которому вы можете оформить на сайте ДомПряжи в [разделе «Онлайн курс»](#).
6. Разд. «Навигация по описанию» поможет вам ориентироваться по тексту описания и последовательности создания вашего изделия.
7. В процессе вязания следуйте всем инструкциям описания. Мы сделали его максимально подробным так, чтобы ваше творчество было комфортным. Для удобства опытных пользователей предусмотрены включения «Кратко» в разделах с попетельным/порядным описанием, в которых изложены основные тезисы подробных частей описания.
8. Если у вас возникли вопросы, ответы на которые вы не нашли в описании, вы можете написать электронное письмо в ДомПряжи по адресу: info@wooldom.ru с обязательным указанием **темы письма «Вопрос по описанию #Футболка_Царская_Моль»**, ответным письмом вы получите необходимые пояснения от автора.
9. Приятного творчества!

Плотность вязания

Для соответствия будущей модели заявленным параметрам готового изделия, необходимо связать образец размером примерно 15x15 см.

Образец необходимо провязать на спицах 3,50 мм выбранной пряжей и обязательно выполнить ВТО (влажно-тепловую обработку).

Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»: <https://www.youtube.com/watch?v=y40oJ0oWeMk>

Важно оценить изменения в образце после ВТО. Это поможет ориентироваться в процессе вязания на будущие размеры, плотность и качество полотна. Для этого удобно воспользоваться [счетной рамкой](#) для измерения плотности полотна.



После выполнения ВТО и полного высыхания образца, посчитайте количество петель и рядов в квадрате 10 см x 10 см.

Плотность полотна для данного изделия:

- **петельная проба = 21 п. в 10 см,**
- **рядная проба = 29 р. в 10 см**


Обратите внимание на то, что при указании значений, выраженных в см, по тексту описания, приводятся значения параметров изделия после ВТО. Это позволит вам во время вязания ориентироваться на итоговые размеры футболки.

В случае, если вы вяжете более плотно/свободно, подберите больший/меньший размер спиц.



На рисунках представлен пример измерения образца, ориентироваться следует на приведенные числовые значения

Параметры готового изделия



Все параметры изделия измерялись в горизонтальном положении, в спокойном состоянии без растягивания

В случае, если ваш рост выше, чем 168-170 см, или при желании сделать футболку короче/длиннее, чем расчетная модель, можно провязать меньшее/большее количество рядов от начала вязания тела до формирования пройм, тем самым увеличить длину изделия. В этом случае ориентируйтесь на собственные расчеты в части высоты (количества рядов) и расхода материалов

Значения приведены в см в соответствии с размерной сеткой изделия. В случае, если значение одинаково для всех размеров, приведен единый показатель.

При выборе размера ориентируйтесь на свои параметры и желаемую свободу облегаия, учитывая особенности модели

Условные обозначения и приемы вязания

Лицевые петли (лиц.п.)



Изнаночные петли (изн.п.)



Лицевая гладь



Лицевая гладь:
с лицевой стороны выполняются лицевые петли,
с изнаночной стороны – изнаночные петли

Трикотажный шов по открытым петлям

Видеоинструкция: <https://www.youtube.com/watch?v=FVw1mE0Kho>

Вязание нитью с пайетками, чтобы пайетки максимально оказались на лицевой глади полотна

Видеоинструкция: <https://www.youtube.com/watch?v=Rbe9Zfw8eGM>

Прибавление лицевых петель с наклоном влево



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **на** спице



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)



Прибавление лицевых петель с наклоном вправо



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **за** спицей



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)



Убавление лицевых петель с наклоном влево



Убедитесь в том, что правые стенки петель расположены **за** спицей



Провяжите две петли вместе лицевой (за правые стенки)

Убавление лицевых петель с наклоном вправо



Убедитесь в том, что правые стенки петель расположены **на** спице



Провяжите две петли вместе лицевой (за правые стенки)

Кромочная i-cord на 2 петлях (2 кр.п. i-cord)

Кромочная i-cord в лицевых рядах:



В изнаночном ряду, выполняем перед лицевым рядом при выполнении кромочной i-cord на 2 петлях, последние 2 петли снять, не провязывая (см. далее, п. «Кромочная i-cord в изнаночных рядах»), нить перед работой. Развернуть полотно

В начале лицевого ряда, используя нить, находящуюся за полотном со стороны лицевого ряда, провязать обе кромочные петли лицевыми (включая первую) контролируя нормальное натяжение нити. Будьте внимательны, петли не должны быть скрещенными.

Продолжить вязание по рисунку



В конце лицевого ряда последние 2 петли снять, не провязывая, нить за работой

Развернуть полотно

Кромочная i-cord в изнаночных рядах:



В начале изнаночного ряда, используя нить, находящуюся перед полотном со стороны изнаночного ряда, провязать обе кромочные петли изнаночными (включая первую) контролируя нормальное натяжение нити. Будьте внимательны, петли не должны быть скрещенными.

Продолжить вязание по рисунку



В конце изнаночного ряда последние 2 петли снять, не провязывая, нить перед работой

Развернуть полотно

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту info@wooldom.ru - автор лично ответит вам.

Способ выполнения плавного закрытия петель без ступеней в лицевом ряду

Видеоинструкция: <https://youtu.be/H45cYvyvkEY>



В изнаночном ряду, выполняемом перед лицевым рядом, где планируется закрытие петель, последнюю петлю не провязывайте



Полотно поверните на лицевую сторону, нить за работой, первая на спице – одна непровязанная петля



Протяните сквозь непровязанную петлю, расположенную первой на спице, вторую петлю как лицевую



Продолжите вязание лицевого ряда или, при необходимости, закрытие петель обычным способом

Способ выполнения плавного закрытия петель без ступеней в изнаночном ряду



В лицевом ряду, выполняемом перед изнаночным рядом, где планируется закрытие петель, последнюю петлю не провязывайте



Полотно поверните на изнаночную сторону, нить перед работой, первая на спице – одна непровязанная петля



Протяните сквозь непровязанную петлю, расположенную первой на спице, вторую петлю как изнаночную



Продолжите вязание изнаночного ряда или, при необходимости, закрытие петель обычным способом

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту info@wooldom.ru - автор лично ответит вам.

Способ выполнения укороченных рядов

Формирование двойной петли в точке разворота при переходе с лицевого ряда на изнаночный



Провяжите лицевой ряд до точки разворота, отмеченной маркером, разверните работу




Переснимите на правую спицу петлю с левой спицы, перекиньте рабочую нить через правую спицу **от себя**, плотно подтяните петлю так, чтобы она получилась двойной, продолжите вязание изнаночного ряда



Формирование двойной петли в точке разворота при переходе с изнаночного ряда на лицевой



Провяжите изнаночный ряд до точки разворота, разверните работу



Переснимите на правую спицу петлю с левой спицы, перекиньте рабочую нить через правую спицу **на себя**, плотно подтяните петлю так, чтобы она получилась двойной, продолжите вязание лицевого ряда



Провязывание двойной поворотной петли в лицевом ряду



Будьте внимательны, найдите двойную петлю в полотне



Провяжите за обе стенки движением слева направо **перед спицей** так, чтобы петля не была скрещенной



При правильном провязывании петля неотличима от других лицевых в полотне

Провязывание двойной поворотной петли в изнаночном ряду



Будьте внимательны, найдите двойную петлю в полотне



Провяжите за обе стенки движением слева направо **за спицей** так, чтобы петля не была скрещенной



При правильном провязывании петля неотличима от других изнаночных в полотне

Видеоинструкция по немецкому способу вязания укороченных рядов по ссылке: <https://youtu.be/sumvV2s0mas>.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту info@wooldom.ru - автор лично ответит вам.

Набор дополнительных петель с помощью скрещенных накидов



Последнюю петлю перед набором дополнительных петель провязать по рисунку



Скрещенным накидом сформировать петлю на спице



Подтянуть образовавшуюся на спице петлю, сохраняя привычное натяжение нити



Повторяя описанную последовательность действий, набрать на спицу необходимое количество петель

Навигация по описанию


ЭТАП 1. ТЕЛО ФУТБОЛКИ

1.1. Набор петель и вязание основного полотна до рукавов

стр. 12

1.2. Расширение полотна для пройм

стр. 12




ЭТАП 2. СПИНКА

2.1. Формирование рукавов

стр. 13

2.2. Формирование выреза горловины и плечевых скосов

стр. 14



ЭТАП 3. ПЕРЕД

3.2. Формирование выреза горловины


стр. 19

3.1. Подъем петель и формирования полотна на ширину рукавов

стр. 18

3.3. Формирование плечевых скосов переда

стр. 23




ЭТАП 4. СБОРКА, ВТО

4.1. Плечевые швы

стр. 25

4.2. ВТО

стр. 25



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту info@wooldom.ru - автор лично ответит вам.

ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

Футболка вяжется по кругу до начала вязания цельнокроенных рукавов. Далее полотна спинки и переда вяжутся последовательно. Скос плеча формируется с помощью укороченных рядов. Плечевые швы сшиваются по открытым петлям. Вырез спинки формируется бесступенчатым способом, V-образный вырез переда – убавлением петель вдоль краев выреза, оформляется кромочными i-cord.

ТЕЛО ФУТБОЛКИ

ТЕЛО ФУТБОЛКИ. Набор петель и вязание основного полотна до рукавов

На спицы 3,50 мм 80 см набрать 212/228/244/264/288 п. + 1 для замыкания в круг.

Замкнуть в круг (перенести с левой спицы на правую 1 п. (первую наборную петлю), протянуть сквозь нее крайнюю петлю с правой спицы (последнюю наборную петлю)).

Установите маркер начала ряда.

Провязать лицевой гладью на высоту 82 ряда.

В случае, если ваш рост выше, чем 168-170 см, или при желании сделать футболку короче/длиннее, чем расчетная модель, можно провязать меньшее/большее количество рядов от начала вязания до начала формирования расширения полотна, тем самым увеличить длину изделия. В этом случае ориентируйтесь на собственные расчеты в части высоты (количества рядов) и расхода материалов.

ТЕЛО ФУТБОЛКИ. Расширение полотна для пройм

Для комфортной посадки изделия, до формирования рукавов, необходимо предусмотреть расширение полотна для пройм. На данном этапе разместите маркеры по обеим сторонам полотна, разделив петли пополам (по 106/114/122/132/144 п.). Маркер начала ряда – центр правой проймы, второй маркер – центр левой проймы. Целесообразно использовать маркеры разных цветов для лучшего ориентирования в полотне.

Выполнить прибавки по обеим сторонам боковых швов в следующем темпе:

- 83 ряд– от маркера начала ряда (центр правой проймы): 1 лиц.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (лицевыми петлями) 104/112/120/130/142 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 1 лиц.п., *маркер центра левой проймы*, 1 лиц.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (лицевыми петлями) 104/112/120/130/142 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 1 лиц.п.;
- 84 ряд– от маркера начала ряда (центр правой проймы): 1 лиц.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (лицевыми петлями) 106/114/122/132/144 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 1 лиц.п., *маркер центра левой проймы*, 1 лиц.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (лицевыми петлями) 106/114/122/132/144 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 1 лиц.п.;
- 85 ряд– от маркера начала ряда (центр правой проймы): 1 лиц.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (лицевыми петлями) 108/116/124/134/146 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 1 лиц.п., *маркер центра левой*

Кратко

Набрать 212/228/244/264/288 п. + 1 п. (спицы 3,50 мм), объединить вязание в круг.
Провязать 82 круговых ряда лицевой гладью.

Кратко

Для расширения полотна выполнить прибавки вдоль центральных петель пройм: 5 раз в каждом ряду по 5 прибавок с обеих сторон от центральных петель пройм, всего по 4 п. в ряду.

проймы, 1 лиц.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (лицевыми петлями) 108/116/124/134/146 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 1 лиц.п.;

- 86 ряд – от маркера начала ряда (центр правой проймы): 1 лиц.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (лицевыми петлями) 110/118/126/136/148 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 1 лиц.п., *маркер центра левой проймы*, 1 лиц.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (лицевыми петлями) 110/118/126/136/148 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 1 лиц.п.;
- 87 ряд – от маркера начала ряда (центр правой проймы): 1 лиц.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (лицевыми петлями) 112/120/128/138/150 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 1 лиц.п., *маркер центра левой проймы*, 1 лиц.п., 1 прибавка с наклоном влево, провязать по рисунку (лицевыми петлями) 106/114/122/132/144 п., 1 прибавка с наклоном вправо, 1 лиц.п.

На спицах 232/248/264/284/308 п.

От начала полотна провязано 87 рядов.

Далее продолжить вязание раздельно: перед и спинку поворотным рядами.

СПИНКА. Формирование рукавов

Для удобства расчетов нумерацию рядов необходимо начать заново.

Для формирования полотна на ширину рукавов необходимо выполнить поэтапный дополнительный набор петель с помощью скрещенных накидов (данный способ набора подробно описан и иллюстрирован в разд. «Условные обозначения и приемы вязания»).

- 1 ряд (лицевой) – от маркера начала ряда (центр правой проймы): провязать 116/124/132/142/154 лиц.п. до маркера центра левой проймы, дополнительно набрать 5 п., развернуть полотно (на спицах 121/129/137/147/159 п.);

116/124/132/142/154 п. переда перенести на тросик для петель или дополнительную леску;

- 2 ряд (изнаночный) – 1 кр.п., провязать 120/128/136/146/158 изн.п. до конца спинки, дополнительно набрать 5 п., развернуть полотно (на спицах 126/134/142/152/164 п.);
- 3 ряд (лицевой) – 1 кр.п., провязать 125/133/141/151/163 лиц.п. до конца спинки, дополнительно набрать 5 п., развернуть полотно (на спицах 131/139/147/157/169 п.);
- 4 ряд (изнаночный) – 1 кр.п., провязать 130/138/146/156/168 изн.п. до конца спинки, дополнительно набрать 5 п., развернуть полотно (на спицах 136/144/152/162/174 п.);
- 5 ряд (лицевой) – 1 кр.п., провязать 135/143/151/161/173 лиц.п. до конца спинки, дополнительно набрать 10 п., развернуть полотно (на спицах 146/154/162/172/184 п.);
- 6 ряд (изнаночный) – 1 кр.п., провязать 145/153/161/171/183 изн.п. до конца спинки, дополнительно набрать 10 п., развернуть полотно (на спицах 156/164/172/182/194 п.).

Провязать рукава без изменения количества петель на высоту 52/52/56/56/60 рядов, оформляя кромочные петли методом *i-cord* (этот способ выполнения кромочных петель подробно описан и иллюстрирован в разд. «Условные обозначения и приемы вязания»).

Кратко

Перейти на поворотное вязание.

Для формирования рукавов со стороны спинки на необходимую длину выполнить набор дополнительных петель со стороны каждого рукава за 6 рядов: набрать последовательно в конце каждого ряда 2 раза по 5 п., 1 раз 10 п.

СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Подготовка

Для удобства расчетов нумерацию рядов необходимо начать заново.


Формирование плечевых скосов будет осуществляться укороченными рядами (подробное иллюстрированное описание данного способа приведено в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», видеоинструкция: <https://youtu.be/sumvV2s0mas>).

При этом вырез спинки будет формироваться за счет закрытия петель бесступенчатым способом (способ выполнения плавного закрытия без ступеней описан в разд. «Условные обозначения и приемы вязания», видеоинструкция: <https://youtu.be/H45cYvyvEY>).


Для удобства необходимо разделить петли полотна маркерами для выделения петель горловины и плеч, а также петли плеча разделить для дальнейшего вязания скосов, петли горловины – для формирования плавного выреза.

- для размера 42-44:

1. Разделить маркерами все петли на петли плеч и горловины:



2. Далее петли каждого плеча разделить маркерами следующим образом:



3. Далее петли горловины разделить маркерами следующим образом:



Кратко

Плечевые скосы и горловину спинки выполнить комбинированным способом: скосы – укороченными рядами, горловину – бесступенчатым методом.

Высота скоса плеча 20 рядов, распределение петель от плеча к центру:

42-44 р-р: 9 раз по 6 п., 1 раз 5 п. (плечо 59 п.);

46-48 р-р: 3 раза по 7 п., 7 раз 6 п. (плечо 63 п.);

50-52 р-р: 5 раз по 7 п., 5 раз 6 п. (плечо 65 п.);

54-56 р-р: 10 раз по 7 п. (плечо 70 п.);

58-60+ р-р: 4 раза по 8 п., 6 раз 7 п. (плечо 74 п.).

С 15-го ряда сформировать вырез горловины: центральные 20/20/22/22/24 п., распределение от центра к плечам:

42-44 р-р: 5 п., 4 п. (горловина 38 п.);

46-48 р-р: 5 п., 4 п. (горловина 38 п.);

50-52 р-р: 6 п., 4 п. (горловина 42 п.);

54-56 р-р: 6 п., 4 п. (горловина 42 п.);

58-60+ р-р: 6 п., 5 п. (горловина 46 п.).


- для размера 46-48:

1. Разделить маркерами все петли на петли плеч и горловины:



ВСЕГО 164 п.

2. Далее петли каждого плеча разделить маркерами следующим образом:



3. Далее петли горловины разделить маркерами следующим образом:




- для размера 50-52:

1. Разделить маркерами все петли на петли плеч и горловины:



ВСЕГО 172 п.

2. Далее петли каждого плеча разделить маркерами следующим образом:




3. Далее петли горловины разделить маркерами следующим образом:




- для размера 54-56:

1. Разделить маркерами все петли на петли плеч и горловины:



ВСЕГО 182 п.

2. Далее петли каждого плеча разделить маркерами следующим образом:



3. Далее петли горловины разделить маркерами следующим образом:




- для размера 58-60+:

1. Разделить маркерами все петли на петли плеч и горловины:



ВСЕГО 194 п.

2. Далее петли каждого плеча разделить маркерами следующим образом:



3. Далее петли горловины разделить маркерами следующим образом:



СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Общие ряды

- 1 ряд (лицевой) – провязать по рисунку до маркера 1, маркер снять, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера 2, маркер снять, развернуть полотно;
- 3 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера 3, маркер снять, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера 4, маркер снять, развернуть полотно;
- 5 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера 5, маркер снять, развернуть полотно;
- 6 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера 6, маркер снять, развернуть полотно;
- 7 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера 7, маркер снять, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера 8, маркер снять, развернуть полотно;
- 9 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера 9, маркер снять, развернуть полотно;
- 10 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера 10, маркер снять, развернуть полотно;
- 11 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера 11, маркер снять, развернуть полотно;
- 12 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера 12, маркер снять, развернуть полотно;
- 13 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до маркера 13, маркер снять, развернуть полотно;
- 14 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание изнаночного ряда по рисунку до маркера 14, маркер снять, развернуть полотно;
- 15 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до центральных петель полотна, закрыть 20/20/22/22/24 центральные петли, продолжить вязание по рисунку до маркера 15, маркер снять, развернуть полотно.

Далее вязать отдельно каждую сторону спинки: сначала левую, затем правую.

СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Вязание левой части спинки

- 16 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание ряда по рисунку до конца ряда;
- 17 ряд (лицевой) – закрыть 5/5/6/6/6 п. выреза, продолжить вязание до маркера 16, маркер снять, развернуть вязание,
- 18 ряд (изнаночный) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание ряда по рисунку до конца ряда;
- 19 ряд (лицевой) – закрыть 4/4/4/4/5 п. выреза, нить отрезать. Целесообразно оставить нить такой длины, которая позволит воспользоваться ею для соединения полотен переда и спинки для уменьшения количества концов нитей.

СПИНКА. Формирование плечевых скосов и выреза спинки. Вязание правой части спинки

- 16 ряд (изнаночный) – присоедините рабочую нить к последней из центральных петель выреза, продолжить вязание до маркера 17, маркер снять, развернуть вязание;
- 17 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, далее провязать все петли по рисунку до конца ряда;

- 18 ряд (изнаночный) – закрыть 5/5/6/6/6 п. выреза, продолжить вязание до маркера 18, маркер снять, развернуть вязание,
- 19 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание ряда по рисунку до конца ряда;
- 20 ряд (изнаночный) – закрыть 4/4/4/4/5 п. выреза, нить отрезать. Целесообразно оставить нить такой длины, которая позволит воспользоваться ею для соединения полотен переда и спинки для уменьшения количества концов нитей.

Полотно спинки готово.

ПЕРЕД

ПЕРЕД. Подъем петель и формирование полотна переда на ширину рукавов

Перенести петли переда с тросика или дополнительной лески на спицы, поднять петли из наборного края дополнительных петель полотна спинки для формирования рукавов (поднимать петли необходимо из каждой петли спинки последовательно, в 3 приема (5 п., 5 п., 10 п.):

- 1 ряд (лицевой) – провязать 116/124/132/142/154 лиц.п. до конца ряда, поднять 5 п. из наборного края рукава полотна спинки, развернуть полотно (на спицах 121/129/137/147/159 п.);
- 2 ряд (изнаночный) – 1 п. снять, не провязывая, провязать 120/128/136/146/158 изн.п. до конца полотна переда, дополнительно набрать 5 п., развернуть полотно (на спицах 126/134/142/152/164 п.);
- 3 ряд (лицевой) – 1 п. снять, не провязывая, провязать 125/133/141/151/163 лиц.п. до конца полотна переда, поднять 5 п. из наборного края рукава полотна спинки, развернуть полотно (на спицах 131/139/147/157/169 п.);



Кратко

Для формирования рукавов со стороны переда на необходимую длину выполнить подъем петель из соответствующих петель наборного ряда со стороны спинки за 6 рядов: поднять последовательно в конце каждого ряда 2 раза по 5 п., 1 раз 10 п.

- 4 ряд (изнаночный) – 1 п. снять, не провязывая, провязать 130/138/146/156/168 изн.п. до конца полотна переда, поднять 5 п. из наборного края рукава полотна спинки, развернуть полотно (на спицах 136/144/152/162/174 п.);
- 5 ряд (лицевой) – 1 п. снять, не провязывая, провязать 135/143/151/161/173 лиц.п. до конца полотна переда, поднять 10 п. из наборного края рукава полотна спинки, развернуть полотно (на спицах 146/154/162/172/184 п.);
- 6 ряд (изнаночный) – 1 п. снять, не провязывая, провязать 145/153/161/171/183 изн.п. до конца полотна переда, поднять 10 п. из наборного края рукава полотна спинки, развернуть полотно (на спицах 156/164/172/182/194 п.).

ПЕРЕД. Формирование V-образного выреза переда

Далее на всем протяжении вязания полотна переда, кромочные петли V-образного выреза и рукавов, необходимо оформлять методом i-cord на 2 петлях, технология которого подробно иллюстрирована и описана в разд. «Условные обозначения и приемы вязания».

Продолжить вязание в соответствии с выбранным размером:

- для размеров 42-44/46-48:

- 1-2 ряды – провязать по рисунку, кромочные – методом i-cord;

Разделить полотно маркером на 2 части по 78/82 п.

Левая полочка

- 3 ряд (лицевой) – 2 кр.п. i-cord, провязать по рисунку (лиц.п.), не довязывая 5 п. до маркера середины полотна переда, 1 убавка с наклоном влево (убавка со стороны выреза горловины), 1 лиц.п., 2 кр.п. i-cord;

Первый ряд левой части переда провязан. Развернуть полотно. Продолжить вязание левой полочки переда, по ее завершении правая полочка будет провязана зеркально.

- 4 ряд (изнаночный) – на спицах 77/81 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 5 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 6 ряд (изнаночный) – на спицах 76/80 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 7 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 8 ряд (изнаночный) – на спицах 75/79 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 9 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 10 ряд (изнаночный) – на спицах 74/78 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 11 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 12 ряд (изнаночный) – на спицах 73/77 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 13 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 14-16 ряды – на спицах 72/76 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 17 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 18-20 ряды – на спицах 71/75 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 21 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 22-24 ряды – на спицах 70/74 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);

Кратко

Все кромочные оформляются методом i-cord.

Количество рядов до разделения полотна на полочки 2/2/6/6/10.

Разделить полотно и провязать полочку на высоту 52/52/56/56/60 рядов, оформляя вырез убавками на расстоянии 1 п. от кромочных i-cord в следующих рядах:
р-ры 42-44/46-48: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 (15 убавок);

р-ры 42-44/46-48: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53 (17 убавок);

58-60+ р-р: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 45, 49, 53, 57 (19 убавок).

- 25 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 26-28 ряды – на спицах 69/73 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 29 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 30-32 ряды – на спицах 68/72 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 33 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 34-36 ряды – на спицах 67/71 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 37 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 38-40 ряды – на спицах 66/70 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 41 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 42-44 ряды – на спицах 65/69 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 45 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 46-48 ряды – на спицах 64/68 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 49 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 3, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 50-52 ряды – на спицах 63/67 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord).

Перейти к формированию плечевых скосов.

– для размеров 50-52/54-56:

- 1-6 ряды – провязать по рисунку, кромочные – методом i-cord;

Разделить полотно маркером на 2 части по 86/91 п.

Левая полочка

- 7 ряд (лицевой) – 2 кр.п. i-cord, провязать по рисунку (лиц.п.), не довязывая 5 п. до маркера середины полотна переда, 1 убавка с наклоном влево (убавка со стороны выреза горловины), 1 лиц.п., 2 кр.п. i-cord;

Первый ряд левой части переда провязан. Развернуть полотно. Продолжить вязание левой полочки переда, по ее завершении правая полочка будет провязана зеркально.

- 8 ряд (изнаночный) – на спицах 85/90 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 9 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 10 ряд (изнаночный) – на спицах 84/89 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 11 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 12 ряд (изнаночный) – на спицах 83/88 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 13 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);

- 14 ряд (изнаночный) – на спицах 82/87 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 15 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделал 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 16 ряд (изнаночный) – на спицах 81/86 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 17 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделал 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 18 ряд (изнаночный) – на спицах 80/85 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 19 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделал 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 20 ряд (изнаночный) – на спицах 79/84 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 21 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделал 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 22 ряд (изнаночный) – на спицах 78/83 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 23 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделал 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 24 ряд (изнаночный) – на спицах 77/82 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 25 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделал 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 26-28 ряды– на спицах 76/81 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 29 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделал 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 30-32 ряды– на спицах 75/80 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 33 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделал 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 34-36 ряды– на спицах 74/79 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 37 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделал 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 38-40 ряды– на спицах 73/78 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 41 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделал 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 42-44 ряды– на спицах 72/77 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 45 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделал 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 46-48 ряды– на спицах 71/76 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 49 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделал 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 50-52 ряды– на спицах 70/75 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 53 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделал 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 54-56 ряды– на спицах 69/74 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord).

Перейти к формированию плечевых скосов.

– для размера 58-60+:

- 1-10 ряды – провязать по рисунку, кромочные – методом i-cord;

Разделить полотно маркером на 2 части по 97 п.

Левая полочка

- 11 ряд (лицевой) – 2 кр.п. i-cord, провязать по рисунку (лиц.п.), не довязывая 5 п. до маркера середины полотна переда, 1 убавка с наклоном влево (убавка со стороны выреза горловины), 1 лиц.п., 2 кр.п. i-cord;

Первый ряд левой части переда провязан. Развернуть полотно. Продолжить вязание левой полочки переда, по ее завершении правая полочка будет провязана зеркально.

- 12 ряд (изнаночный) – на спицах 96 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 13 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 14 ряд (изнаночный) – на спицах 95 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 15 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 16 ряд (изнаночный) – на спицах 95 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 17 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 18 ряд (изнаночный) – на спицах 93 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 19 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 20 ряд (изнаночный) – на спицах 92 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 21 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 22 ряд (изнаночный) – на спицах 91 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 23 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 24 ряд (изнаночный) – на спицах 90 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 25 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 7, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 26 ряд (изнаночный) – на спицах 89 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 27 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 28 ряд (изнаночный) – на спицах 88 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 29 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 30 ряд (изнаночный) – на спицах 87 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 31 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);

- 32 ряд (изнаночный) – на спицах 86 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 33 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 34 ряд (изнаночный) – на спицах 85 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 35 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 36 ряд (изнаночный) – на спицах 84 п., вязать по рисунку (изн.п.), все кромочные i-cord);
- 37 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 38-40 ряды – на спицах 83 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 41 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 42-44 ряды – на спицах 82 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 45 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 46-48 ряды – на спицах 81 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 49 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 50-52 ряды – на спицах 80 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 53 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 54-56 ряды – на спицах 79 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord);
- 57 ряд (лицевой) – провязать аналогично ряду 11, сделав 1 убавку на расстоянии 1 п. от кромочных петель выреза (в конце ряда);
- 58-60 ряды – на спицах 78 п., вязать по рисунку (лицевая гладь), все кромочные i-cord).

Перейти к формированию плечевых скосов.



ПЕРЕД. Формирование плечевых скосов левой полочки

Формирование плечевых скосов будет осуществляться укороченными рядами аналогично спинке, при этом вырез горловины продолжит формироваться за счет убавления петель.

Необходимо разделить петли полотна полочки маркерами с целью отделения оставшихся петель горловины от петель плеч:



– для размера 42-44:

4 п. петли горловины





- для размера 46-48:

4 п. петли горловины





- для размера 50-52:

4 п. петли горловины




- для размера 54-56:

4 п. петли горловины



- для размера 58-60+:

4 п. петли горловины



Для удобства расчетов нумерацию рядов необходимо начать заново.

Продолжить вязание левой полочки (для всех размеров):

- 1 ряд (лицевой) – 2 кр.п. i-cord, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до конца ряда, не довязывая 5 п. (в т.ч. кромочные), 1 убавка с наклоном влево (убавка со стороны выреза горловины), 1 лиц.п., 2 кр.п. i-cord (на спицах 62/66/68/73/77 п.);
- 2 ряд (изнаночный) – 2 кр.п. i-cord, провязать по рисунку (изн.п.) до маркера 1, маркер снять, развернуть полотно;
- 3 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до конца ряда, 2 кр.п. i-cord, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – 2 кр.п. i-cord, провязать по рисунку до маркера 2, маркер снять, развернуть полотно;
- 5 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до конца ряда, не довязывая 5 п. (в т.ч. кромочные), 1 убавка с наклоном влево (убавка со стороны выреза горловины), 1 лиц.п., 2 кр.п. i-cord (на спицах 61/65/67/72/76 п.);
- 6 ряд (изнаночный) – 2 кр.п. i-cord, провязать по рисунку до маркера 3, маркер снять, развернуть полотно;

Кратко

Сформировать поворотными рядами скос плеча аналогично спинке, продолжая при этом формирование выреза горловины убавками в рядах 1, 5, 9, 13.

- 7 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до конца ряда, 2 кр.п. i-cord, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – 2 кр.п. i-cord, провязать по рисунку до маркера 4, маркер снять, развернуть полотно;
- 9 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до конца ряда, не довязывая 5 п. (в т.ч. кромочные), 1 убавка с наклоном влево (убавка со стороны выреза горловины), 1 лиц.п., 2 кр.п. i-cord (на спицах 60/64/66/71/75 п.);
- 10 ряд (изнаночный) – 2 кр.п. i-cord, провязать по рисунку до маркера 5, маркер снять, развернуть полотно;
- 11 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до конца ряда, 2 кр.п. i-cord, развернуть полотно;
- 12 ряд (изнаночный) – 2 кр.п. i-cord, провязать по рисунку до маркера 6, маркер снять, развернуть полотно;
- 13 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до конца ряда, не довязывая 5 п. (в т.ч. кромочные), 1 убавка с наклоном влево (убавка со стороны выреза горловины), 1 лиц.п., 2 кр.п. i-cord (на спицах 59/63/65/70/74 п.);
- 14 ряд (изнаночный) – 2 кр.п. i-cord, провязать по рисунку до маркера 7, маркер снять, развернуть полотно;
- 15 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до конца ряда, 2 кр.п. i-cord, развернуть полотно;
- 16 ряд (изнаночный) – 2 кр.п. i-cord, провязать по рисунку до маркера 8, маркер снять, развернуть полотно;
- 17 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до конца ряда, 2 кр.п. i-cord, развернуть полотно;
- 18 ряд (изнаночный) – 2 кр.п. i-cord, провязать по рисунку до маркера 9, маркер снять, развернуть полотно;
- 19 ряд (лицевой) – сформировать поворотную петлю, продолжить вязание лицевого ряда по рисунку до конца ряда, 2 кр.п. i-cord.

На спицах 59/63/65/70/74 п.

Правая полочка

Присоединить нить к последней петле в центре полотна переда и начать вязание правой полочки зеркально левой.

По завершении ее вязания перейти к сборке изделия.

СБОРКА

Сшить плечи футболки (полотна спинки и переда) трикотажным швом по открытым петлям с помощью иглы для сшивания вязаных изделий (подробная видеоинструкция по ссылке:

<https://www.youtube.com/watch?v=FVw1mE00Kho>).

ВТО

По завершении вывязывания горловины аккуратно спрятать концы нитей. Все о том, как это сделать, на канале «ДомПряжи»: <https://www.youtube.com/watch?v=-9qrqYqCnG4>.

Выполнить ВТО изделия. Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»:

<https://www.youtube.com/watch?v=y40oJ0oWeMk>.

Ваша футболка готова!



Дополните свой образ

Широчайший выбор [описаний на сайте «ДомПряжи»](#) поможет вам сделать акцент в вашем образе со #Футболка_Царская_Моль, а может и вдохновить на создание нового.

Зайдя в этот раздел, вы окупаетесь в бесчисленное множество потрясающих моделей на любой вкус – классические плечевые изделия, такие как джемперы, кардиганы, футболки, туники, брюки, платья, юбки, сарафаны, а также эксклюзивные модели, сумки, аксессуары – выбор за вами.

Вот лишь малая часть того, что может вам понравиться:



[Описание вязания #Сумка-кроссбоди Дикая_серия](#)



[Описание вязания #Сумка_Миник](#)



[Описание вязания #Брюки_Палаццо](#)



[Описание вязания #Юбка_карандаш](#)