



## Размеры:

42-44 / 46-48 / 50-52 (фото)/ 54-56 / 58-60

## Инструменты:

- [Спицы](#) круговые 3,00 мм 40 см, 80 см
- [Маркеры](#) для вязания 3-4 цвета по 10 шт.
- [Измерительная сантиметровая лента](#)
- [Ножницы](#)
- Проектная тетрадь и ручка

## Материалы:

- [Бобина Bourrette Royalsilk](#) (100% буретный шелк, 330 м/100 г)  
в 1 нить – 700/800/900/1000/1100 г

**ПРИОБРЕТАЙТЕ ПРЯЖУ +100 г, чтобы связать образцы и иметь запас на разные случаи**

## Аналоги пряжи

- [Бобина Frescolino New Color](#)  
(100% лен, 300-320 м/100 г) в 1 нить –  
750/850/950/1050 г;
- [Бобина Atollo](#)  
(70% хлопок, 30% ПА, 300 м/100 г) в 1 нить –  
700/800/900/1000 г;
- [Бобина хлопок Mercerized Cotton](#)  
(100% хлопок, 320 м/100 г) в 1 нить –  
750/850/950/1050 г;
- [Бобина New Wild by Tollegno](#)  
(100% меринос, 300 м/100 г) в 1 нить –  
750/850/950/1050 г.

**ПРИОБРЕТАЙТЕ ПРЯЖУ +100 г, чтобы связать образцы и иметь запас на разные случаи.**



- Платье вяжется сверху вниз от плечевой линии узором «колоски».
- Сначала вяжется спинка поворотными рядами на высоту проймы.
- Затем набираются петли по плечевым линиям спинки и вяжется перед поворотными рядами с одновременным формированием горловины.
- После набора дополнительных петель подрезов вязание объединяется в круг и вяжется на необходимую длину.
- Вязание рукавов от пройм вниз с оформлением окатов рукавов укороченными рядами.

## Плотность вязания

Для соответствия будущей модели заявленным параметрам готового изделия, необходимо связать образец размером примерно 15x15 см.

Необходимо связать образец и обязательно выполнить ВТО (влажно-тепловую обработку).

Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»: <https://www.youtube.com/watch?v=y40oJ0oWeMk>

Важно оценить изменения в образце после ВТО. Это поможет ориентироваться в процессе вязания на будущие размеры, плотность и качество полотна. Для этого удобно воспользоваться [счетной рамкой](#) для измерения плотности полотна.



До и после выполнения ВТО и полного высыхания образца, посчитайте количество петель и рядов в квадрате 10 см x 10 см.

Плотность полотна для данного изделия после ВТО:

Ажурный узор «колоски» спицы 3,00 мм




10 см x 10 см = 24 петли x 36 рядов



На рисунках представлен пример измерения образца, ориентироваться следует на приведенные числовые значения

В случае, если вы вяжете более плотно/свободно, подберите больший/меньший размер спиц.

## Параметры готового изделия



! Все параметры изделия измерялись в горизонтальном положении, в спокойном состоянии без растягивания

Значения приведены в см в соответствии с размерной сеткой изделия. В случае, если значение одинаково для всех размеров, приведен единый показатель.

При выборе размера ориентируйтесь на свои параметры и желаемую свободу облегания, учитывая особенности модели

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор лично ответит вам.

# Условные обозначения и приемы вязания

## Лицевые петли (лиц.п.)



## Изнаночные петли (изн.п.)



## Набор дополнительных петель с помощью скрещенных накидов



Последнюю петлю перед набором дополнительных петель провязать по рисунку



Скрещенным накидом сформировать петлю на спице



Подтянуть образовавшуюся на спице петлю, сохраняя привычное натяжение нити



Повторяя описанную последовательность действий, набрать на спице необходимое количество петель

## Кромочные петли (кр.п.)



Кромочные петли с лицевой стороны полотна



Петлю снять, не провязывая



Продолжить вязание по рисунку



Провязать полотно до последней петли



Провязать последнюю петлю изнаночной



Кромочная петля должна быть умеренно свободной



Кромочные петли с изнаночной стороны полотна



Изнаночная сторона выполняется аналогично: первую петлю снять, не провязывая



Изнаночная сторона выполняется аналогично: провязать последнюю петлю изнаночной



## Кромочная i-cord на 2 петлях (2 кр.п. i-cord)

Кромочная i-cord в лицевых рядах:



В изнаночном ряду, выполняем перед лицевым рядом при выполнении кромочной i-cord на 2 петлях, последние 2 петли снять, не провязывая (см. далее, п. «Кромочная i-cord в изнаночных рядах»), нить перед работой. Развернуть полотно



В начале лицевого ряда, используя нить, находящуюся за полотном со стороны лицевого ряда, провязать обе кромочные петли лицевыми (включая первую) контролируя нормальное натяжение нити. Будьте внимательны, петли не должны быть скрещенными.

Продолжить вязание по рисунку



В конце лицевого ряда последние 2 петли снять, не провязывая, нить за работой

Кромочная i-cord в изнаночных рядах:



В начале изнаночного ряда, используя нить, находящуюся перед полотном со стороны изнаночного ряда, провязать обе кромочные петли изнаночными (включая первую) контролируя нормальное натяжение нити. Будьте внимательны, петли не должны быть скрещенными.

Продолжить вязание по рисунку



В конце изнаночного ряда последние 2 петли снять, не провязывая, нить перед работой



Развернуть полотно

## Прибавление лицевых петель с наклоном влево



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **на** спице



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)



## Прибавление лицевых петель с наклоном вправо



Поднимите петлю из протяжки предыдущего ряда



Убедитесь в том, что правая стенка петли расположена **за** спицей



Провяжите скрещенной лицевой (за левую стенку петли)



## Убавление лицевых петель с наклоном влево



Убедитесь в том, что правые стенки петель расположены **за** спицей



Провяжите две петли вместе лицевой (за правые стенки)

## Убавление лицевых петель с наклоном вправо



Убедитесь в том, что правые стенки петель расположены **на** спице



Провяжите две петли вместе лицевой (за правые стенки)

## Способ выполнения укороченных рядов

Формирование двойной петли в точке разворота при переходе с лицевого ряда на изнаночный



Провяжите лицевой ряд до точки разворота, отмеченной маркером, разверните работу




Переснимите на правую спицу петлю с левой спицы, перекиньте рабочую нить через правую спицу **от себя**, плотно подтяните петлю так, чтобы она получилась двойной, продолжите вязание изнаночного ряда



Формирование двойной петли в точке разворота при переходе с изнаночного ряда на лицевой



Провяжите изнаночный ряд до точки разворота, разверните работу



Переснимите на правую спицу петлю с левой спицы, перекиньте рабочую нить через правую спицу **на себя**, плотно подтяните петлю так, чтобы она получилась двойной, продолжите вязание лицевого ряда



Провязывание двойной поворотной петли в лицевом ряду



Будьте внимательны, найдите двойную петлю в полотне



Провяжите за обе стенки движением слева направо **перед спицей** так, чтобы петля не была скрещенной



При правильном провязывании петля неотличима от других лицевых в полотне

Провязывание двойной поворотной петли в изнаночном ряду



Будьте внимательны, найдите двойную петлю в полотне



Провяжите за обе стенки движением слева направо **за спицей** так, чтобы петля не была скрещенной



При правильном провязывании петля неотличима от других изнаночных в полотне

Видеоинструкция по немецкому способу вязания укороченных рядов по ссылке: <https://youtu.be/sumvV2s0mas>.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор лично ответит вам.

## Узоры и схемы

### Ажурный узор «колоски»

																			15
U	△		△	U		U	△		△	U		U	△		△	U			13
U	△		△	U		U	△		△	U		U	△		△	U			11
U	△		△	U		U	△		△	U		U	△		△	U			9
																			7
△	U		U	△		△	U		U	△		△	U		U	△			5
△	U		U	△		△	U		U	△		△	U		U	△			3
△	U		U	△		△	U		U	△		△	U		U	△			1
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		

#### Условные обозначения:

-  – лицевая петля
-  – накид
-  – 2 п. провязать вместе лиц.п. с наклоном влево
-  – 2 п. провязать вместе лиц.п. с наклоном вправо

#### Обратите внимание!

На схеме приведены лицевые ряды.

Изнаночные (четные) ряды вязать:

- при круговом вязании – все петли лицевые,
- при поворотном вязании – все петли изнаночные.

#### !!! Количество петель в полотне:

- при круговом вязании – кратно 6,
- при поворотном вязании – кратно 6, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные.




Последовательность выполнения данного узора в подробной видеоинструкции:

<https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=IBiq5ESMweo>

## Снятие мерок

Ниже приведена таблица мерок и примерная размерная сетка. Ориентируясь на таблицы, снимите основные мерки, чтобы определить свой размер, либо выполнить более точные расчеты на свою фигуру.



**Измерение осуществляется сантиметровой лентой в положении стоя, в состоянии покоя.**

**Лента накладывается плотно, но без натяжения**

1	ОГл	Обхват головы	Измеряется горизонтально по линии середины лба
2	ОГ	Обхват груди	Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам груди
3	ОБ	Обхват бедер	Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц с учетом выступа живота
4	ОШ	Обхват шеи	Измеряется горизонтально по основанию шеи
5	ОР	Обхват руки	Измеряется горизонтально по самой широкой линии плеча (верхней части руки)
6	ШП	Ширина плеч	Измеряется горизонтально по самым выступающим точкам от одного плеча до другого

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор лично ответит вам.

### Размерная сетка для женских моделей

Размер	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бедер
40	74-80	60-65	84-90
42	82-85	66-69	92-95
44	86-89	70-73	96-98
46	90-93	74-77	99-101
48	94-97	78-81	102-104
50	98-102	82-85	105-108
52	103-107	86-90	109-112
54	108-113	91-95	113-116
56	114-119	96-102	117-121
58	120-125	103-108	122-126
60	126-131	109-114	127-132
62	132-137	115-121	133-138
64	138-143	122-128	139-144
66	144-149	129-134	145-150

### Размерная сетка для мужских моделей

Размер	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бедер
44	88	70	92
46	92	76	96
48	96	82	100
50	100	88	104
52	104	94	108
54	108	100	112
56	112	106	116
58	116	112	120
60	120	118	124
62	124	124	128
64	128	130	132
66	132	136	134
68	136	142	136
70	140	148	138

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ). Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор лично ответит вам.

# ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

- Платье вяжется сверху вниз от плечевой линии узором «колоски».
- Сначала вяжется спинка поворотными рядами на высоту проймы.
- Затем набираются петли по плечевым линиям спинки и вяжется перед поворотными рядами с одновременным формированием горловины.
- После набора дополнительных петель подрезов вязание объединяется в круг и вяжется на необходимую длину.
- Вязание рукавов от пройм вниз с оформлением окатов рукавов укороченными рядами.

## СПИНКА

### СПИНКА. Набор петель

На спицы 3 мм 80 см набрать 87 / 93 / 93 / 99 / 99 п. (количество петель должно быть кратным 6, плюс 2 п. кромочные, плюс 1 п. для симметрии).

### СПИНКА. Примеры расчета количества петель и их распределения между горловиной и плечами

- для размера 42-44:

Пример расчета количества петель для спинки:

1. Расчет количества петель спинки на основе показателя ширины плеч:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{37 \text{ см}} & \mathbf{x} & \mathbf{2,4 \text{ п.}} & = & \mathbf{88,8 \text{ п.}} \\ \text{(ширина плеч (ШП))} & & \text{(плотность полотна (п. в 1 см))} & & \end{array}$$

2. Полученное значение необходимо округлить до ближайшего значения, отвечающего требованиям соответствия раппорту узора для поворотного вязания (должно быть кратным 6, плюс 2 п. кромочные, плюс 1 п. для симметрии): **87 п.**

Пример расчета ширины горловины (ШГ):

1. Расчет минимальной ширины горловины основе показателя обхвата шеи (для всех размеров):

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{43 \text{ см}} & : & \mathbf{3} & + & \mathbf{2} & = & \mathbf{16 \text{ см}} \\ \text{(обхват шеи (ОШ))} & & & & & & \end{array}$$

Полученное значение – минимальная ширина горловины: может быть больше, но не меньше.

Среднее значение 18-20 см.

2. Принять по своему усмотрению ширину горловины, ориентируясь на приведенные выше данные. Далее в описании для данного размера принята величина **18 см.**

3. Вычислить количество петель для горловины:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{18 \text{ см}} & \mathbf{x} & \mathbf{2,4 \text{ п.}} & = & \mathbf{43,2 \text{ п.}} \\ \text{(ширина горловины (ШГ))} & & \text{(плотность полотна (п. в 1 см))} & & \end{array}$$

4. Округлить до значения, которое обеспечит равное целое количество петель для каждого плеча: **43 п.**


5. Вычислить количество петель, приходящихся на каждое плечо:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{(87 \text{ п.})} & - & \mathbf{43 \text{ п.})} & : & \mathbf{2} & = & \mathbf{22 \text{ п.}} \\ \text{(количество п. спинки)} & & \text{(количество п. горловины)} & & & & \text{(количество п. для каждого плеча)} \end{array}$$

Отметить маркерами центральные 43 п. горловины (18 см), на каждое плечо отвести по 22 п. (9 см).

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).


Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор лично ответит вам.



Разметить точки разворота для скоса плеч: по 3 точки на расстоянии 8, 6, 6 петель от края, 2 п. остается до горловины (при распределении точек разворота учитывайте рисунок узора).

Разметить точки разворота для закругления горловины: центральные 25 петель, далее с каждой стороны от центральных петель по 5, 3, 1 п.

Схема распределения петель приведена ниже.



#### - для размеров 46-48/50-52:

Пример расчета количества петель для спинки:

1. Расчет количества петель спинки на основе показателя ширины плеч:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{39 \text{ см}} & \mathbf{x} & \mathbf{2,4 \text{ п.}} & = & \mathbf{93,6 \text{ п.}} \\ \text{(ширина плеч (ШП))} & & \text{(плотность полотна (п. в 1 см))} & & \end{array}$$

2. Полученное значение необходимо округлить до ближайшего значения, отвечающего требованиям соответствия раппорту узора для поворотного вязания (должно быть кратным 6, плюс 2 п. кромочные, плюс 1 п. для симметрии): **93 п.**

Пример расчета ширины горловины (ШГ):

1. Расчет минимальной ширины горловины основе показателя обхвата шеи (для всех размеров):

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{43 \text{ см}} & : & \mathbf{3} & + & \mathbf{2} & = & \mathbf{16 \text{ см}} \\ \text{(обхват шеи (ОШ))} & & & & & & \end{array}$$

Полученное значение – минимальная ширина горловины: может быть больше, но не меньше.

Среднее значение 18-20 см.

2. Принять по своему усмотрению ширину горловины, ориентируясь на приведенные выше данные. Далее в описании для данного размера принята величина **19 см.**

3. Вычислить количество петель для горловины:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{19 \text{ см}} & \mathbf{x} & \mathbf{2,4 \text{ п.}} & = & \mathbf{45,6 \text{ п.}} \\ \text{(ширина горловины (ШГ))} & & \text{(плотность полотна (п. в 1 см))} & & \end{array}$$

4. Округлить до значения, которое обеспечит равное целое количество петель для каждого плеча: **45 п.**

5. Вычислить количество петель, приходящихся на каждое плечо:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{93 \text{ п.}} & - & \mathbf{45 \text{ п.}} & : & \mathbf{2} & = & \mathbf{24 \text{ п.}} \\ \text{(количество п. спинки)} & & \text{(количество п. горловины)} & & & & \text{(количество п. для каждого плеча)} \end{array}$$


Отметить маркерами центральные 45 п. горловины (19 см), на каждое плечо отвести по 24 п. (10 см).



Разметить точки разворота для скоса плеч: по 3 точки на расстоянии 8, 6, 6 петель от края, 4 п. остается до горловины (при распределении точек разворота учитывайте рисунок узора).

Разметить точки разворота для закругления горловины: центральные 25 петель, далее с каждой стороны от центральных петель по 6, 3, 1 п.

Схема распределения петель приведена ниже.



- для размеров 54-56/58-60:

Пример расчета количества петель для спинки:

1. Расчет количества петель спинки на основе показателя ширины плеч:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{41 \text{ см}} & \times & \mathbf{2,4 \text{ п.}} & = & \mathbf{98,4 \text{ п.}} \\ \text{(ширина плеч (ШП))} & & \text{(плотность полотна (п. в 1 см))} & & \end{array}$$

2. Полученное значение необходимо округлить до ближайшего значения, отвечающего требованиям соответствия раппорту узора для поворотного вязания (должно быть кратным 6, плюс 2 п. кромочные, плюс 1 п. для симметрии): **99 п.**

Пример расчета ширины горловины (ШГ):

1. Расчет минимальной ширины горловины основе показателя обхвата шеи (для всех размеров):

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{43 \text{ см}} & : & \mathbf{3} & + & \mathbf{2} & = & \mathbf{16 \text{ см}} \\ \text{(обхват шеи (ОШ))} & & & & & & \end{array}$$

Полученное значение – минимальная ширина горловины: может быть больше, но не меньше.

Среднее значение 18-20 см.

2. Принять по своему усмотрению ширину горловины, ориентируясь на приведенные выше данные. Далее в описании для данного размера принята величина **19 см**.

3. Вычислить количество петель для горловины:


$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{19\text{ см}} & \times & \mathbf{2,4\text{ п.}} & = & \mathbf{45,6\text{ п.}} \\ \text{(ширина горловины (ШГ))} & & \text{(плотность полотна (п. в 1 см))} & & \end{array}$$

4. Округлить до значения, которое обеспечит равное целое количество петель для каждого плеча: **45 п.**

5. Вычислить количество петель, приходящихся на каждое плечо:

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{(99\text{ п.})} & - & \mathbf{45\text{ п.}} & : & \mathbf{2} & = & \mathbf{27\text{ п.}} \\ \text{(количество п. спинки)} & & \text{(количество п. горловины)} & & & & \text{(количество п. для каждого плеча)} \end{array}$$


Отметить маркерами центральные 45 п. горловины (19 см), на каждое плечо отвести по 27 п. (11 см).



Разметить точки разворота для скоса плеч: по 3 точки на расстоянии 8, 6, 6 петель от края, 7 п. остается до горловины (при распределении точек разворота учитывайте рисунок узора).


Разметить точки разворота для закругления горловины: центральные 25 петель, далее с каждой стороны от центральных петель по 6, 3, 1 п.

Схема распределения петель приведена ниже.



### СПИНКА. Скос плеча и горловина укороченными рядами

Последовательность и нумерация точек разворота для всех размеров:



Для удобства, при вязании узора «колоски», точки разворота лучше оформлять в лицевых петлях раппорта (4, 7 петли раппорта).

Провязать один установочный (изнаночный) ряд изнаночными петлями.

- 1 ряд (лицевой) – провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 1, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 2, развернуть полотно;
- 3 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 3, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 4, развернуть полотно;
- 5 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 5, развернуть полотно;
- 6 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 6, развернуть полотно;
- 7 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 7, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 8, развернуть полотно;
- 9 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 9, развернуть полотно;
- 10 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 10, развернуть полотно;
- 11 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 11, развернуть полотно;
- 12 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 12, развернуть полотно;
- 13 ряд (лицевой) – провязать по рисунку (узор «колоски») от маркера 12 до конца ряда, развернуть полотно;
- 14 ряд (изнаночный) – провязать ряд полностью по рисунку (узор «колоски»).

### **СПИНКА. Формирование пройм**

Формирование прямых пройм осуществляется при продолжении вязания ажурным узором.

#### **– для размера 42-44:**

На спицах 87 п. После завершения формирования скосов плеч и углубления горловины начать отсчет рядов заново. 4 ряда связать по рисунку.


- 5 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка влево, 81 п. по рисунку, 1 убавка вправо, 1 кр.п.;
- 6-8 ряды – вязать по рисунку;
- 9 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка влево, 79 п. по рисунку, 1 убавка вправо, 1 кр.п.;
- 10-12 ряды – вязать по рисунку;
- 13 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка влево, 77 п. по рисунку, 1 убавка вправо, 1 кр.п.;
- 14 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 81 п.

Провязать без изменения ширины полотна:

- 15-39 ряды – вязать по рисунку, на спицах 81 п.

Далее для формирования пройм выполнить прибавки в следующем темпе:

- 2 раза в каждом 6 ряду выполнить по 2 прибавки в ряду непосредственно около кромочных петель: после кр.п. в начале ряда и перед кр.п. в конце ряда с наклоном к центру полотна:
    - 40-44 ряды – вязать по рисунку, на спицах 81 п.;
    - 45 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 79 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 46-50 ряды – вязать по рисунку, на спицах 83 п.;
    - 51 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 81 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.
  - 2 раза в каждом 4 ряду выполнить по 2 прибавки в ряду непосредственно около кромочных петель: после кр.п. в начале ряда и перед кр.п. в конце ряда с наклоном к центру полотна:
    - 52-54 ряды – вязать по рисунку, на спицах 85 п.;
    - 55 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 83 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 56-58 ряды – вязать по рисунку, на спицах 87 п.;
    - 59 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 85 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.
  - 10 раз в каждом 2 ряду выполнить по 2 прибавки в ряду непосредственно около кромочных петель: после кр.п. в начале ряда и перед кр.п. в конце ряда с наклоном к центру полотна:
    - 60 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 89 п.;
    - 61 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 87 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 62 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 91 п.;
    - 63 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 89 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 64 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 93 п.;
    - 65 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 91 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 66 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 95 п.;
    - 67 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 93 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 68 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 97 п.;
    - 69 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 95 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 70 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 99 п.;
    - 71 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 97 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 72 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 101 п.;
    - 73 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 99 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 74 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 103 п.;
    - 75 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 101 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 76 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 105 п.;
    - 77 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 103 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 78 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 107 п.;
    - 79 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 105 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п. На спицах 109 п.
- Отложить петли спинки на дополнительную леску или тросик для снятия петель.



Пример расчета количества петель для тела платья в области груди:

1. Расчет количества петель на основе обхвата груди (перед и спинка)

$$\begin{array}{rcccl}
 \mathbf{(85 \text{ см} + 15 \text{ см})} & \mathbf{+} & \mathbf{15 \text{ см}} & \mathbf{\times} & \mathbf{2,4 \text{ п.}} & \mathbf{=} & \mathbf{240 \text{ п.}} \\
 \text{(Обхват} & & \text{(Свобода} & & \text{(плотность полотна} & & \\
 \text{груди (ОГ))} & & \text{облегания (СО))} & & \text{(п. в 1 см))} & & 
 \end{array}$$

2. Вычислить количество петель для спинки:  $240 \text{ п.} / 2 = 120 \text{ п.}$

3. Скорректировать до ближайшего значения, отвечающего требованиям соответствия раппорту узора: **121 п.**

Важно учесть, что 12 п. для подрезов (по 6 п. в полотне спинки для каждого подреза) будут набраны при объединении полотна переда и спинки во время перехода к круговому вязанию.

#### - для размера 46-48:

На спицах 93 п. После завершения формирования скосов плеч и углубления горловины начать отсчет рядов заново. 4 ряда связать по рисунку.


- 5 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка влево, 87 п. по рисунку, 1 убавка вправо, 1 кр.п.;
- 6-8 ряды – вязать по рисунку;
- 9 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка влево, 85 п. по рисунку, 1 убавка вправо, 1 кр.п.;
- 10-12 ряды – вязать по рисунку;
- 13 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка влево, 83 п. по рисунку, 1 убавка вправо, 1 кр.п.;
- 14 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 87 п.

Провязать без изменения ширины полотна:

- 15-47 ряды – вязать по рисунку, на спицах 87 п.

Далее для формирования пройм выполнить прибавки в следующем темпе:

- 2 раза в каждом 6 ряду выполнить по 2 прибавки в ряду непосредственно около кромочных петель: после кр.п. в начале ряда и перед кр.п. в конце ряда с наклоном к центру полотна:
    - 48-52 ряды – вязать по рисунку, на спицах 87 п.;
    - 53 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 85 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 54-58 ряды – вязать по рисунку, на спицах 89 п.;
    - 59 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 87 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.
  - 2 раза в каждом 4 ряду выполнить по 2 прибавки в ряду непосредственно около кромочных петель: после кр.п. в начале ряда и перед кр.п. в конце ряда с наклоном к центру полотна:
    - 60-62 ряды – вязать по рисунку, на спицах 91 п.;
    - 63 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 89 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 64-66 ряды – вязать по рисунку, на спицах 93 п.;
    - 67 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 91 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.
  - 10 раз в каждом 2 ряду выполнить по 2 прибавки в ряду непосредственно около кромочных петель: после кр.п. в начале ряда и перед кр.п. в конце ряда с наклоном к центру полотна:
    - 68 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 95 п.;
    - 69 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 93 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 70 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 97 п.;
    - 71 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 95 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 72 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 99 п.;
    - 73 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 97 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 74 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 101 п.;
    - 75 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 99 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 76 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 103 п.;
    - 77 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 101 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 78 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 105 п.;
    - 79 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 103 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 80 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 107 п.;
    - 81 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 105 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 82 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 109 п.;
    - 83 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 107 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 84 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 111 п.;
    - 85 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 109 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
    - 86 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 113 п.;
    - 87 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 111 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п. На спицах 115 п.
- Отложить петли спинки на дополнительную леску или тросик для снятия петель.



Пример расчета количества петель для тела платья в области груди:

1. Расчет количества петель на основе обхвата груди (перед и спинка)

$$\begin{array}{ccccccc}
 (95 \text{ см} & + & 10 \text{ см}) & \times & 2,4 \text{ п.} & = & 252 \text{ п.} \\
 \text{(Обхват} & & \text{(Свобода} & & \text{(плотность полотна} & & \\
 \text{груди (ОГ))} & & \text{облегания (СО))} & & \text{(п. в 1 см))} & & 
 \end{array}$$

2. Вычислить количество петель для спинки:  $252 \text{ п.} / 2 = 126 \text{ п.}$

3. Скорректировать до ближайшего значения, отвечающего требованиям соответствия раппорту узора: **127 п.**

Важно учесть, что 12 п. для подрезов (по 6 п. в полотне спинки для каждого подреза) будут набраны при объединении полотна переда и спинки во время перехода к круговому вязанию.

- для размера 50-52:

На спицах 93 п. После завершения формирования скосов плеч и углубления горловины начать отсчет рядов заново. 4 ряда связать по рисунку.

- 5 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка влево, 87 п. по рисунку, 1 убавка вправо, 1 кр.п.;
- 6-8 ряды – вязать по рисунку;
- 9 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка влево, 85 п. по рисунку, 1 убавка вправо, 1 кр.п.;
- 10-12 ряды – вязать по рисунку;
- 13 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка влево, 83 п. по рисунку, 1 убавка вправо, 1 кр.п.;
- 14 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 87 п.


Провязать без изменения ширины полотна:

- 15-39 ряды – вязать по рисунку, на спицах 87 п.

Далее для формирования пройм выполнить прибавки в следующем темпе:

- 2 раза в каждом 6 ряду выполнить по 2 прибавки в ряду непосредственно около кромочных петель: после кр.п. в начале ряда и перед кр.п. в конце ряда с наклоном к центру полотна:
  - 40-44 ряды – вязать по рисунку, на спицах 87 п.;
  - 45 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 85 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 46-50 ряды – вязать по рисунку, на спицах 89 п.;
  - 51 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 87 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.
  
- 3 раза в каждом 4 ряду выполнить по 2 прибавки в ряду непосредственно около кромочных петель: после кр.п. в начале ряда и перед кр.п. в конце ряда с наклоном к центру полотна:
  - 52-54 ряды – вязать по рисунку, на спицах 91 п.;
  - 55 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 89 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 56-58 ряды – вязать по рисунку, на спицах 93 п.;
  - 59 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 91 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 60-62 ряды – вязать по рисунку, на спицах 95 п.;
  - 63 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 93 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.
  
- 12 раз в каждом 2 ряду выполнить по 2 прибавки в ряду непосредственно около кромочных петель: после кр.п. в начале ряда и перед кр.п. в конце ряда с наклоном к центру полотна:
  - 64 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 97 п.;
  - 65 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 95 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 66 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 99 п.;
  - 67 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 97 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 68 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 101 п.;
  - 69 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 99 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 70 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 103 п.;
  - 71 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 101 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 72 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 105 п.;
  - 73 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 103 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 74 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 107 п.;
  - 75 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 105 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 76 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 109 п.;
  - 77 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 107 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 78 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 111 п.;
  - 79 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 109 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 80 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 113 п.;
  - 81 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 111 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 82 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 115 п.;
  - 83 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 113 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 84 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 117 п.;
  - 85 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 115 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 86 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 119 п.;
  - 87 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 117 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п. На спицах 121 п.

Отложить петли спинки на дополнительную леску или тросик для снятия петель.



Пример расчета количества петель для тела платья в области груди:

1. Расчет количества петель на основе обхвата груди (перед и спинка)

$$\begin{array}{ccccccc}
 (100 \text{ см} & + & 10 \text{ см}) & \times & 2,4 \text{ п.} & = & 264 \text{ п.} \\
 \text{(Обхват} & & \text{(Свобода} & & \text{(плотность полотна} & & \\
 \text{груди (ОГ))} & & \text{облегания (СО))} & & \text{(п. в 1 см))} & & 
 \end{array}$$

2. Вычислить количество петель для спинки:  $264 \text{ п.} / 2 = 132 \text{ п.}$

3. Скорректировать до ближайшего значения, отвечающего требованиям соответствия раппорту узора: **133 п.**

Важно учесть, что 12 п. для подрезов (по 6 п. в полотне спинки для каждого подреза) будут набраны при объединении полотна переда и спинки во время перехода к круговому вязанию.

- для размера 54-56:

На спицах 99 п. После завершения формирования скосов плеч и углубления горловины начать отсчет рядов заново. 4 ряда связать по рисунку.

- 5 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка влево, 93 п. по рисунку, 1 убавка вправо, 1 кр.п.;
- 6-8 ряды – вязать по рисунку;
- 9 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка влево, 91 п. по рисунку, 1 убавка вправо, 1 кр.п.;
- 10-12 ряды – вязать по рисунку;
- 13 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка влево, 89 п. по рисунку, 1 убавка вправо, 1 кр.п.;
- 14 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 93 п.


Провязать без изменения ширины полотна:

- 15-45 ряды – вязать по рисунку, на спицах 93 п.

Далее для формирования пройм выполнить прибавки в следующем темпе:

- 2 раза в каждом 6 ряду выполнить по 2 прибавки в ряду непосредственно около кромочных петель: после кр.п. в начале ряда и перед кр.п. в конце ряда с наклоном к центру полотна:
  - 46-50 ряды – вязать по рисунку, на спицах 93 п.;
  - 51 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 91 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 52-56 ряды – вязать по рисунку, на спицах 95 п.;
  - 57 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 93 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.
  
- 2 раза в каждом 4 ряду выполнить по 2 прибавки в ряду непосредственно около кромочных петель: после кр.п. в начале ряда и перед кр.п. в конце ряда с наклоном к центру полотна:
  - 58-60 ряды – вязать по рисунку, на спицах 97 п.;
  - 61 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 95 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 62-64 ряды – вязать по рисунку, на спицах 99 п.;
  - 65 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 97 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.
  
- 12 раз в каждом 2 ряду выполнить по 2 прибавки в ряду непосредственно около кромочных петель: после кр.п. в начале ряда и перед кр.п. в конце ряда с наклоном к центру полотна:
  - 66 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 101 п.;
  - 67 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 99 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 68 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 103 п.;
  - 69 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 101 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 70 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 105 п.;
  - 71 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 103 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 72 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 107 п.;
  - 73 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 105 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 74 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 109 п.;
  - 75 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 107 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 76 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 111 п.;
  - 77 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 109 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 78 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 113 п.;
  - 79 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 111 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 80 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 115 п.;
  - 81 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 113 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 82 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 117 п.;
  - 83 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 115 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 84 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 119 п.;
  - 85 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 117 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 86 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 121 п.;
  - 87 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 119 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 88 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 123 п.;
  - 89 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 121 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п. На спицах 125 п.

Отложить петли спинки на дополнительную леску или тросик для снятия петель.



Пример расчета количества петель для тела платья в области груди:

1. Расчет количества петель на основе обхвата груди (перед и спинка)

$$\begin{array}{ccccccc}
 (106 \text{ см} & + & 10 \text{ см}) & \times & 2,4 \text{ п.} & = & 278 \text{ п.} \\
 \text{(Обхват)} & & \text{(Свобода)} & & \text{(плотность полотна)} & & \\
 \text{груди (ОГ))} & & \text{облегания (СО))} & & \text{(п. в 1 см)} & & 
 \end{array}$$

2. Вычислить количество петель для спинки:  $278 \text{ п.} / 2 = 139 \text{ п.}$

3. Скорректировать до ближайшего значения, отвечающего требованиям соответствия раппорту узора: **139 п.**

Важно учесть, что 14 п. для подрезов (по 7 п. в полотне спинки для каждого подреза) будут набраны при объединении полотна перед и спинки во время перехода к круговому вязанию.

#### - для размера 58-60:

На спицах 99 п. После завершения формирования скосов плеч и углубления горловины начать отсчет рядов заново. 4 ряда связать по рисунку.

- 5 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка влево, 93 п. по рисунку, 1 убавка вправо, 1 кр.п.;
- 6-8 ряды – вязать по рисунку;
- 9 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка влево, 91 п. по рисунку, 1 убавка вправо, 1 кр.п.;
- 10-12 ряды – вязать по рисунку;
- 13 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 убавка влево, 89 п. по рисунку, 1 убавка вправо, 1 кр.п.;
- 14 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 93 п.


Провязать без изменения ширины полотна:

- 15-35 ряды – вязать по рисунку, на спицах 93 п.

Далее для формирования пройм выполнить прибавки в следующем темпе:

- 3 раза в каждом 6 ряду выполнить по 2 прибавки в ряду непосредственно около кромочных петель: после кр.п. в начале ряда и перед кр.п. в конце ряда с наклоном к центру полотна:
  - 36-40 ряды – вязать по рисунку, на спицах 93 п.;
  - 41 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 91 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 42-46 ряды – вязать по рисунку, на спицах 95 п.;
  - 47 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 91 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 48-52 ряды – вязать по рисунку, на спицах 97 п.;
  - 53 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 95 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.
  
- 3 раза в каждом 4 ряду выполнить по 2 прибавки в ряду непосредственно около кромочных петель: после кр.п. в начале ряда и перед кр.п. в конце ряда с наклоном к центру полотна:
  - 54-56 ряды – вязать по рисунку, на спицах 99 п.;
  - 57 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 97 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 58-60 ряды – вязать по рисунку, на спицах 101 п.;
  - 61 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 99 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 62-64 ряды – вязать по рисунку, на спицах 103 п.;
  - 65 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 101 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.
  
- 12 раз в каждом 2 ряду выполнить по 2 прибавки в ряду непосредственно около кромочных петель: после кр.п. в начале ряда и перед кр.п. в конце ряда с наклоном к центру полотна:
  - 66 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 105 п.;
  - 67 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 103 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 68 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 107 п.;
  - 69 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 105 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 70 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 109 п.;
  - 71 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 107 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 72 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 111 п.;
  - 73 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 109 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 74 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 113 п.;
  - 75 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 111 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 76 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 115 п.;
  - 77 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 113 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 78 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 117 п.;
  - 79 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 115 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 80 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 119 п.;
  - 81 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 117 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 82 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 121 п.;
  - 83 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 119 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 84 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 123 п.;
  - 85 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 121 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 86 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 125 п.;
  - 87 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 123 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п.;
  - 88 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку, на спицах 127 п.;

- 89 ряд (лицевой) – 1 кр.п., 1 приб. влево, 125 п. по рисунку, 1 приб. вправо, 1 кр.п. На спицах 129 п. Отложить петли спинки на дополнительную леску или тросик для снятия петель.



Пример расчета количества петель для тела платья в области груди:

1. Расчет количества петель на основе обхвата груди (перед и спинка)

$$\begin{array}{rcccl}
 (110 \text{ см} & + & 10 \text{ см}) & \times & 2,4 \text{ п.} & = & 288 \text{ п.} \\
 \text{(Обхват} & & \text{(Свобода} & & \text{(плотность полотна} & & \\
 \text{груди (ОГ))} & & \text{облегания (СО))} & & \text{(п. в 1 см))} & & 
 \end{array}$$

2. Вычислить количество петель для спинки:  $288 \text{ п.} / 2 = 144 \text{ п.}$

3. Скорректировать до ближайшего значения, отвечающего требованиям соответствия раппорту узора: **145 п.**

Важно учесть, что 14 п. для подрезов (по 7 п. в полотне спинки для каждого подреза) будут набраны при объединении полотна переда и спинки во время перехода к круговому вязанию.

## ПЕРЕД

### Правое плечо

Набрать по краю правого плеча спинки 22 / 24 / 24 / 27 / 27 петель на спицы 3 мм 80 см, провязать 1 установочный ряд (изнаночный) изнаночными петлями.

Далее выполнить плечевой скос укороченными рядами. Для этого отметить точки разворота аналогично спинке. Порядок распределения точек разворота приведен на схеме ниже.



- 1 ряд (лицевой) – провязать петли по рисунку (узор «колоски») до конца ряда, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – провязать по рисунку до маркера 1, развернуть полотно;
- 3 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать петли по рисунку (узор «колоски») до конца ряда, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – провязать по рисунку до маркера 2, развернуть полотно;
- 5 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать петли по рисунку (узор «колоски») до конца ряда, развернуть полотно;
- 6 ряд (изнаночный) – провязать по рисунку до маркера 3, развернуть полотно;
- 7 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать петли по рисунку (узор «колоски») до конца ряда, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – провязать петли по рисунку до конца ряда.

Далее продолжить вязать по рисунку, со стороны проймы выполнить убавки и прибавки аналогично спинке, формируя линию проймы.

Со стороны горловины провязать 14 рядов по рисунку по прямой без прибавок.

Затем провязать 22 ряда, выполняя прибавки с наклоном вправо в каждом 2 ряду (лицевом) в конце ряда перед кромочной. Провязано 36 рядов.

Отложить открытыми 30 / 32 / 32 / 35 / 35 петель на дополнительную леску.

### Левое плечо

Набрать по краю левого плеча спинки 22 / 24 / 24 / 27 / 27 петель на спицы 3 мм 80 см, провязать 1 установочный ряд (изнаночный) изнаночными петлями.

Далее выполнить плечевой скос укороченными рядами. Для этого отметить точки разворота аналогично спинке. Порядок распределения точек разворота приведен на схеме ниже.



Плечевой скос:

- 1 ряд (лицевой) – провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 1, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать петли по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 3 ряд (лицевой) - провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 2, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать петли по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 5 ряд (лицевой) - провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 3, развернуть полотно;
- 6 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать петли по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 7 ряд (лицевой) – провязать петли по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – провязать петли по рисунку до конца ряда.

Далее продолжить вязать по рисунку, со стороны проймы выполнить убавки и прибавки аналогично спинке, формируя линию проймы.

Со стороны горловины провязать 14 рядов по рисунку по прямой без прибавок.

Затем провязать 22 ряда, выполняя прибавки с наклоном влево в каждом 2 ряду (лицевом) в конце ряда перед кромочной. Провязано 36 рядов.

Отложить открытыми 30 / 32 / 32 / 35 / 35 петель на дополнительную леску.

### Объединение полотен правого и левого плеча

Объединить петли правой и левой полочки, набрав между ними недостающее количество петель для горловины.

- 37 ряд (лицевой) – провязать по рисунку петли правой полочки, набрать на правую спицу скрещенными накидами 21 / 23 / 23 / 23 / 23 п., провязать по рисунку петли левой полочки.

Далее продолжить вязать перед аналогично спинке, формируя линии пройм с помощью прибавок.

На спицах 109 / 115 / 121 / 125 / 129 п.

## ТЕЛО ПЛАТЬЯ

### ТЕЛО ПЛАТЬЯ. Объединение кругового полотна

Петли переда и спинки объединить в круг следующим образом:

- рабочая нить находится у петель переда (последний провязанный ряд лицевой);
- набрать скрещенными накидами 6/6/6/7/8 п. подреза, повесить маркер начала ряда, набрать скрещенными накидами 6/6/6/7/8 п. подреза;

- провязать 109 / 115 / 121 / 125 / 129 п. спинки по рисунку;
- набрать скрещенными накидами 12/12/12/14/16 п. подреза;
- провязать 109 / 115 / 121 / 125 / 129 п. переда по рисунку.

Отметить маркерами боковые линии, 2 центральные петли подрезов, вязать их лицевыми петлями, между ними вязать раппорт узора.

### ТЕЛО ПЛАТЬЯ. Вязание основного полотна

Продолжаем вязание платья на необходимую длину, выполнив прибавки для расширения по линии бедер 6 раз в каждом 20-м ряду до боковых линий (отмечены маркерами) прибавка вправо, после боковых линий прибавка влево.

Далее вязать платье в длину по рисунку 48-50 см (172-180 рядов).

### ТЕЛО ПЛАТЬЯ. Оформление боковых разрезов

Для оформления боковых разрезов разделить вязание пополам на перед и спинку, далее продолжить вязание раздельно.

Для оформления края разреза кромочной i-cord на 2 п., после и перед кромочными выполнить прибавки петель.

Продолжить вязание на необходимую длину платья. Провязать еще 30-32 см (110-120 рядов).

Длину платья можно регулировать по своему росту и желанию.

Петли закрыть любым удобным способом.



### РУКАВА

Рукава вяжутся от проймы сверху вниз по кругу. При этом, при наборе петель из кромочных по краю проймы происходит небольшое стягивание, пройма сократится в высоту около 2-2,5 см.

Высота оката для каждого размера принимается равной 2/3 проймы с учетом стягивания.

Высота оката будет составят 12/14/14/15/15 см соответственно для каждого размера.

### РУКАВ. Расчет количества петель

- для размера 42-44:

Пример расчета количества петель для рукава:

1. Расчет количества петель на основе обхвата руки (ОР)

$$\begin{array}{ccccccc} (32 \text{ см}) & + & (6 \text{ см}) & \times & 2,4 \text{ п.} & = & 91,2 \text{ п.} \\ \text{(Обхват руки (ОР))} & & \text{(Свобода облегания (СО))} & & \text{(плотность полотна} & & \\ & & & & \text{(п. в 1 см))} & & \end{array}$$

2. Скорректировать до ближайшего значения, отвечающего требованиям соответствия раппорту узора: **91 п.**


Высота оката 44 ряда.

Видеоинструкция поднятия петель, формирования оката и всех основных моментов вязания рукава по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=3-PC80Ge1-s>.

Необходимо по краю проймы и подрезов, начиная с середины проймы, набрать количество петель, равное расчетному количеству петель на рукав, 91 п. Рукав вяжется по кругу, окат рукава формируется укороченными рядами.

Петли необходимо набрать примерно в такой последовательности: 1 кромочная проймы = 1 петля рукава.

Набрать 91 петлю, распределить и отметить точки разворота согласно схеме:



Обратите внимание, что на рисунке обозначены маркеры с 1 по 4. Продолжите расстановку маркеров, придерживаясь приведенной логики: с правой стороны от оси симметрии расположены маркеры под нечетными номерами, слева – под четными. Всего необходимо расставить 48 маркеров.

Продолжить вязание, продвигаясь от маркера к маркеру в указанной последовательности: провязать лицевыми петлями до маркера 1, развернуть работу, оформить точку разворота, провязать по рисунку до маркера 2 и т.д. Постепенно все петли включить в раппорт узора.

После того как все точки разворота пройдены, продолжить вязание рукава по кругу, провязать 48-50 рядов по узору. Для сужения рукава по нижней части от подрезов выполнить убавки в каждом 8 ряду 3 раза, до центральных петель убавка вправо, после центральных петель убавка влево.

Петли закрыть любым удобным способом.

#### - для размеров 46-48/50-52:

Пример расчета количества петель для рукава:

1. Расчет количества петель на основе обхвата руки (ОР)

$$\begin{array}{ccccccc}
 \mathbf{34 \text{ см}} & + & \mathbf{6 \text{ см}} & \times & \mathbf{2,4 \text{ п.}} & = & \mathbf{96 \text{ п.}} \\
 \text{(Обхват руки (ОР))} & & \text{(Свобода облегания (СО))} & & \text{(плотность полотна} & & \\
 & & & & \text{п. в 1 см))} & & 
 \end{array}$$

2. Скорректировать до ближайшего значения, отвечающего требованиям соответствия раппорту узора: **97 п.**


Высота оката 48 рядов.

Видеоинструкция поднятия петель, формирования оката и всех основных моментов вязания рукава по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=3-PC80Ge1-s>.

Необходимо по краю проймы и подрезов, начиная с середины проймы, набрать количество петель, равное расчетному количеству петель на рукав, 97 п. Рукав вяжется по кругу, окат рукава формируется укороченными рядами.

Петли необходимо набрать примерно в такой последовательности: 1 кромочная проймы = 1 петля рукава.

Набрать 97 петель, распределить и отметить точки разворота согласно схеме:



Обратите внимание, что на рисунке обозначены маркеры с 1 по 4. Продолжите расстановку маркеров, придерживаясь приведенной логики: с правой стороны от оси симметрии расположены маркеры под нечетными номерами, слева – под четными. Всего необходимо расставить 48 маркеров.

Продолжить вязание, продвигаясь от маркера к маркеру в указанной последовательности: провяжите лицевыми петлями до маркера 1, развернуть работу, оформить точку разворота, провяжите по рисунку до маркера 2 и т.д. Постепенно все петли включить в раппорт узора.

После того как все точки разворота пройдены, продолжить вязание рукава по кругу, провяжите 48-50 рядов по узору. Для сужения рукава по нижней части от подрезов выполнить убавки в каждом 8 ряду 3 раза, до центральных петель убавка вправо, после центральных петель убавка влево.

Петли закрыть любым удобным способом.

#### - для размеров 54-56/58-60:

Пример расчета количества петель для рукава:

1. Расчет количества петель на основе обхвата руки (ОР)

$$\begin{array}{ccccccc}
 \mathbf{36 \text{ см}} & + & \mathbf{6 \text{ см}} & \times & \mathbf{2,4 \text{ п.}} & = & \mathbf{100,8 \text{ п.}} \\
 \text{(Обхват руки (ОР))} & & \text{(Свобода облегания (СО))} & & \text{(плотность полотна} & & \\
 & & & & \text{п. в 1 см))} & & 
 \end{array}$$

2. Скорректировать до ближайшего значения, отвечающего требованиям соответствия раппорту узора: **103 п.**



Высота оката 54 ряда.

Видеоинструкция поднятия петель, формирования оката и всех основных моментов вязания рукава по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=3-PC80Ge1-s>.

Необходимо по краю проймы и подрезов, начиная с середины проймы, набрать количество петель, равное расчетному количеству петель на рукав, 103 п. Рукав вяжется по кругу, окат рукава формируется укороченными рядами.

Петли необходимо набрать примерно в такой последовательности: 1 кромочная проймы = 1 петля рукава.

Набрать 103 петли, распределить и отметить точки разворота согласно схеме в соответствии с выбранным размером:



Обратите внимание, что на рисунке обозначены маркеры с 1 по 4. Продолжите расстановку маркеров, придерживаясь приведенной логики: с правой стороны от оси симметрии расположены маркеры под нечетными номерами, слева – под четными. Всего необходимо расставить 48 маркеров.

Продолжить вязание, продвигаясь от маркера к маркеру в указанной последовательности: провяжите лицевыми петлями до маркера 1, развернуть работу, оформить точку разворота, провяжите по рисунку до маркера 2 и т.д. Постепенно все петли включить в раппорт узора.

После того как все точки разворота пройдены, продолжить вязание рукава по кругу, провяжите 48-50 рядов по узору. Для сужения рукава по нижней части от подрезов выполнить убавки в каждом 8 ряду 3 раза, до центральных петель убавка вправо, после центральных петель убавка влево.

Петли закрыть любым удобным способом.

Аналогично связать второй рукав.



## ГОРЛОВИНА и КАПЮШОН

### Оформление горловины кетлевкой в карман

По краю горловины на спицы 3 мм 40 см набрать 121/121/121/127/127 п., проложив с изнаночной стороны дополнительную леску, одновременно обвивая ее и формируя парные пары петель с лицевой и с изнаночной стороны. Для большей стабильности горловины можно предварительно по краю горловины выполнить тамбурный шов (протянуть крючком 3 мм один ряд соединительных столбиков). После этого набрать на спицы петли в нужном количестве через каждую петлю тамбурного шва.

При наборе петель по горизонтальным линиям набираем петли из каждой петли основания, по изогнутым линиям горловины периодически выполнять прибавки.

Начать набор петель от левого плеча: набрать 35/35/35/37/37 п., 1 центральная п., от центра к правому плечу набрать 35/35/35/37/37 п., от правого плеча к левому плечу набрать 50/50/50/52/52 п.

Подробная видеоинструкция всех этапов оформления горловины кетлевкой в карман по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=AsSDt1b-p4U>.

### Формирование капюшона с запахом

Для капюшона с запахом отметить по переду 21 центральную петлю, дополнительно через основание этих петель с изнаночной стороны протянуть 20 петель и присоединить их к петлям горловины от левого плеча. На спицах 141/141/141/147/147 петель.

Протянуть 1 установочный (изнаночный) ряд изнаночными петлями от левого края капюшона к правому.

Край капюшона оформлять кромочными методом i-cord на 2-х петлях, технология которого подробно иллюстрирована и описана в разд. «Условные обозначения и приемы вязания».


Со следующего лицевого ряда выполним наращивание капюшона со стороны переда, сначала выполним наращивание укороченными рядами по правому краю капюшона.

От центральных петель переда (21 п.) к правому плечу разместить 8 маркеров через равные промежутки. Выполнить укороченные ряды, продвигаясь от маркера 1 постепенно к маркеру 8.

Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор лично ответит вам.

Порядок распределения маркеров приведен на схеме ниже.



Подробная видеоинструкция по формированию капюшона по ссылке:

<https://www.youtube.com/watch?v=ShBAdSnke00>.

### Правый край капюшона

- 1 ряд (лицевой) – провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 1, развернуть полотно;
- 2 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать петли по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 3 ряд (лицевой) – провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 2, развернуть полотно;
- 4 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать петли по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 5 ряд (лицевой) – провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 3, развернуть полотно;
- 6 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать петли по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 7 ряд (лицевой) – провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 4, развернуть полотно;
- 8 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать петли по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 9 ряд (лицевой) – провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 5, развернуть полотно;
- 10 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать петли по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;



Инструкция, описание и фотографии, содержащиеся в данном документе, принадлежат ООО Фодак и являются интеллектуальной собственностью компании. Данное описание предназначено только для личного пользования. Распространение материала запрещено законом. Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав (в ред. Федерального закона от 08.04.2003 N 45-ФЗ).

Если у вас есть вопросы по описанию, напишите на почту [info@wooldom.ru](mailto:info@wooldom.ru) - автор лично ответит вам.

- 11 ряд (лицевой) – провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 6, развернуть полотно;
- 12 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать петли по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 13 ряд (лицевой) – провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 7, развернуть полотно;
- 14 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать петли по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 15 ряд (лицевой) – провязать по рисунку (узор «колоски») до маркера 8, развернуть полотно;
- 16 ряд (изнаночный) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать петли по рисунку до конца ряда, развернуть полотно;
- 17 ряд (лицевой) – вязать по рисунку до конца ряда, все 141/141/141/147/147 петель.

### **Левый край капюшона**

Для удобства отсчет рядов начать заново.

- 1 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку до маркера 1, развернуть полотно;
- 2 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до конца ряда, развернуть полотно;
- 3 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку до маркера 2, развернуть полотно;
- 4 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до конца ряда, развернуть полотно;
- 5 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку до маркера 3, развернуть полотно;
- 6 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до конца ряда, развернуть полотно;
- 7 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку до маркера 4, развернуть полотно;
- 8 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до конца ряда, развернуть полотно;
- 9 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку до маркера 5, развернуть полотно;
- 10 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до конца ряда, развернуть полотно;
- 11 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку до маркера 6, развернуть полотно;
- 12 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до конца ряда, развернуть полотно;
- 13 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку до маркера 7, развернуть полотно;
- 14 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до конца ряда, развернуть полотно;
- 15 ряд (изнаночный) – вязать по рисунку до маркера 8, развернуть полотно;
- 16 ряд (лицевой) – оформить точку разворота «немецким способом», провязать по рисунку (узор «колоски») до конца ряда, развернуть полотно.

Начиная со следующего ряда, вязать капюшон, соблюдая раппорт узора, на высоту 30 см = 108 рядов, при этом для расширения капюшона по его затылочной части от центральной петли выполнить в каждом 8-м ряду прибавки (перед центральной петлей прибавка с наклоном вправо, после центральной петли – прибавка с наклоном влево) 6 раз. На спицах 153/153/153/159/159 петель.

Провязав 108 рядов в высоту, выполнить по затылочной части для закругления убавки (перед центральной петлей убавка с наклоном вправо, после центральной петли – убавка с наклоном влево).

Убавки выполнить 6 раз: во 2-м, в 4-м, во 2-м, в 4-м, во 2-м, в 4-м.

Провязать еще 1 ряд изнаночный изнаночными петлями, сложить капюшон пополам и выполнить соединение половинок трикотажным швом по открытым петлям.



## ВТО

По завершении формирования капюшона аккуратно спрятать концы нитей. Все о том, как это сделать, на канале «ДомПряжи»: <https://www.youtube.com/watch?v=-9qrqYqCnG4>.

Выполнить ВТО изделия. Все о правильном выполнении ВТО на канале «ДомПряжи»:

<https://www.youtube.com/watch?v=y40oJ0oWeMk>.

Ваше платье готово!