

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - СХЕМЫ УЗОРА, РАЗМЕР L

**!** Все схемы читаются снизу вверх. **Схемы узора 1,2,3,4,8,9** выполняются поворотными рядами. Лицевые ряды читаются справа налево, изнаночные - слева направо. Нулевой ряд – установочный изнаночный ряд.

**Схемы узора 5,6,7** выполняются круговыми рядами. Все ряды читаются справа налево.

Условные обозначения приведены отдельно для вязания поворотными рядами и для вязания круговыми рядами.

### Условные обозначения (вязание поворотными рядами)

ЛР: лицевая петля  
 ИР: изнаночная петля

ЛР: изнаночная петля  
 ИР: лицевая петля

+1лл-прибавление из протяжки: лицевая петля с наклоном влево

+1лп-прибавление из протяжки: лицевая петля с наклоном вправо

+1ил-прибавление из протяжки: изнаночная петля с наклоном влево

+1ип-прибавление из протяжки: изнаночная петля с наклоном вправо

2 п. снять на ВС и оставить ЗА работой, 2 лиц.п, затем 2 лиц.п. со ВС

2 п. снять на ВС и оставить ПЕРЕД работой, 2 лиц.п, затем 2 лиц.п. со ВС

воздушная петля

прямой накид

скрещенная изнаночная петля (с наклоном влево)

скрещенная лицевая петля (с наклоном влево)

обратный накид

скрещенная изнаночная петля (с наклоном вправо)

скрещенная лицевая петля (с наклоном вправо)

2 п. вместе изнаночной с наклоном вправо

2 п. вместе изнаночной с наклоном влево

двойная кромочная петля

### Условные обозначения (вязание круговыми рядами)

лицевая петля

изнаночная петля

воздушная петля

2 п. снять на ВС и оставить ЗА работой, 2 лиц.п, затем 2 лиц.п. со ВС


2 п. снять на ВС и оставить ПЕРЕД работой, 2 лиц.п, затем 2 лиц.п. со ВС

раппорт узора







СХЕМА 4 (ПЕРЕД)




### СХЕМА 5 (Объединение в круг - СПИНКА)




### СХЕМА 6 (Объединение вязания в круг - ПЕРЕД)



### СХЕМА 7 (Туловище, 1/2 часть - ПЕРЕД=СПИНКА)



**СХЕМА 8 (Разрезы для Варианта 3, ПЕРЕД=СПИНКА)**



**СХЕМА 9 (Разрезы для всех Вариантов, СПИНКА=ПЕРЕД)**

