



JONI

от Natasja Hornby

Доверься своему сердцу, если моря загорятся

Топ Joni - это современная интерпретация квинтэссенции винтажной кружевной блузки. Она игривая, стильная и легкая. Она будет так же хорошо смотреться со старыми рваными джинсами, как и с летней юбкой, и будет сопровождать вас днем и ночью, все лето напролет.

Топ Джони - идеальный летний трикотаж. Здесь достаточно успокаивающей лицевой глади, чтобы отвлечься, но прелестные детали (ажурная вставка!, закругленный низ!) обеспечат веселое и увлекательное вязание.



КОНСТРУКЦИЯ

Топ Джони вяжется без швов, сверху вниз. Сначала, укороченными рядами, формируются плечи спинки. Затем плечи соединяются, и спинка вяжется до проймы. Каждое из плеч передней части, петли которых поднимаются из верхнего края спинки, вяжутся отдельно до тех пор, пока не будет закончен передний вырез горловины, после чего передняя часть вяжется до той же длины, что и спинка. В области пройм перед и спинка соединяются и вяжутся по кругу, с формированием закругленного низа, который формируется укороченными рядами. Модель может быть выполнена как с прямым, без формирования, так и с зауженным корпусом. Отделка горловины и пройм выполняется в последнюю очередь.

РАЗМЕРЫ

1 [2, 3, 4] {5, 6, 7, 8}

Размер готового топа в окр. груди:
85 [94.5, 105.5, 115] {125, 136, 145.5, 155} см.

Топ спроектирован с аккуратной, но удобной посадкой, с припуском на свободное облегание около 5-7.5 см в окружности груди.

Пример показан в размере 2, с заужением к низу, и с положительным припуском 5 см.

ПРЯЖА

Для создания ощущения свежести летом рекомендуется использовать пряжу стандарта fingering / sports на растительной основе, например, льняную (смесовую) или хлопковую (смесовую).

Ок. 625 [675, 750, 800] {875, 925, 1000, 1075} метров.

Пример показан из пряжи Schoppel-Wolle El Linio, 100% лён, 150 м / 50 г, цвет 990 Wei.

СПИЦЫ

Спицы А (для тела) Одни круговые спицы длиной 80 см, в размере, необходимом для получения указанной плотности вязания.

Рекомендуемый размер спиц: 3.5 мм.

Спицы В (для отделки горловины и пройм) одни круговые спицы длиной 40 см, и набор спиц для вязания небольших окружностей в круг.р. (чулочные, длинные круговые или 2 круговых) Рекомендуемый размер спиц: 3.25 мм.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Измерения после блокировки.
Рельефная лицевая гладь, на Спицах А:
21 п. x 30 рядов = 10 x 10 см.

ДРУГОЕ

Маркеры, гобеленовая игла, инструменты для блокировки.

УЗОРЫ

Узоры, описанные ниже, предназначены только для вязания образца. При вязании топа следуйте инструкциям, приведенным для различных секций.

Рельефная лицевая гладь (поворотными рядами)

Ряд 1 (ЛС): изн.

Ряд 2 (ИС): изн.

Ряд 3: лиц.

Ряд 4: изн.

Вязать Ряды 3 и 4 ещё 3 раза.

(по кругу)

Круг.р. 1: изн.

Круг.р. 2-10: лиц.

СХЕМЫ

Ажурный узор центральной передней панели представлен только в виде схемы.

При вязании поворотными рядами, схему читать снизу вверх и справа налево в рядах ЛС (с нечетными номерами) и слева направо в рядах ИС (с четными номерами).

При вязании по кругу, все ряды читать справа налево.

ТЕХНИКИ

Немецкие укороченные ряды

Используются для формирования плеч, закругленного низа и отделки пройм.

Немецкие укороченные ряды выполнять след. образом.

Вязать количество петель указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперед, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = ДП).

При провязывании двойных петель, считать её как одну п., провязывая за обе ножки.

СОКРАЩЕНИЯ

(х, у) = скобки обозначают повторение. Указания внутри скобок следует повторять в соответствии с инструкцией.

НКР = начало круг.р.

ДП = двойная петля

ДПл = провязать ДП как 1 лиц.

ДПи = провязать ДП как 1 изн.

ЛС / ИС = лицевая / изнаночная сторона

лиц./ изн. = лицевая / изнаночная

2 вм.лиц. / 2 вм.изн. = провязать 2 п. вместе как лиц / изн.

2в1 = лиц. и лиц.скр. в одну петлю

3в1 = лиц., лиц.скр. и лиц. в одну петлю

М = маркер

пМ = повесить маркер

П1Л / П1Ли = прибавить 1 лиц./изн. с наклоном влево: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц./изн. за заднюю стенку п.

П1П / П1Пи = прибавить 1 лиц./изн. с наклоном вправо: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать её лиц./изн. за перед. стенку п.

изн. = изнаночная

скр. = скрещенная

сн = снять (как изн. с нитью за работой на и нитью перед работой на ИС, если не указано иное)

сМ = снять маркер с левой спицы на правую

ссл / сси = снять, снять, лиц./изн. – снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц./изн. за зад. стенку петель.


сссл = снять, снять, снять лиц. – (снять 1 п. как лиц.) 3 раза, вернуть все 3 петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель.

СП = скрещивание вправо: 2 вм.лиц, оставив их на левой спице. Вставить правую спицу в те же 2 п. и провязать 1-ю п. лиц, уже сняв петли с левой спицы.

СЛ = скрещивание влево: снять 2 п. как лиц. по одной. Снять их обратно на левую спицу, переориентированные. Провязать 2-ю п. как лиц. за заднюю стенку, затем провязать обе п. вместе как лиц. за задние стенки, сняв петли с левой спицы.

УР = укороченный ряд

цду = центральная двойная убавка: снять 2 п. вместе как лиц., 1 лиц., накинуть снятые п. на провязаную



ИНСТРУКЦИИ

ПРАВОЕ ПЛЕЧО СПИНКИ

Спицами А набрать 20 [24, 28, 32] {36, 38, 42, 46} п.
След. ряд (ИС): лиц. до конца.

УР для формирования плеча

Далее вы будете вязать Немецкими Укороченными рядами (см. ТЕХНИКИ), чтобы сформировать плечо.

УР 1 (ЛС): 3 [5, 6, 6] {6, 5, 5, 4} лиц., повернуть.

УР 2 (ИС): ДП, изн. до последней п., 1 лиц.

УР 3: лиц. до ДП, ДПл, 3 [3, 3, 4] {4, 4, 4, 5} лиц., повернуть.

УР 4: ДП, изн. до последней п., 1 лиц.

Вязать УР 3 и 4 ещё 1 раз.

Формирование горловины спинки

Далее вы начнете формирование выреза горловины спинки, используя прибавки. В то же время продолжая формирование плеча УР.

УР 1 (ЛС): 2в1, лиц. до ДП, ДПл, 3 [3, 3, 4] {4, 4, 4, 5} лиц., повернуть;
21 [25, 29, 33] {37, 39, 43, 47} п.

УР 2 (ИС): ДП, изн. до последней п., 1 лиц.

Вязать УР 1 и 2 ещё 0 [0, 0, 0] {0, 1, 1, 1} раз;
21 [25, 29, 33] {37, 40, 44, 48} п.

След. УР (ЛС): 2в1, изн. до ДП, ДПи, 3 [3, 3, 4] {4, 4, 4, 5} изн., повернуть;
22 [26, 30, 34] {38, 41, 45, 49} п.

След. УР (ИС): ДП, изн. до последней п., 1 лиц.

Нить отрезать, снять петли плеча на запасную спицу, и продолжать вязание левого плеча спинки.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО СПИНКИ

Спицами А набрать 20 [24, 28, 32] {36, 38, 42, 46} п.

След. ряд (ИС): лиц. до конца.

След. ряд (ЛС): лиц. до конца.

УР для формирования плеча

Далее вы будете вязать Немецкими Укороченными рядами, чтобы сформировать плечо.

УР 1 (ИС): 1 лиц., 2 [4, 5, 5] {5, 4, 4, 3} изн., повернуть.

УР 2 (ЛС): ДП, лиц. до конца.

УР 3: 1 лиц., изн. до ДП, ДПи, 3 [3, 3, 4] {4, 4, 4, 5} изн., повернуть.

УР 4: ДП, лиц. до конца.

Вязать УР 3 ещё 1 раз.

Формирование горловины спинки

Далее вы начнете формирование выреза горловины спинки, используя прибавки. В то же время продолжая формирование плеча УР.

УР 1 (ЛС): ДП, лиц. до последней п., 2в1;
21 [25, 29, 33] {37, 39, 43, 47} п.

УР 2 (ИС): 1 лиц., изн. до ДП, ДПи, 3 [3, 3, 4] {4, 4, 4, 5} изн., повернуть.

Вязать УР 1 и 2 ещё 0 [0, 0, 0] {0, 1, 1, 1} раз;
21 [25, 29, 33] {37, 40, 44, 48} п.

След. УР (ЛС): ДП, изн. до последней п., 2в1.

След. УР (ИС): 1 лиц., изн. до ДП, ДПи, 3 [3, 3, 4] {4, 4, 4, 5} изн., повернуть;
22 [26, 30, 34] {38, 41, 45, 49} п.

Набор петель для горловины спинки

Далее вы соедините левое и правое плечо, набрав петли для выреза горловины спинки. В то же время продолжая формирование плеч УР.

След. УР (ЛС): ДП, лиц. до конца. набрать 41 [43, 45, 47] {49, 53, 55, 57} п., используя петельный набор петель. Провязать лиц. петли правого плеча до ДП, ДПл, 3 [3, 3, 4] {4, 4, 4, 5} лиц., повернуть;
85 [95, 105, 115] {125, 135, 145, 155} п.

След. УР (ИС): ДП, изн. до ДП, ДПи, 3 [3, 3, 4] {4, 4, 4, 5} изн., повернуть.

Размеры 1 и 2 Перейти к "Все размеры".
Размеры 3, 4, 5, 6, 7 и 8 продолжать ниже.

Только Размеры 3, 4, 5, 6, 7 и 8

След. УР (ЛС): ДП, лиц. до ДП, ДПл, - [-, 3, 4] {4, 4, 4, 5} лиц., повернуть.

След. УР (ИС): ДП, изн. до ДП, ДПи, - [-, 3, 4] {4, 4, 4, 5} изн., повернуть.

Вязать последние 2 УР ещё - [-, 0, 0] {0, 0, 1, 1} раз.

Все размеры

Последний УР (ЛС): ДП, лиц. до ДП, ДПл, лиц. до конца.

След. ряд (ИС): 1 лиц., изн. до ДП, ДПи, изн. до последней п., 1 лиц.

Затем вязать 4 [4, 2, 2] {2, 2, 0, 0} ряда лицевой гладью с кромочными петлями платочной вязкой (= первая и последняя п. всегда лиц.).

КОКЕТКА СПИНКИ

Далее вы начнете вязание спинки Рельефной лицевой гладью с кромочными п. платочной вязкой (= первая и последняя п. всегда лиц.) до пройм.

Рельефная лицевая гладь

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряды 3 - 10: вязать лицевой гладью с кром. п. платочной вязкой.

Вязать установленными узором до 17.5 [18.5, 20, 21] {22.5, 23.5, 25, 26.5} см от начала работы, измеряя по краю проймы. Закончить 2-м, 4-м, 6-м или 8-м рядом узора.

Нить отрезать.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО ПЕРЕДА

Спицами А, поднять и провязать лиц. 20 [24, 28, 32] {36, 38, 42, 46} п. из верхнего края левого плеча спинки, начиная от горловины.

След. ряд (ИС): лиц. до конца.

УР для формирования плеча

Далее вы будете вязать УР, чтобы сформировать плечо.

УР 1 (ЛС): 3 [5, 6, 6] {6, 5, 5, 4} лиц., повернуть.

УР 2 (ИС): ДП, изн. до последней п., 1 лиц.

УР 3: лиц. до ДП, ДПл, 3 [3, 3, 4] {4, 4, 4, 5} лиц., повернуть.

УР 4: ДП, изн. до последней п., 1 лиц.

Вязать УР 3 и 4 ещё 2 [2, 2, 2] {2, 3, 3, 3} раза.

След. УР (ЛС): 1 лиц., изн. до ДП, ДПи, 3 [3, 3, 4] {4, 4, 4, 5} изн., повернуть.

След. УР (ИС): ДП, изн. до последней п., 1 лиц.

Вязать УР 3 и 4 ещё 1 [1, 0, 1] {0, 2, 2, 2} раз(а).

Формирование выреза горловины и установка ажурной панели

Примечание: помните, что боковые панели слева и справа от передней ажурной панели выполнены рельефной лицевой гладью. Это означает, что через каждые 10 рядов вы должны вязать 1 ряд с ЛС изнаночными.

Только размер 1

Ряд 1 (ЛС): 2в1, лиц. до ДП, ДПл, лиц. до конца; 21 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до последних 2 п., пМ, 2 лиц.

Ряд 3: 2в1, 1 изн., сМ, лиц. до конца; 22 п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Ряд 5: 2в1, 1 лиц., 1 изн., сМ, лиц. до конца; 23 п.

Ряд 6: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц.

Ряд 7: 2в1, 2 лиц., 1 изн., сМ, изн. до последней п., 1 лиц.; 24 п.

Ряд 8: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 2 изн., 2 лиц.

Только размер 2

Ряд 1 (ЛС): 2в1, лиц. до ДП, ДПл, лиц. до конца; 25 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: 2в1, лиц. до конца; 26 п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до последних 2 п., пМ, 2 лиц.

Ряд 5: 2в1, 1 изн., сМ, лиц. до конца; 27 п.

Ряд 6: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Ряд 7: 2в1, 1 лиц., 1 изн., сМ, изн. до последней п., 1 лиц.; 29 п.

Ряд 8: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 2 изн., 2 лиц.

Только размер 3

УР 1 (ЛС): 2в1, лиц. до ДП, ДПл, 3 лиц., повернуть; 29 п.

УР 2 (ИС): ДП, изн. до последней п., 1 лиц.

Вязать УР 1 и 2 ещё 1 раз; 30 п.

Ряд 1 (ЛС): 2в1, лиц. до ДП, ДПл, лиц. до конца; 31 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до последних 2 п., пМ, 2 лиц.

Ряд 3: 2в1, 1 изн., сМ, лиц. до конца; 32 п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Ряд 5: 2в1, 1 лиц., 1 изн., сМ, изн. до последней п., 1 лиц.; 34 п.

Ряд 6: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 2 изн., 2 лиц.

Только размер 4

Ряд 1 (ЛС): 2в1, лиц. до ДП, ДПл, лиц. до конца; 33 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: 2в1, лиц. до конца; 34 п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Вязать Ряды 3 и 4 ещё 1 раз; 35 п.

Только размер 5

УР 1 (ЛС): 2в1, лиц. до ДП, ДПл, 4 лиц., повернуть; 37 п.

УР 2 (ИС): ДП, изн. до последней п., 1 лиц.

Вязать УР 1 и 2 ещё 1 раз; 38 п.

Ряд 1 (ЛС): 2в1, лиц. до ДП, ДПл, лиц. до конца; 39 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: 2в1, лиц. до конца; 40 п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Только размер 6

Ряд 1 (ЛС): 2в1, лиц. до ДП, ДПл, лиц. до конца; 39 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: 2в1, лиц. до конца; 40 п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 5: 2в1, изн. до последней п., 1 лиц.; 41 п.

Ряд 6: 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 7: 2в1, лиц. до конца; 42 п.

Ряд 8: 1 лиц., изн. до последних 2 п., пМ, 2 лиц.

Ряд 9: 2в1, 1 изн., сМ, лиц. до конца; 43 п.

Ряд 10: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Ряд 11: 3в1, 1 лиц., 1 изн., сМ, лиц. до конца; 45 п.

Ряд 12: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 2 изн., 2 лиц.

Только размер 7

УР 1 (ЛС): 2в1, лиц. до ДП, ДПл, 4 лиц., повернуть; 43 п.

УР 2 (ИС): ДП, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 1 (ЛС): 2в1, лиц. до ДП, ДПл, лиц. до конца; 44 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: 2в1, изн. до последней п., 1 лиц.; 45 п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 5: 2в1, лиц. до конца; 46 п.

Ряд 6: 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 7: 3в1, лиц. до конца; 48 п.

Ряд 8: 1 лиц., изн. до последних 3 п., пМ 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Ряд 9: 3в1, 1 лиц., 1 изн., сМ, лиц. до конца; 50 п.

Ряд 10: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 2 изн., 2 лиц.

Только размер 8

УР 1 (ЛС): 2в1, лиц. до ДП, ДПл, 5 лиц., повернуть; 47 п.

УР 2 (ИС): ДП, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 1 (ЛС): 2в1, лиц. до ДП, ДПл, лиц. до конца; 48 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: 2в1, изн. до последней п., 1 лиц.; 49 п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 5: 3в1, лиц. до конца; 51 п.

Ряд 6: 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 7: 3в1, лиц. до конца; 53 п.

Ряд 8: 1 лиц., изн. до последних 3 п., пМ, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Ряд 9: 3в1, 1 лиц., 1 изн., сМ, лиц. до конца; 55 п.

Ряд 10: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 2 изн., 2 лиц.

Завершение установки ажурной панели.

Только размеры 1, 2 и 3

Ряд 1 (ЛС): 3в1, 1 изн., СП, 1 изн., сМ, лиц. до конца; 26 [31, 36, -] {-, -, -, -} п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: 3в1, 2 лиц., 1 изн., СП, 1 изн., сМ, лиц. до конца; 28 [33, 38, -] {-, -, -, -} п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 5: 3в1, 4 лиц., 1 изн., СП, 1 изн., сМ, лиц. до конца; 30 [35, 40, -] {-, -, -, -} п.

Ряд 6: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Только Размеры 4 и 5

Ряд 1 (ЛС): 2в1, изн. до последней п., 1 лиц.; - [-, -, 36] {41, -, -, -} п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до последних 2 п., пМ, 2 лиц.

Ряд 3: 2в1, 1 изн., сМ, лиц. до конца; - [-, -, 37] {42, -, -, -} п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц.

Ряд 5: 3в1, 1 лиц., 1 изн., сМ, лиц. до последней п., 1 лиц.; - [-, -, 39] {44, -, -, -} п.

Ряд 6: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 2 изн., 2 лиц.

Ряд 7 (ЛС): 3в1, 1 изн., СП, 1 изн., сМ, лиц. до конца; - [-, -, 41] {46, -, -, -} п.

Ряд 8 (ИС): 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 9: 3в1, 2 лиц., 1 изн., СП, 1 изн., сМ, лиц. до конца; - [-, -, 43] {48, -, -, -} п.

Ряд 10: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Только Размеры 6, 7 и 8

Ряд 1 (ЛС): 3в1, 1 изн., СП, 1 изн., сМ, лиц. до конца; - [-, -, -] {-, 47, 52, 57} п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: 3в1, 2 лиц., 1 изн., СП, 1 изн., сМ, изн. до последней п., 1 лиц.;

- [-, -, -] {-, 49, 54, 59} п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Все размеры

Нить отрезать, снять п. левого плеча на запасную спицу и перейти к вязанию правого плеча переда.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО ПЕРЕДА

Спицами А, поднять и провязать лиц. 20 [24, 28, 32] {36, 38, 42, 46} п. из верхнего края правого плеча спинки, начиная от проймы.

След. ряд (ИС): лиц. до конца.

След. ряд (ЛС): лиц. до конца.

УР для формирования плеча

УР 1 (ИС): 1 лиц., 2 [4, 5, 5] {5, 4, 4, 3} изн., повернуть.

УР 2 (ЛС): ДП, лиц. до конца.

УР 3: 1 лиц., изн. до ДП, ДПи, 3 [3, 3, 4] {4, 4, 4, 5} изн., повернуть.

УР 4: ДП, лиц. до конца.

Вязать УР 3 и 4 ещё 1 [1, 1, 1] {1, 2, 2, 2} раз(а).

Вязать УР 3 ещё 1 раз.

След. УР (ЛС): ДП, изн. до последней п., 1 лиц.

Вязать УР 3 и 4 ещё 1 [1, 0, 1] {0, 2, 1, 2} раз(а).

Вязать УР 3 ещё 1 раз.

Формирование выреза горловины и установка ажурной панели

Только размер 1

Ряд 1 (ЛС): ДП, лиц. до последней п., 2в1; 21 п.

Ряд 2 (ИС): 2 лиц., пМ, изн. до ДП, ДПи, 1 изн., 1 лиц.

Ряд 3: лиц. до М, сМ, 1 изн., 2в1; 22 п.

Ряд 4: 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., сМ, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 5: лиц. до М, сМ, 1 изн., 1 лиц., 2в1; 23 п.

Ряд 6: 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., сМ, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 7: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 изн., 2 лиц., 2в1; 24 п.

Ряд 8: 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., сМ, изн. до последней п., 1 лиц.

Только размер 2

Ряд 1 (ЛС): ДП, лиц. до последней п., 2в1; 25 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до ДП, ДПи, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: лиц. до последней п., 2в1; 26 п.

Ряд 4: 2 лиц., пМ, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 5: лиц. до М, сМ, 1 изн., 2в1; 27 п.

Ряд 6: 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., сМ, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 7: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 изн., 1 лиц., 3в1; 29 п.

Ряд 8: 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., сМ, изн. до последней п., 1 лиц.

Только размер 3

УР 1 (ЛС): ДП, лиц. до последней п., 2в1; 29 п.

УР 2 (ИС): 1 лиц., изн. до ДП, ДПи, 3 изн., повернуть.

Вязать УР 1 и 2 ещё 1 раз; 30 п.

Вязать УР 1 ещё 1 раз; 31 п.

След. ряд (ИС): 2 лиц., пМ, изн. до ДП, ДПи, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 1 (ЛС): лиц. до М, сМ, 1 изн., 2в1; 32 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., сМ, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 изн., 1 лиц., 3в1; 34 п.

Ряд 4: 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., сМ, изн. до последней п., 1 лиц.

Только размер 4

Ряд 1 (ЛС): ДП, лиц. до последней п., 2в1; 33 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до ДП, ДПи, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: лиц. до последней п., 2в1; 34 п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Вязать Ряды 3 и 4 ещё 1 раз; 35 п.

Только размер 5

УР 1 (ЛС): ДП, лиц. до последней п., 2в1; 37 п.

УР 2 (ИС): 1 лиц., изн. до ДП, ДПи, 4 изн., повернуть.

Вязать УР 1 и 2 ещё 1 раз; 38 п.

Ряд 1 (ЛС): ДП, лиц. до последней п., 2в1; 39 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до ДП, ДПи, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: лиц. до последней п., 2в1; 40 п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Только размер 6

Ряд 1 (ЛС): ДП, лиц. до последней п., 2в1; 39 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до ДП, ДПи, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: лиц. до последней п., 2в1; 40 п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 5: 1 лиц., изн. до последней п., 2в1; 41 п.

Ряд 6: 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 7: лиц. до последней п., 2в1; 42 п.

Ряд 8: 2 лиц., пМ, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 9: лиц. до М, сМ, 1 изн., 2в1; 43 п.

Ряд 10: 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., сМ, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 11: лиц. до М, сМ, 1 изн., 1 лиц., Зв1; 45 п.

Ряд 12: 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., сМ,
изн. до последней п., 1 лиц.

Только размер 7

УР 1 (ЛС): ДП, лиц. до последней п., 2в1; 43 п.

УР 2 (ИС): 1 лиц., изн. до ДП, ДПи, 4 изн.,
повернуть.

Вязать УР 1 ещё 1 раз; 44 п.

След. ряд (ИС): 1 лиц., изн. до ДП, ДПи,
изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., изн. до последней п., 2в1; 45 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: лиц. до последней п., 2в1; 46 п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 5: лиц. до последней п., Зв1; 48 п.

Ряд 6: 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., пМ, изн. до последней
п., 1 лиц.

Ряд 7: лиц. до М, сМ, 1 изн., 1 лиц., Зв1; 50 п.

Ряд 8: 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., сМ, изн. до последней
п., 1 лиц.

Только размер 8

УР 1 (ЛС): ДП, лиц. до последней п., 2в1; 47 п.

УР 2 (ИС): 1 лиц., изн. до ДП, ДПи, 5 изн.,
повернуть.

Вязать УР 1 ещё 1 раз; 48 п.

След. ряд (ИС): 1 лиц., изн. до ДП, ДПи,
изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., изн. до последней п., 2в1; 49 п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: лиц. до последней п., Зв1; 51 п.

Ряд 4: 1 лиц., изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 5: лиц. до последней п., Зв1; 53 п.

Ряд 6: 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., пМ, изн. до последней
п., 1 лиц.

Ряд 7: лиц. до М, сМ, 1 изн., 1 лиц., Зв1; 55 п.

Ряд 8: 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., сМ, изн. до последней
п., 1 лиц.

Завершение установки ажурной панели.

Только размеры 1, 2 и 3

Ряд 1 (ЛС): лиц. до М, сМ, 1 изн., СЛ, 1 изн., Зв1;
26 [31, 36, -] {-, -, -, -} п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц.,
сМ, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: лиц. до М, сМ, 1 изн., СЛ, 1 изн., 2 лиц., Зв1;
28 [33, 38, -] {-, -, -, -} п.

Ряд 4: 1 лиц., 4 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., сМ, изн.
до последней п., 1 лиц.

Ряд 5: лиц. до М, сМ, 1 изн., СЛ, 1 изн., 4 лиц., Зв1;
30 [35, 40, -] {-, -, -, -} п.

Ряд 6: 1 лиц., 6 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., сМ,
изн. до последней п., 1 лиц.

Только Размеры 4 и 5

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц., изн. до последней п., 2в1;
- [-, -, 36] {41, -, -, -} п.

Ряд 2 (ИС): 2 лиц. пМ, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: лиц. до М, сМ, 1 изн., 2в1;
- [-, -, 37] {42, -, -, -} п.

Ряд 4: 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., сМ, изн. до последней п.,
1 лиц.

Ряд 5: лиц. до М, сМ, 1 изн., 1 лиц., Зв1;
- [-, -, 39] {44, -, -, -} п.

Ряд 6: 2 лиц., 2 изн., 1 лиц., сМ, изн. до последней
п., 1 лиц.

Ряд 7: лиц. до М, сМ, 1 изн., СЛ, 1 изн., Зв1;
- [-, -, 41] {46, -, -, -} п.

Ряд 8: 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., сМ, изн.
до последней п., 1 лиц.

Ряд 9: лиц. до М, сМ, 1 изн., СЛ, 1 изн., 2 лиц., Зв1;
- [-, -, 43] {48, -, -, -} п.

Ряд 10: 1 лиц., 4 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., сМ,
изн. до последней п., 1 лиц.

Только Размеры 6, 7 и 8

Ряд 1 (ЛС): лиц. до М, сМ, 1 изн., СЛ, 1 изн., Зв1;
- [-, -, -] {-, 47, 52, 57} п.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц.,
сМ, изн. до последней п., 1 лиц.

Ряд 3: 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 изн., СЛ, 1 изн.,
2 лиц., Зв1; - [-, -, -] {-, 49, 54, 59} п.

Ряд 4: 1 лиц., 4 изн., 1 лиц., 2 изн., 1 лиц., сМ, изн.
до последней п., 1 лиц.

Набор петель для горловины переда

Далее вы соедините левое и правое плечо, набрав
петли для выреза горловины переда.

Только Размеры 1, 2, 3, 6, 7 и 8

След. ряд (ЛС): лиц. до М, сМ, 1 изн., СЛ, 1 изн.,
лиц. до конца. набрать 25 [25, 25, -] {-, 37, 37, 37}
п., используя петельный набор петель.

Продолжить вязание на петлях левого плеча, след.
образом. Лиц. до 4 п. перед маркером, 1 изн., СП,
1 изн., сМ, лиц. до конца;

85 [95, 105, -] {-, 135, 145, 155} п.

Только Размеры 4 и 5

След. ряд (ЛС): 1 лиц., изн. до М, сМ, 1 изн., СЛ, 1 изн., лиц. до конца. набрать - [-, -, 29] {29, -, -, -} п., используя петельный набор петель.

Продолжить вязание на петлях левого плеча, след. образом. Лиц. до 4 п. перед маркером, 1 изн., СП, 1 изн., сМ, изн. до последней п., 1 лиц.;
- [-, -, 115] {125, -, -, -} п.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ

Схема ажурной панели

Далее вы будете работать со схемой ажурной панели (стр. 12-14) между маркерами. В то же время продолжая рельефную лицевую гладь за пределами маркеров. Изнаночный ряд на ЛС, который образует рубчик в узоре "Рельефная лицевая гладь", обозначен красным квадратом с точкой снаружи Схемы.

Обратите внимание, что схема начинается ряда ИС (Ряд 0). Вязать след. образом:

Все ряды: вязать Рельефной лицевой гладью до М, сМ, вязать Схему Центральной Панели до М, сМ, вязать Рельефной лицевой гладью до конца.

Работайте в соответствии с инструкциями, пока не дойдете до Раппорта Схемы Ажурной Панели.

Затем повторять Раппорт Схемы как указано, пока длина переда не станет той же длины, что и спинка, закончив переднюю часть тем же количеством рядов, что и спинку.

СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ

Далее соединить перед и спинку, набрав петли для пройм.

След. круг.р.: вязать перед как установлено, набрать 2 [2, 3, 3] {3, 4, 4, 4} п., используя петельный набор петель, пМ, набрать 2 [2, 3, 3] {3, 4, 4, 4} п. Продолжая на петлях спинки, вязать как установлено, набрать 2 [2, 3, 3] {3, 4, 4, 4} п., пМ для НКР, набрать 2 [2, 3, 3] {3, 4, 4, 4} п. и соединить работу в круг.р.;
178 [198, 222, 242] {262, 286, 306, 326} п.

ТЕЛО

Отсюда вы будете вязать тело по кругу. Вы продолжите ажурный узор спереди, так же, как и рельефную лицевую гладь справа и слева ажурной панели и на спинке. При работе в круг.р. все ряды схемы читать справа налево.

Круг.р. тела: вязать Рельефной лиц.гл. до М, сМ, вязать по Схеме до М, сМ, вязать Рельефной лиц.гл. до М, сМ, вязать Рельефной лиц.гл. НКР, сМ НКР.

Для зауженного силуэта: вязать круг.р. тела до 5 см от пройм и перейти к «Формирование тела».

Для прямого силуэта: вязать круг.р. тела, пока не выполните раппорт Схемы всего 4 раза.

Далее вязать оставшуюся часть Схемы как написано для круг.р. тела.
Перейти к «Нижняя часть тела».

Формированию тела

Далее вы начнете формирование тела, чтобы заузить его к низу, используя убавки. При вязании лиц. круг.р. с убавками убавки вязать лиц. (ссл / 2 вм.лиц.), при вязании изн. круг.р. с убавками убавки вязать изн. (сси / 2 вм.изн.).

След. круг.р. – круг.р. с убавками: 1 п. узором, ссл/сси, вязать Рельефной лиц.гл. до М, сМ, вязать по Схеме до М, сМ, вязать Рельефной лиц.гл. до 3 п. перед М, 2 вм.лиц./2 вм.изн., 1 п. узором, сМ, 1 п. узором, ссл/сси, вязать Рельефной лиц.гл. до 3 п. перед М, 2 вм.лиц./2 вм.изн. 1 п. узором, сМ НКР; 174 [194, 218, 238] {258, 282, 302, 322} п.

Вязать круг.р. с убавками через каждые 5 см, продолжая вязание тела как установлено.

Вязать круг.р. тела, пока не выполните раппорт Схемы всего 4 раза., выполняя убавки через каждые 5 см. Затем вязать оставшуюся часть Схемы как написано для круг.р. тела., продолжая делать убавки через каждые 5 см.

После завершения схемы уберите маркеры с каждой стороны ажурной панели.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА

Далее вязать буду вязать и перед и спинку рельефной лиц.гл. Если вы вяжете топ с формированием тела, то продолжайте делать убавки каждые 5 см, пока не выполните всего 5 круг.р. с убавками;
158 [178, 202, 222] {242, 266, 286, 306} п.

Вязать Рельефной лиц.гл. до 27.5 см от пройм, или на 3.5 см меньше желаемой длины. Закончить изн. рубчиком.

Закруглённый нижний край

Далее вы начнете формирование нижнего края

Первый набор

УР 1 (ЛС): лиц. до 8 [8, 8, 10] {10, 10, 12, 12} п. перед М, повернуть.

УР 2 (ИС): ДП, изн. до 8 [8, 8, 10] {10, 10, 12, 12} п. перед М НКР, повернуть.

УР 3: ДП, лиц. до 5 [5, 7, 7] {9, 9, 11, 11} п. перед ДП ДП - это бя [бя, 8я, 8я] {10я, 10я, 12я, 12я} п. на левой спице), повернуть.

УР 4: ДП, изн. до 5 [5, 7, 7] {9, 9, 11, 11} п. перед ДП, повернуть.

УР 5 и 6: вязать как УР 3 и 4.

УР 7: ДП, лиц. до М, провязывая ДП как 1 п., сМ, лиц. до 8 [8, 8, 10] {10, 10, 12, 12} п. перед М НКР, повернуть.

УР 8: ДП, изн. до 8 [8, 8, 10] {10, 10, 12, 12} п. перед М, повернуть.

Вязать УР 3 и 4 два раза.

Последний УР: ДП, лиц. до М НКР, провязывая ДП как 1 п., сМ НКР.

Далее вязать 2 круг.р. лицевыми, провязывая ДП как 1 п. в 1-м круг.р.

След. круг.р.: изн. до М НКР, сМ НКР.

Второй набор

УР 1 (ЛС): лиц. до 6 [8, 8, 10] {10, 12, 12, 12} п. перед М, повернуть.

УР 2 (ИС): ДП, изн. до 6 [8, 8, 10] {10, 12, 12, 12} п. перед М НКР, повернуть.

УР 3: лиц. до 5 [5, 7, 7] {9, 9, 11, 11} п. перед ДП, повернуть.

УР 4: ДП, изн. до 5 [5, 7, 7] {9, 9, 11, 11} п. перед ДП, повернуть.

Вязать УР 3 и 4 ещё два раза.

След. УР: ДП, лиц. до М, провязывая ДП как 1 п., сМ, лиц. до 6 [8, 8, 10] {10, 12, 12, 12} п. перед М НКР, повернуть.

След. УР: ДП, изн. до 6 [8, 8, 10] {10, 12, 12, 12} п. перед М, повернуть.

Вязать УР 3 и 4 три раза.

Последний УР: ДП, лиц. до М НКР, провязывая ДП как 1 п., сМ НКР.

Далее вязать 2 круг.р. лицевыми, провязывая ДП как 1 п. в 1-м круг.р.

Затем вязать 3 круг.р. изнаночными.

След. круг.р.: лиц. до НКР, сМ НКР.

След. круг.р.: Закрывать все п. как лиц.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ

Спицами В, начиная от центра спинки, поднять и провязать лицевыми 30 [31, 32, 33] {34, 37, 38, 39} п. до левого плечевого шва, поднять и провязать лиц. 36 [36, 37, 40] {40, 43, 45, 45} п. до центра перед, поднять и провязать лиц. 36 [36, 37, 40] {40, 43, 45, 45} п. до правого плечевого шва, поднять и провязать лиц. 30 [31, 32, 33] {34, 37, 38, 39} п. до центра спинки, пМ НКР;

132 [134, 138, 146] {148, 160, 166, 168} п.

Затем вязать 3 круг.р. изнаночными.

След. круг.р.: лиц. до НКР, сМ НКР.

След. круг.р.: Закрывать все п. как лиц.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМ

Спицами В, начиная от центра нижнего края пройм, поднять и провязать лиц. 35 [38, 41, 43] {46, 48, 51, 54} п. до плечевого шва, пМ, поднять и провязать лиц. 35 [38, 41, 43] {46, 48, 51, 54} п. до центра нижнего края проймы, пМ НКР.

Круг.р. 1: изн. до М, сМ, изн. до НКР, сМ НКР.

Формирование

Далее вязать УР, чтобы сформировать платочную планку вокруг проймы.

УР 1 (ЛС): лиц. до М, сМ, 8 [10, 10, 12] {12, 12, 14, 16} лиц., повернуть.

УР 2 (ИС): ДП, лиц. до М, убрать М, 8 [10, 10, 12] {12, 12, 14, 16} лиц., повернуть.

УР 3: ДП, лиц. до ДП, ДПл, 6 лиц., повернуть.

УР 4: ДП, лиц. до ДП, ДПл, 6 лиц., повернуть.

Вязать УР 3 и 4 ещё 2 [2, 2, 2] {3, 3, 3, 3} раза.

Последний УР (ЛС): ДП, лиц. до ДП, ДПл, лиц. до НКР, сМ НКР.

След. круг.р.: изн. до ДП, ДПи, изн. до НКР, сМ НКР.

След. круг.р.: лиц. до НКР, сМ НКР.

След. круг.р.: изн. до НКР, сМ НКР.


След. круг.р.: лиц. до НКР, сМ НКР.

След. круг.р.: Закрывать все п. как лиц.

ОТДЕЛКА

Вплести концы нитей. Постирать и заблокировать по данным измерениям.


СХЕМА ИЗМЕРЕНИЙ



- a** 85 [94.5, 105.5, 115] {125, 136, 145.5, 155} см
b (после формирования) 75 [85, 96, 105.5] {115, 126.5, 136, 145.5} см
c 16.5 [17.5, 19, 20] {21.5, 22.5, 24, 25.5} см
d 31 см
e 21.5 [22.5, 23.5, 24.5] {25, 28, 29, 30} см
f 7.5 [7.5, 7.5, 8.5] {8.5, 9.5, 9.5, 9.5} см
g 13.5 [15.5, 17.5, 19] {21, 22, 24, 26} см


СХЕМЫ

Схема Ажурной Панели, размеры 1, 2 и 3



<input type="checkbox"/> ЛС: лиц.	<input type="checkbox"/> накид	
<input type="checkbox"/> ИС: изн.	<input type="checkbox"/> СП	
<input type="checkbox"/> ЛС: изн.	<input type="checkbox"/> СЛ	<input type="checkbox"/> цду
<input type="checkbox"/> ИС: лиц.	<input type="checkbox"/> 2вм.лиц	<input type="checkbox"/> Раппорт
<input type="checkbox"/> ЛС:лиц.скр	<input type="checkbox"/> ссл	<input type="checkbox"/> Ряд изнаночными с ЛС для Рельефной лицевой глади
<input type="checkbox"/> ИС:изн.скр		

Схема Ажурной Панели, размеры 4 и 5



- ЛС: лиц. ○ накид
- ИС: изн. ✕ СП
- ЛС: изн. ✕ СЛ ▲ цду
- ИС: лиц. / 2вм.лиц □ Раппорт
- Q ЛС:лиц.скр \ ссл ■ Ряд изнаночными с ЛС для Рельефной лицевой глади
- ИС:изн.скр

Схема Ажурной Панели, размеры 6, 7 и 8

