



Dinner with my Captain от Hinterm Stein

Обновленная рубашка в морском стиле. Полоски и новые направления - веселый проект с неожиданными изменениями. Топ интересной конструкции вяжется без швов. Начало работы с правой полочки, которая вяжется

поперек. Полоски и интуитивно понятные формирования будут развлекать вас на протяжении всего проекта и гарантируют, что этот дизайн никогда не вызовет скуки. Будьте готовы, что вы не сможете оторваться до самой последней полоски...☺

Чтобы избежать слишком большого количества хвостиков, всегда протягивайте контрастный цвет. Когда правая полочка будет закончена, петли для плеча поднять, а правая сторона спинки вяжется вниз до края.

Затем поднимаются петли в центре спинки, чтобы провязать левую сторону спинки вертикальными полосами.

Последняя деталь — левая полочка, от плеча вниз до края, снова с горизонтальными полосами.

В завершение боковые стороны сшиваются с помощью волшебной техники, а манжеты рукавов и планка переда украшаются несколькими рядами платочной вязки.

Размеры: XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL

Окончательные измерения ОГ: 82-89-99-107-117-125-133-141-152 см.

Припуск на свободу облегания 2-5 см.

На фото топ размера M.

1дюйм (") = 2,5 см.

Материалы:

Пряжа: Greenery-Wolle Merino-Silk (75% меринос, 25% шелк; 400 м/ 100 гр):

основной цвет (ОЦ) - 365-395-440-475-520-555-590-630-675 метров (синий цвет),

контрастный цвет (КЦ) – 185-200-210-230-250-

270-290-300-310 метров (белый).

Для короткой версии топа расход пряжи будет на 10% меньше.

Спицы: - круговые 3,5 мм длиной 80 см, спицы на 1 размер меньше для манжет и на 1 размер больше для боковых швов.

Маркеры петель, крючок, держатели петель, игла, 5 или 6 пуговиц диаметром 1-1,5 см (зависит от длины топа).

Плотность: 25 п. x 33 ряда = 10 см лицевой глади, измеряя после блокировки.

Обратите внимание, что связать образец займет 10 минут. Это стоит сделать! Разница на 1 петлю может дать совсем другой размер.

Перед началом прочитайте все инструкции и отметьте цифры своего размера.

Если указано только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Сокращения и техники:

ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона

М/ Мн - маркер / маркер начала ряда

пМ/ сМ – поместить/ переснять маркер

ссЛ/ сси – снять по одной 2 п. как лицевые,

вернуть на левую спицу в новой позиции, провязать лицевой/ изнаночной вместе за задние стенки.

снять1 нз – снять петлю как изн с нитью за работой
+1П/ +1П-и - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за переднюю стенку.

+1Л/ +1Л-и - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за заднюю стенку.

Временный набор петель с крючком.



Выполнить скользящий узел бросовой нитью и сделать 2 воздушные петли крючком. Нить за спицей, а крючок перед спицей, подхватить крючком нить и

протянуть через петлю на крючке, создав петлю на спице. Продолжать пока требуемое число петель будет выполнено.

Укороченные ряды (German short rows):

ЛС: провязать заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед,



снять первую петлю как изн, перенести над правой спицей нить за работу и потянуть (на спице образуется двойная петля=**Дп**), перенести нить вперед.

ИС: изнаночными заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять петлю как изн, перенести нить над спицей за работу и потянуть.

Двойные петли при подсчете считать как одну петлю и провязывать как одну: лицевой (**лДп**) на ЛС и изнаночной (**идп**) на ИС.

Поднимать петли по краю (не провязывая их):поднять протяжку между первой и второй петлей от края, поднимая в соотношении 3 п. на 4ряда, поднять 3 протяжки из 3-х рядов, затем пропустить 1 ряд (протяжка будет лежать под спицей).

В конце описания приведен шаблон для вашего индивидуального расположения полосок (по желанию).

Инструкции

Правая полочка

Вязать платочной вязкой (*Совет: так как многие вязальщицы склонны вязать платочной вязкой свободнее, чем лицевой гладью, я рекомендую использовать спицы меньшего размера для набора петель и передней планки — лучше всего сделать образец*):

Ряд1 (ЛС): Пряжей КЦ набором с крючком набрать 100 п для короткой версии топа, 125 п для длинной: нить не отрезать – это не временный набор и его не надо будет распутывать позже.

Ряд 2 (ИС): КЦ, лицевые.

Ряд 3 ЛС ОЦ: лицевые до конца

Ряд 4 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, лицевые до конца(скрестите КЦ и ОЦ)

Ряд 5 ЛС лицевые до конца

Ряд 6 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, лицевые до конца(скрестите обе нити между собой)

Ряд 7 ЛС ряд с петлицей: лиц, 2вм лиц, накид, [2олиц, 2вм лиц, накид] повторять столько раз сколько возможно, лицевые до конца

Ряд 8 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, лицевые до конца(скрестите обе нити между собой)

Ряд 9 ЛС лицевые до конца

Ряд 10 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, лицевые до конца(скрестите обе нити между собой)



Ряд 11 ЛС лицевые до конца

Ряд 12 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, лицевые до конца(скрестите обе нити между собой)

Образец чередования полос (30 рядов):

8 рядов КЦ (белый), 10 рядов ОЦ, 2 ряда КЦ, 10 рядов ОЦ.

Продолжать полоски и формировать вырез горловины:

Ряд 1 начать чередование полос с пряжи КЦ. Неиспользованный цвет можно оставить сбоку, перескрещивая обе нити пряжи в конце каждого изнаночного ряда.

Ряд 1 ЛС лицевые до конца

Ряд 2 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, лиц, изнаночные до конца

Повторить Ряд 1-2 еще 3-3-4-4-5-5-6-6-7 раз(а)

Ряд 3 ЛС 2лиц, +1Л, лицевые до конца(1 п прибавили для горловины)

Ряд 4 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, лиц, изнаночные до конца

Повторить Ряд 3-4 еще 8 раз(а)

= 109 п. для короткой версии / 134 п. для длинной версии

Ряд 5 ЛС с крючком набрать 12-14-16-18-20-22-24-26-28 п., лицевые до конца (пока набираете петли, скручивайте пряжу через каждые 2 петли, чтобы протягивать второй цвет. Если у вас здесь второй цвет, наберите предыдущим цветом, а затем новым цветом.)

Ряд 6 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, лиц, изнаночные до конца

Ряд 7 ЛС лицевые до конца

Ряд 8 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, лиц, изнаночные до конца

= 121-123-125-127-129-131-133-135-137 п. для короткой версии

= 146-148-150-152-154-156-158-160-162 п. для длинной версии

Продолжать полоски, для наклона плеча убавлять в каждом 6 ряду:

Ряд 1 ЛС лицевые до конца

Ряд 2 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, лиц, изнаночные до конца

Ряд 3 ЛС 2лиц, ssl, лицевые до конца(1 п плеча убавили)

Ряд 4 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, лиц, изнаночные до конца

Ряд 5 ЛС лицевые до конца

Ряд 6 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, лиц, изнаночные до конца

Повторять ряды 1-6 еще 4-5-6-7-8-9-10-11-12 раз(а)

Для разреза вязать нижние 12 п. платочной вязкой:

Ряд 1 ЛС лицевые до конца

Ряд 2 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, 10лиц, изнаночные до конца

Ряд 3 ЛС 2лиц, ссл, лицевые до конца

Ряд 4 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, 10лиц, изнаночные до конца

Ряд 5 ЛС лицевые до конца

Ряд 6 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, 10лиц, изнаночные до конца

Ряд 7 ЛС лицевые до конца

Ряд 8 ИС закрыть 12 п лицевыми, изнаночные до конца

Поместить нижние петли на держатель для разреза:

65-64-63-59-56-53-50-49-48 п. для короткой версии,

90-89-88-84-81-78-75-74-73 п. для длинной версии,

38-40-42-47-51-55-59-61-63 п осталось для рукава

Для рукава укороченные ряды, продолжая убавления:

Ряд 1 ЛС 2лиц, ссл (1 п. плеча убавили), лицевые до 5 п. в конце, повернуть

Ряд 2 ИС Дп, изнаночные до конца

Ряд 3 ЛС лицевые до 5 перед Дп, повернуть

Ряд 4 ИС Дп, изнаночные до конца

Ряд 5 ЛС лицевые до 5 перед Дп, повернуть

Ряд 6 ИС Дп, изнаночные до конца

Ряд 7 ЛС 2лиц, ссл (1 п. плеча убавили), лицевые до 5 перед Дп, повернуть

Ряд 8 ИС Дп, изнаночные до конца

Вязать еще 2-2-4-6-6-8-8-10-10 рядов как Ряд 3-8, укорачивая в каждом лицевом ряду и убавляя в каждом 6 ряду у плеча пока всего 10-10-12-14-14-16-16-18-18 рядов от Ряд 1 (может быть не полный повтор рядов 3-8)

Послед.ряд: ЛС, ОЦ, лицевые до конца, провязав все Дп

Перенести оставшиеся 36-38-40-44-48-52-56-58-60 п рукава на держатель.



Отрезать пряжу.

2. Правая сторона спинки

Поднять петли плеча:

Поднимать протяжку

между 1-й и 2-1 п. по краю

– всегда 3 протяжки на

спице, затем 1 останется

под спицей. Для достижения заданного количества п. может потребоваться адаптировать соотношение для последних 1-2 повторений.

= 36-40-46-52-57-63-67-73-78 п.

Вытащить спицу, чтобы начать с ЛС:

Вязать чередование полос, начав с 10 рядов ОЦ и выполняя формирования:

Ряд 1 ЛС лицевыми 5 п от края плеча за заднюю стенку, повернуть

Ряд 2 ИС снять 1п. с пряжей перед работой, пМ, потянуть нить, изнаночные до конца

Ряд 3 ЛС 2лиц, +1Л (1 п. прибавили для горловины), лицевые до М, убрать М, снять 1п. с пряжей за работой, лицевыми 5 п. за заднюю стенку от края плеча, повернуть

Ряд 4 ИС снять 1п. с пряжей перед работой, пМ, изнаночные до конца

Ряд 5-8 Повторять ряды 3-4 еще 2 раз(а)

Ряд 9 ЛС снять 1-ю п. на крючок и набрать 16-17-17-17-19-19-20-20-22 п., снять п. с крючка на спицу, лицевые до М, убрать М, снять 1п. с пряжей за работой, лицевыми 5 п. за заднюю стенку от края плеча, повернуть

Ряд 10 ИС снять 1п. с пряжей перед работой, пМ, изнаночные до конца

= 55-60-66-72-79-85-90-96-103 п

Ряд 11 ЛС лицевые до М, убрать М, снять 1п. с пряжей за работой, лицевыми 5 п. за заднюю стенку от края плеча, повернуть

Ряд 12 ИС снять 1п. с пряжей перед работой, пМ, изнаночные до конца

Повторять ряды 11-12 еще 0-1-2-3-4-5-6-7-8 раз(а)

Ряд 13 ЛС лицевые до М, убрать М, лицевой послед.п. за заднюю стенку до конца

Ряд 14 ИС изнаночные до конца

Вязать 8 рядов лицевой гладью, продолжая полосы.

В след ряду начать формирование проймы и повторить его в каждом 8 ряду еще 4-5-5-6-6-7-8-8-8 раз(а) :

Ряд с уб. (ЛС): лицевые до 4 п. в конце, ссл, 2лиц
После послед. убавления вязать еще 5-1-3-1-5-3-1-3-5 рядов или пока будет всего 48-52-54-60-64-70-76-78-80 рядов со стороны проймы (короткая сторона)

= 50-54-60-65-72-77-81-87-94 п

Для секции корпуса продолжать полосы еще

86-86-84-78-74-70-66-66-64 рядов для короткой версии, 118-118-116-110-106-102-98-98-96 рядов для длинной версии

Для разреза вязать 28 рядов:

Спинка длиннее переда, но можете изменить

Ряд 1 ЛС лицевые

Ряд 2 ИС снять 1п. с пряжей перед работой, 4лиц, изнаночные до конца

Повторять ряды 1-2 еще 8 раз(а)

Ряд 3 ЛС лицевые

Ряд 4 ИС снять 1п. с пряжей перед работой, лицевые до конца

Повторять ряды 3-4 еще 4 раз(а)

Закрывать петли изнаночными, пряжу отрезать.

3. Левая сторона спинки

Ряд 1 ЛС ОЦ, поднять лицевыми в центре спинки (по 3 п. на 4 ряда)

123-128-130-132-134-136-138-140-142 п. для короткой версии

151-153-155-157-159-161-163-165-167 п. для длинной версии

Ряд 2 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, блиц, изнаночные до конца

Ряд 3 ЛС лицевые до конца

Ряд 4 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, блиц, изнаночные до конца

Присоединить КЦ, вязать чередованием полос.

Вязать как Ряд 3-4 всего 26-26-30-30-30-30-32-34-34 рядов, включая ряд с поднятием.

Прибавления горловины:

Ряд 1 ЛС 2лиц, +1Л, лицевые до конца(1 п. прибавили для горловины)

Ряд 2 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, блиц, изнаночные до 2 п. в конце, +1Л-и, 2изн (1 п. прибавили для горловины)

Повторять ряды 1-2 еще раз

= 130-132-134-136-138-140-142-144-146 п. для короткой версии

= 155-157-159-161-163-165-167-169-171 п. для длинной версии

Продолжать полосы и убавлять в каждом 6 ряду:

Ряд 1 ЛС лицевые до конца

Ряд 2 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, блиц, изнаночные до конца

Ряд 3 ЛС 2лиц, ssl, лицевые до конца(1 п. плеча убавили)

Ряд 4 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, блиц, изнаночные до конца

Ряд 5 ЛС лицевые до конца

Ряд 6 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, блиц, изнаночные до конца

Повторять ряды 1-6 еще 4-5-6-7-8-9-10-11-12 раз(а)

Для разреза вязать нижние 21 п. платочной вязкой:

Ряд 1 ЛС лицевые до конца

Ряд 2 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, 19лиц, изнаночные до конца

Ряд 3 ЛС 2лиц, ssl, лицевые до конца(1 п. плеча убавили)

Ряд 4 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, 19лиц, изнаночные до конца

Ряд 5 ЛС лицевые до конца

Ряд 6 ИС снять 2п. с пряжей перед работой, 19лиц, изнаночные до конца

Ряд 7 ЛС лицевые до конца

Ряд 8 ИС закрыть 21 п лицевыми, изнаночные до конца

Петли разреза отложить на держатель:

65-64-63-59-56-53-50-49-48 п. для короткой версии,

90-89-88-84-81-78-75-74-73 п. для длинной версии,

38-40-42-47-51-55-59-61-63 п осталось рукава

Рукав формировать укороченными рядами, убавляя в каждом 6 ряду:

Ряд 1 ЛС 2лиц, ssl (1 п. плеча убавили), лицевые до 5 п. в конце, повернуть

Ряд 2 ИС Дп, изнаночные

Ряд 3 ЛС лицевые до 5 перед Дп, повернуть

Ряд 4 ИС Дп, изнаночные до конца

Ряд 5 ЛС лицевые до 5 перед Дп, повернуть

Ряд 6 ИС Дп, изнаночные до конца

Ряд 7 ЛС 2лиц, ssl (1 п. плеча убавили), лицевые до 5 перед Дп, повернуть

Ряд 8 ИС Дп, изнаночные до конца

Вязать еще 2-2-4-6-6-8-8-10-10 рядов как Ряд 3-8, укорачивая в каждом лицевом ряду и убавляя в каждом 6 ряду у плеча всего в 10-10-12-14-14-16-16-18-18 рядах от Ряд 1 (может быть не полный повтор рядов 3-8)

Послед.ряд: ЛС , ОЦ: лицевые до конца, провязав все Дп

Отложить оставшиеся 36-38-40-44-48-52-56-58-60 п.

Отрезать пряжу.

4. Левая полочка

Поднять петли по плечу:

Поднять 1-ю п. – и поднять протяжку между 1-й и 2-й п – всегда 3 протяжки на спице, затем 1

протяжка под спицей. Если необходимо адаптируйте число п. в конце.
= 36-40-46-52-57-63-67-73-78 п

Вытянуть спицу и старт на ЛС:

Вязать чередование полос с 10 рядов ОЦ.

Выполнять формирования:

Ряд 1 ЛС лицевыми 5 п. за заднюю стенку от плеча, повернуть

Ряд 2 ИС снять 1п. с пряжей перед работой, пМ, потянуть нить, изнаночные до конца

Ряд 3 ЛС лицевые до М, убрать М, снять 1п. с пряжей за работой, лицевыми 5 п. за заднюю стенку от плеча, повернуть

Ряд 4 ИС снять 1п. с пряжей перед работой, пМ, потянуть нить, изнаночные до конца

Повторять ряды 3-4 еще 5-6-7-8-9-10-11-12-13 раз(а)

Ряд 5 ЛС лицевые до М, убрать М, лицевыми оставшиеся петли за заднюю стенку

Ряд 6 ИС изнаночные до конца

Завершение горловины и старт формирований проймы:

Ряд 1 ЛС 2лиц, +1Л, лицевые до конца(1 п. прибавили для горловины)

Ряд 2 ИС изнаночные до 2 п. в конце, +1Л-и, 2изн (1 п. прибавили для горловины)

Ряд 3-8 как Ряд 1-2 еще 3 раз(а)

Ряд 9 ЛС 2лиц, +1Л, лицевые до 4 п. в конце, ссл, 2лиц (1 п прибавили для горловины, 1 п проймы убавили)

Ряд 10 ИС изнаночные до 2 п. в конце, +1Л-и, 2изн (1 п. прибавили для горловины)

Ряд 11 ЛС 2лиц, +1Л, лицевые до конца(1 п. прибавили для горловины)

Ряд 12 ИС изнаночные до 2 п. в конце, +1Л-и, 2изн (1 п. прибавили для горловины)

= 47-51-57-63-68-74-78-84-89 п

Ряд 13 ЛС снять 1п на крючок, набрать 7-8-8-8-10-10-11-11-13 п., снять п с крючка на спицу, и лицевые до конца

Ряд 14 ИС изнаночные до конца
= 54-59-65-71-78-84-89-95-102 п

Ряд 15 ЛС лицевые до конца

Ряд 16 ИС изнаночные до конца

Ряд 17 ЛС лицевые до 4 п. в конце, ссл, 2лиц (1 п убавили для проймы)

Продолжать лицевой гладью, убавлять в каждом 8 ряду как в Ряд 17 еще 3-4-4-5-5-6-7-7-7 раз(а),

Затем вязать еще 5-1-3-1-5-3-1-3-5 рядов пока всего 48-52-54-60-64-70-76-78-80 рядов не будет у проймы (короткая сторона)
= 50-54-60-65-72-77-81-87-94 п

Продолжать корпус чередованием и вязать еще 84-84-82-76-72-68-64-64-62 рядов для короткой версии,
116-116-114-108-104-100-96-94-94 рядов для длинной

Разрез:

Ряд 1 ЛС лицевые

Ряд 2 ИС снять 1п. с пряжей перед работой, 4лиц, изнаночные до конца

Повторять ряды 1-2 еще 2 раз(а)

Ряд 3 ЛС лицевые

Ряд 4 ИС снять 1п. с пряжей перед работой, лицевые до конца

Повторять ряды 3-4 еще 4 раз(а), затем закрыть изнаночными, отрезать пряжу.

5. Планка полочки

Ряд 1 ЛС ОЦ, поднять лицевыми по краю левой полочки по 3 п на 4 ряда.

100 п. для короткой версии, 125 п. для длинной версии

Ряд 2 ИС снять 1п. с пряжей перед работой, лицевые до 1 п. в конце снять 1п. с пряжей перед работой

Ряд 3 ЛС лицевые

Вязать всего 10 рядов как Ряд 2 и Ряд 3

КЦ, 1 ряд еще,

Затем закрыть петли лицевыми на ИС.

Пришить пуговицы.

6. Горловина

Ряд 1 ЛС ОЦ, поднять лицевыми по 2 п на 3 ряда, и 1 п из каждой п.

Ряд 2 ИС снять 1п. с пряжей перед работой, лицевые до 1 п. в конце снять 1п. с пряжей перед работой

Ряд 3 ЛС 2лиц, ссл, лицевые до 4 п. в конце, 2вм лиц, 2лиц

Ряд 4 ИС снять 1п. с пряжей перед работой, лицевые до 1 п. в конце снять 1п. с пряжей перед работой

Повторять ряды 3-4 еще 2 раз(а), затем закрыть изнаночными на ЛС.

7. Правый рукав и боковой шов

Ряд 1 ЛС ОЦ, поднять лицевыми вдоль проймы спинки по 3 п на 4 ряда, перенести 36-38-40-44-48-

52-56-58-60 п рукава на спицу и лицевыми до конца

Ряд 2 ИС лицевые до конца

Ряд 3 ЛС 2лиц, ссл, лицевые до 4 п. в конце, 2вм лиц, 2лиц

Ряд 4 ИС лицевые до конца

Повторять ряды 3-4 еще 3 раз(а), затем закрыть изнаночными.

Пряжу не отрезать.

Соединить боковой шов методом 3 спиц: присоединенной нитью и спицей больше на 1-2 размера для эластичности, а при соединении подтягивайте нить, чтобы избежать дырочек, или соедините боковой шов трикотажным швом.

Поднять лицевыми 5 п из бокового шва манжеты (из 10 рядов платочной вязки)

Перенести петли с держателя и лицевые до конца сверху вниз:

65-64-63-59-56-53-50-49-48 п. для короткой версии,

90-89-88-84-81-78-75-74-73 п. для длинной версии

Поднять лицевыми со стороны спинки, начиная после участка платочной вязки разреза,

убедившись, что провязываете первые петли плотно: 65-64-63-59-56-53-50-49-48 п. для короткой версии,

90-89-88-84-81-78-75-74-73 п. для длинной версии

Поднять лицевыми 5 п вдоль манжеты (из 10 рядов платочной вязки).

Отрезать пряжу.

Держите кончики обеих спиц параллельно друг другу и снимайте петли попеременно с передней и задней спицы на тонкую спицу. Теперь у вас есть все петли на одной спице. Начать снизу.

ЛС, снимите 2 петли с левой на правую спицу и накинуть первую п на вторую (как закрытие без провязывания петель перед этим), снимите 1 петлю на правую спицу и продолжайте, пока не останется 1 петля, протяните конец нити, чтобы закрепить.

Это создает волшебный шов зиг-заг, который выглядит как молния. Некоторым вязальщицам проще выполнить этот шаг крючком.

(Как альтернатива: можете закрывать на ИС как 2вм лиц).


Выполнить левую сторону аналогично.

8. Завершение

Я надеюсь, что вы хорошо провели время, связав этот дизайн от Хинтерм Штайн!

Для идеального внешнего вида и однородной структуры петель тщательно постирайте и высушите на плоской поверхности или отпарьте утюгом... Не пропустите этот последний штрих... Это стоит затраченных усилий!

Заправить хвостики пряжи ...



cm	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A	17	17	19	19	20	20	21	21	22
B	14	16	18	21	23	25	27	29	31
C	82	89	99	107	117	125	133	141	152
D	29	31	32	36	39	42	45	47	48
E	18	19	20	22	24	26	28	30	31
F	41	40	40	38	37	36	35	34	34
G	58	59	60	61	62	62	63	64	65
H	63	64	65	66	67	67	68	69	70

Для короткой версии измерения F, G, H: на 10 см меньше

Dinner with my Captain

Шаблон

Левый шаблон для размера М, правый для размера 2XL, длинная версия.

Если желаете создать индивидуальное чередование полос, новый шаблон:

